Intersezione: >100 asteroidi vincenti per traiettoria e P97 in tutte le sei mappe
137 traiettorie · 5 cluster · 2606 asteroidi distinti · proiezione $\varepsilon$–$e$

Sinodico Terra–Luna




Geocentrico inerziale




Lunocentrico, assi inerziali — zoom







Celle sopra soglia nella proiezione: 158/5173 occupate
(3.05%) · 1.58% della griglia totale




Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione







Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Intersezione: >100 asteroidi vincenti per traiettoria e P99 in tutte le sei mappe
36 traiettorie · 2 cluster · 1752 asteroidi distinti · proiezione $\varepsilon$–$e$







Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Intersezione: >100 asteroidi vincenti per traiettoria e P99.5 in tutte le sei mappe
6 traiettorie · 2 cluster · 1752 asteroidi distinti · proiezione $\varepsilon$–$e$

Sinodico Terra–Luna

Geocentrico inerziale

Lunocentrico, assi inerziali — zoom

Celle sopra soglia nella proiezione: 26/5173 occupate
(0.50%) · 0.26% della griglia totale

Colore: celle sopra soglia · punti bianchi: orbite nell'intersezione delle sei mappe

Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione

Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Intersezione: >100 asteroidi vincenti per traiettoria e P99.75 in tutte le sei mappe
0 traiettorie · 0 cluster · 0 asteroidi distinti · proiezione $\varepsilon$–$e$ — INTERSEZIONE VUOTA







Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Intersezione: >100 asteroidi vincenti per traiettoria e P97 in tutte le sei mappe
137 traiettorie · 5 cluster · 2606 asteroidi distinti · proiezione $\varepsilon$–$\omega$

Sinodico Terra–Luna




Geocentrico inerziale




Lunocentrico, assi inerziali — zoom







Celle sopra soglia nella proiezione: 178/5928 occupate
(3.00%) · 1.78% della griglia totale




Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione







Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Intersezione: >100 asteroidi vincenti per traiettoria e P99 in tutte le sei mappe
36 traiettorie · 2 cluster · 1752 asteroidi distinti · proiezione $\varepsilon$–$\omega$







Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Intersezione: >100 asteroidi vincenti per traiettoria e P99.5 in tutte le sei mappe
6 traiettorie · 2 cluster · 1752 asteroidi distinti · proiezione $\varepsilon$–$\omega$







Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Intersezione: >100 asteroidi vincenti per traiettoria e P99.75 in tutte le sei mappe
0 traiettorie · 0 cluster · 0 asteroidi distinti · proiezione $\varepsilon$–$\omega$ — INTERSEZIONE VUOTA







Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Intersezione: >100 asteroidi vincenti per traiettoria e P97 in tutte le sei mappe
137 traiettorie · 5 cluster · 2606 asteroidi distinti · proiezione $h_p$–$e$

Sinodico Terra–Luna

Geocentrico inerziale

Lunocentrico, assi inerziali — zoom

Asteroidi il cui minimo ΔV sceglie il cluster della traiettoria

Celle sopra soglia nella proiezione: 107/3557 occupate
(3.01%) · 1.07% della griglia totale

Colore: celle sopra soglia · punti bianchi: orbite nell'intersezione delle sei mappe

Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione

Asteroidi distinti nella cella

Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Intersezione: >100 asteroidi vincenti per traiettoria e P99 in tutte le sei mappe
36 traiettorie · 2 cluster · 1752 asteroidi distinti · proiezione $h_p$–$e$

Sinodico Terra–Luna

Geocentrico inerziale

Lunocentrico, assi inerziali — zoom

Terra

Luna

x [km]

y [km]

1e5

Asteroidi il cui minimo ΔV sceglie il cluster della traiettoria

Celle sopra soglia nella proiezione: 36/3557 occupate
(1.01%) · 0.36% della griglia totale

Colore: celle sopra soglia · punti bianchi: orbite nell'intersezione delle sei mappe

Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione

e al perigeo [-]

$h_p = r_p - R_\oplus$ sopra la superficie [km]

Asteroidi distinti nella cella

Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Intersezione: >100 asteroidi vincenti per traiettoria e P99.5 in tutte le sei mappe
6 traiettorie · 2 cluster · 1752 asteroidi distinti · proiezione $h_p$–$e$






















Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Intersezione: >100 asteroidi vincenti per traiettoria e P99.75 in tutte le sei mappe
0 traiettorie · 0 cluster · 0 asteroidi distinti · proiezione $h_p$–$e$ — INTERSEZIONE VUOTA







Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Intersezione: >100 asteroidi vincenti per traiettoria e P97 in tutte le sei mappe
137 traiettorie · 5 cluster · 2606 asteroidi distinti · proiezione $h_p$–$\omega$






















Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Intersezione: >100 asteroidi vincenti per traiettoria e P99 in tutte le sei mappe
36 traiettorie · 2 cluster · 1752 asteroidi distinti · proiezione $h_p$–$\omega$

Sinodico Terra–Luna

Geocentrico inerziale

Lunocentrico, assi inerziali — zoom

Terra

Luna

1e5

y [km]

x [km]

Asteroidi il cui minimo ΔV sceglie il cluster della traiettoria

Celle sopra soglia nella proiezione: 79/7893 occupate
(1.00%) · 0.79% della griglia totale

Colore: celle sopra soglia · punti bianchi: orbite nell'intersezione delle sei mappe

Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione

$\omega$ al perigeo, catalogo [deg]

$h_p = r_p - R_\oplus$ sopra la superficie [km]

Asteroidi distinti nella cella

Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Intersezione: >100 asteroidi vincenti per traiettoria e P99.5 in tutte le sei mappe
6 traiettorie · 2 cluster · 1752 asteroidi distinti · proiezione $h_p$–$\omega$

Sinodico Terra–Luna

Geocentrico inerziale

Lunocentrico, assi inerziali — zoom

Terra

Luna

y [km]

x [km]

1e5

Asteroidi il cui minimo ΔV sceglie il cluster della traiettoria

Celle sopra soglia nella proiezione: 40/7893 occupate
(0.51%) · 0.40% della griglia totale

Colore: celle sopra soglia · punti bianchi: orbite nell'intersezione delle sei mappe

Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione

$\omega$ al perigeo, catalogo [deg]

$h_p = r_p - R_\oplus$ sopra la superficie [km]

Asteroidi distinti nella cella

Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Intersezione: >100 asteroidi vincenti per traiettoria e P99.75 in tutte le sei mappe
0 traiettorie · 0 cluster · 0 asteroidi distinti · proiezione $h_p$–$\omega$ — INTERSEZIONE VUOTA

Sinodico Terra–Luna

Geocentrico inerziale

Lunocentrico, assi inerziali — zoom

Celle sopra soglia nella proiezione: 20/7893 occupate
(0.25%) · 0.20% della griglia totale

Colore: celle sopra soglia · punti bianchi: orbite nell'intersezione delle sei mappe

Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione

Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Intersezione: >100 asteroidi vincenti per traiettoria e P97 in tutte le sei mappe
137 traiettorie · 5 cluster · 2606 asteroidi distinti · proiezione $h_p$–$\theta$







Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Intersezione: >100 asteroidi vincenti per traiettoria e P99 in tutte le sei mappe
36 traiettorie · 2 cluster · 1752 asteroidi distinti · proiezione $h_p$–$\theta$







Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Intersezione: >100 asteroidi vincenti per traiettoria e P99.5 in tutte le sei mappe
6 traiettorie · 2 cluster · 1752 asteroidi distinti · proiezione $h_p$–$\theta$

Sinodico Terra–Luna

Geocentrico inerziale

Lunocentrico, assi inerziali — zoom

Celle sopra soglia nella proiezione: 43/8179 occupate
(0.53%) · 0.43% della griglia totale

Colore: celle sopra soglia · punti bianchi: orbite nell'intersezione delle sei mappe

Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione

Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Intersezione: >100 asteroidi vincenti per traiettoria e P99.75 in tutte le sei mappe
0 traiettorie · 0 cluster · 0 asteroidi distinti · proiezione $h_p$–$\theta$ — INTERSEZIONE VUOTA

Sinodico Terra–Luna

Geocentrico inerziale

Lunocentrico, assi inerziali — zoom

Terra

Luna

x [km]

y [km]

1e5

Asteroidi il cui minimo ΔV sceglie il cluster della traiettoria

Celle sopra soglia nella proiezione: 21/8179 occupate
(0.26%) · 0.21% della griglia totale

Colore: celle sopra soglia · punti bianchi: orbite nell'intersezione delle sei mappe

Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione

$\theta$: Luna → perigeo al perigeo [deg]

$h_p = r_p - R_\oplus$ sopra la superficie [km]

Asteroidi distinti nella cella

Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Intersezione: >100 asteroidi vincenti per traiettoria e P97 in tutte le sei mappe
137 traiettorie · 5 cluster · 2606 asteroidi distinti · proiezione $\varepsilon$–$\theta$

Sinodico Terra–Luna

Geocentrico inerziale

Lunocentrico, assi inerziali — zoom

Celle sopra soglia nella proiezione: 120/3954 occupate
(3.03%) · 1.20% della griglia totale

Colore: celle sopra soglia · punti bianchi: orbite nell'intersezione delle sei mappe

Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione

Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Intersezione: >100 asteroidi vincenti per traiettoria e P99 in tutte le sei mappe
36 traiettorie · 2 cluster · 1752 asteroidi distinti · proiezione $\varepsilon$–$\theta$






















Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Intersezione: >100 asteroidi vincenti per traiettoria e P99.5 in tutte le sei mappe
6 traiettorie · 2 cluster · 1752 asteroidi distinti · proiezione $\varepsilon$–$\theta$

Sinodico Terra–Luna

Geocentrico inerziale

Lunocentrico, assi inerziali — zoom

Celle sopra soglia nella proiezione: 20/3954 occupate
(0.51%) · 0.20% della griglia totale

Colore: celle sopra soglia · punti bianchi: orbite nell'intersezione delle sei mappe

Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione

Asteroidi il cui minimo ΔV sceglie il cluster della traiettoria

Asteroidi distinti nella cella

Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Intersezione: >100 asteroidi vincenti per traiettoria e P99.75 in tutte le sei mappe
0 traiettorie · 0 cluster · 0 asteroidi distinti · proiezione $\varepsilon$–$\theta$ — INTERSEZIONE VUOTA







Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.