




Zone più popolate dei perigei dei migliori trasferimenti
4422/4860 asteroidi — 311 cluster — griglia 100 × 100













Percentili separati per mappa, sulle sole celle con conteggio > 0; selezione conteggio ≥ percentile.
Grigio: celle occupate sotto soglia; bianco: celle vuote. Parità incluse: le percentuali effettive possono variare.
Le percentuali descrivono celle, non asteroidi o traiettorie. Un asteroide conta al massimo una volta per cella; prestazioni del modello medio.

Zone più popolate dei perigei dei migliori trasferimenti
4422/4860 asteroidi — 311 cluster — griglia 100 × 100


Fasce sovrapposte: dal P97 ai nuclei P99,75




P97: almeno 170 asteroidi/cella
178 / 5928 celle occupate (3.00%) · 1.78% della griglia totale




P99: almeno 650 asteroidi/cella
60 / 5928 celle occupate (1.01%) · 0.60% della griglia totale



P99,5: almeno 1083 asteroidi/cella
30 / 5928 celle occupate (0.51%) · 0.30% della griglia totale




P99,75: almeno 1397 asteroidi/cella
15 / 5928 celle occupate (0.25%) · 0.15% della griglia totale




Percentili separati per mappa, sulle sole celle con conteggio > 0; selezione conteggio ≥ percentile.
Grigio: celle occupate sotto soglia; bianco: celle vuote. Parità incluse: le percentuali effettive possono variare.
Le percentuali descrivono celle, non asteroidi o traiettorie. Un asteroide conta al massimo una volta per cella; prestazioni del modello medio.

Zone più popolate dei perigei dei migliori trasferimenti
4422/4860 asteroidi — 311 cluster — griglia 100 × 100


Fasce sovrapposte: dal P97 ai nuclei P99,75




P97: almeno 407 asteroidi/cella
107 / 3557 celle occupate (3.01%) · 1.07% della griglia totale




P99: almeno 980 asteroidi/cella
36 / 3557 celle occupate (1.01%) · 0.36% della griglia totale



P99,5: almeno 1029 asteroidi/cella
18 / 3557 celle occupate (0.51%) · 0.18% della griglia totale




P99,75: almeno 1088 asteroidi/cella
11 / 3557 celle occupate (0.31%) · 0.11% della griglia totale




Percentili separati per mappa, sulle sole celle con conteggio > 0; selezione conteggio ≥ percentile.
Grigio: celle occupate sotto soglia; bianco: celle vuote. Parità incluse: le percentuali effettive possono variare.
Le percentuali descrivono celle, non asteroidi o traiettorie. Un asteroide conta al massimo una volta per cella; prestazioni del modello medio.

Zone più popolate dei perigei dei migliori trasferimenti
4422/4860 asteroidi — 311 cluster — griglia 100 × 100


Fasce sovrapposte: dal P97 ai nuclei P99,75




P97: almeno 101 asteroidi/cella
239 / 7893 celle occupate (3.03%) · 2.39% della griglia totale




P99: almeno 383 asteroidi/cella
79 / 7893 celle occupate (1.00%) · 0.79% della griglia totale



P99,5: almeno 694 asteroidi/cella
40 / 7893 celle occupate (0.51%) · 0.40% della griglia totale




P99,75: almeno 1239 asteroidi/cella
20 / 7893 celle occupate (0.25%) · 0.20% della griglia totale




Percentili separati per mappa, sulle sole celle con conteggio > 0; selezione conteggio ≥ percentile.
Grigio: celle occupate sotto soglia; bianco: celle vuote. Parità incluse: le percentuali effettive possono variare.
Le percentuali descrivono celle, non asteroidi o traiettorie. Un asteroide conta al massimo una volta per cella; prestazioni del modello medio.

Zone più popolate dei perigei dei migliori trasferimenti
4422/4860 asteroidi — 311 cluster — griglia 100 × 100


Fasce sovrapposte: dal P97 ai nuclei P99,75




P97: almeno 180 asteroidi/cella
246 / 8179 celle occupate (3.01%) · 2.46% della griglia totale




P99: almeno 424 asteroidi/cella
82 / 8179 celle occupate (1.00%) · 0.82% della griglia totale



P99,5: almeno 885 asteroidi/cella
43 / 8179 celle occupate (0.53%) · 0.43% della griglia totale




P99,75: almeno 921 asteroidi/cella
21 / 8179 celle occupate (0.26%) · 0.21% della griglia totale




Percentili separati per mappa, sulle sole celle con conteggio > 0; selezione conteggio ≥ percentile.
Grigio: celle occupate sotto soglia; bianco: celle vuote. Parità incluse: le percentuali effettive possono variare.
Le percentuali descrivono celle, non asteroidi o traiettorie. Un asteroide conta al massimo una volta per cella; prestazioni del modello medio.

Zone più popolate dei perigei dei migliori trasferimenti
4422/4860 asteroidi — 311 cluster — griglia 100 × 100


Fasce sovrapposte: dal P97 ai nuclei P99,75




P97: almeno 341 asteroidi/cella
120 / 3954 celle occupate (3.03%) · 1.20% della griglia totale




P99: almeno 1037 asteroidi/cella
40 / 3954 celle occupate (1.01%) · 0.40% della griglia totale



P99,5: almeno 1394 asteroidi/cella
20 / 3954 celle occupate (0.51%) · 0.20% della griglia totale



P99,75: almeno 1572 asteroidi/cella
10 / 3954 celle occupate (0.25%) · 0.10% della griglia totale



Percentili separati per mappa, sulle sole celle con conteggio > 0; selezione conteggio ≥ percentile.
Grigio: celle occupate sotto soglia; bianco: celle vuote. Parità incluse: le percentuali effettive possono variare.
Le percentuali descrivono celle, non asteroidi o traiettorie. Un asteroide conta al massimo una volta per cella; prestazioni del modello medio.