

P99.9 delle singole traiettorie — almeno 22 trasferimenti ottimali per cluster
2,413 traiettorie (0.11%) · 23 cluster · 3396 asteroidi · proiezione ε–e


Sinodico Terra–Luna




Geocentrico inerziale




Lunocentrico, assi inerziali — zoom







Celle con traiettorie selezionate: 550/5173 occupate
(10.63%) · 5.50% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione







Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

P99.9 delle singole traiettorie — almeno 22 trasferimenti ottimali per cluster
2,413 traiettorie (0.11%) · 23 cluster · 3396 asteroidi · proiezione ε–ω


Sinodico Terra–Luna




Geocentrico inerziale




Lunocentrico, assi inerziali — zoom







Celle con traiettorie selezionate: 274/5928 occupate
(4.62%) · 2.74% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

P99.9 delle singole traiettorie — almeno 22 trasferimenti ottimali per cluster
2,413 traiettorie (0.11%) · 23 cluster · 3396 asteroidi · proiezione h_p–e

Sinodico Terra–Luna

Geocentrico inerziale

Lunocentrico, assi inerziali — zoom

Asteroidi il cui minimo ΔV sceglie il cluster della traiettoria

Celle con traiettorie selezionate: 517/3557 occupate
(14.53%) · 5.17% della griglia totale

Colore: copertura dei cluster selezionati · grigio: altre celle occupate


Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione

Asteroidi distinti nella cella — copertura dei cluster


Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

P99.9 delle singole traiettorie — almeno 22 trasferimenti ottimali per cluster
2,413 traiettorie (0.11%) · 23 cluster · 3396 asteroidi · proiezione h_p–ω


Sinodico Terra–Luna




Geocentrico inerziale




Lunocentrico, assi inerziali — zoom







Celle con traiettorie selezionate: 315/7893 occupate
(3.99%) · 3.15% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione







Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

P99.9 delle singole traiettorie — almeno 22 trasferimenti ottimali per cluster
2,413 traiettorie (0.11%) · 23 cluster · 3396 asteroidi · proiezione h_p–θ


Sinodico Terra–Luna




Geocentrico inerziale




Lunocentrico, assi inerziali — zoom







Celle con traiettorie selezionate: 1449/8179 occupate
(17.72%) · 14.49% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

P99.9 delle singole traiettorie — almeno 22 trasferimenti ottimali per cluster
2,413 traiettorie (0.11%) · 23 cluster · 3396 asteroidi · proiezione ε–θ

Sinodico Terra–Luna

Geocentrico inerziale

Lunocentrico, assi inerziali — zoom

Asteroidi il cui minimo ΔV sceglie il cluster della traiettoria

Celle con traiettorie selezionate: 375/3954 occupate
(9.48%) · 3.75% della griglia totale

Colore: copertura dei cluster selezionati · grigio: altre celle occupate

θ: Luna → perigeo al perigeo [deg]

ε al perigeo [km²/s²]

Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione

Asteroidi distinti nella cella — copertura dei cluster

Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.