

P99.95 delle singole traiettorie — almeno 30 trasferimenti ottimali per cluster
1,254 traiettorie (0.06%) · 16 cluster · 3224 asteroidi · proiezione ε–e


Sinodico Terra–Luna




Geocentrico inerziale




Lunocentrico, assi inerziali — zoom







Celle con traiettorie selezionate: 431/5173 occupate
(8.33%) · 4.31% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

P99.95 delle singole traiettorie — almeno 30 trasferimenti ottimali per cluster
1,254 traiettorie (0.06%) · 16 cluster · 3224 asteroidi · proiezione ε–ω

Sinodico Terra–Luna

Geocentrico inerziale

Lunocentrico, assi inerziali — zoom

Asteroidi il cui minimo ΔV sceglie il cluster della traiettoria

Celle con traiettorie selezionate: 223/5928 occupate
(3.76%) · 2.23% della griglia totale

Colore: copertura dei cluster selezionati · grigio: altre celle occupate


Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione

Asteroidi distinti nella cella — copertura dei cluster


Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

P99.95 delle singole traiettorie — almeno 30 trasferimenti ottimali per cluster
1,254 traiettorie (0.06%) · 16 cluster · 3224 asteroidi · proiezione h_p–e


Sinodico Terra–Luna




Geocentrico inerziale




Lunocentrico, assi inerziali — zoom







Celle con traiettorie selezionate: 426/3557 occupate
(11.98%) · 4.26% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

P99.95 delle singole traiettorie — almeno 30 trasferimenti ottimali per cluster
1,254 traiettorie (0.06%) · 16 cluster · 3224 asteroidi · proiezione h_p–ω

Sinodico Terra–Luna

Geocentrico inerziale

Lunocentrico, assi inerziali — zoom

Asteroidi il cui minimo ΔV sceglie il cluster della traiettoria

Celle con traiettorie selezionate: 248/7893 occupate
(3.14%) · 2.48% della griglia totale

Colore: copertura dei cluster selezionati · grigio: altre celle occupate


Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione

Asteroidi distinti nella cella — copertura dei cluster


Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

P99.95 delle singole traiettorie — almeno 30 trasferimenti ottimali per cluster
1,254 traiettorie (0.06%) · 16 cluster · 3224 asteroidi · proiezione h_p–θ


Sinodico Terra–Luna




Geocentrico inerziale



Lunocentrico, assi inerziali — zoom







Celle con traiettorie selezionate: 966/8179 occupate
(11.81%) · 9.66% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

P99.95 delle singole traiettorie — almeno 30 trasferimenti ottimali per cluster
1,254 traiettorie (0.06%) · 16 cluster · 3224 asteroidi · proiezione ε–θ

Sinodico Terra–Luna

Geocentrico inerziale

Lunocentrico, assi inerziali — zoom

Asteroidi il cui minimo ΔV sceglie il cluster della traiettoria

Celle con traiettorie selezionate: 314/3954 occupate
(7.94%) · 3.14% della griglia totale

Colore: copertura dei cluster selezionati · grigio: altre celle occupate

θ: Luna → perigeo al perigeo [deg]

ε al perigeo [km²/s²]

Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione

Asteroidi distinti nella cella — copertura dei cluster

Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.