


P99.99 delle singole traiettorie — almeno 99 trasferimenti ottimali per cluster
341 traiettorie (0.02%) · 6 cluster · 2705 asteroidi · proiezione ε–e








Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.


P99.99 delle singole traiettorie — almeno 99 trasferimenti ottimali per cluster
341 traiettorie (0.02%) · 6 cluster · 2705 asteroidi · proiezione ε–ω





















Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.


P99.99 delle singole traiettorie — almeno 99 trasferimenti ottimali per cluster
341 traiettorie (0.02%) · 6 cluster · 2705 asteroidi · proiezione h_p–e



















Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

P99.99 delle singole traiettorie — almeno 99 trasferimenti ottimali per cluster
341 traiettorie (0.02%) · 6 cluster · 2705 asteroidi · proiezione h_p–ω







Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

P99.99 delle singole traiettorie — almeno 99 trasferimenti ottimali per cluster
341 traiettorie (0.02%) · 6 cluster · 2705 asteroidi · proiezione h_p–θ


Sinodico Terra–Luna




Geocentrico inerziale




Lunocentrico, assi inerziali — zoom







Celle con traiettorie selezionate: 289/8179 occupate
(3.53%) · 2.89% della griglia totale




Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione








Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.


P99.99 delle singole traiettorie — almeno 99 trasferimenti ottimali per cluster
341 traiettorie (0.02%) · 6 cluster · 2705 asteroidi · proiezione ε–θ

















Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.