

Solo mappa 10: $\varepsilon$–$\theta$ — celle con almeno 1200 asteroidi
16.359 traiettorie distinte. 201 punti ciascuna; massimo della mappa: 2733





Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Solo mappa 10: $\varepsilon$–$\theta$ — celle con almeno 1400 asteroidi
11.763 traiettorie distinte. 201 punti ciascuna; massimo della mappa: 2733





Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Solo mappa 10: $\varepsilon$–$\theta$ — celle con almeno 1600 asteroidi
6.619 traiettorie distinte. 201 punti ciascuna; massimo della mappa: 2733





Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Solo mappa 10: $\varepsilon$–$\theta$ — celle con almeno 1800 asteroidi
4.110 traiettorie distinte. 201 punti ciascuna; massimo della mappa: 2733





Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Solo mappa 10: $\varepsilon$–$\theta$ — celle con almeno 2000 asteroidi
2.092 traiettorie distinte. 201 punti ciascuna; massimo della mappa: 2733





Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Solo mappa 10: $\varepsilon$–$\theta$ — celle con almeno 2200 asteroidi
1.854 traiettorie distinte. 201 punti ciascuna; massimo della mappa: 2733




Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Solo mappa 10: $\varepsilon$–$\theta$ — celle con almeno 2400 asteroidi
1.854 traiettorie distinte. 201 punti ciascuna; massimo della mappa: 2733




Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.