Zone più popolate dei perigei dei migliori trasferimenti
4443/4886 asteroidi — 312 cluster — griglia 200 × 200

Fasce sovrapposte: dal P97 ai nuclei P99,75



P97: almeno 128 asteroidi/cella
567 / 18888 celle occupate (3.00%) · 1.42% della griglia totale



P99: almeno 233 asteroidi/cella
190 / 18888 celle occupate (1.01%) · 0.47% della griglia totale



P99,5: almeno 468 asteroidi/cella
95 / 18888 celle occupate (0.50%) · 0.24% della griglia totale



P99,75: almeno 921 asteroidi/cella
48 / 18888 celle occupate (0.25%) · 0.12% della griglia totale



Percentili separati per mappa, sulle sole celle con conteggio > 0; selezione conteggio ≥ percentile.
Grigio: celle occupate sotto soglia; bianco: celle vuote. Parità incluse: le percentuali effettive possono variare.
Le percentuali descrivono celle, non asteroidi o traiettorie. Un asteroide conta al massimo una volta per cella; prestazioni del modello medio.

Zone più popolate dei perigei dei migliori trasferimenti
4443/4886 asteroidi — 312 cluster — griglia 200 × 200

Fasce sovrapposte: dal P97 ai nuclei P99,75



P97: almeno 102 asteroidi/cella
598 / 19770 celle occupate (3.02%) · 1.49% della griglia totale



P99: almeno 236 asteroidi/cella
198 / 19770 celle occupate (1.00%) · 0.50% della griglia totale



P99,5: almeno 453 asteroidi/cella
99 / 19770 celle occupate (0.50%) · 0.25% della griglia totale



P99,75: almeno 920 asteroidi/cella
50 / 19770 celle occupate (0.25%) · 0.12% della griglia totale



Percentili separati per mappa, sulle sole celle con conteggio > 0; selezione conteggio ≥ percentile.
Grigio: celle occupate sotto soglia; bianco: celle vuote. Parità incluse: le percentuali effettive possono variare.
Le percentuali descrivono celle, non asteroidi o traiettorie. Un asteroide conta al massimo una volta per cella; prestazioni del modello medio.

Zone più popolate dei perigei dei migliori trasferimenti
4443/4886 asteroidi — 312 cluster — griglia 200 × 200

Fasce sovrapposte: dal P97 ai nuclei P99,75



P97: almeno 160 asteroidi/cella
379 / 12474 celle occupate (3.04%) · 0.95% della griglia totale



P99: almeno 338 asteroidi/cella
126 / 12474 celle occupate (1.01%) · 0.32% della griglia totale



P99,5: almeno 588 asteroidi/cella
63 / 12474 celle occupate (0.51%) · 0.16% della griglia totale



P99,75: almeno 946 asteroidi/cella
32 / 12474 celle occupate (0.26%) · 0.08% della griglia totale



Percentili separati per mappa, sulle sole celle con conteggio > 0; selezione conteggio ≥ percentile.
Grigio: celle occupate sotto soglia; bianco: celle vuote. Parità incluse: le percentuali effettive possono variare.
Le percentuali descrivono celle, non asteroidi o traiettorie. Un asteroide conta al massimo una volta per cella; prestazioni del modello medio.

Zone più popolate dei perigei dei migliori trasferimenti
4443/4886 asteroidi — 312 cluster — griglia 200 × 200

Fasce sovrapposte: dal P97 ai nuclei P99,75



P97: almeno 73 asteroidi/cella
801 / 26015 celle occupate (3.08%) · 2.00% della griglia totale



P99: almeno 146 asteroidi/cella
261 / 26015 celle occupate (1.00%) · 0.65% della griglia totale



P99,5: almeno 274 asteroidi/cella
131 / 26015 celle occupate (0.50%) · 0.33% della griglia totale



P99,75: almeno 569 asteroidi/cella
67 / 26015 celle occupate (0.26%) · 0.17% della griglia totale



Percentili separati per mappa, sulle sole celle con conteggio > 0; selezione conteggio ≥ percentile.
Grigio: celle occupate sotto soglia; bianco: celle vuote. Parità incluse: le percentuali effettive possono variare.
Le percentuali descrivono celle, non asteroidi o traiettorie. Un asteroide conta al massimo una volta per cella; prestazioni del modello medio.

Zone più popolate dei perigei dei migliori trasferimenti
4443/4886 asteroidi — 312 cluster — griglia 200 × 200

Fasce sovrapposte: dal P97 ai nuclei P99,75



P97: almeno 90 asteroidi/cella
853 / 28190 celle occupate (3.03%) · 2.13% della griglia totale



P99: almeno 130 asteroidi/cella
283 / 28190 celle occupate (1.00%) · 0.71% della griglia totale



P99,5: almeno 186 asteroidi/cella
142 / 28190 celle occupate (0.50%) · 0.36% della griglia totale



P99,75: almeno 375 asteroidi/cella
72 / 28190 celle occupate (0.26%) · 0.18% della griglia totale



Percentili separati per mappa, sulle sole celle con conteggio > 0; selezione conteggio ≥ percentile.
Grigio: celle occupate sotto soglia; bianco: celle vuote. Parità incluse: le percentuali effettive possono variare.
Le percentuali descrivono celle, non asteroidi o traiettorie. Un asteroide conta al massimo una volta per cella; prestazioni del modello medio.

Zone più popolate dei perigei dei migliori trasferimenti
4443/4886 asteroidi — 312 cluster — griglia 200 × 200

Fasce sovrapposte: dal P97 ai nuclei P99,75



P97: almeno 140 asteroidi/cella
445 / 14743 celle occupate (3.02%) · 1.11% della griglia totale



P99: almeno 351 asteroidi/cella
148 / 14743 celle occupate (1.00%) · 0.37% della griglia totale



P99,5: almeno 581 asteroidi/cella
74 / 14743 celle occupate (0.50%) · 0.18% della griglia totale



P99,75: almeno 940 asteroidi/cella
37 / 14743 celle occupate (0.25%) · 0.09% della griglia totale



Percentili separati per mappa, sulle sole celle con conteggio > 0; selezione conteggio ≥ percentile.
Grigio: celle occupate sotto soglia; bianco: celle vuote. Parità incluse: le percentuali effettive possono variare.
Le percentuali descrivono celle, non asteroidi o traiettorie. Un asteroide conta al massimo una volta per cella; prestazioni del modello medio.

Zone più popolate dei perigei dei migliori trasferimenti
4443/4886 asteroidi — 312 cluster — griglia 200 × 200

Fasce sovrapposte: dal P97 ai nuclei P99,75



P97: almeno 72 asteroidi/cella
1117 / 35335 celle occupate (3.16%) · 2.79% della griglia totale



P99: almeno 90 asteroidi/cella
355 / 35335 celle occupate (1.00%) · 0.89% della griglia totale

P99,5: almeno 99 asteroidi/cella
190 / 35335 celle occupate (0.54%) · 0.47% della griglia totale



P99,75: almeno 108 asteroidi/cella
93 / 35335 celle occupate (0.26%) · 0.23% della griglia totale



Percentili separati per mappa, sulle sole celle con conteggio > 0; selezione conteggio ≥ percentile.
Grigio: celle occupate sotto soglia; bianco: celle vuote. Parità incluse: le percentuali effettive possono variare.
Le percentuali descrivono celle, non asteroidi o traiettorie. Un asteroide conta al massimo una volta per cella; prestazioni del modello medio.

Zone più popolate dei perigei dei migliori trasferimenti
4443/4886 asteroidi — 312 cluster — griglia 200 × 200











Percentili separati per mappa, sulle sole celle con conteggio > 0; selezione conteggio ≥ percentile.
Grigio: celle occupate sotto soglia; bianco: celle vuote. Parità incluse: le percentuali effettive possono variare.
Le percentuali descrivono celle, non asteroidi o traiettorie. Un asteroide conta al massimo una volta per cella; prestazioni del modello medio.