

Mappa 05: direzione di uscita alla SOI — media circolare
Griglia 100 × 100 · 4886 asteroidi · 2,133,757 traiettorie distinte




Angolo antiorario dalla +x di ciascun riferimento. Scala ciclica: 0° e 360° coincidono. Celle vuote bianche.
Ogni traiettoria pesa una volta per cella; si mediano prima le sue ETD. Opacita del colore = concentrazione circolare R (0: distribuite, 1: allineate).
Nel sinodico e incluso il termine di rotazione Ω×r; J2000 usa la fase lunare all'ETD. Membri dei cluster vincenti del modello medio.


Mappa 06: direzione di uscita alla SOI — media circolare
Griglia 100 × 100 · 4886 asteroidi · 2,133,757 traiettorie distinte



Angolo antiorario dalla +x di ciascun riferimento. Scala ciclica: 0° e 360° coincidono. Celle vuote bianche.
Ogni traiettoria pesa una volta per cella; si mediano prima le sue ETD. Opacita del colore = concentrazione circolare R (0: distribuite, 1: allineate).
Nel sinodico e incluso il termine di rotazione Ω×r; J2000 usa la fase lunare all'ETD. Membri dei cluster vincenti del modello medio.



Mappa 07: direzione di uscita alla SOI — media circolare
Griglia 100 × 100 · 4886 asteroidi · 2,133,757 traiettorie distinte
Sinodico Terra–Luna alla SOI
Geocentrico, assi ECLIPJ2000
Inerziale del catalogo — Luna su +x a t = 0
e al perigeo [-]
$h_p = r_p - R_\oplus$ sopra la superficie [km]
Direzioni poco concordi (R vicino a 0)
Direzione della velocita alla SOI [deg]
Angolo antiorario dalla +x di ciascun riferimento. Scala ciclica: 0° e 360° coincidono. Celle vuote bianche.
Ogni traiettoria pesa una volta per cella; si mediano prima le sue ETD. Opacita del colore = concentrazione circolare R (0: distribuite, 1: allineate).
Nel sinodico e incluso il termine di rotazione Ω×r; J2000 usa la fase lunare all'ETD. Membri dei cluster vincenti del modello medio.

Mappa 08: direzione di uscita alla SOI — media circolare
Griglia 100 × 100 · 4886 asteroidi · 2,133,757 traiettorie distinte





Angolo antiorario dalla +x di ciascun riferimento. Scala ciclica: 0° e 360° coincidono. Celle vuote bianche.
Ogni traiettoria pesa una volta per cella; si mediano prima le sue ETD. Opacità del colore = concentrazione circolare R (0: distribuite, 1: allineate).
Nel sinodico è incluso il termine di rotazione Ω×r; J2000 usa la fase lunare all'ETD. Membri dei cluster vincenti del modello medio.

Mappa 09: direzione di uscita alla SOI — media circolare
Griglia 100 × 100 · 4886 asteroidi · 2,133,757 traiettorie distinte




Angolo antiorario dalla +x di ciascun riferimento. Scala ciclica: 0° e 360° coincidono. Celle vuote bianche.
Ogni traiettoria pesa una volta per cella; si mediano prima le sue ETD. Opacita del colore = concentrazione circolare R (0: distribuite, 1: allineate).
Nel sinodico e incluso il termine di rotazione Ω×r; J2000 usa la fase lunare all'ETD. Membri dei cluster vincenti del modello medio.


Mappa 10: direzione di uscita alla SOI — media circolare
Griglia 100 × 100 · 4886 asteroidi · 2,133,757 traiettorie distinte
Sinodico Terra–Luna alla SOI
Geocentrico, assi ECLIPJ2000
Inerziale del catalogo — Luna su +x a t = 0
θ: Luna → perigeo al perigeo [deg]
ε al perigeo [km²/s²]
Direzioni poco concordi (R vicino a 0)
Direzione della velocita alla SOI [deg]
Angolo antiorario dalla +x di ciascun riferimento. Scala ciclica: 0° e 360° coincidono. Celle vuote bianche.
Ogni traiettoria pesa una volta per cella; si mediano prima le sue ETD. Opacita del colore = concentrazione circolare R (0: distribuite, 1: allineate).
Nel sinodico e incluso il termine di rotazione Ω×r; J2000 usa la fase lunare all'ETD. Membri dei cluster vincenti del modello medio.


Mappa 11: direzione di uscita alla SOI — media circolare
Griglia 100 × 100 · 4886 asteroidi · 2,133,757 traiettorie distinte
Sinodico Terra–Luna alla SOI
Geocentrico, assi ECLIPJ2000
Inerziale del catalogo — Luna su +x a t = 0
ϕ_p ECLIPJ2000 [deg]
ε al perigeo [km^2/s^2]
Direzione della velocità alla SOI [deg]
Direzioni poco concordi (R vicino a 0)
Angolo antiorario dalla +x di ciascun riferimento. Scala ciclica: 0° e 360° coincidono. Celle vuote bianche.
Ogni traiettoria pesa una volta per cella; si mediano prima le sue ETD. Opacità del colore = concentrazione circolare R (0: distribuite, 1: allineate).
Nel sinodico è incluso il termine di rotazione Ω×r; J2000 usa la fase lunare all'ETD. Membri dei cluster vincenti del modello medio.

Mappa 12: direzione di uscita alla SOI — media circolare
Griglia 100 × 100 · 4886 asteroidi · 2,133,757 traiettorie distinte



Angolo antiorario dalla +x di ciascun riferimento. Scala ciclica: 0° e 360° coincidono. Celle vuote bianche.
Ogni traiettoria pesa una volta per cella; si mediano prima le sue ETD. Opacita del colore = concentrazione circolare R (0: distribuite, 1: allineate).
Nel sinodico e incluso il termine di rotazione Ω×r; J2000 usa la fase lunare all'ETD. Membri dei cluster vincenti del modello medio.