

Mappa 05: direzione di uscita alla SOI — traiettoria a velocita SOI massima

Griglia 100 × 100 · 4886 asteroidi · 2,133,757 traiettorie distinte




Angolo antiorario dalla +x di ciascun riferimento. Scala ciclica: 0° e 360° coincidono. Celle vuote bianche.
Per cella si sceglie il massimo modulo della velocita geocentrica alla SOI; a parita: source_id minimo, poi ETD valida piu precoce.
Nel sinodico e incluso il termine di rotazione Ω×r; J2000 usa la fase lunare all'ETD. Membri dei cluster vincenti del modello medio.

Mappa 06: direzione di uscita alla SOI — traiettoria a velocita SOI massima
Griglia 100 × 100 · 4886 asteroidi · 2,133,757 traiettorie distinte




Angolo antiorario dalla +x di ciascun riferimento. Scala ciclica: 0° e 360° coincidono. Celle vuote bianche.
Per cella si sceglie il massimo modulo della velocita geocentrica alla SOI; a parita: source_id minimo, poi ETD valida piu precoce.
Nel sinodico e incluso il termine di rotazione Ω×r; J2000 usa la fase lunare all'ETD. Membri dei cluster vincenti del modello medio.

Mappa 07: direzione di uscita alla SOI — traiettoria a velocita SOI massima
Griglia 100 × 100 · 4886 asteroidi · 2,133,757 traiettorie distinte



Angolo antiorario dalla +x di ciascun riferimento. Scala ciclica: 0° e 360° coincidono. Celle vuote bianche.
Per cella si sceglie il massimo modulo della velocita geocentrica alla SOI; a parita: source_id minimo, poi ETD valida piu precoce.
Nel sinodico e incluso il termine di rotazione Ω×r; J2000 usa la fase lunare all'ETD. Membri dei cluster vincenti del modello medio.


Mappa 08: direzione di uscita alla SOI — traiettoria a velocita SOI massima
Griglia 100 × 100 · 4886 asteroidi · 2,133,757 traiettorie distinte



Angolo antiorario dalla +x di ciascun riferimento. Scala ciclica: 0° e 360° coincidono. Celle vuote bianche.
Per cella si sceglie il massimo modulo della velocita geocentrica alla SOI; a parita: source_id minimo, poi ETD valida piu precoce.
Nel sinodico e incluso il termine di rotazione Ω×r; J2000 usa la fase lunare all'ETD. Membri dei cluster vincenti del modello medio.


Mappa 09: direzione di uscita alla SOI — traiettoria a velocita SOI massima

Griglia 100 × 100 · 4886 asteroidi · 2,133,757 traiettorie distinte




Angolo antiorario dalla +x di ciascun riferimento. Scala ciclica: 0° e 360° coincidono. Celle vuote bianche.
Per cella si sceglie il massimo modulo della velocita geocentrica alla SOI; a parita: source_id minimo, poi ETD valida piu precoce.
Nel sinodico e incluso il termine di rotazione Ω×r; J2000 usa la fase lunare all'ETD. Membri dei cluster vincenti del modello medio.

Mappa 10: direzione di uscita alla SOI — traiettoria a velocita SOI massima
Griglia 100 × 100 · 4886 asteroidi · 2,133,757 traiettorie distinte




Angolo antiorario dalla +x di ciascun riferimento. Scala ciclica: 0° e 360° coincidono. Celle vuote bianche.
Per cella si sceglie il massimo modulo della velocita geocentrica alla SOI; a parita: source_id minimo, poi ETD valida piu precoce.
Nel sinodico e incluso il termine di rotazione Ω×r; J2000 usa la fase lunare all'ETD. Membri dei cluster vincenti del modello medio.

Mappa 11: direzione di uscita alla SOI — traiettoria a velocita SOI massima
Griglia 100 × 100 · 4886 asteroidi · 2,133,757 traiettorie distinte



Angolo antiorario dalla +x di ciascun riferimento. Scala ciclica: 0° e 360° coincidono. Celle vuote bianche.
Per cella si sceglie il massimo modulo della velocita geocentrica alla SOI; a parita: source_id minimo, poi ETD valida piu precoce.
Nel sinodico e incluso il termine di rotazione Ω×r; J2000 usa la fase lunare all'ETD. Membri dei cluster vincenti del modello medio.

Mappa 12: direzione di uscita alla SOI — traiettoria a velocita SOI massima
Griglia 100 × 100 · 4886 asteroidi · 2,133,757 traiettorie distinte



Angolo antiorario dalla +x di ciascun riferimento. Scala ciclica: 0° e 360° coincidono. Celle vuote bianche.
Per cella si sceglie il massimo modulo della velocita geocentrica alla SOI; a parita: source_id minimo, poi ETD valida piu precoce.
Nel sinodico e incluso il termine di rotazione Ω×r; J2000 usa la fase lunare all'ETD. Membri dei cluster vincenti del modello medio.