





Somma delle occorrenze delle singole traiettorie / numero di traiettorie distinte nella cella.
Popolazione: traiettorie valide dei cluster vincenti, come nelle mappe originali; modello medio. Celle vuote bianche.
Nelle mappe 11/12 si usano soltanto le ETD che collocano il membro nella cella. Scala colore logaritmica, comune alle otto mappe.




Somma delle occorrenze delle singole traiettorie / numero di traiettorie distinte nella cella.
Popolazione: traiettorie valide dei cluster vincenti, come nelle mappe originali; modello medio. Celle vuote bianche.
Nelle mappe 11/12 si usano soltanto le ETD che collocano il membro nella cella. Scala colore logaritmica, comune alle otto mappe.




Somma delle occorrenze delle singole traiettorie / numero di traiettorie distinte nella cella.
Popolazione: traiettorie valide dei cluster vincenti, come nelle mappe originali; modello medio. Celle vuote bianche.
Nelle mappe 11/12 si usano soltanto le ETD che collocano il membro nella cella. Scala colore logaritmica, comune alle otto mappe.




Somma delle occorrenze delle singole traiettorie / numero di traiettorie distinte nella cella.
Popolazione: traiettorie valide dei cluster vincenti, come nelle mappe originali; modello medio. Celle vuote bianche.
Nelle mappe 11/12 si usano soltanto le ETD che collocano il membro nella cella. Scala colore logaritmica, comune alle otto mappe.




Somma delle occorrenze delle singole traiettorie / numero di traiettorie distinte nella cella.
Popolazione: traiettorie valide dei cluster vincenti, come nelle mappe originali; modello medio. Celle vuote bianche.
Nelle mappe 11/12 si usano soltanto le ETD che collocano il membro nella cella. Scala colore logaritmica, comune alle otto mappe.



Somma delle occorrenze delle singole traiettorie / numero di traiettorie distinte nella cella.
Popolazione: traiettorie valide dei cluster vincenti, come nelle mappe originali; modello medio. Celle vuote bianche.
Nelle mappe 11/12 si usano soltanto le ETD che collocano il membro nella cella. Scala colore logaritmica, comune alle otto mappe.



Somma delle occorrenze delle singole traiettorie / numero di traiettorie distinte nella cella.
Popolazione: traiettorie valide dei cluster vincenti, come nelle mappe originali; modello medio. Celle vuote bianche.
Nelle mappe 11/12 si usano soltanto le ETD che collocano il membro nella cella. Scala colore logaritmica, comune alle otto mappe.



Somma delle occorrenze delle singole traiettorie / numero di traiettorie distinte nella cella.
Popolazione: traiettorie valide dei cluster vincenti, come nelle mappe originali; modello medio. Celle vuote bianche.
Nelle mappe 11/12 si usano soltanto le ETD che collocano il membro nella cella. Scala colore logaritmica, comune alle otto mappe.