

Mappa 05: orbite al perigeo dei migliori trasferimenti
4443/4886 asteroidi · 312 cluster · 2,133,757 traiettorie distinte · griglia 100 × 100




Sinistra: ogni asteroide conta al massimo una volta per cella; un solo trasferimento a minimo ΔV per asteroide.
Centro e destra: massimo modulo SOI e direzione della stessa traiettoria. Angolo antiorario da +x; assi inerziali del catalogo, Luna su +x a ETD (t = 0).
Velocita: scala a potenza γ = 3 comune alle otto mappe. Direzione: scala ciclica 0–360°. Celle vuote bianche. Modello medio dei cluster.

Mappa 06: orbite al perigeo dei migliori trasferimenti
4443/4886 asteroidi · 312 cluster · 2,133,757 traiettorie distinte · griglia 100 × 100




Sinistra: ogni asteroide conta al massimo una volta per cella; un solo trasferimento a minimo ΔV per asteroide.
Centro e destra: massimo modulo SOI e direzione della stessa traiettoria. Angolo antiorario da +x; assi inerziali del catalogo, Luna su +x a ETD (t = 0).
Velocita: scala a potenza γ = 3 comune alle otto mappe. Direzione: scala ciclica 0–360°. Celle vuote bianche. Modello medio dei cluster.

Mappa 07: orbite al perigeo dei migliori trasferimenti
4443/4886 asteroidi · 312 cluster · 2,133,757 traiettorie distinte · griglia 100 × 100



Sinistra: ogni asteroide conta al massimo una volta per cella; un solo trasferimento a minimo ΔV per asteroide.
Centro e destra: massimo modulo SOI e direzione della stessa traiettoria. Angolo antiorario da +x; assi inerziali del catalogo, Luna su +x a ETD (t = 0).
Velocita: scala a potenza γ = 3 comune alle otto mappe. Direzione: scala ciclica 0–360°. Celle vuote bianche. Modello medio dei cluster.


Mappa 08: orbite al perigeo dei migliori trasferimenti
4443/4886 asteroidi · 312 cluster · 2,133,757 traiettorie distinte · griglia 100 × 100



Sinistra: ogni asteroide conta al massimo una volta per cella; un solo trasferimento a minimo ΔV per asteroide.
Centro e destra: massimo modulo SOI e direzione della stessa traiettoria. Angolo antiorario da +x; assi inerziali del catalogo, Luna su +x a ETD (t = 0).
Velocita: scala a potenza γ = 3 comune alle otto mappe. Direzione: scala ciclica 0–360°. Celle vuote bianche. Modello medio dei cluster.

Mappa 09: orbite al perigeo dei migliori trasferimenti


4443/4886 asteroidi · 312 cluster · 2,133,757 traiettorie distinte · griglia 100 × 100



Sinistra: ogni asteroide conta al massimo una volta per cella; un solo trasferimento a minimo ΔV per asteroide.
Centro e destra: massimo modulo SOI e direzione della stessa traiettoria. Angolo antiorario da +x; assi inerziali del catalogo, Luna su +x a ETD (t = 0).
Velocita: scala a potenza γ = 3 comune alle otto mappe. Direzione: scala ciclica 0–360°. Celle vuote bianche. Modello medio dei cluster.

Mappa 10: orbite al perigeo dei migliori trasferimenti


4443/4886 asteroidi · 312 cluster · 2,133,757 traiettorie distinte · griglia 100 × 100



Sinistra: ogni asteroide conta al massimo una volta per cella; un solo trasferimento a minimo ΔV per asteroide.
Centro e destra: massimo modulo SOI e direzione della stessa traiettoria. Angolo antiorario da +x; assi inerziali del catalogo, Luna su +x a ETD (t = 0).
Velocita: scala a potenza γ = 3 comune alle otto mappe. Direzione: scala ciclica 0–360°. Celle vuote bianche. Modello medio dei cluster.


Mappa 11: orbite al perigeo dei migliori trasferimenti

4443/4886 asteroidi · 312 cluster · 2,133,757 traiettorie distinte · griglia 100 × 100



Sinistra: ogni asteroide conta al massimo una volta per cella; un solo trasferimento a minimo ΔV per asteroide.
Centro e destra: massimo modulo SOI e direzione della stessa traiettoria. Angolo antiorario da +x; assi inerziali del catalogo, Luna su +x a ETD (t = 0).
Velocita: scala a potenza γ = 3 comune alle otto mappe. Direzione: scala ciclica 0–360°. Celle vuote bianche. Modello medio dei cluster.

Mappa 12: orbite al perigeo dei migliori trasferimenti
4443/4886 asteroidi · 312 cluster · 2,133,757 traiettorie distinte · griglia 100 × 100



Sinistra: ogni asteroide conta al massimo una volta per cella; un solo trasferimento a minimo ΔV per asteroide.
Centro e destra: massimo modulo SOI e direzione della stessa traiettoria. Angolo antiorario da +x; assi inerziali del catalogo, Luna su +x a ETD (t = 0).
Velocita: scala a potenza γ = 3 comune alle otto mappe. Direzione: scala ciclica 0–360°. Celle vuote bianche. Modello medio dei cluster.