
Asteroidi distinti raggiunti — 10 fasce radiali
341 perigei distinti · semiampiezza comune ±11,731 km

10 fasce disgiunte · 341/341 perigei inclusi




Raggi dal centro terrestre, ordinati dall'interno all'esterno

#	Raggio [km]	Perigei	Asteroidi
1	37,492	18	353
2	141,318	68	432
3	165,214	79	609
4	188,805	54	2369
5	213,218	33	2369
6	238,665	26	2369
7	266,318	17	1937
8	291,598	35	2369
9	315,458	8	2192
10	339,511	3	988

Pallini: asteroidi del singolo membro. Cerchi: unione degli asteroidi dei membri nella fascia.
Dieci fasce occupate; ogni perigeo e assegnato una volta. Associazioni agli asteroidi dal modello medio GA18.

Velocita SOI massima — 10 fasce radiali
341 perigei distinti · semiampiezza comune ±11,731 km

10 fasce disgiunte · 341/341 perigei inclusi




Raggi dal centro terrestre, ordinati dall'interno all'esterno

#	Raggio [km]	Perigei	Max V [km/s]
1	37,492	18	2.000
2	141,318	68	2.058
3	165,214	79	2.106
4	188,805	54	2.109
5	213,218	33	2.118
6	238,665	26	2.132
7	266,318	17	2.138
8	291,598	35	2.156
9	315,458	8	2.166
10	339,511	3	2.119

Pallini: velocita del singolo membro. Cerchi: massimo dei moduli delle velocita nella fascia.
Dieci fasce occupate; ogni perigeo e assegnato una volta. Associazioni agli asteroidi dal modello medio GA18.

Velocita SOI media — 10 fasce radiali
341 perigei distinti · semiampiezza comune ±11,731 km

10 fasce disgiunte · 341/341 perigei inclusi




Raggi dal centro terrestre, ordinati dall'interno all'esterno

#	Raggio [km]	Perigei	Media V [km/s]
1	37,492	18	1.974
2	141,318	68	2.001
3	165,214	79	2.015
4	188,805	54	2.023
5	213,218	33	2.050
6	238,665	26	2.052
7	266,318	17	2.056
8	291,598	35	2.023
9	315,458	8	2.033
10	339,511	3	2.041

Pallini: velocita del singolo membro. Cerchi: media dei moduli delle velocita nella fascia.
Dieci fasce occupate; ogni perigeo e assegnato una volta. Associazioni agli asteroidi dal modello medio GA18.

Delta V totale di partenza — 10 fasce radiali
341 perigei distinti · semiampiezza comune ±11,731 km

10 fasce disgiunte · 341/341 perigei inclusi




Raggi dal centro terrestre, ordinati dall'interno all'esterno

#	Raggio [km]	Perigei	ΔV [km/s]
1	37,492	18	5.116
2	141,318	68	4.680
3	165,214	79	4.578
4	188,805	54	4.502
5	213,218	33	4.426
6	238,665	26	4.357
7	266,318	17	4.292
8	291,598	35	4.147
9	315,458	8	4.108
10	339,511	3	4.064

Pallini: ΔV individuale. Cerchi e tabella: media dei costi dei membri nella fascia.
Due impulsi Hohmann da LEO 200 km alla circolare(rp) + immissione nell'escape; stesso piano e verso.

Attesa massima — parcheggio retrogrado — 10 fasce radiali
341 perigei distinti · semiampiezza comune ±11,731 km

10 fasce disgiunte · 341/341 perigei inclusi




Raggio dal centro terrestre · massimo gap · attese in ore

#	R [km]	N	Gap [°]	Max [h]	Media [h]
1	37,492	18	359.4	19.4	9.7
2	141,318	68	124.0	41.3	13.0
3	165,214	79	93.2	37.4	6.3
4	188,805	54	76.0	35.5	5.8
5	213,218	33	89.3	47.7	8.8
6	238,665	26	86.7	52.0	10.7
7	266,318	17	101.5	67.8	15.7
8	291,598	35	55.4	40.2	9.7
9	315,458	8	84.6	65.8	21.8
10	339,511	3	253.6	209.9	83.0

Scala lineare fino a 70.7 h; tempi superiori saturati, valori reali in tabella. Pallini e cerchio: statistica della fascia.
Circolare kepleriana retrograda e Luna circolare; media su fase iniziale uniforme. Finestre degli asteroidi separate.

Attesa media — parcheggio retrogrado — 10 fasce radiali
341 perigei distinti · semiampiezza comune ±11,731 km

10 fasce disgiunte · 341/341 perigei inclusi




Raggio dal centro terrestre · massimo gap · attese in ore

#	R [km]	N	Gap [°]	Max [h]	Media [h]
1	37,492	18	359.4	19.4	9.7
2	141,318	68	124.0	41.3	13.0
3	165,214	79	93.2	37.4	6.3
4	188,805	54	76.0	35.5	5.8
5	213,218	33	89.3	47.7	8.8
6	238,665	26	86.7	52.0	10.7
7	266,318	17	101.5	67.8	15.7
8	291,598	35	55.4	40.2	9.7
9	315,458	8	84.6	65.8	21.8
10	339,511	3	253.6	209.9	83.0

Scala lineare fino a 23.1 h; tempi superiori saturati, valori reali in tabella. Pallini e cerchio: statistica della fascia.
Circolare kepleriana retrograda e Luna circolare; media su fase iniziale uniforme. Finestre degli asteroidi separate.

Copertura angolare — 10 fasce radiali
341 perigei distinti · semiampiezza comune ±11,731 km

10 fasce disgiunte · 341/341 perigei inclusi




Raggio dal centro terrestre · span in gradi · S = N × span

#	R [km]	N	Span [°]	S
1	37,492	18	0.6	11.7
2	141,318	68	236.0	16044.9
3	165,214	79	266.8	21077.1
4	188,805	54	284.0	15337.9
5	213,218	33	270.7	8931.7
6	238,665	26	273.3	7106.5
7	266,318	17	258.5	4394.8
8	291,598	35	304.6	10662.7
9	315,458	8	275.4	2203.2
10	339,511	3	106.4	319.2

S = span × N; span = 360 gradi meno il massimo intervallo angolare vuoto.
Arco colorato: span minimo contenente i perigei; tratteggio grigio: massimo gap vuoto. Tutti i 341 perigei inclusi.

Copertura angolare pesata — 10 fasce radiali
341 perigei distinti · semiampiezza comune ±11,731 km

10 fasce disgiunte · 341/341 perigei inclusi



Raggio dal centro terrestre · span in gradi · S = N_eff × span

#	R [km]	N	N_eff	Span [°]	S
1	37,492	18	1.0	0.6	0.7
2	141,318	68	22.0	236.0	5196.9
3	165,214	79	32.6	266.8	8692.3
4	188,805	54	34.1	284.0	9691.7
5	213,218	33	26.2	270.7	7080.3
6	238,665	26	23.5	273.3	6422.6
7	266,318	17	15.1	258.5	3894.2
8	291,598	35	25.8	304.6	7864.9
9	315,458	8	8.0	275.4	2203.2
10	339,511	3	3.0	106.4	319.2

S = span × N_eff; riduzione della ridondanza con distanza di riferimento 5 gradi.
Arco colorato: span minimo contenente i perigei; tratteggio grigio: massimo gap vuoto. Tutti i 341 perigei inclusi.