
Attesa massima — parcheggio retrogrado — tolleranza ±1,000 km
Peggior fase iniziale: tempo per raggiungere la prossima direzione utile

70 fasce disgiunte · 341/341 perigei inclusi





Raggio dal centro terrestre · massimo gap · attese in ore

#	R [km]	N	Gap [°]	Max [h]	Media [h]
1	26,761	10	359.5	**11.9**	5.9
2	28,792	8	359.4	**13.2**	6.6
3	130,587	10	201.8	**61.0**	24.5
4	132,966	5	348.8	**107.8**	52.2
5	135,332	9	325.6	**102.8**	46.6
6	137,657	6	337.7	**108.9**	51.2
7	141,201	5	153.4	**51.1**	22.1
8	143,910	4	275.2	**93.8**	37.2
9	146,070	8	172.7	**59.9**	23.4
10	148,234	12	142.1	**50.2**	19.0
11	150,262	6	186.6	**67.0**	25.9
12	152,427	3	300.6	**109.8**	46.7
13	154,483	7	150.3	**55.8**	21.7
14	156,899	4	152.5	**57.6**	23.3
15	159,032	8	215.8	**82.9**	27.6
16	161,053	9	204.4	**79.7**	27.4
17	163,067	11	178.8	**70.7**	21.1
18	165,394	12	102.5	**41.2**	12.0
19	168,141	8	161.7	**66.3**	20.1
20	170,147	5	229.0	**95.2**	33.6
21	173,271	7	119.3	**50.6**	18.2
22	175,674	7	234.0	**100.9**	35.6
23	177,730	6	149.4	**65.3**	23.1
24	180,305	6	152.8	**67.9**	23.3
25	182,339	5	197.8	**89.0**	34.5
26	184,464	9	84.1	**38.4**	13.8
27	186,972	4	280.2	**129.7**	52.6
28	189,699	7	158.0	**74.3**	22.0
29	193,785	4	309.9	**149.3**	65.3
30	195,845	10	92.7	**45.1**	12.6
31	198,478	4	245.6	**121.4**	47.8
32	202,487	3	206.5	**104.3**	40.7
33	204,910	6	214.5	**109.8**	36.9
34	209,208	2	228.7	**119.7**	50.5
35	211,565	4	271.2	**143.6**	57.2
36	213,712	6	228.8	**122.5**	43.4
37	215,976	1	360.0	**194.9**	97.4
38	218,564	3	249.4	**136.7**	53.8
39	220,786	3	161.6	**89.5**	36.6
40	223,125	4	135.9	**76.1**	27.7
41	225,949	2	238.1	**135.1**	56.4
42	231,135	6	99.4	**57.7**	22.5
43	233,446	2	320.5	**188.0**	85.0
44	235,639	5	210.2	**124.5**	42.0
45	237,891	4	171.3	**102.4**	39.9
46	244,112	1	360.0	**220.9**	110.4
47	247,259	4	187.7	**116.6**	40.3
48	249,616	3	182.9	**114.7**	46.0
49	255,587	3	238.6	**153.2**	60.3
50	258,084	1	360.0	**233.3**	116.6
51	260,332	2	218.4	**142.7**	61.5
52	262,347	4	213.0	**140.2**	49.4
53	265,428	4	183.1	**121.9**	42.5
54	268,169	2	311.2	**209.2**	92.6
55	275,674	1	360.0	**248.3**	124.2
56	280,867	5	156.9	**110.1**	35.2
57	284,173	3	218.5	**155.0**	64.2
58	288,143	4	337.7	**242.6**	114.1
59	290,622	5	209.7	**151.8**	53.5
60	293,883	3	211.8	**154.9**	66.8
61	296,683	7	167.7	**123.7**	36.7
62	299,087	4	232.0	**172.3**	63.4
63	302,091	4	181.6	**136.1**	50.3
64	304,727	4	179.0	**135.2**	46.4
65	307,530	1	360.0	**274.1**	137.0
66	311,848	1	360.0	**277.4**	138.7
67	318,366	1	360.0	**282.4**	141.2
68	325,373	1	360.0	**287.6**	143.8
69	328,780	2	253.6	**204.4**	84.7
70	349,953	1	360.0	**305.3**	152.7

Blu → rosso: 35–55 h. Azzurro: sotto 35 h; grigio: sopra 55 h. Tutti i 341 perigei restano inclusi.
Righe ordinate per raggio; la colonna in grassetto indica la grandezza colorata. Tutti i tempi reali restano in tabella.

Attesa massima — parcheggio retrogrado — tolleranza ±5,000 km
Peggior fase iniziale: tempo per raggiungere la prossima direzione utile







Raggio dal centro terrestre · massimo gap · attese in ore

#	R [km]	N	Gap [°]	Max [h]	Media [h]
1	30,761	18	359.4	**14.6**	7.3
2	134,587	30	174.0	**54.6**	20.9
3	145,201	33	131.2	**45.2**	15.9
4	155,367	26	112.0	**41.9**	10.1
5	165,525	42	101.4	**40.8**	8.3
6	175,743	26	82.7	**35.7**	8.8
7	186,222	26	84.1	**38.8**	8.3
8	197,785	20	92.7	**45.6**	9.5
9	207,853	15	134.6	**69.9**	16.4
10	218,260	15	89.3	**48.9**	12.4
11	229,949	11	99.4	**57.4**	17.5
12	240,463	9	138.5	**83.7**	22.3
13	251,259	9	131.6	**83.1**	26.2
14	261,378	12	117.1	**76.8**	18.7
15	272,169	3	311.2	**212.1**	93.8
16	284,867	13	78.3	**55.7**	17.4
17	295,020	18	89.0	**65.3**	18.1
18	306,091	10	99.6	**75.5**	24.5
19	322,366	2	303.0	**240.2**	104.7
20	332,780	2	253.6	**206.5**	85.5
21	353,953	1	360.0	**308.1**	154.1

Blu → rosso: 35–55 h. Azzurro: sotto 35 h; grigio: sopra 55 h. Tutti i 341 perigei restano inclusi.
Numeri sui cerchi = righe della tabella. Profilo: dettaglio dell'intervallo cromatico; tempi reali sempre in tabella.

Attesa massima — parcheggio retrogrado — tolleranza ±10,000 km
Peggior fase iniziale: tempo per raggiungere la prossima direzione utile






Raggio dal centro terrestre · massimo gap · attese in ore

#	R [km]	N	Gap [°]	Max [h]	Media [h]
1	35,761	18	359.4	**18.1**	9.1
2	139,587	60	129.5	**42.5**	14.8
3	159,850	70	99.2	**38.3**	7.0
4	179,940	50	81.6	**36.2**	6.4
5	200,017	32	79.8	**39.8**	7.1
6	220,565	25	89.3	**49.4**	10.5
7	240,854	23	86.7	**52.5**	11.0
8	264,587	16	101.5	**67.3**	15.6
9	284,674	21	60.7	**43.1**	12.8
10	305,683	21	56.3	**42.7**	12.9
11	327,366	4	198.9	**159.7**	59.6
12	358,953	1	360.0	**311.6**	155.8

Blu → rosso: 35–55 h. Azzurro: sotto 35 h; grigio: sopra 55 h. Tutti i 341 perigei restano inclusi.
Numeri sui cerchi = righe della tabella. Profilo: dettaglio dell'intervallo cromatico; tempi reali sempre in tabella.

Attesa media — parcheggio retrogrado — tolleranza ±1,000 km
Media del tempo alla prossima direzione utile, su fase iniziale uniforme

70 fasce disgiunte · 341/341 perigei inclusi





Raggio dal centro terrestre · massimo gap · attese in ore

#	R [km]	N	Gap [°]	Max [h]	Media [h]
1	26,761	10	359.5	11.9	**5.9**
2	28,792	8	359.4	13.2	**6.6**
3	130,587	10	201.8	61.0	**24.5**
4	132,966	5	348.8	107.8	**52.2**
5	135,332	9	325.6	102.8	**46.6**
6	137,657	6	337.7	108.9	**51.2**
7	141,201	5	153.4	51.1	**22.1**
8	143,910	4	275.2	93.8	**37.2**
9	146,070	8	172.7	59.9	**23.4**
10	148,234	12	142.1	50.2	**19.0**
11	150,262	6	186.6	67.0	**25.9**
12	152,427	3	300.6	109.8	**46.7**
13	154,483	7	150.3	55.8	**21.7**
14	156,899	4	152.5	57.6	**23.3**
15	159,032	8	215.8	82.9	**27.6**
16	161,053	9	204.4	79.7	**27.4**
17	163,067	11	178.8	70.7	**21.1**
18	165,394	12	102.5	41.2	**12.0**
19	168,141	8	161.7	66.3	**20.1**
20	170,147	5	229.0	95.2	**33.6**
21	173,271	7	119.3	50.6	**18.2**
22	175,674	7	234.0	100.9	**35.6**
23	177,730	6	149.4	65.3	**23.1**
24	180,305	6	152.8	67.9	**23.3**
25	182,339	5	197.8	89.0	**34.5**
26	184,464	9	84.1	38.4	**13.8**
27	186,972	4	280.2	129.7	**52.6**
28	189,699	7	158.0	74.3	**22.0**
29	193,785	4	309.9	149.3	**65.3**
30	195,845	10	92.7	45.1	**12.6**
31	198,478	4	245.6	121.4	**47.8**
32	202,487	3	206.5	104.3	**40.7**
33	204,910	6	214.5	109.8	**36.9**
34	209,208	2	228.7	119.7	**50.5**
35	211,565	4	271.2	143.6	**57.2**
36	213,712	6	228.8	122.5	**43.4**
37	215,976	1	360.0	194.9	**97.4**
38	218,564	3	249.4	136.7	**53.8**
39	220,786	3	161.6	89.5	**36.6**
40	223,125	4	135.9	76.1	**27.7**
41	225,949	2	238.1	135.1	**56.4**
42	231,135	6	99.4	57.7	**22.5**
43	233,446	2	320.5	188.0	**85.0**
44	235,639	5	210.2	124.5	**42.0**
45	237,891	4	171.3	102.4	**39.9**
46	244,112	1	360.0	220.9	**110.4**
47	247,259	4	187.7	116.6	**40.3**
48	249,616	3	182.9	114.7	**46.0**
49	255,587	3	238.6	153.2	**60.3**
50	258,084	1	360.0	233.3	**116.6**
51	260,332	2	218.4	142.7	**61.5**
52	262,347	4	213.0	140.2	**49.4**
53	265,428	4	183.1	121.9	**42.5**
54	268,169	2	311.2	209.2	**92.6**
55	275,674	1	360.0	248.3	**124.2**
56	280,867	5	156.9	110.1	**35.2**
57	284,173	3	218.5	155.0	**64.2**
58	288,143	4	337.7	242.6	**114.1**
59	290,622	5	209.7	151.8	**53.5**
60	293,883	3	211.8	154.9	**66.8**
61	296,683	7	167.7	123.7	**36.7**
62	299,087	4	232.0	172.3	**63.4**
63	302,091	4	181.6	136.1	**50.3**
64	304,727	4	179.0	135.2	**46.4**
65	307,530	1	360.0	274.1	**137.0**
66	311,848	1	360.0	277.4	**138.7**
67	318,366	1	360.0	282.4	**141.2**
68	325,373	1	360.0	287.6	**143.8**
69	328,780	2	253.6	204.4	**84.7**
70	349,953	1	360.0	305.3	**152.7**

Blu → rosso: 6–16 h. Azzurro: sotto 6 h; grigio: sopra 16 h. Tutti i 341 perigei restano inclusi.
Righe ordinate per raggio; la colonna in grassetto indica la grandezza colorata. Tutti i tempi reali restano in tabella.

Attesa media — parcheggio retrogrado — tolleranza ±5,000 km
Media del tempo alla prossima direzione utile, su fase iniziale uniforme







Raggio dal centro terrestre · massimo gap · attese in ore

#	R [km]	N	Gap [°]	Max [h]	Media [h]
1	30,761	18	359.4	14.6	**7.3**
2	134,587	30	174.0	54.6	**20.9**
3	145,201	33	131.2	45.2	**15.9**
4	155,367	26	112.0	41.9	**10.1**
5	165,525	42	101.4	40.8	**8.3**
6	175,743	26	82.7	35.7	**8.8**
7	186,222	26	84.1	38.8	**8.3**
8	197,785	20	92.7	45.6	**9.5**
9	207,853	15	134.6	69.9	**16.4**
10	218,260	15	89.3	48.9	**12.4**
11	229,949	11	99.4	57.4	**17.5**
12	240,463	9	138.5	83.7	**22.3**
13	251,259	9	131.6	83.1	**26.2**
14	261,378	12	117.1	76.8	**18.7**
15	272,169	3	311.2	212.1	**93.8**
16	284,867	13	78.3	55.7	**17.4**
17	295,020	18	89.0	65.3	**18.1**
18	306,091	10	99.6	75.5	**24.5**
19	322,366	2	303.0	240.2	**104.7**
20	332,780	2	253.6	206.5	**85.5**
21	353,953	1	360.0	308.1	**154.1**

Blu → rosso: 6–16 h. Azzurro: sotto 6 h; grigio: sopra 16 h. Tutti i 341 perigei restano inclusi.
Numeri sui cerchi = righe della tabella. Profilo: dettaglio dell'intervallo cromatico; tempi reali sempre in tabella.

Attesa media — parcheggio retrogrado — tolleranza ±10,000 km
Media del tempo alla prossima direzione utile, su fase iniziale uniforme





Raggio dal centro terrestre · massimo gap · attese in ore

#	R [km]	N	Gap [°]	Max [h]	Media [h]
1	35,761	18	359.4	18.1	**9.1**
2	139,587	60	129.5	42.5	**14.8**
3	159,850	70	99.2	38.3	**7.0**
4	179,940	50	81.6	36.2	**6.4**
5	200,017	32	79.8	39.8	**7.1**
6	220,565	25	89.3	49.4	**10.5**
7	240,854	23	86.7	52.5	**11.0**
8	264,587	16	101.5	67.3	**15.6**
9	284,674	21	60.7	43.1	**12.8**
10	305,683	21	56.3	42.7	**12.9**
11	327,366	4	198.9	159.7	**59.6**
12	358,953	1	360.0	311.6	**155.8**

Blu → rosso: 6–16 h. Azzurro: sotto 6 h; grigio: sopra 16 h. Tutti i 341 perigei restano inclusi.
Numeri sui cerchi = righe della tabella. Profilo: dettaglio dell'intervallo cromatico; tempi reali sempre in tabella.