
Attesa massima — parcheggio retrogrado — tolleranza ±1,000 km
Peggior fase iniziale: tempo per raggiungere la prossima direzione utile

70 fasce disgiunte · 341/341 perigei inclusi



Raggio dal centro terrestre · massimo gap · attese in ore


#	R [km]	N	Gap [°]	Max [h]	Media [h]
1	26,761	10	359.5	11.9	5.9
2	28,792	8	359.4	13.2	6.6
3	130,587	10	201.8	61.0	24.5
4	132,966	5	348.8	107.8	52.2
5	135,332	9	325.6	102.8	46.6
6	137,657	6	337.7	108.9	51.2
7	141,201	5	153.4	51.1	22.1
8	143,910	4	275.2	93.8	37.2
9	146,070	8	172.7	59.9	23.4
10	148,234	12	142.1	50.2	19.0
11	150,262	6	186.6	67.0	25.9
12	152,427	3	300.6	109.8	46.7
13	154,483	7	150.3	55.8	21.7
14	156,899	4	152.5	57.6	23.3
15	159,032	8	215.8	82.9	27.6
16	161,053	9	204.4	79.7	27.4
17	163,067	11	178.8	70.7	21.1
18	165,394	12	102.5	41.2	12.0
19	168,141	8	161.7	66.3	20.1
20	170,147	5	229.0	95.2	33.6
21	173,271	7	119.3	50.6	18.2
22	175,674	7	234.0	100.9	35.6
23	177,730	6	149.4	65.3	23.1
24	180,305	6	152.8	67.9	23.3
25	182,339	5	197.8	89.0	34.5
26	184,464	9	84.1	38.4	13.8
27	186,972	4	280.2	129.7	52.6
28	189,699	7	158.0	74.3	22.0
29	193,785	4	309.9	149.3	65.3
30	195,845	10	92.7	45.1	12.6
31	198,478	4	245.6	121.4	47.8
32	202,487	3	206.5	104.3	40.7
33	204,910	6	214.5	109.8	36.9
34	209,208	2	228.7	119.7	50.5
35	211,565	4	271.2	143.6	57.2

#	R [km]	N	Gap [°]	Max [h]	Media [h]
36	213,712	6	228.8	122.5	43.4
37	215,976	1	360.0	194.9	97.4
38	218,564	3	249.4	136.7	53.8
39	220,786	3	161.6	89.5	36.6
40	223,125	4	135.9	76.1	27.7
41	225,949	2	238.1	135.1	56.4
42	231,135	6	99.4	57.7	22.5
43	233,446	2	320.5	188.0	85.0
44	235,639	5	210.2	124.5	42.0
45	237,891	4	171.3	102.4	39.9
46	244,112	1	360.0	220.9	110.4
47	247,259	4	187.7	116.6	40.3
48	249,616	3	182.9	114.7	46.0
49	255,587	3	238.6	153.2	60.3
50	258,084	1	360.0	233.3	116.6
51	260,332	2	218.4	142.7	61.5
52	262,347	4	213.0	140.2	49.4
53	265,428	4	183.1	121.9	42.5
54	268,169	2	311.2	209.2	92.6
55	275,674	1	360.0	248.3	124.2
56	280,867	5	156.9	110.1	35.2
57	284,173	3	218.5	155.0	64.2
58	288,143	4	337.7	242.6	114.1
59	290,622	5	209.7	151.8	53.5
60	293,883	3	211.8	154.9	66.8
61	296,683	7	167.7	123.7	36.7
62	299,087	4	232.0	172.3	63.4
63	302,091	4	181.6	136.1	50.3
64	304,727	4	179.0	135.2	46.4
65	307,530	1	360.0	274.1	137.0
66	311,848	1	360.0	277.4	138.7
67	318,366	1	360.0	282.4	141.2
68	325,373	1	360.0	287.6	143.8
69	328,780	2	253.6	204.4	84.7
70	349,953	1	360.0	305.3	152.7

Scala di dettaglio comune alle tre tolleranze: sopra 70.7 h colore saturo; punta della barra = valori superiori. Tempi reali in tabella.
Pallini e cerchio: statistica della fascia. Circolare retrograda kepleriana e Luna circolare; media su fase iniziale uniforme.

Attesa massima — parcheggio retrogrado — tolleranza ±5,000 km
Peggior fase iniziale: tempo per raggiungere la prossima direzione utile

21 fasce disgiunte · 341/341 perigei inclusi




Raggio dal centro terrestre · massimo gap · attese in ore

#	R [km]	N	Gap [°]	Max [h]	Media [h]
1	30,761	18	359.4	14.6	7.3
2	134,587	30	174.0	54.6	20.9
3	145,201	33	131.2	45.2	15.9
4	155,367	26	112.0	41.9	10.1
5	165,525	42	101.4	40.8	8.3
6	175,743	26	82.7	35.7	8.8
7	186,222	26	84.1	38.8	8.3
8	197,785	20	92.7	45.6	9.5
9	207,853	15	134.6	69.9	16.4
10	218,260	15	89.3	48.9	12.4
11	229,949	11	99.4	57.4	17.5
12	240,463	9	138.5	83.7	22.3
13	251,259	9	131.6	83.1	26.2
14	261,378	12	117.1	76.8	18.7
15	272,169	3	311.2	212.1	93.8
16	284,867	13	78.3	55.7	17.4
17	295,020	18	89.0	65.3	18.1
18	306,091	10	99.6	75.5	24.5
19	322,366	2	303.0	240.2	104.7
20	332,780	2	253.6	206.5	85.5
21	353,953	1	360.0	308.1	154.1

Scala di dettaglio comune alle tre tolleranze: sopra 70.7 h colore saturo; punta della barra = valori superiori. Tempi reali in tabella.
Pallini e cerchio: statistica della fascia. Circolare retrograda kepleriana e Luna circolare; media su fase iniziale uniforme.

Attesa massima — parcheggio retrogrado — tolleranza ±10,000 km
Peggior fase iniziale: tempo per raggiungere la prossima direzione utile

12 fasce disgiunte · 341/341 perigei inclusi




Raggio dal centro terrestre · massimo gap · attese in ore

#	R [km]	N	Gap [°]	Max [h]	Media [h]
1	35,761	18	359.4	18.1	9.1
2	139,587	60	129.5	42.5	14.8
3	159,850	70	99.2	38.3	7.0
4	179,940	50	81.6	36.2	6.4
5	200,017	32	79.8	39.8	7.1
6	220,565	25	89.3	49.4	10.5
7	240,854	23	86.7	52.5	11.0
8	264,587	16	101.5	67.3	15.6
9	284,674	21	60.7	43.1	12.8
10	305,683	21	56.3	42.7	12.9
11	327,366	4	198.9	159.7	59.6
12	358,953	1	360.0	311.6	155.8

Scala di dettaglio comune alle tre tolleranze: sopra 70.7 h colore saturo; punta della barra = valori superiori. Tempi reali in tabella.
Pallini e cerchio: statistica della fascia. Circolare retrograda kepleriana e Luna circolare; media su fase iniziale uniforme.

Attesa media — parcheggio retrogrado — tolleranza ±1,000 km
Media del tempo alla prossima direzione utile, su fase iniziale uniforme

70 fasce disgiunte · 341/341 perigei inclusi



Raggio dal centro terrestre · massimo gap · attese in ore


#	R [km]	N	Gap [°]	Max [h]	Media [h]
1	26,761	10	359.5	11.9	5.9
2	28,792	8	359.4	13.2	6.6
3	130,587	10	201.8	61.0	24.5
4	132,966	5	348.8	107.8	52.2
5	135,332	9	325.6	102.8	46.6
6	137,657	6	337.7	108.9	51.2
7	141,201	5	153.4	51.1	22.1
8	143,910	4	275.2	93.8	37.2
9	146,070	8	172.7	59.9	23.4
10	148,234	12	142.1	50.2	19.0
11	150,262	6	186.6	67.0	25.9
12	152,427	3	300.6	109.8	46.7
13	154,483	7	150.3	55.8	21.7
14	156,899	4	152.5	57.6	23.3
15	159,032	8	215.8	82.9	27.6
16	161,053	9	204.4	79.7	27.4
17	163,067	11	178.8	70.7	21.1
18	165,394	12	102.5	41.2	12.0
19	168,141	8	161.7	66.3	20.1
20	170,147	5	229.0	95.2	33.6
21	173,271	7	119.3	50.6	18.2
22	175,674	7	234.0	100.9	35.6
23	177,730	6	149.4	65.3	23.1
24	180,305	6	152.8	67.9	23.3
25	182,339	5	197.8	89.0	34.5
26	184,464	9	84.1	38.4	13.8
27	186,972	4	280.2	129.7	52.6
28	189,699	7	158.0	74.3	22.0
29	193,785	4	309.9	149.3	65.3
30	195,845	10	92.7	45.1	12.6
31	198,478	4	245.6	121.4	47.8
32	202,487	3	206.5	104.3	40.7
33	204,910	6	214.5	109.8	36.9
34	209,208	2	228.7	119.7	50.5
35	211,565	4	271.2	143.6	57.2

#	R [km]	N	Gap [°]	Max [h]	Media [h]
36	213,712	6	228.8	122.5	43.4
37	215,976	1	360.0	194.9	97.4
38	218,564	3	249.4	136.7	53.8
39	220,786	3	161.6	89.5	36.6
40	223,125	4	135.9	76.1	27.7
41	225,949	2	238.1	135.1	56.4
42	231,135	6	99.4	57.7	22.5
43	233,446	2	320.5	188.0	85.0
44	235,639	5	210.2	124.5	42.0
45	237,891	4	171.3	102.4	39.9
46	244,112	1	360.0	220.9	110.4
47	247,259	4	187.7	116.6	40.3
48	249,616	3	182.9	114.7	46.0
49	255,587	3	238.6	153.2	60.3
50	258,084	1	360.0	233.3	116.6
51	260,332	2	218.4	142.7	61.5
52	262,347	4	213.0	140.2	49.4
53	265,428	4	183.1	121.9	42.5
54	268,169	2	311.2	209.2	92.6
55	275,674	1	360.0	248.3	124.2
56	280,867	5	156.9	110.1	35.2
57	284,173	3	218.5	155.0	64.2
58	288,143	4	337.7	242.6	114.1
59	290,622	5	209.7	151.8	53.5
60	293,883	3	211.8	154.9	66.8
61	296,683	7	167.7	123.7	36.7
62	299,087	4	232.0	172.3	63.4
63	302,091	4	181.6	136.1	50.3
64	304,727	4	179.0	135.2	46.4
65	307,530	1	360.0	274.1	137.0
66	311,848	1	360.0	277.4	138.7
67	318,366	1	360.0	282.4	141.2
68	325,373	1	360.0	287.6	143.8
69	328,780	2	253.6	204.4	84.7
70	349,953	1	360.0	305.3	152.7

Scala di dettaglio comune alle tre tolleranze: sopra 23.1 h colore saturo; punta della barra = valori superiori. Tempi reali in tabella.
Pallini e cerchio: statistica della fascia. Circolare retrograda kepleriana e Luna circolare; media su fase iniziale uniforme.

Attesa media — parcheggio retrogrado — tolleranza ±5,000 km
Media del tempo alla prossima direzione utile, su fase iniziale uniforme

21 fasce disgiunte · 341/341 perigei inclusi




Raggio dal centro terrestre · massimo gap · attese in ore

#	R [km]	N	Gap [°]	Max [h]	Media [h]
1	30,761	18	359.4	14.6	7.3
2	134,587	30	174.0	54.6	20.9
3	145,201	33	131.2	45.2	15.9
4	155,367	26	112.0	41.9	10.1
5	165,525	42	101.4	40.8	8.3
6	175,743	26	82.7	35.7	8.8
7	186,222	26	84.1	38.8	8.3
8	197,785	20	92.7	45.6	9.5
9	207,853	15	134.6	69.9	16.4
10	218,260	15	89.3	48.9	12.4
11	229,949	11	99.4	57.4	17.5
12	240,463	9	138.5	83.7	22.3
13	251,259	9	131.6	83.1	26.2
14	261,378	12	117.1	76.8	18.7
15	272,169	3	311.2	212.1	93.8
16	284,867	13	78.3	55.7	17.4
17	295,020	18	89.0	65.3	18.1
18	306,091	10	99.6	75.5	24.5
19	322,366	2	303.0	240.2	104.7
20	332,780	2	253.6	206.5	85.5
21	353,953	1	360.0	308.1	154.1

Scala di dettaglio comune alle tre tolleranze: sopra 23.1 h colore saturo; punta della barra = valori superiori. Tempi reali in tabella.
Pallini e cerchio: statistica della fascia. Circolare retrograda kepleriana e Luna circolare; media su fase iniziale uniforme.

Attesa media — parcheggio retrogrado — tolleranza ±10,000 km
Media del tempo alla prossima direzione utile, su fase iniziale uniforme

12 fasce disgiunte · 341/341 perigei inclusi



Raggio dal centro terrestre · massimo gap · attese in ore

#	R [km]	N	Gap [°]	Max [h]	Media [h]
1	35,761	18	359.4	18.1	9.1
2	139,587	60	129.5	42.5	14.8
3	159,850	70	99.2	38.3	7.0
4	179,940	50	81.6	36.2	6.4
5	200,017	32	79.8	39.8	7.1
6	220,565	25	89.3	49.4	10.5
7	240,854	23	86.7	52.5	11.0
8	264,587	16	101.5	67.3	15.6
9	284,674	21	60.7	43.1	12.8
10	305,683	21	56.3	42.7	12.9
11	327,366	4	198.9	159.7	59.6
12	358,953	1	360.0	311.6	155.8

Scala di dettaglio comune alle tre tolleranze: sopra 23.1 h colore saturo; punta della barra = valori superiori. Tempi reali in tabella.
Pallini e cerchio: statistica della fascia. Circolare retrograda kepleriana e Luna circolare; media su fase iniziale uniforme.