Mappa 05: P97 delle celle — almeno 275 asteroidi/cella
83,224 traiettorie distinte · 390,814 istanze a ETD diverse · 3844 asteroidi · 201 punti per curva

Sinodico Terra–Luna

Geocentrico, assi ECLIPJ2000

Geocentrico — ω del catalogo

Luna a ETD

Asteroidi per cella — mappa 05

Celle sopra soglia: 156/5173 occupate
(3.02%) · 1.56% della griglia totale

Colore: celle selezionate · grigio: altre celle occupate


Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione

Asteroidi distinti nella cella


Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.

Mappa 05: P99 delle celle — almeno 705 asteroidi/cella
31,262 traiettorie distinte · 165,498 istanze a ETD diverse · 3268 asteroidi · 201 punti per curva


Sinodico Terra–Luna




Geocentrico, assi ECLIPJ2000




Geocentrico — ω del catalogo







Celle sopra soglia: 52/5173 occupate
(1.01%) · 0.52% della griglia totale




Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione






Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.

Mappa 05: P99.5 delle celle — almeno 1014 asteroidi/cella
17,876 traiettorie distinte · 93,363 istanze a ETD diverse · 2588 asteroidi · 201 punti per curva







Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.

Mappa 05: P99.75 delle celle — almeno 1095 asteroidi/cella
9,407 traiettorie distinte · 51,126 istanze a ETD diverse · 2547 asteroidi · 201 punti per curva


Sinodico Terra–Luna




Geocentrico, assi ECLIPJ2000




Geocentrico — ω del catalogo







Celle sopra soglia: 13/5173 occupate
(0.25%) · 0.13% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.