

AULA 04



...Na aula anterior

Requisições Get

Requisições Post

JSP

Java Server Pages

JSP

Tecnologia que permite criar páginas web dinâmicas utilizando a linguagem Java.

Permite que se misture código HTML estático com código Java dinâmico dentro do mesmo arquivo.

Extensão **.jsp**

JSP

Antes do JSP, era usado apenas Servlets.

No JSP, você escreve o HTML normalmente e insere código Java onde for necessário.

JSP

JSP não é executado como HTML

1. Tradução: Quando o usuário acessa uma página .jsp, o servidor transforma esse arquivo em um código-fonte Java (Servlet)

JSP

JSP não é executado como HTML

2. Compilação: O código Java é compilado em um arquivo .class (bytecode)

JSP

JSP não é executado como HTML

3. Execução: O servidor executa esse Servlet, processa a lógica de banco de dados ou regras de negócio, e devolve apenas HTML puro para o navegador do cliente.

Tags JSP

Diretivas

Configurações da página, importação de classes, bibliotecas.

```
<%@ ... %>
```

Tags JSP

Expressões

Usadas para exibir um valor diretamente no HTML.

```
<%= ... %>
```

Tags JSP

Scriptless

Escrita de blocos de código Java (laços, condicionais...)

```
<% ... %>
```

Exemplo

```
Hora.jsp X
1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
2   pageEncoding="UTF-8"%>
3 <!DOCTYPE html>
4 <html>
5 <head>
6 <meta charset="UTF-8">
7 <title>Data e Hora</title>
8 </head>
9 <body>
10
11   <h2>Acessado</h2>
12   <p>Data e hora atual: <%= new java.util.Date() %></p>
13
14
15 </body>
16 </html>
```

Onde JSP é aplicado

Sistemas legados: Grandes empresas como bancos e governo possuem sistemas robustos rodando em JSP.

Arquitetura MVC: O JSP atua como a View, enquanto Servlets atuam com Controller.

Geração de Relatórios: Simplicidade para montar estruturas de documentos no lado do servidor.

Aplicação em Camadas

MVC (Model – View - Controller)

Controlador: componente de software responsável por receber os comandos do usuário e acionar as ações corretas a serem realizadas no sistema.

Modelo: regras de negócio.

Visão: Apresentação da resposta.

Exercício

Uma loja de informática possui diversos produtos. Para realizar uma conferência, ela precisa listar todos os itens exibindo seu identificador, nome e preço em reais. Utilizando Servlet e JSP, crie uma base de dados “fake” e exiba o conteúdo para o cliente.