INTRODUZIONE

Questo file contiene un fac-simile del compito di basi di dati modulo 2. I Punti riportati dovrebbero più o meno combaciare con quelli proposti nella prova vera e propria, anche se sono stati riscritti personalmente in base a ciò che ho potuto ricordare e al gentile aiuto di un altro collega.
Il numero di fogli sono in misura minore di quelli della prova che invece sono circa 43.
Potete modificare ulteriormente il file per ovviare a mie eventuali sviste su punti imprecisi o mancanti, tra quelli opzionali.

Riporto di seguito i punti minimi da fare per passare la prova. Anche solo la mancanza di uno di essi comporta il mancato superamento della prova:

- Diagramma ER
- Definizione vincoli esterni
- Specifiche di USE-CASE delle funzionalità principali (di solito 2-3) evidenziate nella specifica dei requisiti;
- Ristrutturazione(OPZIONALE), ma necessaria per punto successivo
- Realizzazione basi di dati con Relazioni, vincoli di chiave,FK, e inclusione.
- Algoritmo realizzavo delle funzionalità principali (2-3), con dominio del valore di ritorno in base a DBMS, pseudo-istruzioni+comandi sql

Raffinamento dei requisiti



Raffinamento dei requisiti



Rappresentare lo schema concettuale ER inerente alle specifiche proposte. *

Completare CERCHIANDO il tipo di struttura , definendo il nome, gli attributi con i rispettivi domini e molteplicità (nel caso in cui sia diversa da (1,1)). Infine definire in FOL eventuali vincoli.

Entità / Relationship 1

Nome: _____

Attributo	Dominio	Molteplicità

Vincoli Esterni:

Entità / Relationship 2

Nome: _____

Attributo	Dominio	Molteplicità

Vincoli Esterni:

Entità / Relationship 3

Nome: _____

Attributo	Dominio	Molteplicità

Vincoli Esterni:

Entità / Relationship 4

Nome: _____

Attributo	Dominio	Molteplicità

Vincoli Esterni:

Completare CERCHIANDO il tipo di struttura , definendo il nome, gli attributi con i rispettivi domini e molteplicità (nel caso in cui sia diversa da (1,1)). Infine definire in FOL eventuali vincoli.

Entità / Relationship 5

Nome: _____

Attributo	Dominio	Molteplicità

Vincoli Esterni:

Entità / Relationship 6

Nome: _____

Attributo	Dominio	Molteplicità

Vincoli Esterni:

Entità / Relationship 7

Nome: _____

Attributo	Dominio	Molteplicità

Vincoli Esterni:

Entità / Relationship 8

Nome: _____

Attributo	Dominio	Molteplicità

Vincoli Esterni:

Completare CERCHIANDO il tipo di struttura , definendo il nome, gli attributi con i rispettivi domini e molteplicità (nel caso in cui sia diversa da (1,1)). Infine definire in FOL eventuali vincoli.

Entità / Relationship 9

Nome: _____

Attributo	Dominio	Molteplicità

Vincoli Esterni:

Entità / Relationship 10

Nome: _____

Attributo	Dominio	Molteplicità

Vincoli Esterni:

Entità / Relationship 11

Nome: _____

Attributo	Dominio	Molteplicità

Vincoli Esterni:

Entità / Relationship 12

Nome: _____

Attributo	Dominio	Molteplicità

Vincoli Esterni:

Completare CERCHIANDO il tipo di struttura , definendo il nome, gli attributi con i rispettivi domini e molteplicità (nel caso in cui sia diversa da (1,1)). Infine definire in FOL eventuali vincoli.

Entità / Relationship 13

Nome: _____

Attributo	Dominio	Molteplicità

Vincoli Esterni:

Entità / Relationship 14

Nome: _____

Attributo	Dominio	Molteplicità

Vincoli Esterni:

Entità / Relationship 15

Nome: _____

Attributo	Dominio	Molteplicità

Vincoli Esterni:

Entità / Relationship 16

Nome: _____

Attributo	Dominio	Molteplicità

Vincoli Esterni:

Definire, se presenti, altri vincoli esterni ed eventuali domini composti (non di tipo base).

Rappresentare lo schema UML definendo Ruoli e Use-Case.

Inserire solo la segnatura delle funzioni aggiuntive.

Nome:_____ **(Attr:**_____ **Dom:**_____ **,**

Attr:_____ **Dom:** _____ **, Attr:**_____ **Dom:**_____

Attr:_____ **Dom:** _____ **, Attr:**_____ **Dom:**_____ **)**

Dominio valore di ritorno : _____

Nome:_____ **(Attr:**_____ **Dom:**_____ **,**

Attr:_____ **Dom:** _____ **, Attr:**_____ **Dom:**_____

Attr:_____ **Dom:** _____ **, Attr:**_____ **Dom:**_____ **)**

Dominio valore di ritorno : _____

Nome:_____ **(Attr:**_____ **Dom:**_____ **,**

Attr:_____ **Dom:** _____ **, Attr:**_____ **Dom:**_____

Attr:_____ **Dom:** _____ **, Attr:**_____ **Dom:**_____ **)**

Dominio valore di ritorno : _____

Nome:_____ **(Attr:**_____ **Dom:**_____ **,**

Attr:_____ **Dom:** _____ **, Attr:**_____ **Dom:**_____

Attr:_____ **Dom:** _____ **, Attr:**_____ **Dom:**_____ **)**

Dominio valore di ritorno : _____

Nome:_____ **(Attr:**_____ **Dom:**_____ **,**

Attr:_____ **Dom:** _____ **, Attr:**_____ **Dom:**_____

Attr:_____ **Dom:** _____ **, Attr:**_____ **Dom:**_____ **)**

Dominio valore di ritorno : _____

Nome:_____ **(Attr:**_____ **Dom:**_____ **,**

Attr:_____ **Dom:** _____ **, Attr:**_____ **Dom:**_____

Attr:_____ **Dom:** _____ **, Attr:**_____ **Dom:**_____ **)**

Dominio valore di ritorno : _____

Nome:_____ **(Attr:**_____ **Dom:**_____ **,**

Attr:_____ **Dom:** _____ **, Attr:**_____ **Dom:**_____

Attr:_____ **Dom:** _____ **, Attr:**_____ **Dom:**_____ **)**

Dominio valore di ritorno : _____

Nome:_____ **(Attr:**_____ **Dom:**_____ **,**

Attr:_____ **Dom:** _____ **, Attr:**_____ **Dom:**_____

Attr:_____ **Dom:** _____ **, Attr:**_____ **Dom:**_____ **)**

Dominio valore di ritorno : _____

Inserire solo la segnatura delle funzioni aggiuntive.

Nome:_____ **(Attr:**_____ **Dom:**_____ **,**

Attr:_____ **Dom:** _____ **, Attr:**_____ **Dom:**_____

Attr:_____ **Dom:** _____ **, Attr:**_____ **Dom:**_____ **)**

Dominio valore di ritorno : _____

Nome:_____ **(Attr:**_____ **Dom:**_____ **,**

Attr:_____ **Dom:** _____ **, Attr:**_____ **Dom:**_____

Attr:_____ **Dom:** _____ **, Attr:**_____ **Dom:**_____ **)**

Dominio valore di ritorno : _____

Nome:_____ **(Attr:**_____ **Dom:**_____ **,**

Attr:_____ **Dom:** _____ **, Attr:**_____ **Dom:**_____

Attr:_____ **Dom:** _____ **, Attr:**_____ **Dom:**_____ **)**

Dominio valore di ritorno : _____

Nome:_____ **(Attr:**_____ **Dom:**_____ **,**

Attr:_____ **Dom:** _____ **, Attr:**_____ **Dom:**_____

Attr:_____ **Dom:** _____ **, Attr:**_____ **Dom:**_____ **)**

Dominio valore di ritorno : _____

Nome:_____ **(Attr:**_____ **Dom:**_____ **,**

Attr:_____ **Dom:** _____ **, Attr:**_____ **Dom:**_____

Attr:_____ **Dom:** _____ **, Attr:**_____ **Dom:**_____ **)**

Dominio valore di ritorno : _____

Nome:_____ **(Attr:**_____ **Dom:**_____ **,**

Attr:_____ **Dom:** _____ **, Attr:**_____ **Dom:**_____

Attr:_____ **Dom:** _____ **, Attr:**_____ **Dom:**_____ **)**

Dominio valore di ritorno : _____

Nome:_____ **(Attr:**_____ **Dom:**_____ **,**

Attr:_____ **Dom:** _____ **, Attr:**_____ **Dom:**_____

Attr:_____ **Dom:** _____ **, Attr:**_____ **Dom:**_____ **)**

Dominio valore di ritorno : _____

Nome:_____ **(Attr:**_____ **Dom:**_____ **,**

Attr:_____ **Dom:** _____ **, Attr:**_____ **Dom:**_____

Attr:_____ **Dom:** _____ **, Attr:**_____ **Dom:**_____ **)**

Dominio valore di ritorno : _____

Nome:_____ **(Attr:**_____ **Dom:**_____ **,**

Attr:_____ **Dom:** _____ **, Attr:**_____ **Dom:**_____

Attr:_____ **Dom:** _____ **, Attr:**_____ **Dom:**_____ **)**

Dominio valore di ritorno : _____

Definire le operazioni di use-case segnate come fondamentali (di solito 2-3) definendone il nome, attributi e domini, tipo del valore di ritorno, Pre/Post-condizioni in FOL.

Definire le operazioni di use-case segnate come fondamentali (di solito 2-3) definendone il nome, attributi e domini, tipo del valore di ritorno, Pre/Post-condizioni in FOL.

Definire le operazioni di use-case segnate come fondamentali (di solito 2-3) definendone il nome, attributi e domini, tipo del valore di ritorno, Pre/Post-condizioni in FOL.

Scrivere il DBMS che si intende utilizzare ed eventualmente giustificarne la scelta.

Definire la corrispondenza tra domini definiti precedentemente ed i domini supportati dal DBMS scelto.

Entità / Relationship Nome: _____ Attributo / Dominio DBMS / Molteplicità	Entità / Relationship Nome: _____ Attributo / Dominio DBMS / Molteplicità
Entità / Relationship Nome: _____ Attributo / Dominio DBMS / Molteplicità	Entità / Relationship Nome: _____ Attributo / Dominio DBMS / Molteplicità
Entità / Relationship Nome: _____ Attributo / Dominio DBMS / Molteplicità	Entità / Relationship Nome: _____ Attributo / Dominio DBMS / Molteplicità

Definire la corrispondenza tra domini definiti precedentemente ed i domini supportati dal DBMS scelto.

Entità / Relationship Nome: _____ Attributo / Dominio DBMS / Molteplicità	Entità / Relationship Nome: _____ Attributo / Dominio DBMS / Molteplicità
Entità / Relationship Nome: _____ Attributo / Dominio DBMS / Molteplicità	Entità / Relationship Nome: _____ Attributo / Dominio DBMS / Molteplicità
Entità / Relationship Nome: _____ Attributo / Dominio DBMS / Molteplicità	Entità / Relationship Nome: _____ Attributo / Dominio DBMS / Molteplicità

Rappresentare l’ ER ristrutturato



Descrivere le scelte effettuate per ristrutturare l’ER.

Riscrittura dei vincoli esterni, se coinvolgono entità/Relationship/attributi/ecc.. ristrutturati.

Definire le relazioni del DBMS scelto, completando in maniera opportuna, con anche eventuali accorpamenti.

Nome: _____

Attributo: Dominio: , Attributo: Dominio:

Attributo: Dominio: , Attributo: Dominio:

Attributo: Dominio: , Attributo: Dominio:

Vincoli FK:

Vincoli di inclusione:

Altra chiave:

Nome: _____

Attributo: Dominio: , Attributo: Dominio:

Attributo: Dominio: , Attributo: Dominio:

Attributo: Dominio: , Attributo: Dominio:

Vincoli FK:

Vincoli di inclusione:

Altra chiave:

Nome: _____

Attributo: Dominio: , Attributo: Dominio:

Attributo: Dominio: , Attributo: Dominio:

Attributo: Dominio: , Attributo: Dominio:

Vincoli FK:

Vincoli di inclusione:

Altra chiave:

Nome: _____

Attributo: Dominio: , Attributo: Dominio:

Attributo: Dominio: , Attributo: Dominio:

Attributo: Dominio: , Attributo: Dominio:

Vincoli FK:

Vincoli di inclusione:

Altra chiave:

Definire le relazioni del DBMS scelto, completando in maniera opportuna, con anche eventuali accorpamenti.

Nome: _____

Attributo: Dominio: , Attributo: Dominio:

Attributo: Dominio: , Attributo: Dominio:

Attributo: Dominio: , Attributo: Dominio:

Vincoli FK:

Vincoli di inclusione:

Altra chiave:

Nome: _____

Attributo: Dominio: , Attributo: Dominio:

Attributo: Dominio: , Attributo: Dominio:

Attributo: Dominio: , Attributo: Dominio:

Vincoli FK:

Vincoli di inclusione:

Altra chiave:

Nome: _____

Attributo: Dominio: , Attributo: Dominio:

Attributo: Dominio: , Attributo: Dominio:

Attributo: Dominio: , Attributo: Dominio:

Vincoli FK:

Vincoli di inclusione:

Altra chiave:

Nome: _____

Attributo: Dominio: , Attributo: Dominio:

Attributo: Dominio: , Attributo: Dominio:

Attributo: Dominio: , Attributo: Dominio:

Vincoli FK:

Vincoli di inclusione:

Altra chiave:

Definire le relazioni del DBMS scelto, completando in maniera opportuna, con anche eventuali accorpamenti.

Nome: _____

Attributo: Dominio: , Attributo: Dominio:

Attributo: Dominio: , Attributo: Dominio:

Attributo: Dominio: , Attributo: Dominio:

Vincoli FK:

Vincoli di inclusione:

Altra chiave:

Nome: _____

Attributo: Dominio: , Attributo: Dominio:

Attributo: Dominio: , Attributo: Dominio:

Attributo: Dominio: , Attributo: Dominio:

Vincoli FK:

Vincoli di inclusione:

Altra chiave:

Nome: _____

Attributo: Dominio: , Attributo: Dominio:

Attributo: Dominio: , Attributo: Dominio:

Attributo: Dominio: , Attributo: Dominio:

Vincoli FK:

Vincoli di inclusione:

Altra chiave:

Nome: _____

Attributo: Dominio: , Attributo: Dominio:

Attributo: Dominio: , Attributo: Dominio:

Attributo: Dominio: , Attributo: Dominio:

Vincoli FK:

Vincoli di inclusione:

Altra chiave:

Descrivere eventuali accorpamenti ed eventuali vincoli esterni dovuti alla ristrutturazioni.

1. La relazione _____ accorpa le seguenti relationships _____
2. La relazione_____ accorpa le seguenti relationships _____
3. La relazione_____ accorpa le seguenti relationships _____
4. La relazione_____ accorpa le seguenti relationships _____
5. La relazione _____ accorpa le seguenti relationships _____
6. La relazione _____ accorpa le seguenti relationships _____

7. Vincolo:

8. Vincolo:

9. Vincolo:

10. vincolo

11. Vincolo:

Definire ulteriori vincoli esterni in sql, specificando prima le operazioni intercettate, il momento (prima o dopo) [TRIGGER]

Definire ulteriori vincoli esterni in sql, specificando prima le operazioni intercettate, il momento (prima o dopo) [TRIGGER]

Definire ulteriori vincoli esterni in sql, specificando prima le operazioni intercettate, il momento (prima o dopo) [TRIGGER]

Realizzazione funzioni di USE-CASE tramite uso di pseudo-istruzioni e comandi sql
[ALGORITMO]

Definizione del dominio di ritorno nel DBMS scelto: _____

Realizzazione funzioni di USE-CASE tramite uso di pseudo-istruzioni e comandi sql
[ALGORITMO]

Definizione del dominio di ritorno nel DBMS scelto: _____

Realizzazione funzioni di USE-CASE tramite uso di pseudo-istruzioni e comandi sql
[ALGORITMO]

Definizione del dominio di ritorno nel DBMS scelto: _____

Realizzazione funzioni di USE-CASE tramite uso di pseudo-istruzioni e comandi sql
[ALGORITMO]

Definizione del dominio di ritorno nel DBMS scelto: _____