



Landfall


Guida ai comandi · Blender 5.2 · Landfall 3.41.3

Questa guida mostra tutti i comandi di Landfall, sezione per sezione, con uno screenshot reale di Blender, la combinazione di tasti e una riga di spiegazione. Segue l'ordine in cui li incontri: prima la configurazione, poi il progetto, poi il lavoro di tutti i giorni.

Come leggere i tasti

Alt è il tasto **Option** $\square$ del Mac. **Ctrl** è **Control** $\wedge$, non Command: Landfall usa Ctrl anche su macOS, come Blender.


Le lettere arancioni sulle immagini (A, B, C...) indicano i punti descritti nella didascalia; i numeri indicano i passi. Il simbolo — nella colonna dei tasti vuol dire che il comando si usa dal pannello.



La scena con Landfall attivo: sfondo e griglia finita di Maya, selezione verde, colori oggetto.

1 · Attivazione e preferenze

Landfall si installa da **Preferences > Add-ons > Install from Disk** (la procedura è nella guida all'installazione). Una volta installato, scrivi *landfall* nel campo di ricerca, controlla che la casella sia spuntata e apri la freccia: sotto ci sono le preferenze. Sono già tutte attese; qui sotto cosa fa ciascuna.





Preferences > Add-ons, con Landfall aperto. Il numero di versione deve coincidere con quello del file installato.

Comando	Tasti	Cosa fa
Maya navigation	—	Alt + mouse per orbitare, spostare e zoomare, F per inquadrare, doppio click per il loop. Spenta, rimette le preferenze di navigazione di fabbrica di Blender.
Same transform gizmos in every workspace	—	Gli stessi manipolatori in tutti i workspace, come in Maya. Accanto scegli quali: di partenza solo Move.
Maya extrude on E	—	Mette su E l'estrusione con i parametri di Maya. Spenta, torna quella di Blender.
Rebuild truncated keymaps	—	Ripara le mappe di tasti che hanno perso le voci: all'avvio, a ogni file e a ogni cambio di modalità.
Marking menu on Ctrl+Tab	—	Attiva il marking menu. Spento, Ctrl+Tab torna a Blender.
Reopen the menu after Edit Mode	—	Dopo Edit dal marking menu, il menu si riapre per scegliere il componente.
Backspace also deletes	—	Backspace cancella come X e Canc: utile sulle tastiere Mac.
Maya green / blue / edit wire	—	Cosa colorano i colori Maya: selezione, interfaccia, wireframe in Edit Mode.
workspace.mel, images/, assets/	—	Cosa fa un nuovo progetto: file per Maya, cartella di render, libreria asset.
Shortcuts on the buttons	—	Scriva la scorciatoia anche sul pulsante, non solo nel tooltip. Spenta di default.

2 · Setup

La sezione **Setup** del pannello accende e spegne in un colpo solo le cinque impostazioni in stile Maya. È la prima cosa da fare dopo l'installazione: **Turn on**, poi **Save as startup** da una scena vuota.



Il promemoria in cima al pannello. G R S sono sposta, ruota e scala di Blender: premi il tasto, muovi, scrivi un asse e un numero. Si nasconde dalle preferenze.

La sezione Setup, in fondo al pannello.


Comando	Tasti	Cosa fa
Turn on / Turn off	—	Accende o spegne navigazione, marking menu, wire contestuale, colori e griglia. La riga sopra dice quante sono attive.
Save as startup	—	Salva preferenze e file di avvio: layout e impostazioni tornano a ogni apertura.
Self check	—	Verifica menu, scorciatoie e keymap, e segnala come NOTE le scorciatoie che coprono quelle di Blender. Risultato nel text block landfall_self_check.
Navigation · Marking menu	—	Gli stessi interruttori delle preferenze, a portata di mano.
Maya colors	—	Applica i colori di Maya. La freccia rimette il tema precedente, l'altra icona quello di fabbrica.
Finite grid · 22 · 1.00	—	Griglia limitata come quella di Maya: numero di celle e dimensione di una cella.
Follow theme	—	La griglia prende il colore dal tema; spento, usa il colore a destra.
Shortcuts	—	Apri la scheda con tutte le scorciatoie (capitolo 13).

Landfall acceso è Maya, spento è Blender

Disattivando o disinstallando l'add-on, tema, griglia, navigazione e shading tornano da soli com'è in Blender. Riattivandolo, l'impostazione Maya torna da sola, a meno che tu abbia premuto Turn off, che serve a lavorare alla Blender tenendo l'add-on.

3 · Dove si trova Landfall, e come metterlo a sinistra


Il pannello di Landfall compare in due posti, con gli stessi comandi: nella barra laterale del viewport (tasto **N**, linguetta **Landfall**) e nell'editor **Properties**, scheda **Scene**. Blender non permette di mettere pannelli nella barra degli strumenti a sinistra; per averlo lì si apre un editor Properties sul lato sinistro, come nell'immagine.




A il pannello nell'editor Properties aperto a sinistra · B la scheda Scene, icona con cono e sfera · C la linguetta Landfall della barra N · D lo stesso pannello nella barra N.

Metterlo a sinistra, passo per passo

- 1 Nel viewport apri **View** > **Area** > **Vertical Split** (A), sposta la linea di divisione vicino al bordo sinistro e fai click.
- 2 Nella nuova area stretta a sinistra fai click sul pulsante del tipo di editor, in alto a sinistra (A nella seconda immagine), e scegli **Properties** (B).
- 3 Nella colonna di icone scegli la scheda **Scene**, quella con il cono e la sfera, e apri il pannello **Landfall**. Chiudi i pannelli di Blender che non ti servono: Blender ricorda cosa lasci aperto.
- 4 Partendo da una scena vuota premi **Setup** > **Save as startup**: il layout torna uguale a ogni avvio.




View > Area > Vertical Split.



A il pulsante del tipo di editor · B Properties.

4 · Progetto

Il sistema di progetto ricalca il *Set Project* di Maya: una cartella con dentro scenes, sourceimages, images e le altre, e un workspace.mel che Maya riconosce. Con un progetto impostato, aprire e salvare partono da scenes/.



La sezione Project. In alto il nome del progetto attivo.

Comando	Tasti	Cosa fa
Create	—	Scegli dove e come chiamarlo: crea le cartelle e lo imposta come attivo.
Set	—	Imposta come attiva una cartella di progetto esistente.
Open scene	Ctrl+O	Apri il browser dentro scenes/. Senza progetto è l'Open di Blender.
Save as	Ctrl+Shift+S	Salva in scenes/ con percorsi relativi. Se il file è già nel progetto resta dov'è.
Make paths relative	—	Rende relativi tutti i percorsi esterni: da fare prima di spostare il progetto.
Write workspace.mel	—	Scrivi il file di progetto di Maya in un progetto creato senza.

Ctrl+S resta quello di Blender: sovrascrive il file corrente.

5 · Navigazione Maya


Con **Navigation** acceso il viewport si guida come in Maya. La navigazione di Blender con il tasto centrale continua a funzionare, e su un trackpad resta l'unica disponibile.

Comando	Tasti	Cosa fa
Orbita	Alt + tasto sinistro	Ruota la vista attorno alla selezione.
Sposta	Alt + tasto centrale	Trasla la vista.
Zoom	Alt + tasto destro	Avvicina e allontana, verso il puntatore.
Inquadra la selezione	F	Anche in Edit Mode, sui componenti selezionati. Il Make Edge/Face di Blender passa su Shift+F (e resta nel menu Vertex, Ctrl+V).
Inquadra tutto	Home	È la A di Maya. Sul portatile Fn + freccia sinistra.
Loop select	Doppio click	Seleziona un anello di spigoli (in Blender era Alt+click).
Edge ring	Ctrl + doppio click	Seleziona un anello trasversale.


Il toggle imposta anche Orbit Around Selection, Auto Depth e Zoom to Mouse Position, e spegne Emulate 3 Button Mouse.

6 · Marking menu

Ctrl+Tab apre attorno al puntatore un anello di otto comandi e, sotto, un elenco. A differenza dei pie di Blender, anello ed elenco restano visibili insieme, come nei marking menu di Maya. I comandi cambiano tra Object Mode ed Edit Mode.




Object Mode: modalità a sinistra, Edit e Sculpt a destra, Display in alto, Frame selected in basso, selezioni nell'elenco.




Un click su un ramo (in azzurro) apre il suo elenco sotto la voce: qui Display.

Comando	Tasti	Cosa fa
Apri il menu	Ctrl+Tab	In Object Mode e in Edit Mode, con il puntatore nel viewport.
Esegui un comando	Click	Esegue e chiude.
Apri un ramo	Click sul ramo	Display, Modeling e Snap aprono un loro elenco. Un secondo click lo richiude.
Indietro	Tasto destro	Torna all'elenco base, poi chiude.
Chiudi	Esc	Esce subito. Un click fuori fa lo stesso, in due passi.



Edit Mode: vertice, spigolo e faccia a sinistra, come i tasti 1 2 3; Multi li accende tutti e tre. Scegliendo Edit il menu si riapre da solo per scegliere il componente (si disattiva dalle preferenze).



Il ramo Modeling in Edit Mode: i comandi di modellazione in due colonne (dalla 3.41.3 c'è anche Make face).


7 · Menu radiali di Landfall

Tre pie menu e una hotbox. Nei pie ogni voce ha anche un numero: premerlo equivale a sceglierla. Una voce grigia non è disponibile nella modalità corrente.




Shift+Q · pie di Landfall, in ogni modalità.

Comando	Tasti	Cosa fa
X-ray · Wire	Shift+Q	Trasparenza degli oggetti selezionati, wire sopra lo shading.
Hide · Show all · Isolate	Shift+Q	Nasconde, mostra tutto, isola la selezione (Local View).
Border edges · Merge by distance	Shift+Q	In Edit Mode: seleziona i bordi aperti, unisce i vertici vicini.
Freeze	Shift+Q	In Object Mode: applica posizione, rotazione e scala.




Shift+Alt+Q · pie di modellazione, in Edit Mode.




Shift+Alt+X · snap pie, in ogni modalità tranne Pose.

- Shift+Alt+Q:** Extrude, Inset, Bevel, Loop cut, Knife, Bridge, Subdivide, Merge by distance: gli strumenti di Blender, raccolti in un gesto.
- Shift+Alt+X:** sceglie il bersaglio dello snap e lo accende: vertice, spigolo, faccia, griglia, centro dello spigolo, perpendicolare, volume. *Snapping off* lo spegne. La X ricorda lo snap alla griglia di Maya.




Alt+Q · la hotbox: tutte le sezioni del pannello in una finestra al puntatore. Le etichette sono abbreviate; per i nomi completi usa il pannello.

8 · Display




La sezione Display.

Comando	Tasti	Cosa fa
X-ray · 0.30	—	Rende trasparenti solo gli oggetti selezionati. Il cursore regola l'opacità.
Wire on shaded	—	Wireframe sopra lo shading solido, come il Wireframe on Shaded di Maya.
Hide · Show sel	—	Nasconde la selezione; mostra gli oggetti nascosti selezionati nell'Outliner. In Edit Mode nasconde e mostra le facce.
Show last · Show all	—	Mostra l'ultimo gruppo nascosto; mostra tutto. In Edit Mode, tutte le parti nascoste della mesh.
Isolate	—	Local View di Blender: solo la selezione. In Edit Mode nasconde il resto della mesh. Di nuovo per tornare.
Border edges	—	Disegna in arancione gli spigoli aperti. Sotto: spessore, colore, solo selezione.
Select border edges	—	In Edit Mode, seleziona queglii spigoli.
Object color	—	Otto colori, uno libero, X per tornare bianco. Mette lo shading su Object.



Border edges acceso: il bordo della lastra e i contorni degli occhi, che sono buchi nella mesh.

9 · Modellazione




La sezione Modeling in Edit Mode. In Object Mode i comandi di Edit Mode sono grigi.

Comando	Tasti	Cosa fa
Center pivot	—	Porta l'origine al centro della geometria.
Edit pivot	—	Da acceso, G e R spostano l'origine invece dell'oggetto. Ricordati di spegnerlo.
Freeze	—	Applica posizione, rotazione e scala.
Hierarchy · Inverse	—	Seleziona tutti i figli; inverte la selezione in qualunque modalità.
Extrude with options	E	Estrusione di Maya per le facce. La E accanto dice se è anche sul tasto E.
Merge by distance	—	Unisce i vertici entro una soglia, regolabile dopo con F9.
Merge at center	—	Fonde i vertici selezionati in un punto.
Spin · Detach	—	Ruota lo spigolo selezionato; separa le facce in un nuovo oggetto.
Grid fill	—	Riempie di quad un anello chiuso di spigoli.

Estrusione su E

In Edit Mode, con delle facce selezionate: premi **E**, muovi il mouse per scegliere la distanza e conferma con un click o Invio (oppure digita subito il numero: E, 1, Invio). Il pannello in basso a sinistra compare alla conferma, come ogni pannello di Blender, mostra i sei parametri di *polyExtrudeFace* di Maya più lo spostamento, e resta modificabile finché l'estrusione è l'ultima operazione (anche con F9). Con soli spigoli o vertici selezionati, E passa all'estrusione di Blender, che sa come muoverli. Con più oggetti in Edit Mode vengono estrusi tutti.




Il pannello dei parametri e la faccia estrusa.

Comando	Tasti	Cosa fa
Thickness	E	Spessore lungo la normale, corretto su spigoli e angoli. Dopo E, 0 tiene la distanza del mouse; un altro valore la sostituisce.
Offset	E	Rientra la faccia prima di estrarre.
Divisions	E	Quanti segmenti lungo l'estrazione, distribuiti sulla distanza scelta con il mouse.
Keep Faces Together	E	Acceso: un'unica regione. Spento: ogni faccia per conto suo.
Twist · Taper	E	Rotazione attorno all'asse e scala dell'estremità, distribuite sulle divisioni.
Move X Y Z	E	Lo spostamento fatto con il mouse, lungo la normale.

Non c'è una construction history: dopo un'altra operazione i valori si congelano. La E dello strumento nella toolbar resta quella di Blender.

10 · Smooth preview

I tre livelli di Maya, con il modificatore Subdivision Surface di Blender: resta nello stack, applicabile o rimovibile quando vuoi.




Da sinistra: **Alt+1** solo la gabbia, **Alt+2** superficie liscia con la gabbia sopra, **Alt+3** solo la superficie.

Comando	Tasti	Cosa fa
1	Alt+1	Spegne la suddivisione nel viewport, livello intatto.
2	Alt+2	Superficie liscia e gabbia verde (blu scuro se non selezionato).
3	Alt+3	Solo la superficie liscia.
Subdivisions	—	Livello di suddivisione, applicato subito agli oggetti selezionati.
Apply smooth	—	Applica la suddivisione in modo permanente, anche da Edit Mode.
Cage	—	Accende la gabbia a mano. Sotto: spessore, colori, solo selezione, visibile attraverso.

In Sculpt Alt+1/2/3 restano di Blender (livelli multires).

11 · Texturing




La sezione Texturing in Edit Mode.

Comando	Tasti	Cosa fa
Unwrap + scale + pack	—	In Edit Mode: unwrap, scala media delle isole e pack in un passo.
Pla · Cyl · Sph · Auto	—	Proiezione UV planare, cilindrica, sferica, automatica.
Load PBR set	—	Scegli le mappe: crea il Principled BSDF e le collega, riconoscendole dal nome.
Reload textures	—	Ricarica dal disco tutte le immagini del file.


Nomi riconosciuti: basecolor, albedo, diffuse · roughness · metallic · normal · height, displacement · emission · opacity, alpha.

12 · Gizmi, editor e output



La sezione Gizmos.

Comando	Tasti	Cosa fa
Gizmos	Alt+W	Il pulsante è l'interruttore generale di Blender. Alt+W mostra o nasconde i soli manipolatori.
Move · Rotate · Scale	—	Quali manipolatori mostrare. Con la preferenza accesa la scelta vale in tutti i workspace.
Global · Median Point	, .	Orientamento e pivot. I tasti virgola e punto aprono i loro pie.



La sezione Editors and output.

Comando	Tasti	Cosa fa
UV · Shading	—	Passa ai workspace UV Editing e Shading.
Playblast	—	Render OpenGL dell'animazione dal viewport, come in Maya.
Quad view	Ctrl+Alt+Q	Quattro viste nel viewport: alto, fronte, lato, prospettiva.
Toolbar · Sidebar · Header	—	Mostra o nasconde quelle regioni in tutti i viewport insieme.

13 · La scheda Shortcuts

Il pulsante **Shortcuts** in fondo al pannello apre una scheda sopra il viewport. Resta aperta mentre lavori, si sposta trascinando la barra del titolo e si chiude con la X. I tasti sono letti dal keymap: se cambi una scorciatoia, la scheda si aggiorna.



La scheda: scorciatoie di Landfall, navigazione Maya, comandi solo da pannello e i tasti di Blender da imparare.

14 · Riepilogo delle scorciatoie

Comando	Tasti	Cosa fa
Marking menu	Ctrl+Tab	Object ed Edit Mode.
Pie di Landfall	Shift+Q	Ogni modalità.
Pie di modellazione	Shift+Alt+Q	Edit Mode.
Snap pie	Shift+Alt+X	Ogni modalità tranne Pose.
Hotbox	Alt+Q	Ogni modalità.
Gizmi sì/no	Alt+W	Tranne Sculpt e Pose.
Smooth preview 1 · 2 · 3	Alt+1 · 2 · 3	Tranne Sculpt.
Estrusione di Maya	E	Edit Mode.
Apri nel progetto	Ctrl+O	Ovunque.
Salva nel progetto	Ctrl+Shift+S	Ovunque.
Orbita · Sposta · Zoom	Alt + sinistro · centrale · destro	Con Maya navigation.
Inquadra la selezione	F	Object ed Edit Mode.
Make Edge/Face	Shift+F	Edit Mode; anche curve e armature.
Loop · Ring	Doppio click · Ctrl + doppio click	Edit Mode.
Cancella	Backspace	Oltre a X e Canc.

Per cambiare una scorciatoia: **Preferences › Keymap**, cerca *landfall*. Ogni scorciatoia esiste una volta per modalità, quindi cambiale tutte le copie. Se una scorciatoia smette di rispondere, riavvia Blender e premi **Self check**.