



GUIDA SKINSYSTEM

Pelle grassa e acne

Guida pratica per uomini con pelle grassa, pori dilatati o acne ricorrente

Il problema, come si risolve, cosa fare settimana per settimana.
Edizione digitale • 2026 • SkinSystem

PARTE 1 — LE BASI

1. Riconoscere la pelle grassa

Detergi il viso con un detergente neutro, asciuga tamponando e aspetta 30 minuti senza applicare nulla. La pelle grassa mostra questi segnali: lucidità diffusa su tutto il viso (non solo nella zona T), pori visibilmente dilatati soprattutto su naso e guance, tendenza a punti neri, punti bianchi e brufoli ricorrenti, trucco o crema solare che "scivolano" nel giro di poche ore.

Attenzione — Attenzione alla pelle mista: se la lucidità è concentrata solo su fronte, naso e mento mentre le guance sono normali o secche, il tuo caso è pelle mista.

Perché la pelle produce così tanto sebo

Le ghiandole sebacee sono regolate soprattutto da ormoni, genetica e, in misura minore, da fattori esterni come clima caldo-umido e stress. Non esiste un modo per "spegnere" la produzione di sebo: l'obiettivo realistico è regolarla e gestirla, non eliminarla.

Le quattro sottocategorie della pelle grassa

Sottocategoria	Caratteristiche	Priorità di trattamento
Grassa disidratata	Lucida ma con sensazione di tirare in alcune zone	Idratazione leggera prima del controllo sebo
Grassa acneica	Lucida con brufoli attivi frequenti	Attivi anti-acne (BHA, perossido di benzoile)
Grassa con pori dilatati	Lucida, pori visibili ma pochi brufoli	Esfoliazione regolare, niacinamide
Grassa sensibile	Lucida ma reattiva a molti prodotti	Introduzione graduale, formule senza profumo

2. I principi attivi essenziali

Principio attivo	Cosa fa	Quando usarlo
Acido ialuronico	Idrata in profondità senza appesantire	Mattina e sera
Niacinamide	Regola il sebo, affina i pori, riduce i rossori	Mattina e/o sera
Acido salicilico (BHA)	Esfolia dentro i pori, previene ostruzioni	Sera, 2-3 volte a settimana
SPF	Protegge dai raggi UV, previene macchie post-acne	Ogni mattina, sempre

Come agiscono insieme: questi quattro attivi non competono tra loro. L'acido ialuronico idrata, la niacinamide regola il sebo e calma i rossori, il BHA pulisce in profondità i pori, l'SPF protegge dai danni che vanificherebbero gli sforzi degli altri tre.

PARTE 2 — CAPIRE L'ACNE

3. Come si forma un brufolo

Un brufolo nasce da una sequenza precisa: il sebo in eccesso si mescola a cellule morte non rimosse e ostruisce il poro; dentro il poro ostruito i batteri si moltiplicano; il sistema immunitario reagisce con infiammazione.

I tipi di lesione, spiegati

Tipo	Aspetto	Approccio consigliato
Punto nero (comedone aperto)	Piccolo puntino scuro, non infiammato	BHA regolare, non va schiacciato
Punto bianco (comedone chiuso)	Piccolo rilievo bianco sotto la pelle	BHA + niacinamide, evitare di stuzzicarlo
Papula	Piccolo rilievo rosso, dolente	Perossido di benzoile localizzato
Pustola	Rilievo con punta bianca di pus	Perossido di benzoile, mai schiacciare
Nodulo/cisti	Grande, profondo, spesso doloroso	Consultare un dermatologo

I falsi miti da abbandonare

- "Il cioccolato causa l'acne" — l'evidenza scientifica è debole
- "Bisogna far seccare il brufolo" — peggiora la situazione nel tempo
- "Più lavo il viso, meno brufoli avrò" — oltre 2 lavaggi al giorno danneggiano la barriera cutanea
- "Il sole migliora l'acne" — aumenta il rischio di macchie post-acne permanenti
- "L'acne è solo un problema adolescenziale" — comune anche dopo i 25-30 anni

4. Fattori quotidiani che peggiorano l'acne

Fattore	Perché conta	Cosa fare
Federa del cuscino	Accumula sebo e batteri	Cambiarla ogni 3-4 giorni
Telefono a contatto col viso	Trasferisce batteri e sebo	Pulire lo schermo regolarmente
Sudore post-allenamento	Ostruisce i pori	Detergere entro 30-60 minuti
Sonno insufficiente	Aumenta il cortisolo	7-8 ore per notte
Stress cronico	Aumenta infiammazione e sebo	Routine regolari
Mani sul viso	Trasferiscono batteri	Ridurre il contatto

5. Gli attivi specifici per pelle grassa e acne

Attivo	Effetto specifico	Come iniziare
Acido salicilico (BHA)	Esfolia dentro il poro	2-3 sere/settimana
Perossido di benzoile	Riduce i batteri	Solo su brufoli attivi, 2,5-5%
Niacinamide	Regola il sebo	Mattina e sera
Zinco	Effetto lenitivo	In siero o crema
Retinoidi da banco	Normalizzano il ricambio cellulare	Solo sera, 1-2 volte a settimana
Acido azelaico	Riduce batteri, schiarisce macchie	Alternativa più delicata

Attenzione — Attenzione alle combinazioni: BHA, perossido di benzoile e retinoidi sono attivi potenzialmente irritanti se usati insieme. Introducine uno alla volta, a distanza di almeno due settimane.

6. Leggere l'etichetta di un prodotto

- Cerca il principio attivo tra i primi ingredienti
- "Non comedogenico" indica che non ostruisce i pori
- "Oil-free" preferibile per pelle grassa
- Diffida di liste con molti profumi o alcol denaturato in alto



Applicazione quotidiana degli attivi: mattina e sera, sempre nello stesso ordine.

PARTE 3 – IL PROTOCOLLO PRATICO

7. Routine del mattino

- Detergente specifico per pelle grassa
- Niacinamide in siero
- Idratante leggero, oil-free
- SPF 30+ a finish opaco

Quantità corrette: detergente una noce nel palmo, siero 3-4 gocce, idratante un chicco di ceci, SPF un cucchiaino per viso e collo.

8. Routine della sera

- Detersione (doppia se hai indossato SPF coprente)
- BHA su tutto il viso, oppure retinoide (mai entrambi la stessa sera)
- Nelle sere senza attivi forti: solo niacinamide o zinco
- Idratante leggero

Come si applica ogni prodotto, passo per passo

Prodotto	Quantità	Come si applica	Attesa prima del successivo
Detergente	Una noce	Massaggia 30-40 sec su viso umido, risciacqua con acqua tiepida	Asciuga tamponando
Niacinamide (siero)	3-4 gocce	Picchietta su tutto il viso con i polpastrelli, non strofinare	60 secondi
BHA (esfoliante)	1 pompetta o 3-4 gocce	Applica con un dischetto o le dita, solo dove serve	2-3 minuti
Idratante	Un chicco di ceci	Distribuisci a strati sottili, dal centro verso l'esterno	—
SPF	Un cucchiaino (viso+collo)	Applica per ultimo, in strato uniforme, non strofinare troppo	Attendi prima del trucco

Esempio di settimana tipo

Giorno	Sera
Lunedì	BHA
Martedì	Solo idratante
Mercoledì	Retinoide
Giovedì	Solo idratante
Venerdì	BHA
Sabato	Solo idratante
Domenica	Retinoide o maschera all'argilla

9. Il piano pratico in 4 settimane

Il cuore di questa guida: cosa fare ogni settimana, quali prodotti usare e quale segnale concreto aspettarsi prima di passare avanti.

SETTIMANA 1

Cosa fare: Usa solo detergente, niacinamide, idratante e SPF. Niente altro: lascia che la pelle si abitui.

Detergente	Niacinamide	Iidratante	SPF
------------	-------------	------------	-----

✓ La pelle è meno lucida a metà giornata

SETTIMANA 2

Cosa fare: Aggiungi il BHA due sere a settimana (es. lunedì e giovedì).

+ BHA (2 sere/sett.)

✓ Possono uscire un po' più brufoli del solito: è normale, passa da sé

SETTIMANA 3

Cosa fare: Continua col BHA e aggiungi un prodotto solo sui brufoli attivi.

+ Trattamento mirato sui brufoli

✓ Escono meno brufoli nuovi rispetto alla prima settimana

SETTIMANA 4

Cosa fare: Tieni la stessa routine e guarda com'è andata.

Routine invariata


✓ Pori più puliti, pelle meno lucida durante il giorno

Attenzione — Se dopo la Settimana 4 la pelle è più irritata invece che migliorata, torna alla routine della Settimana 1 e reintroduci il BHA più piano.



PRIMA

Lucidità diffusa, pori dilatati, brufoli attivi in più zone del viso.



DOPO 4 SETTIMANE

Sebo più regolato, pori meno evidenti, meno brufoli nuovi.

10. Rasatura e pelle acneica

- Rade sempre nella direzione del pelo se hai brufoli attivi
- Usa una lametta pulita e affilata
- Evita di radere sopra un brufolo grande o infiammato
- Applica un prodotto lenitivo senza alcol dopo la rasatura
- Aspetta 10-15 minuti prima di applicare BHA o retinoidi

11. Adattare la routine alle stagioni

Stagione	Cosa cambia	Aggiustamento
Estate	Più sebo	Detergente più sgrassante
Inverno	Aria secca	Idratante leggermente più ricco
Mezze stagioni	Più stabile	Routine standard

12. Tempi di risultato realistici

Periodo	Cosa aspettarsi
Settimane 1-2	Adattamento, possibile purging
Settimane 3-4	Riduzione della lucidità
Settimane 5-8	Meno brufoli nuovi
Mesi 3+	Pori più puliti

13. Errori comuni

- Lavare il viso più di due volte al giorno
- Schiacciare i brufoli
- Cambiare prodotto ogni 3-4 giorni
- Usare scrub fisici a granuli grossi
- Saltare l'idratante
- Esporsi al sole senza SPF

PARTE 4 – RISOLVERE I PROBLEMI

14. Casi frequenti e soluzioni

"Ho seguito la routine per un mese ma non vedo cambiamenti"

Controlla la costanza reale, e verifica di usare BHA o retinoide almeno 2 volte a settimana.

"La pelle si è irritata dopo un nuovo attivo"

Sospendi 3-4 giorni, torna a routine minima, reintroduci a frequenza dimezzata.

"Ho brufoli solo sulla mandibola"

Spesso legato a fattori ormonali o contatto ripetuto (mani, telefono).

"La pelle è grassa ma ho zone secche"

È pelle grassa disidratata: aggiungi idratazione, non toglierla.

15. Checklist prima di comprare un prodotto nuovo

- Contiene BHA, niacinamide, zinco, perossido di benzoile, retinoidi o acido azelaico?
- Indica "non comedogenico" o "oil-free"?
- Sto già usando un altro attivo forte questa settimana?
- Ho previsto un patch test?

16. Guida al budget

Categoria	Economica	Media	Premium
Detergente	Base sgrassante	Con BHA a bassa %	Multi-attivo dermatologiche
Siero niacinamide	5%	10%	Niacinamide + zinco
Esfoliante BHA	1-2%	2% stabilizzata	Leave-on a rilascio graduale
SPF opaco	Base	Finish matte	Doppia funzione premium

17. Glossario

Termine	Significato
Comedogenico	Che tende a ostruire i pori

Termine	Significato
Non comedogenico	Formulato per non ostruire i pori
Purging	Aumento temporaneo di micro-brufoli
Barriera cutanea	Strato esterno che trattiene l'idratazione
INCI	Nomenclatura degli ingredienti cosmetici
Sebo	Sostanza oleosa protettiva della pelle
Patch test	Test di tolleranza su una piccola area

18. Domande frequenti

Il BHA e il retinoide si possono usare nella stessa settimana?

Sì, ma non nella stessa sera.

Perché i brufoli sembrano peggiorare nelle prime due settimane?

È il "purging": si risolve entro 3-4 settimane.

Serve davvero l'SPF se ho la pelle grassa?

Sì, previene che le macchie post-acne si scuriscano.

Posso usare il perossido di benzoile su tutto il viso?

Meglio localmente sui brufoli attivi.

Quanto tempo prima di vedere risultati stabili?

Tra la sesta e l'ottava settimana di uso costante.

L'acido azelaico può sostituire il perossido di benzoile?

Sì, alternativa più delicata.

Devo cambiare la federa più spesso se ho la pelle grassa?

Sì, ogni 3-4 giorni.

Con la routine di questa guida, seguita con costanza, la pelle grassa si gestisce — non si elimina, ma diventa molto più prevedibile e sotto controllo.