

Diagrama de Secuencia - Integracion Tiendanube

Artefacto para homologacion: flujo OAuth, intercambio de credenciales, sincronizacion y resguardo de datos por cliente.

Campo	Detalle
Aplicacion	Algoritmia Gestion
Tipo	Aplicacion externa con OAuth 2.0 Authorization Code
Dominio productivo	https://app.algoritmiadesarrollos.com.ar
Callback OAuth	https://app.algoritmiadesarrollos.com.ar/api/oauth?action=tiendanube-callback
API externa	https://api.tiendanube.com/v1/{store_id}

Objetivo

Este documento describe la secuencia tecnica esperada para conectar una tienda Tiendanube con Algoritmia, autorizar el acceso del usuario, guardar credenciales de forma asociada al cliente correcto y sincronizar pedidos, productos, clientes e inventario.

Alcance

Incluye instalacion/autorizacion OAuth, callback de retorno, persistencia de credenciales, consultas a la API de Tiendanube, sincronizacion operativa y desconexion segura.

Secuencia principal

Flujo esperado de instalacion y sincronizacion.



Nota: todas las operaciones de lectura y escritura deben ejecutarse con el identificador del cliente activo. Las credenciales nunca se comparten entre clientes ni se resuelven por un estado global.

Detalle de pasos y controles

Validaciones recomendadas para la homologacion y para evitar cruces de informacion entre cuentas.

#	Paso	Control tecnico	Resultado esperado
1	Inicio OAuth	El usuario inicia la conexion desde Integraciones dentro del cliente activo.	La sesion queda asociada al cliente correcto antes de redirigir.
2	Callback	Se valida state, code y store_id contra la sesion original.	Solo se acepta el retorno si el state coincide.
3	Token	El backend intercambia el code por access_token usando credenciales de la app.	El token se guarda cifrado y vinculado al client_id.
4	Sincronizacion	Las llamadas a Tiendanube usan store_id y token del cliente activo.	Se importan pedidos, productos, clientes e inventario de esa tienda.
5	Persistencia	Cada registro queda asociado a client_id, store_id y origen Tiendanube.	La app no mezcla datos entre negocios ni tiendas.
6	Desconexion	Al desconectar, se revoca o invalida la credencial almacenada.	La integracion deja de aparecer como conectada y no vuelve a sincronizar.

Permisos y datos utilizados

Recurso	Uso dentro de Algoritmia
Productos e inventario	Mostrar catalogo, calcular costos y mantener stock actualizado.
Pedidos	Construir metricas comerciales y seguimiento operativo.
Clientes	Relacionar compras y comportamiento dentro del panel del negocio.

URLs y cumplimiento

Informacion para completar la solicitud de homologacion.

Elemento	URL / descripcion
Sitio de la app	https://app.algoritmiadesarrollos.com.ar
Callback Tiendanube	https://app.algoritmiadesarrollos.com.ar/api/oauth?action=tiendanube-callback
Politica de privacidad	https://app.algoritmiadesarrollos.com.ar/privacy.html
Terminos de uso	https://app.algoritmiadesarrollos.com.ar/terms.html
Login / cuenta de prueba	https://app.algoritmiadesarrollos.com.ar/login

Seguridad

- Validacion de estado OAuth para proteger contra callbacks no iniciados por el usuario.
- Credenciales almacenadas por cliente y tienda, no por variables globales compartidas.
- Uso de HTTPS en produccion para callbacks y panel de administracion.
- Desconexion disponible desde Integraciones para cortar el uso posterior de credenciales.

Cuenta de prueba sugerida para revision

Usuario: selkaarg

Contraseña: selkaarg

Indicar que el revisor puede ingresar a Integraciones, abrir Tiendanube y ejecutar el flujo de autorizacion o revisar el estado conectado.