FWHM ENC [keV] (Pedestal rms / Linear fit Slope - mean) 6.625 29.99 16.52 12.88 8.839 8.147 6.72 6.575 0 32.66 13.72 10.22 9.006 7.54 7.568 8.414 234567890 37.21 19.93 13.66 9.876 8.653 6.965 7.382 7.409 45 38.93 20.03 14.82 10.71 9.438 7.405 7.287 7.109 43.61 22.28 11.85 10.74 8.544 7.969 7.85 38.73 20.45 14.36 10.94 9.134 7.448 7.502 7.333 40 36.69 20.4 8.344 8.277 8.314 15.95 11.12 10.07 39.61 8.113 23.16 17.26 11.89 10.37 8.268 7.968 38.87 19.99 16.03 10.83 9.814 7.599 7.67 7.36 33.82 19.85 14.69 10.5 9.308 7.435 7.349 7.823 35 32.55 18.09 13.78 9.669 8.697 7.188 7.332 7.4 11 35.22 6.935 19.14 14.53 10.26 8.553 7.104 7.209 12 13 14 32.77 13.49 9.88 9.3 7.339 8.179 7.765 30 35.01 18.5 14.82 10.88 9.758 8.042 7.898 8.242 37.79 19.32 14.7 10.62 9.658 7.342 7.393 7.605 15 16 17 44.91 23.96 20.01 14.14 11.66 9.24 8.398 8.119 25 49.55 20.67 14.28 26.34 8.439 7.951 7.746 22.33 10.94 7.598 42.7 12.43 8.103 7.107 1890123245678901 41.8 6.791 22.8 12.36 10.28 7.577 6.554 38.25 22.51 12.2 9.996 7.768 7.543 6.714 20 44.58 23.58 12.85 18.51 11.07 8.79 7.776 7.642 41.45 24.24 13.41 11.13 8.505 7.771 6.753 19.46 42.98 24.42 19.95 13.8 11.66 8.222 7.451 6.869 15 47.67 14.95 12.07 9.144 8.487 8.138 21.29 24.93 7.534 6.299 43.39 19.58 12.98 11.12 8.359 37.18 21.55 16.7 11.34 9.915 7.621 6.808 6.052 10 39.19 20.27 14.56 9.958 8.664 6.924 6.371 5.776 39.59 21.37 14.43 8.443 6.738 6.679 6.007 10.16 38.14 19.82 6.531 13.96 9.689 8.843 6.968 6.023 35.39 19.14 13.4 9.65 8.084 6.331 6.208 6.038 33.03 13.04 9.43 7.81 5.97 5.692 5.841 NaN 30.57 17.87 15.33 10.94 9.043 7.398 6.921 6.444 2 3 5 0 4 6

Peaking times