

Goal Archive
Test Case Specification
Versione 1.1



Goal Archive

Progetto: Goal Archive	Versione: 1.1
Documento: Test Case Specification	Data: 27/12/2025

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Sciacca Claudio	0512119806

Partecipanti:

Nome	Matricola
Mediatore Luca	0512119002
La Pastina Domenico	0512119884
Sciacca Claudio	0512119806

Scritto da:	Mediatore Luca, La Pastina Domenico, Sciacca Claudio
--------------------	--

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
19/12/2025	1.0	Stesura TCS	Mediatore Luca, La Pastina Domenico, Sciacca Claudio
27/12/2025	1.1	Riorganizzazione TCS	Mediatore Luca, La Pastina Domenico, Sciacca Claudio

Indice

1.	TEST CASES	4
1.1.	Gestione Account	4
1.1.1.	Login	4
1.1.2.	Registrazione.....	12
1.1.3.	Recupera Password	38
1.2.	Consultazione Dati	49
1.2.1.	Visualizzazione Rosa Stagionale.....	49
1.2.2.	Visualizzazione Palmares Club.....	53
1.3.	Area Personale e Interazione.....	56
1.3.1.	Gestione Preferiti	56
1.3.2.	Pubblicazione Commento	60
1.4.	Amministrazione	64
1.4.1.	Accesso Gestore	64
1.4.2.	Aggiungi Trofeo	68
1.4.3.	Visualizza Log Modifiche	75

1. TEST CASES

Per la definizione e la strutturazione dei casi di test funzionali è stato adottato il metodo Category Partition, una tecnica di progettazione dei test che consente di:

- Identificare in modo sistematico le categorie di input rilevanti per ciascuna funzionalità del sistema Definire per ogni categoria le possibili partizioni
- Esplicitare i vincoli logici tra le categorie
- Derivare un insieme di combinazioni significative (test frame) da cui sono stati estratti i casi di test documentati nel TCS

1.1. Gestione Account

1.1.1. Login

Descrizione: Verificare che il sistema consenta l'autenticazione di un utente tramite Email/Username e Password, gestendo correttamente tutti i casi validi e invalidi.

Categorie

C1: Email o Username

C2: Password

C3: Stato dell'utente

Partizione delle categorie

C1 – Email/Username

Partizione	Descrizione
C1-P1	Vuoto
C1-P2	Formato troppo corto (minimo 3)
C1-P3	Formato valido ma utente inesistente
C1-P4	Formato valido e utente esistente

C2 – Password

Partizione	Descrizione
C2-P1	Vuoto
C2-P2	Formato troppo corto (minimo 6)
C2-P3	Formato valido ma password errata
C2-P4	Formato valido e corretta

C3 – Stato dell'utente

Partizione	Descrizione
C3-P1	Utente non registrato
C3-P2	Utente registrato con password errata
C3-P3	Utente registrato con password corretta

Vincoli

V1: Se C1=P1 (vuoto), C2 può essere qualsiasi

V2: Se C2=P3 (utente inesistente), C3 deve essere P1

V3: Se C1=P4 (utente esistente) e C2=P3, C3 deve essere P2

V4: Se C1=P4 e C2=P4, C3 deve essere P3

Test Frames:

ID Specifica	Email	Password	Risultato Atteso	TC_ID
TS_LOG_01	Formato vuoto (C1-P1)	-	Errore: "Campo Email obbligatorio"	TC 1.0
TS_LOG_02	Formato non valido (C1-P2)	-	Errore: "Formato email non valido"	TC 1.1
TS_LOG_03	Formato valido, Non esiste (C1-P3)	-	Errore: "Utente non trovato"	TC 1.4
TS_LOG_04	Formato valido, Esiste (C1-P4)	Stringa vuota (C2-P1)	Errore: "Campo Password obbligatorio"	TC 1.2
TS_LOG_05	Formato valido, Esiste (C1-P4)	Troppo Corta (C2-P2)	Errore: "Campo Password troppo corto"	TC 1.3
TS_LOG_06	Formato valido, Esiste (C1-P4)	Non corretta (C2-P3)	Errore: "Credenziali errate"	TC 1.5
TS_LOG_07	Formato valido, Esiste (C1-P4)	Corretta (C2-P4)	Successo: Redirect alla Dashboard	TC 1.6

Test Case ID:	TC 1.0		
Precondizioni			
L'utente si trova nella pagina di Login.			
Flusso di eventi			
L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. L'utente preme sul pulsante "Login".			
Input		Valore	
Email/Username		(vuoto)	
Password		(vuoto)	
Oracolo			
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Email/Username è vuoto.			

Test Case ID:	TC 1.1		
Precondizioni			
L'utente si trova nella pagina di Login.			
Flusso di eventi			
L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. L'utente preme sul pulsante "Login".			
Input		Valore	
Email/Username		m	
Password		Password123	
Oracolo			
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Email/Username non rispetta la lunghezza minima (min 3 caratteri).			

Test Case ID:	TC 1.2	
----------------------	--------	--

Precondizioni	
L'utente si trova nella pagina di Login.	
Flusso di eventi	
L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. L'utente preme sul pulsante "Login".	
Input	Valore
Email/Username	andrea.bianchi
Password	(vuoto)
Oracolo	
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Password è vuoto.	

Test Case ID:	TC 1.3
Precondizioni	

L'utente si trova nella pagina di Login.	
Flusso di eventi	
L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. L'utente preme sul pulsante "Login".	
Input	Valore
Email/Username	andrea.bianchi@mail.com
Password	a
Oracolo	
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Password non rispetta la lunghezza minima (min 6 caratteri).	

Test Case ID:	TC 1.4
Precondizioni	
L'utente si trova nella pagina di Login.	

Flusso di eventi	
L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. L'utente preme sul pulsante "Login".	
Input	Valore
Email/Username	utente.inesistente@mail.com
Password	Password123
Oracolo	
L'inserimento non va a buon fine perché le credenziali sono errate (utente non trovato).	

Test Case ID:	TC 1.5
Precondizioni	
L'utente si trova nella pagina di Login.	
Flusso di eventi	

L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. L'utente preme sul pulsante "Login".	
Input	Valore
Email/Username	andrea.bianchi@mail.com
Password	PasswordErrata
Oracolo	
L'inserimento non va a buon fine perché la password è errata.	

Test Case ID:	TC 1.6
Precondizioni	
L'utente si trova nella pagina di Login.	
Flusso di eventi	
L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input.	

L'utente preme sul pulsante "Login".	
Input	Valore
Email/Username	andrea.bianchi@mail.com
Password	Andrea82!
Oracolo	
L'inserimento va a buon fine. L'utente viene autenticato e reindirizzato alla dashboard.	

1.1.2. Registrazione

Descrizione: Verificare che il sistema consenta la creazione di un nuovo account, validando correttamente tutti i campi obbligatori e opzionali, e gestendo i casi di errore.

Categorie:

- C1 – Nome
- C2 – Cognome
- C3 – Username
- C4 – Data di Nascita
- C5 – Email Campo
- C6 – Password
- C7 – Domanda di Sicurezza
- C8 – Risposta Sicurezza

Partizione delle categorie

C1 – Nome

Partizione	Descrizione
C1-P1	Vuoto
C1-P2	Formato troppo corto (minimo 2)
C1-P3	Formato non valido
C1-P4	Formato

C2 - Cognome

Partizione	Descrizione
C2-P1	Vuoto
C2-P2	Formato troppo corto (minimo 2)
C2-P3	Formato non valido
C2-P4	Formato

C3 – Username

Partizione	Descrizione
C3-P1	Vuoto
C3-P2	Formato troppo corto (minimo 3)
C3-P3	Formato valido

C4 – Data di nascita

Partizione	Descrizione
C4-P1	Vuoto
C4-P2	Età<13
C4-P3	Eta>=13

C5 – Email

Partizione	Descrizione
C5-P1	Vuoto
C5-P2	Formato troppo corto (minimo 10)
C5-P3	Formato non valido (ad esempio manca @)
C5-P4	Valida ma già registrata
C5-P5	Valida e non registrata

C6 – Password

Partizione	Descrizione
C6-P1	Vuoto
C6-P2	Formato troppo corto (minimo 6)
C6-P3	Formato valido

C7 – Domanda di sicurezza

	Ingegneria del Software	Pagina 13 di 77
--	-------------------------	-----------------

Partizione	Descrizione
C7-P1	Vuoto
C7-P2	Valida

C8 Risposta di sicurezza

Partizione	Descrizione
C8-P1	Vuoto
C8-P2	Valida

Vincoli tra categorie

V1: Se un campo obbligatorio è vuoto, registrazione fallisce.

V2: Se Nome o Cognome non rispettano formato/lunghezza, errore specifico.

V3: Se Username è troppo corto o vuoto, errore specifico.

V4: Se Data di Nascita indica età < 13, errore.

V5: Se Email è già registrata, errore.

V6: Se Password non valida, errore.

V7: Domanda e Risposta Sicurezza devono essere entrambe valide.

Test Frame

Id	Nome	Cognome	Username	Data	Email	Password	Domanda	Risposta	Squadra	Risultato
TS_R_01	C1-P1	-	-	-	-	-	-	-	-	Errore: Nome vuoto (TC 2.0)
TS_R_02	C1-P2	C2-P1	-	-	-	-	-	-	-	Errore: Nome troppo corto (TC 2.1)
TS_R_03	C1-P3	C2-P1	-	-	-	-	-	-	-	Errore: Nome formato non valido (TC 2.2)
TS_R_04	C1-P4	C2-P1	-	-	-	-	-	-	-	Errore: Cognome vuoto (TC 2.3)
TS_R_05	C1-P4	C2-P2	-	-	-	-	-	-	-	Errore: Cognome troppo corto (TC 2.4)
TS_R_06	C1-P4	C2-P3	-	-	-	-	-	-	-	Errore: Cognome formato non valido (TC 2.5)
TS_R_07	C1-P4	C2-P4	C3-P1	-	-	-	-	-	-	Errore: Username vuoto (TC 2.6)
TS_R_08	C1-P4	C2-P4	C3-P2	-	-	-	-	-	-	Errore: Username troppo corto (TC 2.7)
TS_R_09	C1-P4	C2-P4	C3-P3	C4-P1	-	-	-	-	-	Errore: Data di nascita vuota (TC 2.8)
TS_R_10	C1-P4	C2-P4	C3-P3	C4-P2	-	-	-	-	-	Errore: Età < 13 (TC 2.9)
TS_R_11	C1-P4	C2-P4	C3-P3	C4-P3	C5-P1	-	-	-	-	Errore: Email vuota (TC 2.10)
TS_R_12	C1-P4	C2-P4	C3-P3	C4-P3	C5-P2	-	-	-	-	Errore: Email troppo corta (TC 2.11)
TS_R_13	C1-P4	C2-P4	C3-P3	C4-P3	C5-P3	-	-	-	-	Errore: Email formato non valido (TC 2.12)
TS_R_14	C1-P4	C2-P4	C3-P3	C4-P3	C5-P5	C6-P1	-	-	-	Errore: Password vuota (TC 2.13)
TS_R_15	C1-P4	C2-P4	C3-P3	C4-P3	C5-P5	C6-P2	-	-	-	Errore: Password troppo corta (TC 2.14)
TS_R_16	C1-P4	C2-P4	C3-P3	C4-P3	C5-P5	C6-P3	C7-P1	-	-	Errore: Domanda vuota (TC 2.15)
TS_R_17	C1-P4	C2-P4	C3-P3	C4-P3	C5-P5	C6-P3	C7-P2	C8-P1	-	Errore: Risposta vuota (TC 2.16)
TS_R_18	C1-P4	C2-P4	C3-P3	C4-P3	C5-P4	C6-P3	C7-P2	C8-P2	-	Errore: Email già registrata (TC 2.17)
TS_R_19	C1-P4	C2-P4	C3-P3	C4-P3	C5-P5	C6-P3	C7-P2	C8-P2	C9-P2	Successo (TC 2.18)

Test Case ID:	TC 2.0		
Precondizioni			
L'utente si trova nella pagina di Registrazione.			
Flusso di eventi			
L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. L'utente preme sul pulsante "Registrati".			
Input		Valore	
Nome		(vuoto)	
Oracolo			
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Nome è vuoto.			

Test Case ID:	TC 2.1
Precondizioni	
L'utente si trova nella pagina di Registrazione.	
Flusso di eventi	
L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. L'utente preme sul pulsante "Registrati".	
Input	Valore
Nome	A
Cognome	(vuoto)
Oracolo	
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Nome non rispetta la lunghezza minima (min 2 caratteri).	

Test Case ID:	TC 2.2
----------------------	--------

Precondizioni	
L'utente si trova nella pagina di Registrazione.	
Flusso di eventi	
L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. L'utente preme sul pulsante "Registrati".	
Input	Valore
Nome	Andrea123
Cognome	(vuoto)
Oracolo	
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Nome non rispetta il formato (solo lettere).	

Test Case ID:	TC 2.3
Precondizioni	

L'utente si trova nella pagina di Registrazione.	
Flusso di eventi	
L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. L'utente preme sul pulsante "Registrati".	
Input	Valore
Nome	Andrea
Cognome	(vuoto)
Oracolo	
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Cognome è vuoto.	

Test Case ID:	TC 2.4
Precondizioni	
L'utente si trova nella pagina di Registrazione.	

Flusso di eventi	
L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. L'utente preme sul pulsante "Registrati".	
Input	Valore
Nome	Andrea
Cognome	B
Username	(vuoto)
Oracolo	
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Cognome non rispetta la lunghezza minima (min 2 caratteri).	

Test Case ID:	TC 2.5
Precondizioni	
L'utente si trova nella pagina di Registrazione.	
Flusso di eventi	

L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. L'utente preme sul pulsante "Registrati".	
Input	Valore
Nome	Andrea
Cognome	Bianchi1@
Username	(vuoto)
Oracolo	
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Cognome non rispetta il formato (solo lettere).	

Test Case ID:	TC 2.6
Precondizioni	
L'utente si trova nella pagina di Registrazione.	
Flusso di eventi	
L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input.	

L'utente preme sul pulsante "Registrati".	
Input	Valore
Nome	Andrea
Cognome	Bianchi
Username	(vuoto)
Oracolo	
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Username è vuoto.	

Test Case ID:	TC 2.7
Precondizioni	
L'utente si trova nella pagina di Registrazione.	
Flusso di eventi	
L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. L'utente preme sul pulsante "Registrati".	

Input	Valore
Nome	Andrea
Cognome	Bianchi
Username	ab
Data di Nascita	(vuoto)
Oracolo	
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Username non rispetta la lunghezza minima (min 3 caratteri).	

Test Case ID:	TC 2.8
Precondizioni	
L'utente si trova nella pagina di Registrazione.	
Flusso di eventi	
L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. L'utente preme sul pulsante "Registrati".	
	Ingegneria del Software
	Pagina 23 di 77

Input	Valore
Nome	Andrea
Cognome	Bianchi
Username	andrea.stats
Data di Nascita	(vuoto)
Oracolo	
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Data di Nascita è vuoto.	

Test Case ID:	TC 2.9
Precondizioni	
L'utente si trova nella pagina di Registrazione.	
Flusso di eventi	
L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. L'utente preme sul pulsante "Registrati".	
	Ingegneria del Software
	Pagina 24 di 77

Input	Valore
Nome	Andrea
Cognome	Bianchi
Username	andrea.stats
Data di Nascita	15/03/2020
Email	(vuoto)
Oracolo	
L'inserimento non va a buon fine perché l'utente non ha l'età minima richiesta (min 13 anni).	

Test Case ID:	TC 2.10
Precondizioni	
L'utente si trova nella pagina di Registrazione.	
Flusso di eventi	
L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input.	

L'utente preme sul pulsante "Registrati".	
Input	Valore
Nome	Andrea
Cognome	Bianchi
Username	andrea.stats
Data di Nascita	15/03/1998
Email	(vuoto)
Oracolo	
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Email è vuoto.	

Test Case ID:	TC 2.11
Precondizioni	
L'utente si trova nella pagina di Registrazione.	
Flusso di eventi	

L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. L'utente preme sul pulsante "Registrati".	
Input	Valore
Nome	Andrea
Cognome	Bianchi
Username	andrea.stats
Data di Nascita	15/03/1998
Email	a@m.it
Password	(vuoto)
Oracolo	
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Email non rispetta la lunghezza minima (min 10 caratteri).	

Test Case ID:	TC 2.12
----------------------	---------

Precondizioni	
L'utente si trova nella pagina di Registrazione.	
Flusso di eventi	
L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. L'utente preme sul pulsante "Registrati".	
Input	Valore
Nome	Andrea
Cognome	Bianchi
Username	andrea.stats
Data di Nascita	15/03/1998
Email	andrea.bianchi
Password	(vuoto)
Oracolo	
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Email non rispetta il formato (manca @dominio).	

Test Case ID:	TC 2.13
Precondizioni	

L'utente si trova nella pagina di Registrazione.	
Flusso di eventi	
L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. L'utente preme sul pulsante "Registrati".	
Input	Valore
Nome	Andrea
Cognome	Bianchi
Username	andrea.stats
Data di Nascita	15/03/1998
Email	a.bianchi98@mail.com
Password	(vuoto)
Oracolo	
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Password è vuoto.	

Test Case ID:	TC 2.14		
Precondizioni			
L'utente si trova nella pagina di Registrazione.			
Flusso di eventi			
L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. L'utente preme sul pulsante "Registrati".			
Input		Valore	
Nome		Andrea	
Cognome		Bianchi	
Username		andrea.stats	
Data di Nascita		15/03/1998	
Email		a.bianchi98@mail.com	
Password		pass	
Oracolo			

L'inserimento non va a buon fine perché il campo Password non rispetta la lunghezza minima (min 6 caratteri).

Test Case ID:	TC 2.15
Precondizioni	
L'utente si trova nella pagina di Registrazione.	
Flusso di eventi	
L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input.	

L'utente preme sul pulsante "Registrati".	
Input	Valore
Nome	Andrea
Cognome	Bianchi
Username	andrea.stats
Data di Nascita	15/03/1998
Email	a.bianchi98@mail.com
Password	Andrea82!
Domanda Sicurezza	(vuoto)
Oracolo	
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Domanda di Sicurezza è vuoto.	

Test Case ID:	TC 2.16
Precondizioni	
L'utente si trova nella pagina di Registrazione.	
Flusso di eventi	
L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. L'utente preme sul pulsante "Registrati".	
Input	Valore
Nome	Andrea
Cognome	Bianchi
Username	andrea.stats
Data di Nascita	15/03/1998

Email	a.bianchi98@mail.com
Password	Andrea82!
Domanda Sicurezza	Qual è il nome del tuo migliore amico?
Risposta Sicurezza	(vuoto)
Oracolo	
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Risposta alla Domanda di Sicurezza è vuoto.	

Test Case ID:	TC 2.17
Precondizioni	
L'utente si trova nella pagina di Registrazione.	
Flusso di eventi	
L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. L'utente preme sul pulsante "Registrati".	
Input	Valore

Nome	Andrea
Cognome	Bianchi
Username	andrea.stats
Data di Nascita	15/03/1998
Email	utente.esistente@mail.com
Password	Andrea82!
Domanda Sicurezza	Qual è il nome del tuo migliore amico?
Risposta Sicurezza	Antonio
Oracolo	
L'inserimento non va a buon fine perché l'email è già registrata nel sistema.	

Test Case ID:	TC 2.18
Precondizioni	
L'utente si trova nella pagina di Registrazione.	
Flusso di eventi	
L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. L'utente preme sul pulsante "Registrati".	
Input	Valore
Nome	Andrea
Cognome	Bianchi
Username	andrea.stats
Data di Nascita	15/03/1998
Email	a.bianchi98@mail.com
Password	Andrea82!
Domanda Sicurezza	Qual è il nome del tuo migliore amico?

Risposta Sicurezza	Antonio
Squadra del Cuore (opzionale)	Napoli
Oracolo	
L'inserimento va a buon fine. L'account viene creato con successo.	

1.1.3. Recupera Password

Descrizione: Consentire all'utente di recuperare la password verificando prima la sua identità tramite email/username e risposta alla domanda di sicurezza, e successivamente permettendo l'impostazione di una nuova password valida.

Categorie

Fase 1: Verifica Identità

C1 Email/Username

C2 Risposta Sicurezza

C3 Stato utente nel sistema

Fase 2: Impostazione nuova password

C4 Nuova Password

C5 Conferma Password

Partizione delle categorie

Fase 1 – Verifica identità

C1 – Email/Username

Partizione	Descrizione
C1-P1	Vuoto
C1-P2	Valido ma utente inesistente
C1-P3	Valido e utente esistente

C2 – Risposta di sicurezza

Partizione	Descrizione
C2-P1	Vuota
C2-P2	Errata
C2-P3	Corretta

C3 – Stato utente nel sistema

Partizione	Descrizione
C3-P1	Utente non registrato
C3-P2	Utente registrato

Fase 2 – Impostazione nuova password

C4 – Nuova password

Partizione	Descrizione
C4-P1	Vuoto
C4-P2	Troppo corta (minimo 6)
C4-P3	Valida

C5 – Conferma password

Partizione	Descrizione
C5-P1	Vuota
C5-P2	Non coincide
C5-P3	Coincide

Vincoli

Fase 1

V1: Se C1=P1, errore immediato e C2 irrilevante

V2: Se C1=P2, C3 deve essere P1

V3: Se C1=P3, C3 deve essere P2

V4: Se C2=P1, errore

V5: Se C2=P2, errore

V6: Solo C1-P3 e C2-P3, accesso alla fase 2

Fase 2

V7: Se C5=P1, errore

V8: Se C5=P2, errore

V9: Se C5-P3 e C6-P2, errore

V10: Solo C5-P3 e C6-P3, successo

Test Frame

Fase 1

TS	Email/Username	Risposta	Stato	Risultato	TC_ID
TS_REC_01	C1-P1	-	-	Errore: Email/Username vuoto	TC 3.0
TS_REC_02	C1-P2	C2-P3	C3-P1	Errore: utente inesistente	TC 3.1
TS_REC_03	C1-P3	C2-P1	C3-P2	Errore: risposta vuota	TC 3.2
TS_REC_04	C1-P3	C2-P2	C3-P2	Errore: risposta errata	TC 3.3
TS_REC_05	C1-P3	C2-P3	C3-P2	Accesso alla fase 2	-

Fase 2

TS	Nuova password	Conferma	Risultato	TC_ID
TS_REC_06	C5-P1	C6-P1	Errore: password vuota	TC 3.4
TS_REC_07	C5-P2	C6-P3	Errore: password troppo corta	TC 3.5
TS_REC_08	C5-P3	C6-P2	Errore: non coincidono	TC 3.6
TS_REC_09	C5-P3	C6-P3	Errore: aggiornata con successo	TC 3.7

Test Case ID:	TC 3.0
Precondizioni	
L'utente si trova nella pagina di Recupero Password.	

Flusso di eventi	
L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. L'utente preme sul pulsante "Continua".	
Input	Valore
Email/Username	(vuoto)
Risposta Sicurezza	(vuoto)
Oracolo	
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Email/Username è vuoto.	

Test Case ID:	TC 3.1
Precondizioni	
L'utente si trova nella pagina di Recupero Password.	

Flusso di eventi	
L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. L'utente preme sul pulsante "Continua".	
Input	Valore
Email/Username	utente.inesistente@mail.com
Risposta Sicurezza	Antonio
Oracolo	
L'inserimento non va a buon fine perché l'utente non è presente nel database.	

Test Case ID:	TC 3.2	
Precondizioni		
L'utente si trova nella pagina di Recupero Password.		
	Ingegneria del Software	Pagina 42 di 77

Flusso di eventi	
L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. L'utente preme sul pulsante "Continua".	
Input	Valore
Email/Username	a.bianchi98@mail.com
Risposta Sicurezza	(vuoto)
Oracolo	
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Risposta alla Domanda di Sicurezza è vuoto.	

Test Case ID:	TC 3.3	
Precondizioni		
L'utente si trova nella pagina di Recupero Password.		
	Ingegneria del Software	Pagina 43 di 77

Flusso di eventi	
L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. L'utente preme sul pulsante "Continua".	
Input	Valore
Email/Username	a.bianchi98@mail.com
Risposta Sicurezza	RispostaErrata
Oracolo	
L'inserimento non va a buon fine perché la risposta alla domanda di sicurezza è errata.	

Test Case ID:	TC 3.4
Precondizioni	
L'utente ha superato la verifica e si trova nella pagina di Impostazione Nuova Password.	

Flusso di eventi	
L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. L'utente preme sul pulsante "Salva".	
Input	Valore
Nuova Password	(vuoto)
Conferma Password	(vuoto)
Oracolo	
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Nuova Password è vuoto.	

Test Case ID:	TC 3.5
Precondizioni	
L'utente ha superato la verifica e si trova nella pagina di Impostazione Nuova Password.	

Flusso di eventi	
L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. L'utente preme sul pulsante "Salva".	
Input	Valore
Nuova Password	pass
Conferma Password	pass
Oracolo	
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Nuova Password non rispetta la lunghezza minima (min 6 caratteri).	

Test Case ID:	TC 3.6
Precondizioni	
L'utente ha superato la verifica e si trova nella pagina di Impostazione Nuova Password.	

Flusso di eventi	
L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. L'utente preme sul pulsante "Salva".	
Input	Valore
Nuova Password	NuovaPass123!
Conferma Password	NuovaPass123
Oracolo	
L'inserimento non va a buon fine perché i campi Nuova Password e Conferma Password non coincidono.	

Test Case ID:	TC 3.7
Precondizioni	
L'utente si trova nella pagina di Recupero Password.	

Flusso di eventi	
L'utente inserisce (Step 1): • Email/Username: a.bianchi98@mail.com • Risposta Sicurezza: Antonio L'utente preme sul pulsante "Continua". L'utente inserisce (Step 2): • Nuova Password: NuovaPass123! • Conferma Password: NuovaPass123! L'utente preme sul pulsante "Salva".	
Input	Valore (Step 1)
Email/Username	a.bianchi98@mail.com
Risposta Sicurezza	Antonio
Input	Valore (Step 2)
Nuova Password	NuovaPass123!
Conferma Password	NuovaPass123!
Oracolo	
L'inserimento va a buon fine. La password viene aggiornata con successo.	

1.2. Consultazione Dati

1.2.1. Visualizzazione Rosa Stagionale

Descrizione: Consentire all'utente di consultare informazioni relative a:

- Rosa stagionale di una squadra (1.2.1)
- Palmares di un club (1.2.2)

Garantendo che il sistema gestisca correttamente:

- squadre valide/inesistenti
- dati presenti/assenti
- eventuali errori

Categorie

- C1 – Identificativo Squadra/Club (Il parametro che identifica la squadra selezionata).
- C2 – Disponibilità dei Dati (Indica se i dati richiesti sono presenti nel database).
- C3 – Stato del Sistema (Eventuali problemi tecnici).
- C4 – Sezione Richiesta (Rosa o palmares).
- C5 – Stagione Selezionata

Partizione delle categorie

C1 – Identificativo Squadra/Club

Partizione	Descrizione
C1-P1	Vuoto
C1-P2	Non valido
C1-P3	Squadra inesistente valida
C1-P4	Squadra valida

C2 – Disponibilità dei Dati

Partizione	Descrizione
C2-P1	Dati non presenti
C2-P2	Dati presenti e completi

C3 – Stato del sistema

Partizione	Descrizione
C3-P1	Errore
C3-P2	Sistema funzionante

C4 – Sezione richiesta

Partizione	Descrizione
C2-P1	Rosa stagionale
C2-P2	Palmares

C5 – Stagione selezionata

Partizione	Descrizione
C3-P1	Nessuna selezione
C3-P2	Stagione valida con dati
C3-P3	Stagione valida senza dati

Vincoli

V1: Se C1=P1, errore immediato

V2: Se C1=P2, errore

V3: Se C1=P3, errore

V4: Se C3=P1, errore indipendente dai dati

V5: Se C1=P4 e C1=P1, “dati non disponibili”

V6: Solo C1-P4, C2-P2 e C3-P2, visualizzazione corretta

Test Frame

Visualizzazione rosa stagionale

TS	Club	Dati	Sistema	Sezione	Stagione	Risultato	TC_ID
TS_CD_01	C1-P4	C2-P1	C3-P2	C4-P1	C5-P1	Mostra rosa corrente	TC 4.0
TS_CD_02	C1-P4	C2-P1	C3-P2	C4-P1	C5-P2	Mostra rosa	TC 4.1
TS_CD_03	C1-P4	C2-P2	C3-P2	C4-P1	C5-P3	“Dati non disponibili”	TC 4.2

Visualizzazione palmares

TS	Club	Dati	Sistema	Sezione	Risultato
TS_CD_04	C1-P4	C2-P1	C3-P2	C4-P2	Mostra Palmares
TS_CD_05	C1-P4	C2-P1	C3-P2	C4-P2	Mostra elenco trofei con anno e competizione

Test Case ID:	TC 4.0
Precondizioni	
L'utente si trova nella pagina Club > Nazione > Club Specifico > Archivio Rose.	
Flusso di eventi	

L'utente seleziona i parametri come indicato nella tabella Input.	
Input	Valore
Nazione	Italia
Club	AC Milan
Stagione	(nessuna selezione)
Oracolo	
Il sistema mostra la rosa della stagione corrente per default.	
Test Case ID:	TC 4.1
Precondizioni	
L'utente si trova nella pagina Archivio Rose del club selezionato.	
Flusso di eventi	
L'utente seleziona i parametri come indicato nella tabella Input.	
Input	Valore

Nazione	Italia
Club	AC Milan
Stagione	1991-1992
Oracolo	
Il sistema visualizza correttamente la rosa stagionale con giocatori divisi per ruolo (Portieri, Difensori, Centrocampisti, Attaccanti) e relative statistiche (presenze, gol).	

Test Case ID:	TC 4.2
Precondizioni	
L'utente si trova nella pagina Archivio Rose del club selezionato.	
Flusso di eventi	
L'utente seleziona i parametri come indicato nella tabella Input.	

Input	Valore
Nazione	Spagna
Club	FC Barcelona
Stagione	1899-1900
Oracolo	
Il sistema mostra un messaggio "Dati non disponibili per la stagione selezionata".	

1.2.2. Visualizzazione Palmares Club

Test Case ID:	TC 5.0
Precondizioni	
L'utente si trova nella pagina Club > Nazione > Club Specifico.	

Flusso di eventi	
L'utente seleziona i parametri come indicato nella tabella Input.	
Input	Valore
Nazione	Italia
Club	FC Internazionale Milano
Sezione	Palmares
Oracolo	
Il sistema visualizza correttamente il palmares del club con trofei divisi per categoria (Nazionali, Internazionali).	

Test Case ID:	TC 5.1
Precondizioni	
L'utente si trova nella pagina Palmares di un club.	
Flusso di eventi	
L'utente seleziona i parametri come indicato nella tabella Input.	
Input	Valore
Nazione	Inghilterra
Club	Manchester City
Sezione	Palmares
Oracolo	
Il sistema visualizza l'elenco completo dei trofei vinti con anno e competizione.	

1.3. Area Personale e Interazione

1.3.1. Gestione Preferiti

Descrizione: Consentire all'utente autenticato di aggiungere un club ai preferiti o visualizzare la lista dei preferiti, gestendo correttamente: autenticazione stato del club (già presente o meno) validità dell'identificativo visualizzazione della lista salvata

Categorie:

C1: Stato Autenticazione

C2: Identificativo Club

C3: Stato nei preferiti

C4: Azione utente

Vincoli:

V1: Se C1 = P1, errore: utente non autenticato

V2: Se C2 = P1 o P2, errore: identificativo non valido

V3: Se C4 = P1 e C3 = P2, messaggio: già nei preferiti

V4: Se C4 = P1 e C3 = P1, aggiunta riuscita

V5: Se C4 = P2, mostra elenco preferiti

V6: Azione C4-P2 non richiede C2 o C3

C1 – Stato Autenticazione

Partizione	Descrizione
C1-P1	Utente non autenticato
C1-P2	Utente autenticato

C2 - Identificativo Club

Partizione	Descrizione
C2-P1	Vuoto
C2-P2	Formato non valido
C2-P3	Club valido

C3 – Stato nei preferiti

Partizione	Descrizione
C3-P1	Club non presente nei preferiti
C3-P2	Club già presente nei preferiti

C4 – Azione utente

Partizione	Descrizione
C4-P1	Aggiungi ai preferiti
C4-P2	Visualizza lista preferiti

Test frame

TS	Autenticazione	Club	Stato Preferiti	Azione	Risultato	TC_ID
TS_GP_01	C1-P2	C2-P3	C3-P1	C4-P1	Aggiunta riuscita	TC 6.0
TS_GP_02	C1-P2	C2-P3	C3-P2	C4-P1	“Già nei preferiti”	TC 6.1
TS_GP_03	C1-P2	-	-	C4-P2	Visualizzazione lista preferiti	TC 6.2

Test Case ID:	TC 6.0
Precondizioni	
L'utente registrato è autenticato e si trova nella pagina di un Club.	
Flusso di eventi	
L'utente clicca sul pulsante "Aggiungi ai Preferiti".	
Oracolo	
Il club viene aggiunto correttamente alla lista dei preferiti dell'utente.	

Test Case ID:	TC 6.1
Precondizioni	
L'utente registrato è autenticato e il club è già nei preferiti.	
Flusso di eventi	
L'utente clicca sul pulsante "Aggiungi ai Preferiti".	
Oracolo	
Il sistema mostra un messaggio "Questo club è già nei tuoi preferiti".	

Test Case ID:	TC 6.2
Precondizioni	
L'utente registrato è autenticato e visualizza la sua Dashboard.	
Flusso di eventi	
L'utente accede alla sezione "Preferiti".	
Oracolo	
Il sistema visualizza l'elenco di squadre e giocatori salvati come preferiti.	

1.3.2. Pubblicazione Commento

Descrizione: Consentire all'utente autenticato di pubblicare un commento, validando: autenticazione, contenuto del commento, lunghezza minima e corretto invio del form

Categorie

C1: Stato autenticazione

C2: Testo commento

C1 – Stato autenticazione

Partizione	Descrizione
C1-P1	Utente non autenticato
C1-P2	Utente autenticato

C2 – Testo commento

Partizione	Descrizione
C2-P1	Vuoto
C2-P2	Troppo corto
C3-P3	Valido

Vincoli:

V1: Se C1 = P1, errore: utente non autenticato

V2: Se C2 = P1, errore: campo vuoto

V3: Se C2 = P2, errore: lunghezza insufficiente

V4: Solo C1-P2 + C2-P3, pubblicazione riuscita

Test Frame – Pubblicazione commento

TS	Autenticazione	Testo commento	Risultato	TC_ID
TS_PC_01	C1-P2	C2-P1	Errore: campo vuoto	TC 7.0
TS_PC_02	C1-P2	C2-P2	Errore: lunghezza insufficiente	TC 7.1
TS_PC_03	C1-P2	C2-P3	Pubblicazione riuscita	TC 7.2

Test Case ID:	TC 7.0
----------------------	--------

Precondizioni	
L'utente registrato è autenticato e si trova nella sezione Approfondimenti.	
Flusso di eventi	
L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. L'utente clicca sul pulsante "Invia Commento".	
Input	Valore
Testo Commento	(vuoto)
Oracolo	
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Testo Commento è vuoto.	

Test Case ID:	TC 7.1		
Precondizioni			
L'utente registrato è autenticato e si trova nella sezione Approfondimenti.			
Flusso di eventi			
L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. L'utente clicca sul pulsante "Invia Commento".			
Input		Valore	
Testo Commento		a	
Oracolo			
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Testo Commento non rispetta la lunghezza minima (min 10 caratteri).			

Test Case ID:	TC 7.2
Precondizioni	
L'utente registrato è autenticato e si trova nella sezione Approfondimenti.	
Flusso di eventi	
L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. L'utente clicca sul pulsante "Invia Commento".	
Input	Valore
Topic	Qual è stata la partita più iconica degli anni 90?
Testo Commento	Secondo me, la semifinale di ritorno di Champions League del 99 è stata leggendaria!
Oracolo	
L'inserimento va a buon fine. Il commento viene pubblicato con username, data/ora e testo.	

1.4. Amministrazione

1.4.1. Accesso Gestore

Descrizione: Consentire l'accesso all'area riservata del sistema solo agli utenti con credenziali corrette e ruolo di Gestore.

Categorie:

C1: Email/Username

C2: Password

C1 – Email/Username

Categoria	Descrizione
C1-P1	Vuoto
C1-P2	Valido ma utente non gestore
C1-P3	Valido e gestore

C2 - Password

Categoria	Descrizione
C2-P1	Vuota
C2-P2	Corretta

Vincoli

V1: Se C1 = P1, errore: campo vuoto

V2: Se C1 = P2, errore: utente non autorizzato

V3: Se C1 = P3 e C2 = P1, errore: password vuota

V4: Solo C1-P3 + C2-P2, accesso riuscito

Test Frame

TS	Email/Username	Password	Risultato	TC_ID
TS_AG_01	C1-P1	C2-P1	Errore: campo Email/Username vuoto	TC 8.0
TS_AG_02	C1-P2	C2-P2	Errore: utente non gestore	TC 8.1
TS_AG_03	C1-P3	C2-P2	Accesso riuscito	TC 8.2

Test Case ID:	TC 8.0
----------------------	--------

Precondizioni	
Il Gestore si trova nella pagina di Login Admin.	
Flusso di eventi	
Il Gestore inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. Il Gestore preme sul pulsante "Login".	
Input	Valore
Email/Username	(vuoto)
Password	(vuoto)
Oracolo	
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Email/Username è vuoto.	

Test Case ID:	TC 8.1
Precondizioni	
Il Gestore si trova nella pagina di Login Admin.	
Flusso di eventi	
Il Gestore inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. Il Gestore preme sul pulsante "Login".	
Input	Valore
Email/Username	utente.normale@mail.com
Password	Password123
Oracolo	
L'inserimento non va a buon fine perché l'utente non ha privilegi di Gestore.	

Test Case ID:	TC 8.2
Precondizioni	
Il Gestore si trova nella pagina di Login Admin.	
Flusso di eventi	
Il Gestore inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. Il Gestore preme sul pulsante "Login".	
Input	Valore
Email/Username	elena.admin@goalarchive.com
Password	AdminPass2025!
Oracolo	
L'inserimento va a buon fine. Il Gestore accede all'area riservata.	

1.4.2. Aggiungi Trofeo

Descrizione: Consentire al Gestore autenticato di aggiungere un trofeo al palmares di un club, validando i campi obbligatori.

Categorie:

C1: Stato Autenticazione

C2: Competizione

C3: Stagione

C4: Motivo modifica

C1 – Stato Autenticazione

Categoria	Descrizione
C1-P1	Non autenticato
C1-P2	Autenticato

C2 – Competizione

Categoria	Descrizione
C2-P1	Vuota
C2-P2	Valida

C3 – Stagione

Categoria	Descrizione
C3-P1	Vuota
C3-P2	Formato non valido
C3-P3	Valida

C4 – Motivo modifica

Categoria	Descrizione
C4-P1	Vuoto
C4-P2	Valido

Vincoli

V1: Se C1 = P1, errore: non autenticato

V2: Se C2 = P1, errore: campo Competizione vuoto

V3: Se C3 = P1, errore: campo Stagione vuoto

V4: Se C3 = P2, errore: formato stagione non valido

V5: Se C4 = P1, errore: motivo mancante

V6: Solo C1-P2 + C2-P2 + C3-P3 + C4-P2, aggiunta riuscita

Test Frame

TS	Autenticazione	Competizione	Stagione	Motivo	Risultato	TC_ID
TS_AT_01	C1-P2	C2-P1	C3-P1	C4-P1	C4-P1	Errore: campo competizione vuoto
TS_AT_02	C1-P2	C2-P2	C3-P1	C4-P1	C4-P1	Errore_ campo stagione vuoto
TS_AT_03	C1-P2	C2-P2	C3-P2	C4-P1	C4-P1	Errore: formato stagione non valido
TS_AT_04	C1-P2	C2-P2	C3-P3	C4-P1	C4-P1	Errore: motivo mancante
TS_AT_05	C1-P2	C2-P2	C3-P3	C4-P2	C4-P2	Aggiunta riuscita

Test Case ID:	TC 9.0
Precondizioni	
Il Gestore è autenticato e si trova nella pagina Palmares di un club.	
Flusso di eventi	
Il Gestore inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. Il Gestore preme sul pulsante "Salva Modifica".	

Input	Valore
Competizione	(vuoto)
Stagione	(vuoto)
Note	(vuoto)
Motivo della Modifica	(vuoto)
Oracolo	
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Competizione è vuoto.	

Test Case ID:	TC 9.1		
Precondizioni			
Il Gestore è autenticato e si trova nella pagina Palmares di un club.			
Flusso di eventi			
Il Gestore inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. Il Gestore preme sul pulsante "Salva Modifica".			
Input	Valore		
Competizione	UEFA Champions League		
Stagione	(vuoto)		
Note	(vuoto)		
Motivo della Modifica	(vuoto)		
Oracolo			
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Stagione è vuoto.			

Test Case ID:	TC 9.2		
Precondizioni			
Il Gestore è autenticato e si trova nella pagina Palmares di un club.			
Flusso di eventi			
Il Gestore inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. Il Gestore preme sul pulsante "Salva Modifica".			
Input	Valore		
Competizione	UEFA Champions League		
Stagione	20		
Note	(vuoto)		
Motivo della Modifica	(vuoto)		
Oracolo			
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Stagione non rispetta il formato (es. 2005-2006).			

Test Case ID:	TC 9.3		
Precondizioni			
Il Gestore è autenticato e si trova nella pagina Palmares di un club.			
Flusso di eventi			
Il Gestore inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. Il Gestore preme sul pulsante "Salva Modifica".			
Input		Valore	
Competizione		UEFA Champions League	
Stagione		2005-2006	
Note		Finale vinta 2-1 vs Arsenal	
Motivo della Modifica		(vuoto)	
Oracolo			
L'inserimento non va a buon fine perché il campo Motivo della Modifica (obbligatorio) è vuoto.			

Test Case ID:	TC 9.4
Precondizioni	
Il Gestore è autenticato e si trova nella pagina Palmares di un club.	
Flusso di eventi	
Il Gestore inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input. Il Gestore preme sul pulsante "Salva Modifica".	
Input	Valore
Club	FC Barcelona
Competizione	UEFA Champions League
Stagione	2005-2006
Note	Finale vinta 2-1 vs Arsenal
Motivo della Modifica	Integrazione dato mancante nel palmares. Verifica su fonti ufficiali UEFA
Oracolo	
L'inserimento va a buon fine. Il trofeo viene aggiunto al palmares e la modifica viene registrata nel log.	

1.4.3. Visualizza Log Modifiche

Descrizione: Consentire al gestore di visualizzare lo storico delle modifiche effettuate nel sistema

Categorie:

C1: Stato Autenticazione

C2: Stato log

C1: Stato Autenticazione

Partizione	Descrizione
C1-P1	Non autenticato
C1-P2	Autenticato

C2: Stato log

Partizione	Descrizione
C2-P1	Log disponibile
C2-P2	Log non disponibile

Vincoli

V1: Se C1 = P1, errore: accesso negato

V2: Se C2 = P2, messaggio: nessun log disponibile

V3: Solo C1-P2 + C2-P1, visualizzazione corretta

Test Frame

TS	Autenticazione	Stato Log	Risultato	TC_ID
TS_LM_01	C1-P2	C2-P1	Visualizzazione dello storico modifiche	TC 10.0
TS_LM_02	C1-P2	C2-P1	Visualizzazione dettagli singola modifica	TC 10.1

Test Case ID:	TC 10.0
Precondizioni	
Il Gestore è autenticato.	

Flusso di eventi
Il Gestore accede alla sezione "Log Modifiche".
Oracolo
Il sistema visualizza lo storico delle modifiche con data/ora, utente, azione, record modificato e motivo.

Test Case ID:	TC 10.1
Precondizioni	
Il Gestore è autenticato e visualizza il Log Modifiche.	
Flusso di eventi	

Il Gestore visualizza una riga del log con i dati specifici.	
Parametri Log	Valore
Data/Ora	19/10/2025 11:42
Utente	elena.admin
Azione	AGGIUNTA
Record	Palmares FC Barcelona
Nuovo Valore	Champions League 2005-2006
Motivo	Integrazione dato mancante
Oracolo	
Il sistema mostra correttamente tutti i dettagli della modifica effettuata.	