CarbonWasteprint

REGISTRO SVILUPPO E DEPLOY

Portale Carbon WastePrint®

Architettura, servizi, codice sorgente, cronologia dei rilasci

DOCUMENTO	REVISIONE	DATA DI REVISIONE
Registro sviluppo e deploy	Rev. 8.5	31/10/2026

Programma di

Fondazione operate

RISERVATO AGLI AMMINISTRATORI

Il documento

Il registro descrive com'è fatto il portale e come è cambiato nel tempo: architettura, servizi, database, codice sorgente, procedure di rilascio, decisioni e lavori ancora aperti.

Destinatari	Amministratori del portale — documento riservato
Revisione corrente	Rev. 8.5 del 31/10/2026
Redatto da	Fondazione Operate
Versione sempre aggiornata	Area Documentazione del portale (solo Amministratori)

Registro delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
8.5	31/10/2026	Script 48 eseguito in produzione il 31/10/2026 alle 09:12 e rilascio dei rilievi T (commit 38c262c); pulizia del simulatore; versione 0.48; «Da fare subito» al 31/10.	Fondazione Operate
8.4	30/10/2026	Rilievi TEST_PORTALE_CWP: script 48 e correzioni sul ramo correzioni-rilievi-t.	Fondazione Operate
8.3	26/10/2026	Dati di prova di Borgoval (ISPRA Casalmaggiore 2024, differenziata all'87%, 10.778 utenze) e correzione ISS-041.	Fondazione Operate
8.2	26/10/2026	Traccia DPIA della Banca Dati Utenze (cronologia, artefatti, Da fare subito).	Fondazione Operate
8.1	26/10/2026	Revisione generale del 26/10: lettura dei siti completata (primo giro), funzionalità e «Da fare subito» aggiornati.	Fondazione Operate
8.0	25/10/2026	Listino obbligatorio (script 47), Progetti esistenti a Caso 1; tutti gli script 01-47 eseguiti.	Fondazione Operate
7.9	25/10/2026	Lettore dei siti (script 46, versione gratuita) in produzione; secondo lotto di gestori lombardi verificati; tutti gli script 01-46 eseguiti.	Fondazione Operate
7.8	23/10/2026	Script 45 in produzione: Rapporto solo per Progetti registrati, Marketing più veloce; tutti gli script 01-45 eseguiti.	Fondazione Operate
7.7	23/10/2026	Marketing: verifica dei gestori sui siti, primo lotto (Lombardia classi A e B) e strumento di caricamento.	Fondazione Operate

Rev.	Data	Descrizione	Autore
7.6	23/10/2026	Marketing in produzione il 23/10 (script 44, funzione marketing), correzioni dell'importazione, banche dati caricate; tutti gli script 01-44 eseguiti.	Fondazione Operate
7.5	23/10/2026	Sezione Marketing (script 44, funzione marketing, pagine /marketing e /scopri): pronta, da eseguire in produzione con l'OK di Luca; nuovo capitolo 16.	Fondazione Operate
7.4	23/10/2026	Script 34 eseguito in produzione il 23/10; tutti gli script 01-43 eseguiti.	Fondazione Operate
7.3	23/10/2026	Colori dello stato delle fasi (cronologia del 23/10).	Fondazione Operate
7.2	23/10/2026	Script 43 (valore dei progetti, listino Caso 1 / Caso 2), funzione cruscotto_valore_progetti, cronologia.	Fondazione Operate
7.1	23/10/2026	Revisione generale al 23/10: intestazione (versione 0.42), dati personali, flusso del calcolo, «Da fare subito», struttura del codice, tabelle; script 34 verificato non eseguito.	Fondazione Operate
7.0	23/10/2026	Script 42 (valore dei crediti), funzioni cruscotto_valore_crediti e admin_imposta_prezzo_riferimento, cronologia del 23/10.	Fondazione Operate
6.9	23/10/2026	Script 41 (utenze nel motore e controlli di conferma), cronologia del 23/10, capitolo 15, funzione cwp_utenze_controllo.	Fondazione Operate
6.8	22/10/2026	Banca Dati Utenze in produzione, calcolo di prova caricato.	Fondazione Operate
6.7	22/10/2026	Banca Dati Utenze: categorie, moduli di gestione, caricamento.	Fondazione Operate
6.6	22/10/2026	Script 40 e modello Banca dati utenze (ramo banca-dati-utenze).	Fondazione Operate
6.5	22/10/2026	Funzionalità per area al 22/10; menu sul telefono.	Fondazione Operate
6.4	22/10/2026	Rilascio in produzione di N01-N06, script 38-39 e navigazione da smartphone; Notizie CO2 via Bing.	Fondazione Operate
6.3	22/10/2026	Navigazione da smartphone (ramo ottimizzazione-smartphone).	Fondazione Operate
6.2	22/10/2026	Script 39 (rilievi N02, N03) e correzioni N01-N06 sul ramo correzioni-rilievi-n01-n06.	Fondazione Operate
6.1	21/10/2026	Script 38 e backup dal Mac; tolto BackupCWP.gs.	Fondazione Operate

Rev.	Data	Descrizione	Autore
6.0	21/10/2026	Barra a LED nelle pratiche, loghi, Notizie CO2, ISS-036 (Google News). Script 37: pallino verde delle Notizie CO2. ISS-036: Google News sostituito da 8 siti di notizie ambientali. ISS-036: Google News sostituito da 8 siti di notizie ambientali.	Fondazione Operate
5.9	21/10/2026	Attivazione delle News (script 36, funzioni notizie e assistente pubblicate), canali Bing News; loghi nella pagina di accesso.	Fondazione Operate
5.8	21/10/2026	News: script 36, funzione notizie, pagina /news.	Fondazione Operate
5.7	21/10/2026	ISS-035: PDF ed Excel del simulatore con tutti i dati e i grafici.	Fondazione Operate
5.6	21/10/2026	Assistente, seconda fase: Operatori e pratica aperta.	Fondazione Operate
5.5	21/10/2026	Backup automatico su Google Drive e strumenti di ripristino; R08 corretto.	Fondazione Operate
5.4	21/10/2026	Nuovo documento «Registro issue e test» e regola di aggiornamento a ogni variazione.	Fondazione Operate
5.3	21/10/2026	Integrazione V05 del collaudo: D05-R1 e O01 corretti e in produzione dal 21/10; D08 in carico a Luca (dominio email).	Fondazione Operate
5.2	20/10/2026	Correzioni del collaudo V01 sul ramo correzioni-collaudo-v01, script 35_controlli_collaudo.sql (da eseguire), domande metodologiche aperte, azioni per Luca.	Fondazione Operate
5.1	20/10/2026	Collaudo in corso con cinque Amministratori collaudatori (backlog 19).	Fondazione Operate
5.0	20/10/2026	Sicurezza: librerie, intestazioni, inattività, script 34; backlog 14 e 30 aggiornati.	Fondazione Operate
4.9	20/10/2026	Menu degli enti riordinato; capitoli 6 e 7 aggiornati (pagine, menu per ruolo, struttura del codice, stato per area).	Fondazione Operate
4.8	20/10/2026	Menu degli Amministratori riordinato; «Audit User». Voce «Marketplaces» in arrivo.	Fondazione Operate
4.7	20/10/2026	Script 30, 32 e 33 eseguiti in produzione.	Fondazione Operate
4.6	20/10/2026	Script 33 Audit trail user (registro accessi, download documenti, lettura riservata); backlog 14 e 40.	Fondazione Operate
4.5	20/10/2026	Funzioni assistente, crea-utente e reimposta-password ripubblicate.	Fondazione Operate

Rev.	Data	Descrizione	Autore
4.4	20/10/2026	Script 32 utenti online; errori dell'assistente in italiano; PDF ed Excel del simulatore; backlog 37-39 aggiornati.	Fondazione Operate
4.3	19/10/2026	Riepilogo «Da fare subito» in testa al backlog; punti 38 (utenti online) e 39 (errori dell'assistente in italiano); messaggio d'attesa «Un attimo...».	Fondazione Operate
4.2	19/10/2026	Assistente virtuale attivato e provato dal vivo; Claude Console tra i servizi; problemi risolti; corsivo nelle risposte.	Fondazione Operate
4.1	19/10/2026	Assistente virtuale (script 31, funzione assistente, base di conoscenza); documenti ufficiali; barra a LED più fine.	Fondazione Operate
4.0	19/10/2026	Presentazione di riepilogo nel portale e nelle regole di rilascio.	Fondazione Operate
3.9	19/10/2026	Ordinamento di tabelle ed elenchi in tutto il portale.	Fondazione Operate
3.8	19/10/2026	Simulatore allineato all'Allegato A EsaCom: metodo per utenza.	Fondazione Operate
3.7	19/10/2026	Dashboard con barra a LED delle 7 fasi.	Fondazione Operate
3.6	19/10/2026	Tendina delle notifiche sempre dentro lo schermo.	Fondazione Operate
3.5	19/10/2026	Script 30 (eliminazione utenti mai attivi); regola: controllare sempre il risultato a schermo.	Fondazione Operate
3.4	19/10/2026	Email con le credenziali nelle funzioni crea-utente e reimposta-password.	Fondazione Operate
3.3	19/10/2026	Script 29: più Amministratori e Amministratore principale; decisione sulla qualificazione ACN.	Fondazione Operate
3.2	19/10/2026	Simulatore: costi Caso 1 e Caso 2 dalle tabelle del 28/07/2026.	Fondazione Operate
3.1	19/10/2026	Simulatore: valore del credito anno per anno; tabelle dei costi in arrivo.	Fondazione Operate
3.0	19/10/2026	Simulatore: simulazione economica con i costi dei contratti tipo; decisione aperta sul metodo di stima.	Fondazione Operate
2.9	19/10/2026	Simulatore: soglia del 65%, controllo dello scenario di Bovisio.	Fondazione Operate
2.8	19/10/2026	Verifica di conformità del simulatore al modello CWP.	Fondazione Operate
2.7	19/10/2026	Script 28 del simulatore eseguito in produzione.	Fondazione Operate
2.6	19/10/2026	Simulatore di scenari, prima versione: script 28, pagina / simulatore, motore e prove; decisioni aperte e cronologia.	Fondazione Operate

Rev.	Data	Descrizione	Autore
2.5	19/10/2026	Backlog punto 37 (simulatore di scenari), assistente virtuale in evidenza (punto 21), decisioni aperte e cronologia.	Fondazione Operate
2.4	19/10/2026	Archivio di backup, ramo snapshot su GitHub e nuovo documento Istruzioni di ripristino (procedure di rilascio e cronologia).	Fondazione Operate
2.3	19/10/2026	Script 25-27 (documenti del Programma, PEC, soggetto promotore), decisione del 19/10 e presentazione aggiornata.	Fondazione Operate
2.2	18/10/2026	Script 22-24, allineamento ai documenti ufficiali del Programma (punto 35), nuove pagine e funzioni, decisioni aggiornate, punto 36 (SPID/CIE/CNS).	Fondazione Operate
2.1	18/10/2026	Rilettura dei documenti ufficiali del Programma: differenze con il portale tra le decisioni aperte; correzione del buffer nei manuali.	Fondazione Operate
2.0	18/10/2026	Completamento funzionale dai requisiti (script 21): Rapporti a 4 fasi, documenti richiesti, anagrafiche per lo staff, consultazione bloccata e numerata, conservazione 10 anni, fascicolo completo; funzione consultazione-pubblica ripubblicata.	Fondazione Operate
1.9	18/10/2026	Script 20 (rinforzi di integrità, ora italiana nel database), funzioni crea-utente e consultazione-pubblica ripubblicate, punto 33 completato; decisione sull'audit.	Fondazione Operate
1.8	18/10/2026	Codice sorgente interamente commentato (punto 31 completato); nuovi rinforzi nel punto 33; intestazione aggiornata alla versione 0.19.	Fondazione Operate
1.7	18/10/2026	Crediti: rapporto di calcolo in PDF, numero di registro (script 18) e registro dei crediti; avvisi di npm audit nel punto 30.	Fondazione Operate
1.6	18/10/2026	Crediti: import diretto del tracciato, aggregazione delle letture, blocco dei dati personali, controlli di coerenza (backlog 1-5).	Fondazione Operate
1.5	18/10/2026	Capitolo pratiche: script 17, funzione consultazione-pubblica, note di fase, Enti di Validazione, modelli, messaggi, pagamenti al Comune, consultazione pubblica con email confermata ed errata corrige; decisioni A, B, D.	Fondazione Operate
1.4	18/10/2026	Manuale Test; regole di lavoro (quattro documenti aggiornati insieme, codice commentato); backlog 31 e 32.	Fondazione Operate
1.3	18/10/2026	Manuale Amministratore in Word/PDF; Manuale Utente solo in PDF per gli utenti e anche in «I tuoi documenti».	Fondazione Operate

Rev.	Data	Descrizione	Autore
1.2	18/10/2026	Pagina «Il mio profilo»; password (script 15 e 16, Edge Functions reimposta-password e recupera-password); SMTP Resend; email di recupero in italiano spedita dal portale.	Fondazione Operate
1.1	18/10/2026	Pagina Documentazione; backlog riordinato; decisione di passare Vercel e Supabase a piani a pagamento (punto 29); riservatezza della documentazione (punto 28).	Fondazione Operate
1.0	18/10/2026	Prima emissione: architettura, servizi, database (script 01-14), Edge Functions, pagine del portale (compresa Documentazione), funzionalità, procedure di rilascio, cronologia dal prototipo al 18/10/2026, artefatti, decisioni, backlog, problemi risolti.	Fondazione Operate

DA SAPERE

Regola di manutenzione. Ogni volta che si implementa o si modifica una funzione, un servizio, uno script del database o una configurazione:

1. si aggiunge una voce in cima alla **Cronologia** (§9) con data, cosa, dove (commit, script, servizio) e come è stato verificato;
2. si aggiornano le sezioni interessate (architettura, servizi, database, funzionalità, backlog);
3. si aggiornano i **manuali** Utente e Amministratore se cambia qualcosa che gli utenti vedono o fanno;
4. (richiesta di Luca del 19/10) si **controlla sempre il risultato a schermo** prima di pubblicare: immagine della pagina su computer e su telefono (pagina di prova con dati finti o portale vero).

Copia di questo registro: documento di progetto `claude/registro-dev-deploy.md` nel Progetto claude.ai "CARBON WASTE PRINT".

Sommario

01 Cos'è il portale 9

02 Architettura 10

03 Servizi e configurazione 13

04 Database (Supabase / Postgres) 15

05 Edge Functions (Supabase) 30

06 Portale (frontend) 34

07 Funzionalità per area (stato al 31/10/2026) 37

08 Procedure di rilascio (runbook) 40

09 Cronologia sviluppo e deploy 42

10 Artefatti e documenti 62

11 Decisioni 64

12 Backlog per chiudere lo sviluppo 66

13 Problemi incontrati e soluzioni 72

14 Codice sorgente 73

15 Calcolo crediti 94

16 Marketing 96

01

Cos'è il portale

Piattaforma operativa del **Programma Carbon WastePrint®** di Fondazione Operate: gestisce in digitale il percorso di partecipazione al Programma, dalla registrazione del Progetto alla conclusione delle verifiche e dei Rapporti di Monitoraggio annuali (fino a 10 per Progetto). È un *case management* "stile gare": fasi tracciabili, documenti versionati, apertura e chiusura delle fasi, richieste di integrazione, consultazione pubblica, audit di ogni operazione. Include una sezione riservata agli Amministratori per il **calcolo dei crediti CO_2eq** secondo la *Metodologia CWP v1.2*.

Specifica di riferimento: *Programma Carbon WastePrint — Requisiti della piattaforma* (15 settembre 2026). Metodo di calcolo: *Metodologia Carbon WastePrint® v1.2* (Studio Associato Wastelab e Altraleonia S.r.l.), validata da RINA Services SpA secondo ISO 14064-2:2019.


Ruoli applicativi

Ruolo	Chi	Cosa fa
Cliente / Organizzazione	Comuni, enti locali, soggetti gestori (Soggetto Promotore del Progetto)	Segue le proprie pratiche, carica documenti, risponde alle integrazioni e ai commenti
Operatore di back-office	Personale di Fondazione Operate	Gestisce pratiche, fasi, scadenze, integrazioni, consultazione, pagamenti
Amministratore	Fondazione Operate	Tutto ciò che fa l'Operatore + utenti, audit, impostazioni, calcolo crediti

L'**Ente di Validazione** (RINA) non è un utente: è un'anagrafica; il suo rapporto viene caricato dall'Operatore.

02
Architettura

2.1 Schema generale



In breve: **GitHub conserva** il codice, **Vercel mostra** il portale, **Supabase ricorda** dati, utenti e documenti e **decide chi può fare cosa**, **Resend spedisce** le email.

2.2 I livelli

Livello	Dove	Cosa fa	Regola
Interfaccia	`src/pages`, `src/components`	Mostra dati e moduli, guida l'utente	Non è una difesa: tutto ciò che nasconde è comunque protetto più sotto
Accesso ai dati	`src/lib/dati.js`, `src/lib/crediti/archivio.js`	Unico punto in cui il portale legge e scrive su Supabase	Le pagine non chiamano Supabase direttamente (eccezioni: autenticazione in `AuthContext.jsx`, registro crediti)

Livello	Dove	Cosa fa	Regola
Logica nel browser	`src/lib/file.js`, `src/lib/crediti/*.js`, `src/lib/fascicolo.js`	Controllo dei file, lettura del tracciato, motore di calcolo, PDF, ZIP	Funzioni pure e provate da `npm test` dove possibile
Regole del database	`supabase/*.sql`	RLS per ogni tabella, funzioni per le azioni sensibili, trigger per audit, notifiche, versioni e immutabilità	**Qui** si decide chi vede e chi modifica
Funzioni server	`supabase/functions/*`	Operazioni che richiedono la chiave di servizio o un servizio esterno (utenti, email, pagina pubblica)	La chiave di servizio non arriva mai al browser

2.3 Modello di sicurezza

- **Ruoli** nel profilo (`profilo.ruolo`): `cliente`, `operatore`, `admin`. Le funzioni `app_ruolo()`, `app_is_staff()`, `app_is_admin()` e `pratica_mia()` (script 02, 06, 10) sono usate da tutte le regole.
- **Row Level Security** su ogni tabella: il Comune vede solo le pratiche delle organizzazioni a cui è associato; lo staff vede tutto; alcune tabelle sono solo Admin (calcoli dei crediti, durata fasi, enti, modelli).
- **Azioni sensibili** solo tramite funzioni del database (`staff_apri_fase`, `staff_cambia_stato_pratica`, `staff_errata_corrige`…) che controllano ruolo, stato della pratica e motivazione.
- **Audit** scritto da trigger (`audit_registra`, script 07/08/17), non modificabile e non scrivibile dal browser.
- **Immutabilità**: documenti mai sovrascritti (versioni), calcoli confermati non modificabili, numero di registro assegnato dal database.
- **MFA**: lo staff ha i poteri del back-office solo con sessione a due fattori quando `mfa_obbligatoria` è acceso (oggi **spento**).
- **Dati personali**: i commentatori esterni sono noti solo allo staff; il tracciato dati (passo 5b) deve contenere solo codici anonimi (import bloccato altrimenti); la Banca Dati Utenze per utenza (passo 5a, script 40, dal 22/10) contiene nome e indirizzo per scelta di Luca: nessuna lettura diretta, consultazione solo dello staff con voce di audit, motore senza nomi, Comune escluso; servono DPIA e accordo art. 28 con i Comuni. Il rapporto PDF non contiene il dettaglio per utenza.
- **Segreti** solo in Supabase (Edge Functions → Secrets) e Vercel (variabili d'ambiente); il repository è pubblico ma non contiene chiavi.

2.4 Come viaggia una richiesta: esempi passo per passo

Accesso. Il browser invia email e password a Supabase Auth (`AuthContext.jsx`) → riceve la sessione → il portale legge il profilo (ruolo, organizzazioni, `password_temporanea`) → se la password è temporanea apre `CambiaPassword`, se serve l'MFA `VerificaMfa`, altrimenti il menu del ruolo (`Header.jsx`). Con la password temporanea anche il database non riconosce ruolo e organizzazioni (script 20): finché non la cambia, l'utente non vede né scrive dati, qualunque cosa faccia il browser.

Il Comune carica un documento. `Documenti.jsx` → `caricaDocumento()` (`dati.js`) controlla formato, dimensione e contenuto (`file.js`) → carica il file nell'archivio `documenti/<pratica>/…` → inserisce la riga in `documento` → nel database: la regola RLS verifica che la pratica sia del Comune e attiva (script 08), il trigger calcola la versione (07), verifica il file nell'archivio (14), scrive l'audit (07/08) e crea le notifiche per lo staff (09/17) → la notifica genera l'email tramite pg_net e `invia-email-notifica` (12) → Resend.

Richiesta di integrazione. L'Operatore preme «Richiedi integrazione» (`DettaglioPratica.jsx`) → RPC `staff_richiedi_integrazione` (08) → fase *In attesa di integrazione*, notifica ed email al Comune → il Comune carica il file e chiama `cliente_rispondi_integrazione` → l'Operatore chiude con `staff_chiudi_integrazione` → se non restano richieste la fase torna *In corso*.

Osservazione dalla consultazione pubblica. Pagina pubblica `/consultazioni/:id` (`ConsultazioniPubbliche.jsx`) → Edge Function `consultazione-pubblica`, azione `invia`: controlli, limiti di invio, allegato in `allegati-consultazione`, riga in `commento_in_attesa`, email di conferma con Resend → l'autore apre il collegamento `/consultazioni/conferma` → azione `conferma`: la riga passa in `commento` come *Ricevuto* → trigger di notifica allo staff → moderazione nel portale (`Consultazione.jsx`).

Calcolo dei crediti. L'Admin crea il calcolo (`Crediti.jsx`) → passo «Importa il tracciato» (`ImportaTracciato.jsx`): il file è letto nel browser (`tracciato.js`), controllato per dati personali e coerenza, salvato in `calcolo_crediti.dati`, `calcolo_conferimento`, `calcolo_riuso` (script 11); dal 22/10 le utenze dell'anno si caricano nel passo «5a» (`UtenzeCalcolo.jsx`, tabella `calcolo_utenza`, script 40) e dal 23/10 il motore usa quelle (script 41) → «Calcola» esegue il motore (`calcolo.js`) nel browser e salva il riepilogo → «Conferma» rende il calcolo immutabile e il database assegna il numero di registro (18) → «Scarica il rapporto (PDF)» (`rapportoPdf.js`) → «Archivia» carica il PDF tra i documenti della pratica → il calcolo compare nel **Registro dei crediti** (`admin_registro_crediti`).

Email di notifica. Un trigger inserisce una riga in `notifica` (09/17) → il trigger dello script 12 chiama con pg_net la funzione `invia-email-notifica` → la funzione rilegge la notifica con la chiave di servizio e spedisce con Resend → se non riesce, `pg_cron` riprova ogni 15 minuti per 6 ore.

03
Servizi e configurazione

Servizio	Uso	Piano	Dove si configura	Segreti / variabili (solo nomi)
GitHub	Codice sorgente, storico	Free (repo pubblico)	github.com/lucamorettioperate/portale-cwp	—
Vercel	Pubblicazione del portale; deploy automatico a ogni push su `main`	Hobby (gratuito)	Dashboard Vercel → progetto portale-cwp	`VITE_SUPABASE_URL`, `VITE_SUPABASE_ANON_KEY`
Supabase	Database, autenticazione, archivio file, funzioni, cron	Free	supabase.com → organizzazione Fondazione Operate → progetto `ajxrnofgunynkynozmrn`; Auth: Site URL `https://portale-cwp.vercel.app`, Redirect URL `https://portale-cwp.vercel.app/**`	Edge Functions → Secrets: `RESEND_API_KEY` (impostata 17/10), `EMAIL_MITTENTE` (da impostare dopo verifica dominio), `PORTALE_URL` (facoltativo)
Claude Console (Anthropic)	Assistente virtuale: chiamate a Claude dalla funzione `assistente`	A consumo: crediti mensili del piano Max di Luca (200 $, collegati il 19/10, primo accredito in elaborazione) e 100 $ acquistati il 19/10	platform.claude.com → «Luca's Individual Org» (account di Luca); collegamento crediti in claude.ai → Impostazioni → Fatturazione → API credits	`ANTHROPIC_API_KEY` (legata a un solo spazio di lavoro) → Secrets di Supabase; facoltativi `ASSISTENTE_MODELLO`, `ASSISTENTE_LIMITE_GIORNO`
Resend	Invio email delle notifiche (Edge Function) e delle email di autenticazione (SMTP di Supabase Auth)	Free (3.000 email/mese, 100/giorno)	resend.com (account di Luca)	Chiave API → Secrets di Supabase e password SMTP in Authentication → Emails

Note sui servizi

- Vercel Hobby non pubblica da repository **privati** ("Hobby teams do not support collaboration"): per questo il repository è pubblico.
- Finché il dominio non è verificato su Resend, il mittente è `onboarding@resend.dev` e le email arrivano **solo** all'indirizzo del titolare dell'account Resend.
- Supabase Free: 50 MB massimo per file, progetto in pausa dopo 7 giorni senza attività (si riattiva dalla dashboard).
- Ambiente unico (produzione). I requisiti §15 chiedono un ambiente di prova separato: in backlog.
- **Decisione del 18/10:** Vercel e Supabase passeranno a piani a pagamento (backlog punto 29). I limiti dei piani gratuiti descritti qui sopra valgono fino ad allora.

04
Database (Supabase / Postgres)

Gli script SQL stanno in `supabase/` e si eseguono **in ordine** nel SQL Editor di Supabase. Dal 07 in poi sono rieseguibili.

Script	Contenuto	Eseguito in produzione
`01_schema.sql`	Tabelle: organizzazione, ente_validazione, profilo, pratica, fase, documento, richiesta_integrazione, consultazione, commento, pagamento, audit_event; tipi enumerati	17/10/2026
`02_sicurezza.sql`	Regole RLS sui tre ruoli, funzioni di ruolo, creazione automatica del profilo alla registrazione	17/10/2026
`03_dati_esempio.sql`	Dati di prova (Comune di Borgoval e altri)	17/10/2026 — da ripulire a fine collaudo
`04_storage.sql`	Bucket privato `documenti` e regole di accesso ai file	17/10/2026
`05_gestione_utenti.sql`	Funzioni Admin per elencare e aggiornare utenti	17/10/2026
`06_utente_multi_org.sql`	Un utente associato a più organizzazioni (tabella utente_organizzazione)	17/10/2026
`07_correzioni_sicurezza.sql`	Audit scritto dal database (immutabile), versioni dei documenti calcolate dal database, commenti controllati, risposta del cliente ai commenti	17/10/2026
`08_integrazioni_azioni.sql`	Richieste di integrazione; apertura/chiusura fasi con scadenza; modifica scadenza e cambio stato pratica con motivazione	17/10/2026
`09_cruscotto_pagamenti_notifiche.sql`	Codice pratica automatico (CWP-AAAA-NNNN, rapporti -RMn), cruscotto, pagamenti, visibilità documenti, notifiche interne, cron delle scadenze	17/10/2026
`10_mfa_profilo.sql`	MFA per lo staff (interruttore `mfa_obbligatoria`, oggi `false`), protezione del profilo da autopromozione, disattivazione utenti	17/10/2026
`11_crediti.sql`	Tabelle del calcolo crediti (calcolo_crediti, calcolo_conferimento, calcolo_riuso); solo Admin; calcolo confermato immutabile	17/10/2026

Script	Contenuto	Eseguito in produzione
`12_email_notifiche.sql`	Trigger che chiama la funzione email per ogni nuova notifica (pg_net), nuovi tentativi ogni 15 minuti	17/10/2026
`13_durata_fasi.sql`	Durata delle fasi in tabella, modificabile dall'Admin con motivazione	18/10/2026
`14_controlli_file.sql`	Limite 50 MB, formati ammessi, controllo tipo/estensione/cartella; ZIP ammesso	18/10/2026 (riesecuzione per ZIP lo stesso giorno)
`15_password.sql`	Cambio obbligatorio dopo password temporanea (`password_temporanea`), funzione `password_cambiata`, audit dei cambi password	18/10/2026
`16_recupero_password.sql`	Tabella `recupero_password_richiesta` (ultima richiesta di recupero per indirizzo, nessuna policy: la usa solo la funzione `recupera-password`)	18/10/2026
`17_pratiche.sql`	Pagamenti leggibili dal Comune; note di fase (`nota_fase`); anagrafica Enti di Validazione (solo Admin) e `staff_imposta_ente_validazione`; modelli di documento (`modello_documento`, archivio `modelli`); messaggi (`messaggio`); consultazione pubblica: dati dell'autore sul commento, `commento_in_attesa`, archivio `allegati-consultazione`, errata corrige (`consultazione_errata`, `staff_errata_corrige`), `staff_autori_commenti`; inserimento diretto dei commenti dal portale tolto; audit e notifiche per le nuove tabelle	18/10/2026
`18_registro_crediti.sql`	Numero di registro `CWP-REG-AAAA-NNNN` assegnato alla conferma dei calcoli ex post (contatore per anno `contatore_registro`, funzione `cwp_numero_registro`, `calcolo_immutabile` aggiornata, numero vietato su inserimento e bozze); funzione `admin_registro_crediti` (stato valido / sostituito)	18/10/2026
`19_correzioni_revisione_codice.sql`	Il Comune legge solo le osservazioni ammesse della consultazione (policy `commento_select`); un Amministratore non può cambiare il ruolo di un altro Amministratore né il proprio (`admin_aggiorna_utente`)	18/10/2026

Script	Contenuto	Eseguito in produzione
`20_rinforzi_integrita.sql`	Data italiana nel database (`timezone = Europe/Rome`); `staff_crea_pratica` (pratica e 7 fasi insieme); `admin_aggiorna_utente_completo` (ruolo e organizzazioni insieme); calcolo crediti: trigger `trg_calcolo_coerenza` (risultato azzerato se cambiano i dati, controllo delle righe della Banca Dati alla conferma) e `trg_*_bdu_*` (risultato azzerato se cambia la Banca Dati), `admin_nuova_versione_calcolo` ; password temporanea: `app_ruolo` , `app_organizzazione` , `app_org_mia` non riconoscono chi deve ancora cambiarla	18/10/2026
`21_completamento_funzionale.sql`	Rapporti con 4 fasi (`durata_fase.tipo_pratica` , `cwp_numero_fasi` , `cwp_durata_fase(tipo, numero)` , `staff_apri_fase` e `admin_imposta_durata_fase` per tipo, `staff_crea_pratica` con 7 o 4 fasi, `modello_documento.tipo_pratica`); tabella `documento_richiesto` ; Organizzazioni ed Enti scrivibili dallo staff (niente cancellazioni); consultazione: `staff_apri_consultazione` , `staff_chiudi_consultazione` , documento bloccato (`trg_documento_bloccato`), `commento.numero` ; conservazione: nessuna cancellazione o modifica diretta di pratiche, fasi, integrazioni, consultazioni, pagamenti, file; `pratica.conservare_fino_al` ; il Comune carica solo nelle fasi aperte (`fase_aperta` , policy `doc_insert`); notifiche di apertura della fase 1 e di osservazione ammessa; audit dei documenti richiesti	18/10/2026
`22_stato_ritirata.sql`	Nuovo stato `ritirata` della pratica (ritiro del Progetto, Guida 6.4.1); da eseguire da solo prima del 23	18/10/2026

Script	Contenuto	Eseguito in produzione
`23_allineamento_guida.sql`	Allineamento alla Guida al Programma: Rapporto a 7 fasi (10/20/15/60/10 gg, migrazione dei Rapporti a 4 fasi), «Feedback pubblico» anche per i Rapporti (`cwp_giorni_feedback`), responsabili delle fasi con i nomi della Guida; conservazione 12 anni; periodo di riferimento (`periodo_riferimento`, `cwp_massimo_rapporti`: 10 o 21 Rapporti) e `rapporto_coerente` (nessun Rapporto per Progetti ritirati o annullati); un solo account cliente attivo per Organizzazione (`trg_account_unico`) e fino a 2 delegati (`organizzazione.delegati`); stato nel Programma (`cwp_stato_programma`) e data di registrazione (`trg_fase_registrazione`); ritiro e rientro in `staff_cambia_stato_pratica`; territorio (`codici_istat`, un solo Progetto per territorio, `trg_pratica_territorio`), co-promotori, popolazione e crediti previsti, `staff_aggiorna_dati_pratica`; avviso dopo 2 anni senza Rapporti (in `genera_notifiche_scadenze`); documenti richiesti dalla Guida e documenti riservati mai pubblici (`trg_documento_riservato`); voce dello Schema tariffario sul pagamento e sospensione fino al saldo in `staff_apri_fase`; verifica sull'accuratezza e accertamenti (`staff_estendi_verifica`); notifiche ridefinite	18/10/2026
`24_programma_pubblico_crediti_reclami.sql`	Informazioni del Programma (`info_programma`, `admin_imposta_info_programma`); tabelle `registro_scambio` e `metodologia`; modelli pubblici (`modello_documento.pubblico`, `categoria`); crediti emessi: `credito_lotto`, `credito_vendita`, `admin_emetti_crediti`, `staff_carica_su_registro`, `staff_registra_vendita`, `staff_registra_cancellazione`, `cwp_riepilogo_lotto`, avviso giornaliero `genera_avvisi_crediti` (pg_cron `cwp_avvisi_crediti`); reclami: tabella `reclamo` con codice automatico, `invia_reclamo`, `miei_reclami`, notifiche; dati pubblici `pubblico_programma` e `pubblico_percorso_file` (solo chiave di servizio)	18/10/2026 (sera, verificato)

Script	Contenuto	Eseguito in produzione
`25_documenti_programma.sql`	Gli otto documenti ufficiali del Programma v1.2 (Guida, Definizioni, Normativa, Standard, Metodologia, Politica di reclamo, Schema tariffario, Gestione qualità dei dati), caricati nella radice dell'archivio `modelli`, registrati come modelli pubblici «Documento del Programma»; PDF della Metodologia collegato alla metodologia approvata	18/10/2026 (sera, verificato sulla pagina / programma)
`26_pec_programma.sql`	PEC del Programma `operate@pec.it` (comunicata da Luca), mostrata sulla pagina pubblica nelle informazioni del Programma e per i reclami; modificabile poi da Impostazioni	19/10/2026 (verificato sulla pagina / programma)
`27_soggetto_promotore.sql`	Soggetto promotore del programma: Fondazione Operate, in esclusiva da Wastelab (gestione commerciale e tecnologica), testo sulla pagina pubblica	19/10/2026 (verificato)
`28_simulatore.sql`	Simulatore di scenari: tabella `scenario_simulazione` (Comune, nome, durata 7/10/21, primo anno, dati in jsonb, riepilogo), RLS solo staff (`scenario_staff`), data di modifica dal database, audit	19/10/2026 — provato sul banco locale (`t28.sql`); eseguito in produzione da Luca il 19/10 (testo senza commenti, stesso contenuto)
`29_amministratori.sql`	Più Amministratori: `admin_aggiorna_utente` accetta il ruolo `admin` e cambia il ruolo di un altro Admin (mai il proprio); colonna `profilo.amministratore_principale` (indice unico) assegnata a luca.moretti@operate.it; trigger `trg_profilo_principale` (dal portale non si cambia ruolo o stato del principale, non se ne cancella il profilo, non si sposta il segno) e `trg_account_principale` su `auth.users` (l'account non si cancella nemmeno dal pannello); `admin_imposta_attivo` con messaggio dedicato; `amministratore_principale_id()` per la pagina Utenti	19/10/2026 — provato sul banco locale (`t29.sql` : 12 controlli); eseguito in produzione da Luca il 19/10 (verificato: riga «Principale» nella pagina Utenti)

Script	Contenuto	Eseguito in produzione
`31_assistente.sql`	Assistente virtuale: tabella `assistente_uso` (utente, giorno in ora italiana, domande, token in entrata e in uscita; nessun testo), RLS «solo le proprie righe»; `assistente_registra_uso` e `assistente_domande_oggi` solo per la funzione del server (esecuzione tolta agli utenti); `assistente_riepilogo_uso()` per mese, solo Amministratori	19/10/2026 — provato sul banco locale; **eseguito in produzione** da Luca il 19/10
`30_elimina_utente.sql`	Cancellazione di un utente mai attivo: `utente_mai_attivo` (nessuna voce di audit come autore e nessuna riga che lo indichi come autore o responsabile in qualunque tabella con chiave esterna verso `auth.users` o `profilo` non a cascata: documenti, messaggi, note, pagamenti, calcoli, scenari, reclami…; uso interno), `admin_utenti_eliminabili()` per la pagina Utenti, `admin_elimina_utente(id)` (solo Admin, mai sé stessi né il principale; cancella da `auth.users`, a cascata profilo, associazioni e notifiche; voce «cancellazione profilo» nell'audit)	19/10/2026 — provato sul banco locale (`t30b.sql`); eseguito in produzione da Luca il 19/10 (pulsante «Elimina» verificato sul portale); controllo esteso alle colonne «autore» lo stesso giorno, rieseguito in produzione il 20/10
`32_utenti_online.sql`	Utenti online (backlog 38): tabella `presenza` (una riga per utente: ultima segnalazione, inizio del collegamento, pagina aperta; nessun IP, nessuno storico; RLS senza regole), `segnala_presenza(pagina)` e `presenza_uscita()` per ognuno solo per sé, `utenti_online()` (visti nelle ultime 24 ore, online se l'ultima segnalazione ha meno di 2 minuti) solo per l'Amministratore principale	20/10/2026 — provato sul banco locale; **eseguito in produzione il 20/10**

Script	Contenuto	Eseguito in produzione
`33_audit_trail_user.sql`	Audit User (backlog 40): tabella `registro_accessi` (accesso, uscita, accesso non riuscito; utente, email, ora; immutabile, RLS senza regole, nessun IP); `registra_accesso`, `registra_uscita` (cancella anche la presenza), `registra_accesso_fallito` (anon, limite 10 per email ogni 15 minuti e 300 all'ora); `registra_download` (scrive «download documento» nell'audit solo se l'utente vede il documento); lettura solo per l'Amministratore principale: `app_e_principale`, `audit_utenti_stato`, `audit_registro_accessi`, `audit_operazioni_utente`	20/10/2026 — provato sul banco locale (`t33.sql`); **eseguito in produzione il 20/10** e provato dal vivo
`34_sicurezza_avvisi.sql`	Sicurezza (backlog 14, 30): avvisi all'Amministratore principale (`cwp_avviso_sicurezza`, evento «sicurezza»): 5 accessi non riusciti in 15 minuti per email, 30 in un'ora in tutto, nuovo Amministratore (trigger `trg_profilo_avviso_admin`); `registra_uscita(p_motivo)` con l'uscita per inattività; rinforzi del Security Advisor: `search_path` fisso su tutte le funzioni, funzioni SECURITY DEFINER non eseguibili da anon (tranne `registra_accesso_fallito` e quelle usate nelle regole RLS)	20/10/2026 — provato sul banco locale (`t34.sql`, regressioni `t33.sql`); **eseguito in produzione il 23/10/2026 alle 12:20** su incarico di Luca, dopo gli script 35-43 (prova sul banco nello stesso ordine: stesse 9 funzioni eseguibili senza accesso, `t41` - `t43` invariati)
`47_listino_obbligatorio.sql`	Listino obbligatorio (25/10/2026, richiesta di Luca delle 12:07; **eseguito in produzione il 25/10/2026 alle 12:15**): i Progetti senza listino passano a Caso 1 con motivazione nell'audit; trigger `trg_pratica_listino` (messaggio «Scegli il listino…») e vincolo `chk_progetto_listino` (ogni Progetto ha Caso 1 o Caso 2; i Rapporti no). Prova `t47.sql`	

Script	Contenuto	Eseguito in produzione
`48_rilievi_test_portale.sql`	Rilievi TEST_PORTALE_CWP del 29/10/2026 (scelte di Luca del 30/10: tutto tranne il Marketing). Fasi: Progetto 5 «Validazione del progetto», 7 «Registrazione del progetto», Rapporto 7 «Emissione dei crediti» (fase e durata_fase). `staff_cruscotto` con ente di validazione, fatture scadute e in scadenza, dichiarazioni di cancellazione da ricevere e oltre i 10 giorni. `ente_validazione.approvato_il`. `cwp_piva_valida`, `cwp_cf_valido`, trigger `trg_organizzazione_dati_fiscali` (controllo quando si scrivono CF e P.IVA) e `trg_pagamento_dati_fiscali` (voci iscrizione e registrazione solo con CF valido). `documento_richiesto.obbligatorio`, voce «Modulo di delega di rappresentanza» in fase 1 non obbligatoria, `cwp_documenti_mancanti`; `staff_chiudi_fase`: fase 2 del Progetto solo con codici ISTAT, fasi 2 e 6 solo con i documenti obbligatori delle fasi precedenti salvo deroga motivata dell'Amministratore (audit). `reclamo`: tipo «ricorso» (codice RIC), `costi_comunicati_il`, `costi_non_dovuti` (costi a 0). `cwp_progetto_registrato` e trigger `trg_calcolo_ex_post` (ex post solo per anno concluso e Progetto registrato, alla creazione, al cambio di anno/tipo/pratica e alla conferma). `pratica_codice_automatico`: codice sempre automatico. `calcolo_utenza.nominativo` e `indirizzo` facoltativi; `admin_salva_utenza` non li salva più. Prova `t48.sql`. **Eseguito in produzione il 31/10/2026 alle 09:12** (OK di Luca del 31/10; controllo finale 0 · 1 · 3: nessun codice fiscale non valido, delega «se applicabile», 3 nomi di fase nuovi)	

Script	Contenuto	Eseguito in produzione
`46_lettura_siti.sql`	Lettore dei siti di Comuni e gestori (25/10/2026, richiesta di Luca; versione gratuita scelta da Luca; **eseguito in produzione il 25/10/2026 alle 11:45**): tabella `mkt_lettura` (coda: stato, tentativi, pagine lette, esito, errore), impostazioni `mkt_lettura_attiva`, `mkt_lettura_segreto` (codice casuale per il lavoro pianificato, non leggibile dal portale) e `url_marketing`; `admin_mkt_lettura_accoda`, `admin_mkt_lettura_attiva`, `admin_mkt_lettura_riepilogo`, `mkt_lettura_prendi` (solo chiave di servizio, `skip locked`, riprende le letture interrotte), `richiedi_lettura_siti` e lavoro pianificato `cwp_lettura_siti` ogni 30 secondi. Prova `t46.sql`	
`45_rapporto_registrato_marketing_rls.sql`	Segnalazioni di Luca del 23/10 alle 15:24 (**eseguito in produzione il 23/10/2026 alle 15:50**): `rapporto_coerente` rifiuta un nuovo Rapporto di Monitoraggio se il Progetto non è registrato (fase 6 completata o `data_registrazione`); il trigger resta solo sull'inserimento (i Rapporti già creati non si toccano). Regole RLS delle 6 tabelle `mkt_*` con `(select app_is_admin())`, calcolata una volta per lettura (l'elenco di tutti i Comuni superava il tempo massimo); indice `idx_mkt_ente_tipo_denominazione`. Prova `t45.sql`	
`44_marketing.sql`	Marketing (23/10/2026, richiesta di Luca; **eseguito in produzione il 23/10/2026 alle 12:12**): tabelle `mkt_ente` (Comuni e gestori: chiave `istat:` / `albo:`, regione, provincia, abitanti, PEC, email generica con controllo «non PEC», sito, natura, numero e categorie dell'Albo, attività di raccolta e tariffa, fonti), `mkt_referente` (sindaco, tributi, ambiente, finanziario, tecnico, direttori, amministratore), `mkt_campagna`, `mkt_invio` (un invio per ente con codice casuale, stato, visita, simulazione, richiesta), `mkt_disiscrizione`, `mkt_richiesta` (richieste di registrazione dalla pagina /scopri; id uuid per l'audit); RLS solo Amministratori, nessun accesso anonimo; audit di campagne e richieste; `mkt_sembra_pec`, `admin_mkt_prepara_invii` (salta enti senza email e indirizzi disiscritti), `admin_mkt_riepilogo`. Prova `t44.sql`	

Script	Contenuto	Eseguito in produzione
`43_valore_progetti.sql`	Valore dei progetti per il cliente (23/10/2026, richiesta di Luca; **eseguito in produzione il 23/10/2026 alle 11:50**): `pratica.caso_listino` ('caso1' / 'caso2', solo Progetti, null = da indicare); `staff_crea_pratica` e `staff_aggiorna_dati_pratica` salvano il caso (messaggio italiano per valori non ammessi); `scenario_simulazione.costo_cliente_totale` (salvato dal simulatore con il Caso 1 o 2); `cruscotto_valore_progetti()` (ultimo scenario per Comune ed elenco dei Progetti aperti con caso, popolazione e periodo; staff tutto, Comuni i propri). Prova `t43.sql`	
`42_valore_crediti.sql`	Valore complessivo dei crediti nella Dashboard (23/10/2026, richiesta di Luca; **eseguito in produzione il 23/10/2026 alle 11:10**): colonna `scenario_simulazione.ricavi_totali` (salvata dal simulatore); impostazione `prezzo_credito_riferimento` (32 €) e `admin_imposta_prezzo_riferimento` (solo Admin, 0-10.000 €, audit); `cruscotto_valore_crediti()` (JSON: simulazione con l'ultimo scenario per Comune, calcoli ex post confermati e validi, lotti emessi, vendite; staff tutto, utenti dei Comuni solo le proprie organizzazioni; anon negato). Prova `t42.sql`	
`41_utenze_nel_calcolo.sql`	Utenze del passo 5a nel motore di calcolo (23/10/2026, richiesta di Luca; **eseguito in produzione il 23/10/2026 alle 10:14**): `cwp_utenze_controllo(calcolo, dati)` (security definer, solo numeri: utenze, senza categoria di simulazione, con categoria assente dalle classi della delibera); nuova `calcolo_coerenza` (alla conferma confronta anche `risultato.righe.utenze` con le utenze salvate; i risultati di prima valgono 0 utenze); nuova `calcolo_prerequisiti_conferma` (servono utenze del 5a o conferimenti del 5b; con le utenze nessuna senza categoria o con categoria fuori delibera). Prova `t41.sql`	

Script	Contenuto	Eseguito in produzione
`40_utenze_calcolo.sql`	Banca Dati Utenze per utenza (22/10/2026, richiesta di Luca; **eseguito in produzione il 22/10/2026 alle 17:30**): tabella `calcolo_utenza` (codice unico nel calcolo, tipo UD/UnD, nominativo, indirizzo, componenti solo UD, mq, categoria tariffaria e categoria di simulazione (proposta uguale alla tariffaria dal trigger `trg_utenza_categoria`), produzione totale, `frazioni` JSON con kg e svuotamenti, indifferenziato obbligatorio; controlli `cwp_tipologie_rifiuto()` e `cwp_frazioni_errore()`); nessuna regola di lettura: consultazione con `staff_elenco_utenze` (staff, voce di audit «consultazione utenze»), lettura per il motore con `admin_utenze_calcolo` (Admin, senza nomi e indirizzi), `admin_svuota_utenze` (Admin, audit «cancellazione utenze»); modulo con `admin_salva_utenza` (nuova o modifica, messaggi in italiano, audit «inserimento/modifica utenza» con i nomi dei campi cambiati) e `admin_elimina_utenza`; `admin_conta_utenze`; inserimento solo Admin con una voce di audit per caricamento; immutabile a calcolo confermato, azzera il risultato della bozza, copiata da `admin_nuova_versione_calcolo` (ora security definer). Prova `t40.sql`	

Script	Contenuto	Eseguito in produzione
`39_rilievi_n02_n03.sql`	Rilievi N02 e N03 della terza sessione di collaudo (22/10/2026, **eseguito in produzione il 22/10/2026 alle 14:27** con l'OK di Luca): `cwp_oggi()` (data in ora italiana); colonne `consultazione.chiusa_il`, `chiusura_tipo` («ordinaria» o «pratica_non_attiva»), `motivazione_chiusura`; `staff_chiudi_consultazione(p_consultazione, p_motivazione)` (sostituisce la firma a un parametro): chiusura ordinaria solo dal giorno dopo `data_chiusura` e completamento della fase 3, prima del termine solo per pratica annullata/ritirata/chiusa con motivazione; `staff_chiudi_fase`: fase 3 rifiutata senza feedback o con il feedback nel periodo, a termine passato chiude anche il feedback; `staff_apri_consultazione`: rifiutata con la fase 3 completata, apre la fase 3 se non iniziata; trigger `trg_consultazione_scadenza_fase3` (scadenza della fase 3 = termine del feedback, anche dopo l'errata corrige); `staff_apri_fase`: fase 5 solo con un ente attivo assegnato; `staff_imposta_ente_validazione`: l'ente non si toglie con la fase 5 aperta. Nessun dato storico modificato. Prova `t39.sql`	
`38_backup.sql`	Backup (21/10/2026): funzione `backup_completo()` (security definer, solo service_role) che restituisce in un JSON tutte le tabelle public, gli utenti dell'autenticazione senza password, l'elenco dei file degli archivi e i lavori pg_cron; stesso formato del backup manuale, ripristinabile con `genera_sql_ripristino.mjs database_completo.json`	21/10/2026 — provato sul banco locale (38 tabelle, 3 utenti, 2 file; ripristino in un database nuovo con righe identiche; negata al ruolo authenticated)

Script	Contenuto	Eseguito in produzione
`37_notizie_viste.sql`	Pallino verde delle Notizie CO2 (21/10/2026, richiesta di Luca): tabella `notizie_visita` (ultima apertura della sezione per Amministratore, RLS sulla propria riga, scrittura solo dalle funzioni), `notizie_nuove()` (notizie attinenti e non nascoste trovate dopo l'ultima visita; 0 a chi non è Admin), `notizie_segna_viste()`	21/10/2026 — provato sul banco locale (`t37.sql`: 2 nuove mai visitata, 0 dopo la visita, 1 dopo una nuova, scrittura diretta negata, Operatore 0 e nessuna riga); **eseguito in produzione il 21/10 alle 12:45** su incarico di Luca (tabella presente)
`36_notizie.sql`	Osservatorio News (21/10/2026, richiesta di Luca): tabelle `notizia` (url e titolo normalizzato unici, attinente, categoria, rilevanza, sintesi, prezzi, motivo, nascosta) e `notizie_esecuzione` (registro delle ricerche), lettura solo per gli Amministratori (RLS `app_is_admin`), scrittura solo dalla funzione del server; `notizie_puo_partire` (limite 100/10 minuti, una alla volta), `notizia_nascondi` (Admin), impostazione `url_notizie`, `richiedi_aggiornamento_notizie` (pg_net) e lavoro pg_cron `cwp_notizie` ogni 2 ore al minuto 7	21/10/2026 — provato sul banco locale (`t36.sql`: limiti di frequenza, doppioni rifiutati, Admin legge e nasconde, Operatore/ Cliente/ anonimo non vedono nulla, scrittura diretta e avvio negati); **eseguito in produzione il 21/10 alle 12:02** su incarico di Luca (2 tabelle, impostazione e lavoro `cwp_notizie` presenti)

Script	Contenuto	Eseguito in produzione
`35_controlli_collaudo.sql`	Collaudo V01 (20/10/2026): vincoli `NOT VALID` (valgono per i nuovi dati, quelli salvati restano com'erano) — `calcolo_conferimento_non_negativi` e `calcolo_riuso_non_negativi` (D07: niente svuotamenti, volumi, pesi, pezzi negativi; N. utenze > 0), `calcolo_crediti_valori_ammessi` (D02: buffer 0-80%, crediti non negativi); trigger `trg_calcolo_prerequisiti` (R05: niente conferma senza Banca Dati Utenze o con risultato bloccato); `cwp_numero_json` e trigger `trg_scenario_valida` sugli scenari (D01/D02/D03: popolazione e produzione > 0, secco e rifiuti ≥ 0, buffer 0-80%, valori economici ≥ 0); in fondo un conteggio in sola lettura dei dati già salvati che non rispettano le nuove regole	20/10/2026 — provato sul banco locale (`t35.sql`: rifiuti attesi, conferma ordinaria ancora possibile, rieseguibile con dati vecchi non validi); **eseguito in produzione il 20/10** su incarico di Luca (conteggio finale: 0 dati salvati fuori regola; 3 vincoli e 2 trigger presenti)

`schema_completo.sql` è la fotografia iniziale (01+02) ed è superata dagli script successivi.

Tabelle principali: organizzazione, utente_organizzazione, ente_validazione, profilo, pratica, fase, durata_fase, documento, richiesta_integrazione, consultazione, commento, pagamento, notifica, audit_event, impostazione, calcolo_crediti, calcolo_conferimento, calcolo_riuso, recupero_password_richiesta, nota_fase, messaggio, modello_documento, consultazione_errata, commento_in_attesa, documento_richiesto; dallo script 24 registro_scambio, metodologia, credito_lotto, credito_vendita, reclamo.

Conservazione (script 21 e 23): nessuna regola consente di cancellare pratiche, fasi, documenti, integrazioni, consultazioni, osservazioni, pagamenti, organizzazioni, enti o file dei documenti (si cancella solo un file rimasto orfano); pratiche e fasi si modificano solo con le funzioni che chiedono la motivazione. Alla chiusura o all'annullamento la pratica riceve `conservare_fino_al` = oggi + 12 anni (Guida al Programma 6.2.1 e 6.5.1; erano 10 fino allo script 23, le date già fissate sono state spostate di 2 anni). Lo stesso vale per un Progetto ritirato.

Archivi (Storage): `documenti` (file delle pratiche, 50 MB), `modelli` (modelli di documento, lettura per chi ha l'accesso), `allegati-consultazione` (allegati alle osservazioni, 10 MB, scritto solo dalla funzione `consultazione-pubblica`).

Funzioni del database usate dal portale (selezione): `staff_apri_fase`, `staff_chiudi_fase`, `staff_modifica_scadenza`, `staff_cambia_stato_pratica`, `staff_crea_pratica`, `staff_apri_consultazione`, `staff_chiudi_consultazione`, `staff_richiedi_integrazione`,

`staff_chiudi_integrazione`, `cliente_rispondi_integrazione`, `rispondi_commento`, `staff_cruscotto`, `admin_elenco_utenti`, `admin_aggiorna_utente_completo`, `admin_imposta_organizzazioni`, `admin_nuova_versione_calcolo`, `admin_registro_crediti`, `admin_imposta_attivo`, `admin_imposta_durata_fase`, `mio_stato_mfa`, `sono_admin`, `richiedi_email_notifica`; dallo script 23 `staff_aggiorna_dati_pratica`, `staff_estendi_verifica`, `cwp_stato_programma`; dallo script 24 `info_programma`, `admin_imposta_info_programma`, `admin_emetti_crediti`, `staff_carica_su_registro`, `staff_registra_vendita`, `staff_registra_cancellazione`, `invia_reclamo`, `miei_reclami` (`pubblico_programma` e `pubblico_percorso_file` solo dalla funzione `consultazione-pubblica`).

Lavori pianificati (pg_cron)

Nome	Quando	Cosa fa
`cwp_notifiche_scadenze`	ogni giorno alle 05:00 UTC (07:00 in Italia con l'ora legale, 06:00 con l'ora solare)	Notifiche per fasi in scadenza e scadute
`cwp_riprova_email`	ogni 15 minuti	Rispedisce le email delle ultime 6 ore non ancora inviate
`cwp_avvisi_crediti` (script 24)	ogni giorno alle 06:15 UTC	Avvisa lo staff delle vendite di crediti senza dichiarazione di cancellazione dopo 10 giorni

Il lavoro `cwp_notifiche_scadenze` dal 18/10 (script 23) avvisa anche dei Progetti registrati da almeno 2 anni senza Rapporti (Guida 6.4.1).

Fuso orario: dal 18/10 (script 20) il database lavora in ora italiana (`Europe/Rome`, impostazione del database): «oggi» per scadenze di fasi, consultazioni e pagamenti è la data italiana. Il portale (`oggiItalia` in `src/lib/date.js`) e la funzione `consultazione-pubblica` usano la stessa data. Gli orari di pg_cron restano in UTC.

Impostazioni (tabella `impostazione`, modificabile solo dal SQL Editor): `mfa_obbligatoria` (`false`), `url_email_notifiche` (indirizzo della funzione email), `conservazione_12_anni` (traccia dello spostamento delle date, script 23). Dallo script 24 `programma_soggetto_promotore`, `programma_pec`, `programma_email`, `programma_sito`, che l'Amministratore modifica dalla pagina Impostazioni.

Interruttore di emergenza MFA: se un amministratore perde l'app di autenticazione, dal SQL Editor: `update impostazione set valore = 'false' where chiave = 'mfa_obbligatoria';`

05
Edge Functions (Supabase)

Funzione	Cosa fa	Protezione	Pubblicazione
`crea-utente`	L'Amministratore crea un utente con password temporanea e lo associa a tutte le sue organizzazioni (`admin_imposta_organizzazioni` con il token dell'Admin); se un passo fallisce l'account appena creato viene eliminato	Verifica che il chiamante sia Admin (`sono_admin`); password temporanea di almeno 10 caratteri con lettere e numeri; niente creazione di Admin; dal 19/10 email all'utente con indirizzo del portale, email di accesso e password temporanea (Resend), esito `email_inviata` / `motivo_email` restituito al portale	Dashboard Supabase (editor web); ripubblicata 18/10 (script 20); Verify JWT attivo; versione 19/10 con l'email **ripubblicata il 20/10**
`assistente`	Assistente virtuale (Claude, Anthropic Messages API): risponde dalla base di conoscenza `public/assistente/kb-amministratore.md` (Admin) o `kb-comune.md` (utenti degli enti), letta dal portale e tenuta in memoria 10 minuti; base di conoscenza nella cache dei prompt per 1 ora; modello predefinito `claude-haiku-5-5` (`ASSISTENTE_MODELLO`); conta domande e token con `assistente_registra_uso`	Ruolo letto dal server (solo admin e cliente, profilo attivo, senza password temporanea); limite di domande al giorno (`ASSISTENTE_LIMITE_GIORNO` , predefinito 40); massimo 12 messaggi da 2.000 caratteri; chiave `ANTHROPIC_API_KEY` solo nei segreti; nessun testo salvato; non legge le pratiche	**Pubblicata il 19/10** (dashboard Supabase, Verify JWT attivo); chiave `ANTHROPIC_API_KEY` legata a un solo spazio di lavoro inserita da Luca; provata dal vivo; versione 20/10 con i messaggi d'errore in italiano **ripubblicata il 20/10**; seconda fase (Operatori, riepilogo della pratica aperta) **ripubblicata il 21/10**
`reimposta-password`	L'Amministratore assegna una password temporanea a un Cliente o Operatore; il flag obbliga al cambio al primo accesso; audit; dal 19/10 email all'utente con la nuova password temporanea (Resend), esito restituito al portale	Verifica `sono_admin` ; esclusi amministratori e sé stessi	Dashboard Supabase (editor web), 18/10; Verify JWT attivo; versione 19/10 con l'email **ripubblicata il 20/10**

Funzione	Cosa fa	Protezione	Pubblicazione
`consultazione-pubblica`	Pagine pubbliche del feedback pubblico (data di «oggi» in ora italiana dal 18/10; numero delle osservazioni dallo script 21; dalla sera del 18/10 anche i Rapporti di Monitoraggio, ripubblicata; azioni `programma` e `file` per la pagina pubblica /programma, script 24, ripubblicata la sera del 18/10, Verify JWT spento): elenco, dettaglio (documento, errata corrige, osservazioni ammesse), invio di un'osservazione con allegato facoltativo ed email di conferma, conferma dell'email (l'osservazione diventa *Ricevuto*)	Verify JWT **disattivato** di proposito (pubblico senza account): nessun dato personale restituito, 3 invii/ora per indirizzo e 100/ora per consultazione, campo trappola anti-robot, allegati max 10 MB con controllo del contenuto, token monouso 48 ore salvato come SHA-256	Dashboard Supabase (editor web), 18/10
`recupera-password`	«Password dimenticata?»: genera il collegamento di recupero (`auth.admin.generateLink`) e spedisce con Resend l'email in italiano «Portale Carbon WastePrint (CWP) — Richiesta di reimpostazione della password», al posto del modello email di Supabase	Verify JWT **disattivato** di proposito (la chiama chi non ha fatto l'accesso): risponde sempre `ok` senza rivelare se l'indirizzo esiste; niente email agli utenti disattivati; massimo una richiesta ogni 2 minuti per indirizzo; il collegamento porta solo al portale	Dashboard Supabase (editor web), 18/10

Funzione	Cosa fa	Protezione	Pubblicazione
`notizie`	Osservatorio News (21/10/2026): legge 24 canali RSS, 4 alla volta: 12 ricerche Bing News in italiano e inglese, Carbon Herald, CarbonCredits.com, Ecosystem Marketplace, Verra e 8 siti di notizie ambientali (Rinnovabili.it, QualEnergia, GreenReport, ESGnews, LifeGate, Climate Home News, edie, BusinessGreen; per questi pre-filtro con parole più strette, `PAROLE_STRETTE` ; dal 22/10 Rinnovabili.it, che rifiuta i server con 403, e GreenReport, il cui feed non esiste più, si leggono con una ricerca Bing News limitata al sito). Google News non si usa: risponde 503 (pagina «Sorry...») a ogni richiesta dai server di Supabase e il tramite in Google Apps Script è stato bloccato dall'account Google («Questa app è bloccata»). Con `{"diagnosi": true}` prova i canali e restituisce gli esiti HTTP (nessuna scrittura, niente Claude), toglie doppioni e notizie già viste o più vecchie di 10 giorni, pre-filtro sulle parole chiave, valutazione di Claude a gruppi di 25 (massimo 100 per ricerca; attinente, categoria, rilevanza 1-5, titolo e sintesi in italiano, prezzi citati, motivo), salva in `notizia` e chiude `notizie_esecuzione` ; modello `claude-haiku-5-5` (`NOTIZIE_MODELLO`); funzioni pure copiate identiche da `src/lib/notizie.js`	Verify JWT **disattivato** di proposito (la chiama pg_cron senza token): nessun dato ricevuto viene salvato; `notizie_puo_partire` (script 36) ammette una ricerca ogni 100 minuti senza token di Amministratore, ogni 10 minuti con il token (`app_is_admin` , MFA compresa); scrive con la chiave di servizio	**Pubblicata il 21/10** (dashboard Supabase, Verify JWT disattivato), ripubblicata alle 12:10 con Bing News

Funzione	Cosa fa	Protezione	Pubblicazione
`marketing`	Sezione Marketing (23/10/2026, script 44). Azioni degli Amministratori: `importa_comuni` (elenco ISTAT da `public/marketing/dati/comuni_istat.json`, poi IndicePA: PEC, email generica, sito, sindaco; uffici di tributi, ambiente, finanziario e tecnico a blocchi), `importa_albo` (iscritti all'Albo Gestori Ambientali per sezione regionale, solo categoria 1 ordinaria; PEC ed email dei gestori pubblici da IndicePA), `prova_campagna`, `invia_campagna` (a blocchi di 50, solo email generiche, intestazione List-Unsubscribe). Azioni pubbliche della pagina /scopri: `visita`, `simulata`, `disiscrivi`, `richiesta` (campo trappola, 3 richieste all'ora per email e 30 in tutto, notifica ed email a tutti gli Amministratori)	Verify JWT **disattivato** di proposito (pagina pubblica): le azioni riservate controllano da sole token e ruolo Amministratore	Pubblicata il 23/10/2026 alle 12:15 (OK di Luca), Verify JWT disattivato; aggiornata alle 12:25 e 12:35 (correzioni dell'importazione). Segreti: `RESEND_API_KEY` già presente, `EMAIL_MITTENTE` e `PORTALE_URL` facoltativi. Dal 25/10 anche l'azione `leggi_siti` (lettore dei siti, regole fisse, nessun servizio a pagamento), chiamata ogni 30 secondi dal lavoro pianificato con il codice segreto quando la lettura è accesa; ripubblicata alle 11:45 e 11:52
`invia-email-notifica`	Spedisce per email una notifica interna (pulsante "Apri nel portale") tramite Resend	Verify JWT **disattivato** di proposito: usa solo l'id ricevuto e rilegge tutto dal database; ogni notifica parte una volta sola	Dashboard Supabase; prima pubblicazione 17/10, aggiornata 17/10 (pulsante per tema scuro)

Sorgenti in `supabase/functions/<nome>/index.ts`. Si pubblicano dalla dashboard (Edge Functions → funzione → Code → *Deploy updates*). Dopo ogni pubblicazione verificare che l'impostazione *Verify JWT* sia quella attesa.

06
Portale (frontend)

React 18 + Vite 5, React Router 6, `@supabase/supabase-js`, `jspdf` e `jspdf-autotable` (rapporto di calcolo, PDF del simulatore), `jszip` (lettura del tracciato, export fascicolo, file Excel del simulatore). Nessun server proprio: tutto passa da Supabase.

Pagine

Indirizzo	Pagina	Chi
`/login`	Accesso, «Password dimenticata?»	tutti
`/reimposta-password`	Nuova password dal link dell'email di recupero	**pubblica** (sessione di recupero)
`/profilo`	Il mio profilo: account, cambio password, manuali e documentazione per ruolo	tutti
`/password`	Cambio password volontario	tutti
`/consultazioni`, `/consultazioni/:id`, `/consultazioni/conferma`	Feedback pubblico (Progetti e Rapporti): elenco, documento e osservazioni, invio con conferma dell'email	**pubbliche**, senza login
`/programma`	Piattaforma pubblica del Programma (Guida 3.7): informazioni, enti, registri, metodologie, documenti e modulistica, Progetti con documenti pubblici, Rapporti e crediti emessi, reclami	**pubblica**, senza login
`/reclami`	Reclami e richieste di chiarimento: invio e stato (utenti), registrazione e gestione (staff)	tutti
`/crediti-emessi`	Crediti emessi: tutti i lotti con vendite, cancellazioni e totali	Operatore, Admin
`/scopri`, `/scopri/disiscrizione`	Pagina «Approfondisci» delle campagne: presentazione, micro simulazione di costi e ricavi (7, 10 o 21 anni, Caso 1 o 2), fascicolo PDF, richiesta di registrazione; pagina per non ricevere altre comunicazioni	**pubbliche**, senza login (codice casuale dell'invio nel collegamento)
`/marketing`	Marketing: Comuni, Gestori, Campagne, Richieste, Importazioni	Admin
`/formato-dati`	Formato dei dati per il calcolo crediti, download del tracciato Excel	**pubblica**, senza login
`/`	Dashboard (staff) oppure Le mie pratiche (cliente)	tutti

Indirizzo	Pagina	Chi
`/pratiche`	Back-office: elenco e dettaglio pratiche (`?id=` apre una pratica)	Operatore, Admin
`/anagrafiche`	Organizzazioni (con delegati), Enti di Validazione e Registri, con le pratiche collegate	Operatore, Admin
`/documenti`	I tuoi documenti, modelli generali, manuale	Cliente
`/utenti`	Gestione utenti	Admin
`/audit`	Audit trail	Admin
`/notizie-co2`	**Notizie CO2** (prima «News», `/news` porta qui): osservatorio sui crediti di carbonio volontari (notizie cercate ogni 2 ore e filtrate da Claude, prezzi citati, filtri, «Aggiorna ora», registro delle ricerche; script 36, funzione `notizie`)	Admin
`/audit-utenti`	**Audit User**: utenti e stato online, registro degli accessi, operazioni per utente (script 33)	solo Amministratore principale
`/crediti` , `/crediti/:id`	Calcolo crediti CWP	Admin
`/simulatore`	Simulatore di scenari: stima ex ante dei crediti di un Comune su 7, 10 o 21 anni	Operatore, Admin
`/impostazioni`	Informazioni del Programma e metodologie, durata delle fasi (Progetto e Rapporto), documenti richiesti per fase, modelli di documento (anche pubblici)	Admin
`/documentazione`	Documentazione (Admin: manuali, Registro, Istruzioni di ripristino, Registro issue e test, presentazione, documenti ufficiali del Programma); «Manuali» per gli enti, «Manuale» per gli Operatori	tutti (contenuto per ruolo)

Menu per ruolo (`vociMenu` in `src/components/Header.jsx` ; ordini scelti da Luca il 20/10/2026)

Ruolo	Voci, nell'ordine
Amministratore principale	Dashboard, Anagrafiche, Simulatore, Pratiche, Reclami, Calcolo crediti, Crediti emessi, Impostazioni, Utenti, Audit, **Audit User**, Documentazione, **Notizie CO2** (dal 21/10), **Marketing** (dal 23/10), *Marketplaces* (grigia, non cliccabile)
Amministratore	come sopra, senza Audit User
Operatore	Dashboard, Pratiche, Anagrafiche, Simulatore, Crediti emessi, Reclami, Manuale
Utente dell'ente (cliente)	Le mie pratiche, I tuoi documenti, Reclami, Formato dati, Il Programma CWP, Manuali, *Marketplaces* (grigia, non cliccabile)

Sul telefono (fino a 760 px, dal 22/10/2026) le stesse voci stanno nel pannello che si apre con ☰ **Menu**, insieme a Il mio profilo ed Esci (hook `src/lib/useTelefono.js`, classi `header-*` di `global.css`).

Nell'intestazione, inoltre: «● n online» (solo Amministratore principale), campanella delle notifiche, ruolo, profilo ed Esci; in basso a destra «✦ Assistente» (Amministratori ed enti).

Struttura del codice (in sintesi; descrizione completa file per file nel capitolo 14 «Codice sorgente»)

- `src/pages/` — pagine elencate sopra (+ `VerificaMfa.jsx`; `ConsultazioniPubbliche.jsx` contiene le tre pagine pubbliche).
- `src/components/` — `DettaglioPratica`, `Documenti`, `Integrazioni`, `Consultazione`, `Rapporti`, `Pagamenti`, `Notifiche`, `NuovoProgetto`, `Header`, `Messaggi`, `NoteFase`, `CreditiEmessi`, `BarraFasi` (LED delle 7 fasi), `Ordinamento` (tabelle ordinabili), `AssistenteVirtuale`, `UtentiOnline` (presenza, «n online», hook `usePrincipale`), `Badge`, `stili.js` (stili condivisi), `impostazioni/{DurateFasi,DocumentiRichiesti,EntiValidazione,ModelliDocumento,Registri,InfoProgramma}`, `crediti/{ImportaTracciato,RegistroCrediti,TabellaDati,UtenzeCalcolo}`, `ValoreCrediti` (valore dei crediti in Dashboard e Le mie pratiche), `impostazioni/PrezzoRiferimento`, `marketing/{ElencoEnti,Campagne,Richieste,Importazioni}` (sezione Marketing).
- `src/lib/` — `dati.js` (accesso ai dati), `AuthContext.jsx` (sessione, ruolo, MFA), `file.js` (controlli sui file), `fascicolo.js` (export ZIP) e `fascicoloPdf.js` (riepilogo PDF del fascicolo), `csv.js`, `date.js`, `cwpProgram.js` (fasi, ruoli, colori, stati del Programma, tipologie), `tariffe.js` (Schema tariffario), `crediti/{parametri,calcolo,archivio,qualita}.js` (motore di calcolo e controlli della Gestione qualità dei dati), `crediti/{bancaDatiUtenze,utenzeCalcolo}.js` (Banca Dati Utenze per utenza), `crediti/rapportoPdf.js`, `crediti/{simulatore,simulatoreExport,simulatorePdf,scenari}.js` (simulatore, Excel e PDF), `ordinamento.js`, `presenza.js` (testi di Utenti online e Audit User), `marketing.js` (email della campagna, regole di IndicePA, micro simulazione) e `marketingDati.js` (dati del Marketing).
- `public/marketing/` — grafiche delle campagne, fascicolo informativo PDF (`strumenti/genera_fascicolo_marketing.mjs`), elenco ISTAT dei Comuni.
- `public/loghi/` — loghi Carbon WastePrint, Fondazione Operate, RINA, Carbon Credit. `public/modelli/` — tracciato dati Excel.
- `test/` — test del motore crediti, del lettore CSV, dell'import del tracciato, delle date, dello Schema tariffario, della qualità dei dati, del simulatore e del suo export, dell'ordinamento e dei testi della presenza, dei collaudi, dell'assistente, delle notizie, dei rilievi N, della Banca Dati Utenze e delle utenze nel calcolo e del Marketing (`npm test`, 20 file); `test/dati/` file di esempio.
- `strumenti/genera_tracciato_dati.py` — rigenera il tracciato Excel; `strumenti/genera_esempi_tracciato.py` — file di esempio compilati.

07

Funzionalità per area (stato al 31/10/2026)

Area (requisiti)	Stato	Dettaglio
Accesso e ruoli (§3, §13)	Fatto	Email+password, tre ruoli, utenti multi-organizzazione, disattivazione; password temporanea da cambiare al primo accesso, cambio e recupero password, reimpostazione dall'Admin; MFA pronta ma spenta
Anagrafiche (§3)	Fatto	Organizzazioni (tipi dello Standard 4.4, fino a 2 delegati), Enti di Validazione e Registri censiti da Operatori e Admin, con le pratiche collegate; un solo account cliente attivo per Organizzazione (Guida 7.2)
Pratiche (§2)	Fatto	Progetti e Rapporti di Monitoraggio annuali con le stesse 7 fasi (Guida 6.2 e 6.3.1), ID automatico, stato nel Programma (Guida, Tabelle 3 e 4), data di registrazione, territorio con codici ISTAT (un solo Progetto per territorio), co-promotori, periodo di riferimento (10 o 21 Rapporti), popolazione e crediti previsti; stati attiva/sospesa/annullata/chiusa/ritirata con motivazione, ritiro e rientro; avviso dopo 2 anni senza Rapporti. Dal 23/10 il Rapporto si crea solo per un Progetto registrato (fase 6 completata, script 45); dal 25/10 il listino Caso 1 / Caso 2 è obbligatorio per ogni Progetto (script 47)
Fasi (§4)	Fatto	Apertura con scadenza automatica, chiusura, modifica scadenza; durate per Progetto e Rapporto modificabili dall'Admin; verifica sull'accuratezza (+15 gg) e fino a 3 accertamenti (+10 gg) nelle fasi 2 e 6 (Guida 6.5.2); note di fase interne o condivise; documenti richiesti per fase preconfigurati dalla Guida (indicatore); il Comune carica solo nelle fasi aperte. Dal 22/10 (script 39): la fase 3 è il feedback pubblico e si chiude con esso, solo dopo il termine; la fase 5 si apre solo con un ente di validazione e verifica attivo assegnato.
Documenti (§5)	Fatto (manca antivirus)	Versioni mai sovrascritte, hash SHA-256, visibilità Cliente/Fondazione/Pubblico, per fase o generali; tipologie con i nomi ufficiali della Guida; contratto con l'ente e versione privata del Modulo mai pubblici; limite 50 MB, formati ammessi, controllo contenuto
Integrazioni (§4)	Fatto	Richiesta → risposta del Cliente con documento → chiusura; fase "in attesa di integrazione"
Feedback pubblico (§6, Guida 3.9)	Fatto (manca SPID/CIE/CNS)	Progetti (30 giorni) e Rapporti (20 giorni); pagina pubblica, documento pubblicato e bloccato, osservazioni numerate con email confermata e allegato, moderazione con motivazione facoltativa, firma «Partecipante» o nome a scelta dell'autore, risposte del Comune, errata corrige con ripartenza facoltativa del periodo; l'accesso con SPID/CIE/CNS richiesto dalla Guida 3.9 richiede l'adesione della Fondazione come fornitore di servizi

Area (requisiti)	Stato	Dettaglio
Pagamenti (§7)	Fatto	Voci con la voce dello Schema tariffario e proposta degli importi (iscrizione, registrazione, emissione, vendita), incassi, operatore registrato e mostrato allo staff; attività sospese fino al saldo delle voci scadute, iscrizione da saldare prima della fase 5; visibili al Comune in sola lettura
Back-office (§8)	Fatto	Cruscotto con scadenze/scaduti e, dal 22/10, fasi aperte senza scadenza; dal 23/10 valore dei crediti in simulazione e in fase esecutiva (crediti ed euro) e valore dei progetti per il cliente (Caso 1 / Caso 2), anche per i Comuni, solo i propri; ricerca, azioni con motivazione
Uso da telefono	Fatto (22/10)	Menu a pannello, schede al posto delle tabelle in Dashboard e Audit, elenco e dettaglio delle pratiche uno alla volta, campi a 16 px, assistente a schermo intero; tabelle larghe che scorrono nel loro riquadro
Notifiche (§9)	Fatto	Interne + email (Resend); messaggi Comune-Fondazione nella pratica; manca verifica dominio
Audit (§10)	Fatto	Scritto dal database, immutabile, pagina di consultazione; dal 20/10 anche lo scaricamento dei documenti e la sezione Audit User (accessi e operazioni per utente, solo Amministratore principale)
Export fascicolo (§11)	Fatto	ZIP con riepilogo PDF, documenti, validazione, consultazioni con allegati ed errata corrige, note, messaggi, pagamenti e audit con i nomi
Conservazione (§12)	Fatto (parte tecnica)	Nessuna cancellazione; data di conservazione a 12 anni (Guida 6.2.1 e 6.5.1); la procedura di cancellazione a fine periodo la definirà la Fondazione
Piattaforma pubblica (Guida 3.7)	Fatto	Pagina /programma: informazioni del Programma, enti, registri, metodologie, documenti e modulistica, Progetti dal momento «in fase di validazione» con documenti pubblici, Rapporti e crediti
Crediti emessi (Guida 6.3.2-6.3.3, Standard 6)	Fatto	Lotti con ID univoci emessi dall'Admin dopo la registrazione del Rapporto (con il limite del calcolo ex post confermato), caricamento sul registro esterno, vendite comunicate dal registro, cancellazione tombale (attivo / ritirato), avviso dopo 10 giorni senza dichiarazione
Reclami (Politica di reclamo, Guida 8)	Fatto	Reclami, ricorsi (dal 31/10) e richieste di chiarimento; invio dal portale, registrazione dei reclami arrivati via PEC, gestore, conferma, risposta scritta, costi, note interne, notifiche
Calcolo crediti (Metodologia v1.2)	Fatto (scelte interpretative da confermare)	Motore formule 1-32, Tabelle 3-5, 8, 15, 16; import diretto del tracciato con aggregazione delle letture, blocco dei dati personali e controlli di coerenza; Banca Dati Utenze per utenza (passo 5a: file dell'anno, moduli, categoria tariffaria e di simulazione) usata dal motore dal 23/10/2026; controlli della Gestione qualità dei dati (Tabella 3 dello Standard ±30% con motivazione obbligatoria, completezza, unicità, letture a buon fine, tempestività); calcoli confermati immutabili con numero progressivo interno; rapporto PDF. Funzione migliorativa: per la Metodologia il calcolo lo fa il promotore nel Rapporto e l'ente lo verifica

Area (requisiti)	Stato	Dettaglio
Amministrazione	Fatto	Utenti (più Amministratori, principale protetto, cancellazione dei mai attivi), audit, Audit User, utenti online, impostazioni: durata fasi, documenti richiesti, modelli di documento; simulatore con PDF ed Excel; assistente virtuale
Marketing (richiesta del 23/10)	Fatto (in produzione dal 23/10)	Banche dati di tutti i Comuni (ISTAT + IndicePA) e dei gestori dell'Albo in categoria 1 con PEC, email generica e referenti; campagne email con grafica verso i destinatari scelti (solo email generiche, mai PEC), pagina pubblica /scopri con micro simulazione, fascicolo PDF e richiesta di registrazione a tutti gli Amministratori. Banche dati caricate il 23/10: 7.904 Comuni e 5.818 gestori in categoria 1. Dal 25/10 lettura automatica e gratuita dei siti (script 46): al 26/10 7.904 Comuni con 6.182 email generiche, 7.504 PEC, 3.866 telefoni, email degli uffici tributi o ambiente per 3.092 Comuni; gestori: 166 lombardi delle classi A-C verificati a mano, 135 email generiche. Mancano: dominio email verificato, verifica legale delle email promozionali, sito e recapiti di circa 5.650 gestori senza sito conosciuto
Sicurezza (§13)	Parziale	RLS, audit, controlli file, registro degli accessi e dei tentativi non riusciti, avvisi di sicurezza all'Amministratore principale, uscita per inattività, intestazioni del sito (20/10); verifica OWASP in corso (22/10); mancano antivirus, ambiente di prova, verifica in due passaggi attiva

08
Procedure di rilascio (runbook)

Modifica al portale (frontend)

1. Modifica del codice, `npm run build` e `npm test` in locale.
2. Commit su `main` e push su GitHub.
3. Vercel pubblica da solo in 1-2 minuti; verifica online.

Modifica al database

1. Nuovo script numerato in `supabase/` (rieseguibile).
2. Prova sulla copia locale di Postgres (banco di prova con stub di Supabase) con casi positivi e negativi.
3. Esecuzione nel SQL Editor di Supabase (conferma *Run query* per gli script che modificano oggetti).
4. Query di verifica in produzione; poi commit dello script.
5. Prima il database, poi il portale: il portale nuovo non deve mai chiamare funzioni che il database non ha ancora.

Edge Function: sorgente nel repository → incolla nell'editor della dashboard → *Deploy updates* → controlla *Verify JWT* → prova.

Documenti in Word/PDF (Manuale Utente, Manuale Amministratore e questo Registro): si modifica il testo (`docs/manuale-utente.md` o `docs/manuale-amministratore.md`, e lo stesso nel manuale online; `docs/REGISTRO_DEV_DEPLOY.md`), si rigenera l'inventario del codice (`python3 strumenti/inventario_codice.py`, capitolo 14), si aggiunge una riga in `strumenti/revisioni_documenti.json` (nuovo numero di revisione e data), si esegue `node strumenti/genera_documenti.cjs` (richiede la libreria `docx`, LibreOffice e, per il PDF impaginato, WeasyPrint) e si pubblica con commit e push. I file vanno in `public/manuali/` e `public/documentazione/` e si scaricano dalla pagina Documentazione del portale.

Regole di lavoro (richieste di Luca del 18/10)

- A ogni rilascio si aggiornano insieme quattro documenti: questo Registro, il Manuale Utente, il Manuale Amministratore e il Manuale Test (`docs/manuale-test.md`, sintetico, per i collaudatori). **Dal 19/10 anche la Presentazione di riepilogo** (richiesta di Luca): si aggiornano i testi in `strumenti/presentazione/genera_presentazione.cjs` (e le schermate in `strumenti/presentazione/immagini/` se cambiano le pagine), si aggiunge la revisione «presentazione» in `revisioni_documenti.json` e si esegue `npm install --no-save pptxgenjs sharp react-icons` poi `node strumenti/presentazione/genera_presentazione.cjs`: produce `public/documentazione/Presentazione_Portale_CWP.pptx` e, con LibreOffice, il PDF, scaricabili dagli Amministratori nella pagina Documentazione. Data, revisione, versioni, script, funzioni e righe di codice si aggiornano da soli; i contenuti (novità, esempi, scelte) a mano.

- **Dal 21/10 anche il Registro issue e test** (richiesta di Luca: `docs/registro-issue-test.md`, chiave `issue`): ogni segnalazione con data e ora, chi l'ha fatta, causa, azione correttiva, prove e rilascio; si aggiorna **a ogni variazione di ogni tipo** (nuova segnalazione, correzione, ritest, rilascio, cambio di stato, nuova prova) e si rigenera con `node strumenti/genera_documenti.cjs issue`. Scaricabile dagli Amministratori nella pagina Documentazione.
- **Dal 19/10 anche la base di conoscenza dell'assistente virtuale:** dopo aver aggiornato manuali o tariffe (`docs/conoscenza/tariffe.md`) si esegue `node strumenti/genera_base_conoscenza.cjs`, che rigenera `public/assistente/kb-comune.md` e `kb-amministratore.md`.
- Il codice si commenta in italiano mentre si scrive: in testa a ogni file lo scopo e il capitolo del registro di riferimento; sopra ogni funzione cosa fa; nel corpo le regole di sicurezza e i passaggi non ovvi (punto 31).

Segreti: li inserisce solo Luca (Edge Functions → Secrets). Le chiavi non si scrivono mai in chat, nel codice o nel registro.

Copie di sicurezza e ripristino: procedure complete in `docs/ripristino.md` (Istruzioni di ripristino, Word e PDF in `public/documentazione/`). Contiene la mappa di dove stanno codice e dati, il calendario delle copie (archivio di backup, ramo `snapshot-<data>` su GitHub, copia manuale di database e file con la Supabase CLI) e il ripristino di GitHub, Vercel, Supabase (pausa, dati cancellati, ricostruzione da zero con gli script 01-27), Resend e progetto Claude. Si aggiorna quando cambiano servizi, script, funzioni o chiavi.

09
Cronologia sviluppo e deploy

Voci più recenti in alto. Commit = identificativo nel repository GitHub.

31 ottobre 2026

- **Rilievi TEST_PORTALE_CWP in produzione** (OK di Luca delle 09:11: «aggiorna tutta la documentazione e slide, documenti, codice»). Script `48_rilievi_test_portale.sql` eseguito alle 09:12 dall'editor SQL di Supabase (codice caricato dal repository; controllo finale 0 · 1 · 3). Ramo `correzioni-rilievi-t` unito in `main` (commit `38c262c`), pubblicazione Vercel riuscita; nel sito pubblicato verificati i testi nuovi (fasi, «Anno di monitoraggio», «Valore ipotetico», ricorso, «Scarica CSV»). I 21 rilievi corretti passano a «da ritestare in produzione».
- **Pulizia del simulatore** (ramo `pulizia-simulatore`): tolta la funzione di taratura della variabilità non più usata (`taraVariabilita`) e i commenti su EsaCom; `docs/crediti-cwp.md` allineato al modello del riferimento (T10); manuali Utente, Amministratore e di Test aggiornati (8b.2b anno fuori 64-66% = errore, 8b.3c senza taratura).
- Documentazione rigenerata: Registro, Registro issue, manuali, Base di conoscenza dell'assistente, presentazione (slide del collaudo: «21 correzioni in produzione dal 31/10»).

30 ottobre 2026

- **Rilievi TEST_PORTALE_CWP (documento del 29/10, mandato da Luca alle 15:24).** 31 rilievi T01-T31 verificati su portale, codice, database (in lettura) e documenti del Programma; risposte nel documento di progetto `claude/test-portale-cwp-risposte.md`, registro issue aggiornato. Scelte di Luca: «tutto ma lascia il marketing invariato» (T30 e T31 esclusi).
- **Correzioni sul ramo `correzioni-rilievi-t`** (in produzione dal 31/10): script 48 e pagine.
- Fasi (T01, T02): «Validazione del progetto», «Registrazione del progetto», «Emissione dei crediti».
- Dashboard (T03, T05): stato nel Programma (Guida) sotto lo stato interno, anche nell'elenco delle pratiche; ente; riquadri fatture scadute, in scadenza, dichiarazioni di cancellazione da ricevere.
- Anagrafiche (T07, T08): «Approvato il» degli enti; controllo di codice fiscale e partita IVA (`src/lib/codiciFiscali.js` e database); fatture di iscrizione e registrazione solo con codice fiscale valido.
- Pratiche (T12, T14, T15, T25): verifiche documentali (fasi 2 e 6) solo con i documenti obbligatori, deroga motivata dell'Amministratore; fase 2 del Progetto solo con codici ISTAT; codice sempre automatico (campo manuale tolto); delega di rappresentanza «se applicabile».
- Reclami (T17, T18): ricorso; costi comunicati e non dovuti.
- Calcolo crediti (T19, T20, T22, T23): «Anno di monitoraggio»; nel passo 2 fonte e anno di riferimento (Standard 4.8.1) con la differenziata dei rifiuti (64-66%) e avviso nel calcolo e nel PDF; ex post solo per anni conclusi e Progetti registrati; riquadro «Risultati non aggiornati»; controllo dei conferimenti oltre i rifiuti del territorio con soglia +50% quando il passo 2 è un anno di riferimento diverso.
- Simulatore (T04, T10, T11): riferimento come da Standard (anno 64-66% o cluster senza ricalcolo; anno fuori intervallo = errore); tolti taratura e riferimenti EsaCom; «valore ipotetico del credito» al

posto di «prezzo di riferimento». La micro simulazione della pagina /scopri (Marketing) resta com'era (opzione `riferimentoAllaSoglia`).

- Audit (T28): «Scarica CSV».
- Banca Dati Utenze (T29, DPIA A1): niente nomi e indirizzi; modello Excel v1.1 senza quelle colonne; colonne dei vecchi file ignorate con avviso.
- Prove: `t48.sql` sul banco (tutte come attese), nuova serie `test/rilievi_t.test.mjs`, serie aggiornate (21 serie superate); pagine verificate a schermo su computer (1366 px) e telefono (390 px).
- Effetto da sapere: lo scenario di prova di Borgoval del 26/10 («ISPRA Casalmaggiore 2024», anno 2024 al 78,9%) non è conforme allo Standard e con le nuove regole mostra l'errore; rifatto con il cluster 4 come riferimento e Casalmaggiore come situazione attuale, il margine diventa negativo (6.411 crediti in 10 anni, −27.170 €). Da decidere con Luca.

26 ottobre 2026

- **Dati di prova di Borgoval: simulatore e calcolo dei crediti** (richiesta di Luca delle 10:07). Fonte: Catasto rifiuti ISPRA 2024 del Comune di Casalmaggiore (CR): 8.877,8 t, differenziata 79,7%; popolazione 15.095 (2025). Le quantità per tipologia sono riportate ai 26.382 abitanti di Borgoval (×1,7477): 14.964,9 t, 567,2 kg/ab, secco 119,6 kg/ab, differenziata 78,9% sulle tipologie CWP (escluse pulizia stradale, selettiva e «altro»; la frazione organica ISPRA comprende il verde).
- Scenario «ISPRA Casalmaggiore 2024 - differenziata all'87% (per utenza)», 2027-2036: produzione pro capite invariata, differenziata dal 79,7% del 2027 all'87% del 2036; metodo per utenza (secco e organico misurati, variabilità 30%), buffer 40%; Caso 1, 32 € a credito. Crediti netti da 4.918 (2027) a 6.845 (2036), 58.640 in tutto; ricavi 1.876.352 €, costi 232.162 €, margine positivo ogni anno (1.644.190 €). Con il metodo «bilancio del Comune» i crediti sarebbero quasi zero (spostare il secco nella differenziata a parità di totale non genera crediti).
- Calcolo «PROVA Borgoval 2027 - utenze generate (ISPRA Casalmaggiore) - non confermare» (bozza, ex post, Progetto CWP-2026-0001): rifiuti del territorio = scenario di riferimento 2027 al 65%; delibera di prova (PEF 70/30, Kb e Kd indicativi sul modello del DPR 158/1999); 9.000 utenze domestiche UtD1-UtD9000 e 1.778 non domestiche UtND1-UtND1778 (quota non domestica dei rifiuti / produzione media della delibera), con kg e svuotamenti di secco e organico intorno ai valori attesi × rapporto progetto/riferimento dello scenario. Risultato: 7.688 utenze virtuose su 10.778, crediti lordi 5.129,4, buffer 40%, **crediti netti 3.077,7 tCO_2eq** (98.464 € a 32 €, contro 23.216 € di costi annui del Caso 1). Il simulatore per lo stesso anno stima 4.918 crediti netti: conta le utenze virtuose frazione per frazione, mentre il calcolo compensa in ogni utenza il secco evitato con l'organico in più (differenza da portare alla Fondazione).
- Script `strumenti/borgoval_prova.mjs` → `strumenti/borgoval_prova.sql` (numeri pseudo-casuali riproducibili, rieseguibile), eseguito in produzione alle 10:21.
- **Correzione ISS-041 (calcolo con più di 1.000 utenze)**: la prova di Borgoval ha mostrato che il motore leggeva solo le prime 1.000 utenze del passo 5a (limite di righe dell'API di Supabase). `leggiUtenzeCalcolo` ora legge a blocchi di 1.000 finché arrivano righe (main `c8ab6c8`, in produzione alle 10:25); verificato sul calcolo di Borgoval (10.778 utenze, risultato identico al motore fuori dal portale).
- **Traccia DPIA della Banca Dati Utenze** (richiesta di Luca: «puoi scriverla e pubblicarla nell'area admin?»): nuovo documento `docs/dpia.md` → `public/documentazione/DPIA_Banca_Dati_Utenze_Portale_CWP.docx` e `.pdf` (rev. 1.0), nell'area Documentazione solo per gli Amministratori, con Word da mandare al Comune. Contiene: perché serve (criteri WP248), dati trattati,

ciclo di vita, chi vede cosa, servizi e luogo dei dati (Supabase in Germania; copia di sicurezza su Mac e Google Drive con le utenze), ruoli (Comune titolare, Fondazione responsabile da confermare), base giuridica da completare, proporzionalità con due proposte (pseudonimizzazione: solo codici utenza; conservazione delle utenze), 10 rischi con livello prima e dopo il piano, misure presenti, piano d'azione A1-A12, parere del DPO e approvazione del titolare in bianco. Non è un parere legale. Configurazione in `strumenti/genera_documenti.cjs`, `strumenti/impagina_pdf.py`, `strumenti/revisioni_documenti.json` («dpia») e `src/pages/Documentazione.jsx`. Verifica: PDF di 22 pagine controllato a schermo, prove e build.

- **Lettura dei siti: primo giro completo** (dalle 11:59 del 25/10 alle 04:00 del 26/10, gratuita). Comuni: 5.365 letti, 2.126 non letti (985 siti chiedono ai programmi automatici di non essere letti — robots.txt, rispettato —, 688 senza risposta in tempo, 374 connessioni rifiutate, 96 errori HTTP, 3 letture interrotte). Gestori: 170 letti, 21 non letti. Risultato nelle banche dati: Comuni con email generica da 5.642 a 6.182, con telefono 3.866; dai siti 1.819 referenti «tributi» e 1.210 «ambiente» (email o telefono dell'ufficio; 298 referenti con il nome), 124 amministratori e 36 direttori generali di gestori; 3.092 Comuni con l'email dell'ufficio tributi o ambiente. Alle 08:05 rimessi in coda una volta i 1.162 siti che non avevano risposto (non quelli che rifiutano i programmi automatici).
- **Revisione generale dei documenti** (richiesta di Luca delle 07:59): Registro (intestazione, funzionalità, «Da fare subito», capitolo 16), manuali, registro issue, istruzioni di ripristino, presentazione (nuova slide «Novità del 25 e 26 ottobre»), base di conoscenza dell'assistente e analisi dei requisiti nel Progetto claude.ai.

25 ottobre 2026

- **Scenari del simulatore per i 5 Comuni dei Progetti** (richiesta di Luca delle 13:23: «popola i dati di simulazione per i comuni mancanti coerente alla metodologia»). Creati alle 13:35 nel SQL Editor, collegati all'organizzazione, con lo stesso motore del Simulatore (calcolati prima in locale, nessun errore nei dati) e la nota del metodo in ogni scenario: Comuni di prova senza dati ISPRA, quindi scenario di riferimento dai valori medi del cluster SOSE 4 della Tabella 3 (Standard 4.8.1, metodo «cluster») × abitanti, riportato al 65% di differenziata; obiettivi −5% rifiuti pro capite e −30% secco al 2036; metodo «bilancio del Comune», buffer 20%, 32 €/credito, Caso 1. Risultati in 10 anni (crediti netti, ricavi, costo per il cliente): Borgoval 7.021,6 / 224.480 € / 232.162 €; del col 1.812,7 / 57.792 € / 76.964 €; vvoli 3.038,3 / 97.056 € / 119.847 €; COLLAUDO V03 A 265,8 / 8.320 € / 12.500 €; B 531,8 / 16.832 € / 23.000 €. Da sostituire con i dati ISPRA dei Comuni quando disponibili.
- **Abitanti dei 3 Progetti** (indicati da Luca alle 13:19), inseriti alle 13:20 nel SQL Editor con la motivazione nell'audit «Popolazione residente indicata da Luca Moretti il 25/10/2026»: CWP-2026-0001 26.382, CWP-2026-003 6.811, cwp-026-005 11.414. Con il Caso 1 il valore per il cliente in 10 anni è 232.161,60 €, 76.964,30 € e 119.847,00 €; con i due Progetti di collaudo il «Valore dei progetti» della Dashboard arriva a 464.472,90 €.
- **Listino obbligatorio** (richiesta di Luca delle 12:07: «per i dati esistenti imposta a tutti caso 1, poi rendi obbligatoria la selezione del campo per i nuovi inserimenti»). Script 47 in produzione alle 12:15: i 5 Progetti (CWP-2026-0001, CWP-2026-003, cwp-026-005, COLLAUDO-V03-A e -B) a Caso 1, ognuno con la voce di audit «Listino Caso 1 per i Progetti esistenti, indicato da Luca Moretti il 25/10/2026». Il nuovo Progetto aveva già il listino obbligatorio nel modulo; ora anche il database lo impone e nei dati della pratica non c'è più la voce «da indicare». Tre Progetti non hanno ancora gli abitanti (CWP-2026-0001, CWP-2026-003, cwp-026-005): il loro valore per il cliente comparirà quando lo staff li inserisce. Prova `t47.sql`.

- **Lettore dei siti di Comuni e gestori** (richiesta di Luca delle 11:27: «devi cercare nei singoli siti internet di ogni gestore e comune»). Prima versione con Claude per leggere nomi e uffici (stima 40-60 $ una tantum); **Luca ha scelto la versione gratuita** (11:39): regole fisse nel codice, nessun servizio a pagamento. Ramo `lettore-siti`, main `5be70e1` e `cb5c315`.
- `src/lib/marketingLettura.js` (copiato identico nella funzione `marketing`): testo dall'HTML, collegamenti utili (contatti, uffici, amministrazione trasparente, organigramma), robots.txt, `estraiDati` (email generica sul dominio dell'ente, PEC, telefono; Comuni: uffici tributi e ambiente con email, telefono e responsabile dopo «Responsabile:», «Dirigente:»...; gestori: presidente, amministratore, direttori, raccolta, tariffa, Comuni citati) e `controlloEsito` (solo dati presenti nel testo, PEC separate, fonte = pagina letta).
- Script 46 eseguito alle 11:45 (lavoro `cwp_lettura_siti` ogni 30 secondi, lettura spenta all'inizio); funzione pubblicata; pagina Importazioni con la sezione «Lettura dei siti».
- Prova su 11 enti: 8 letti (Lecco: protocollo, PEC, numero verde, email TARI e ambiente; Desio: email tributi ed ecologia; CEM e G.ECO: amministratori), 3 siti non raggiungibili. Due errori corretti subito (email del gestore presa come email del Comune; «Capitale Sociale» letto come nome) e dati sbagliati cancellati. Limite noto: i nomi dei responsabili dei Comuni si trovano di rado con regole fisse.
- 11:59, OK di Luca: in coda tutti gli enti con sito (7.658), lettura accesa: circa 6 enti al minuto, un giorno circa per finire.
- **Gestori verificati a mano, secondo lotto**: Lombardia, le 10 imprese rimaste delle classi A-B e le 88 di classe C (ricerca sul web con fonti; scartati i dati incerti: un direttore del 2023, email su domini di altre società, un sito con partita IVA diversa). Caricati 98 gestori: in Lombardia tutte le 166 imprese delle classi A-C sono verificate (39 con raccolta per Comuni, 10 con gestione della tariffa).

23 ottobre 2026

- **Due segnalazioni di Luca (15:24), corrette e in produzione** (OK di Luca delle 15:47; ramo `correzioni-rapporto-marketing`, main `1188a51`).
- *Rapporto di Monitoraggio su un Progetto non registrato* (ISS-039): il pulsante «+ Rapporto anno N» compare solo con la fase 6 completata (`progettoRegistrato` in `dati.js`, riga di spiegazione in `Rapporti.jsx`); il database rifiuta comunque l'inserimento (script 45). In produzione esistono già due Rapporti creati prima della registrazione del Progetto: CWP-2026-0001-RM1 e CWP-2026-003-RM1 (dati di collaudo): non toccati, la decisione è di Luca.
- *Marketing: «0 Comuni» senza filtri* (ISS-040): la lettura di tutti i 7.904 Comuni superava il tempo massimo perché la regola RLS valutava `app_is_admin()` riga per riga. Script 45: regola calcolata una volta per lettura. Verifica in produzione come Amministratore (transazione annullata): conteggio di tutti i Comuni 44 ms, prima pagina 3 ms.
- Prove: `t45.sql` (Rapporto rifiutato senza fase 6, accettato dopo; Amministratore vede tutto, Comune e anonimo niente), `t44.sql` invariato, `npm test` 20 serie; schermata dei Rapporti su computer e telefono.
- **Marketing: verifica dei gestori sui loro siti, primo lotto** (richiesta di Luca delle 14:22). Priorità per classe di iscrizione alla categoria 1 (A ≥ 500.000 abitanti ... F < 5.000): in Italia A 267, B 356, C 554, D 567, E 918, F 3.156. Primo lotto: Lombardia, classi A e B (78 imprese), ricerca su fonti pubbliche (sito dell'impresa, Amministrazione trasparente, carte dei servizi dei Comuni, bandi TED, notizie) con la fonte di ogni dato; scartati i dati incerti (impresa forse diversa da quella iscritta, email della capogruppo, sito di gruppo, un nome di direttore letto da un documento illeggibile).

- Caricate alle 15:15 nel SQL Editor 68 imprese (10 non ricercate per il limite di 200 ricerche web per turno): 22 con raccolta per Comuni, 7 con gestione della tariffa, 22 nuove email generiche, 24 referenti (amministratori, direttori generali e tecnici) con fonte.
- Strumento `strumenti/marketing_arricchimento_sql.py` (risultati JSON → SQL: aggiorna solo i campi trovati, mai PEC nell'email generica, `verificato_il`, fonti e note con le URL); provato sul banco.
- Da completare: le 10 imprese lombarde rimaste e, a lotti di circa 70, le classi A-C delle altre regioni (circa 1.100 imprese).
- **Marketing in produzione** (OK di Luca delle 12:08).
- 12:12 script `44_marketing.sql` eseguito (avviso del SQL Editor «tabelle senza RLS» confermato con «Run without RLS»: lo script attiva da sé la RLS sulle 6 tabelle, verifica finale «tabelle_marketing_con_rls 6»).
- 12:15 funzione `marketing` pubblicata, Verify JWT disattivato; main pubblicato (`41c5883`), Vercel ok.
- Primo aggiornamento dei Comuni: ISTAT ok, IndicePA in errore «ON CONFLICT DO UPDATE command cannot affect row a second time»: nella categoria L6 ci sono anche Unioni e Consorzi con il codice ISTAT del Comune sede (8.046 righe, 7.891 codici di Comuni). Correzione: una sola riga per Comune, quella dell'ente «Comune…» (`712b4ab`).
- La lettura unica degli uffici mandava IndicePA in errore («App offline»): ora a blocchi di 400 Comuni; l'Albo si legge una provincia per chiamata (tempi della funzione) e se IndicePA non risponde i gestori restano salvati (`5ba8eab`). Funzione ripubblicata.
- Risultato: **7.904 Comuni** (7.504 con PEC e legale rappresentante da IndicePA, 5.642 con email generica; referenti: tecnico 5.079, finanziario 3.218, tributi 1.969, ambiente 1.397) e **5.818 gestori** in categoria 1 ordinaria (145 con PEC e 34 con email generica da IndicePA, i pubblici). Pagina pubblica / scopri, fascicolo e grafiche raggiungibili dal vivo.
- **Sezione Marketing** (richiesta di Luca del 23/10; scelte di Luca: gestori = tutta la categoria 1 dell'Albo; nessun invio «a tutti», per ogni campagna si scelgono Comuni e gestori). Ramo `marketing`, commit `f8d3593` e seguenti. Dettaglio nel capitolo 16 «Marketing».
- Script `44_marketing.sql` (prova `t44.sql` sul banco ricostruito con gli script 01-44: PEC rifiutata nel campo email, enti senza email e indirizzi disiscritti saltati, niente doppioni, campagna inviata bloccata, Comuni e anonimi senza accesso, audit di campagne e richieste). La prova ha trovato un errore: l'audit vuole un id uuid, `mkt_richiesta` lo aveva numerico; corretto prima del rilascio.
- Funzione del server `marketing` (importazioni, invio, azioni della pagina pubblica); pagina `/marketing` (Comuni, Gestori, Campagne, Richieste, Importazioni) e pagina pubblica `/scopri` con micro simulazione (motore del simulatore), fascicolo PDF (`public/marketing/Fascicolo_Carbon_WastePrint.pdf`, 6 pagine) e richiesta di registrazione; due grafiche per l'intestazione delle email.
- Prove `test/marketing.test.mjs` (8): copie identiche tra portale e funzione, regole PEC uguali al database, email della campagna, controlli e valori noti della micro simulazione (16.735 abitanti, 8.000 t, 2.400 t di secco, 10 anni, Caso 1: 20.445 crediti, ricavi 654.240 €, costi 162.330 €, margine 491.910 €).
- Verificato a schermo su computer e telefono con dati finti (nessuno scorrimento orizzontale; corretti la tabella delle Importazioni e il grafico sul telefono).
- Rilascio in produzione: voce «Marketing in produzione» qui sopra. Prima degli invii reali: dominio email verificato su Resend e verifica legale delle email promozionali.

- **Script 34 in produzione** (OK di Luca delle 11:12). Prima, prova sul banco nello stesso ordine della produzione (script 01-33 e 35-43, poi 34): 95 funzioni SECURITY DEFINER eseguibili senza accesso ridotte alle 9 necessarie (regole di accesso e `registra_accesso_fallito`), script rieseguibile, prove `t34`, `t41`, `t42`, `t43` come attese. In produzione alle 12:20 (avviso «operazioni distruttive» confermato: riguarda solo `drop trigger/function if exists`); verifica finale: le stesse 9 funzioni. Portale provato dal vivo: Dashboard, Audit User, Calcolo crediti e pagina pubblica /programma funzionano. Attivi gli avvisi all'Amministratore principale (5 accessi non riusciti in 15 minuti per email, 30 in un'ora, nuovo Amministratore) e il motivo «inattività» nell'uscita.
- **Colori dello stato delle fasi** (richiesta di Luca delle 11:00): in `STATI_FASE` (`src/lib/cwpProgram.js`) scritta verde per Completata, arancio per In corso e In attesa di integrazione, rossa per Non iniziata; valgono per il badge della fase nella pratica e per la colonna «Fase corrente» della Dashboard. Verificato a schermo su computer e telefono. Ramo `colori-stato-fasi`, nessuno script.
- **Valore dei progetti (quanto paga il cliente) e listino Caso 1 / Caso 2** (richiesta di Luca delle 10:47). Ramo `valore-progetti-casi`.
- Script `43_valore_progetti.sql` (prova `t43.sql`): caso del listino sul Progetto, creazione e modifica dei dati con il caso, costo del cliente degli scenari, `cruscotto_valore_progetti`.
- `valoreProgettoCaso` e `valoreProgetti` in `simulatore.js` (somma annua di `costiPerCaso` × anni del periodo; 7 anni = stima), prove `test/valoreProgetti.test.mjs` (4; Caso 1 a 16.735 ab. = 16.232,95 €/anno come nel rilievo N01).
- Nuovo progetto: listino obbligatorio con il valore del progetto; dati della pratica: riga «Listino» e «Valore del progetto per il cliente», listino modificabile; Dashboard e «Le mie pratiche»: terzo riquadro «Valore dei progetti (quanto paga il cliente)»; Simulatore: salva quanto paga il cliente con il Caso 1 o 2.
- Verificato a schermo su computer e telefono con dati finti.
- In produzione alle 11:50-12:00: script 43 eseguito («colonna caso 1, colonna costo 1, progetti da indicare 5»), main pubblicato (`5d0f014`). Dashboard dal vivo: riquadro «Valore dei progetti» a 0 €, perché i 5 Progetti esistenti (anche di collaudo) hanno il listino «da indicare»: lo sceglie lo staff nei dati di ogni pratica (nessuna modifica automatica dei dati).
- **Revisione generale dei documenti** (richiesta di Luca delle 10:45): intestazione del Registro, dati personali, «Da fare subito» (script 34 verificato non eseguito in produzione), struttura del codice, tabelle, manuali; nuova slide «Novità del 22 e 23 ottobre» nella presentazione.
- **Dashboard: valore complessivo dei crediti** (richiesta di Luca delle 10:21: crediti in simulazione e in fase esecutiva; Amministratori tutto, utenti solo i loro; unità scelta da Luca: crediti ed euro; per le altre scelte nessuna preferenza, adottate le proposte). Ramo `valore-crediti-dashboard`.
- Script `42_valore_crediti.sql` (prova `t42.sql`): `ricavi_totali` degli scenari, prezzo di riferimento (32 €), `cruscotto_valore_crediti`.
- Simulazione: l'ultimo scenario aggiornato per ogni Comune, crediti netti del periodo, euro = ricavi dello scenario (o crediti × prezzo di riferimento per gli scenari salvati prima o senza valore del credito, contati a parte). Fase esecutiva: calcoli ex post confermati e validi, lotti emessi, vendite con il valore comunicato.
- Componente `ValoreCrediti.jsx` nella Dashboard (staff) e in «Le mie pratiche» (Comuni, solo i propri dati); `PrezzoRiferimento.jsx` in Impostazioni; il Simulatore salva i ricavi del periodo.
- Verificato a schermo su computer e telefono con dati finti.
- In produzione alle 11:10-11:20: script 42 eseguito («colonna 1, prezzo 32, funzioni 2»), main pubblicato (`2b4aa35`). Dashboard dal vivo: in simulazione 3 Comuni, 11.245,8 crediti, € 359.866 (tutti e 3 gli

scenari valorizzati a 32 €, perché salvati prima di oggi); in fase esecutiva nessun calcolo ex post confermato valido, nessun lotto.

- **Utenze del passo 5a nel motore di calcolo** (richiesta di Luca delle 9:39, «procediamo»). Ramo `utenze-nel-calcolo`.
- `calcolo.js`: `utenzeInConferimenti` (una riga per frazione con i kg misurati; classe = categoria di simulazione); `calcolaCrediti` usa le utenze se ci sono (`dati.utenze`), altrimenti i conferimenti del 5b; kg misurati sommati in `conferimentiInPeso`; EA(i) ed EP(i) sulle sole frazioni indicate per l'utenza; utenze senza categoria o con categoria fuori delibera escluse con avviso; nel risultato `fonte` e `utenze.escluse`.
- `tracciato.js`: `controllaCoerenza` con `origine` «utenze» (errori per categoria mancante o fuori delibera; i kg a 0 non sono righe vuote).
- Pagina: lettura delle utenze senza nomi (`leggiUtenzeCalcolo`, a blocchi di 5.000), controlli di coerenza anche nel passo 5a, riquadro nel 5b, riga «Banca Dati Utenze» nei Risultati, voci nel CSV di riepilogo e paragrafo nel rapporto PDF; `righe.utenze` nel risultato salvato.
- Script `41_utenze_nel_calcolo.sql` (prova `t41.sql`, 9 casi).
- Prove `test/utenzeNelCalcolo.test.mjs` (7); 18 serie superate. Verificato a schermo su computer e telefono con dati finti.
- In produzione alle 10:14-10:20 (OK di Luca delle 10:13): script 41 eseguito nel SQL Editor («Success»), main pubblicato (`cc28542`). «Calcola» sul calcolo di prova (non confermato): letture delle 40 utenze riuscita; tutte escluse perché il calcolo di prova non ha ancora rifiuti del territorio né delibera (3 senza categoria, 37 con categoria fuori delibera), come previsto dai controlli.

22 ottobre 2026

- **Banca Dati Utenze per utenza (prima parte)**, richiesta di Luca delle 15:06 e 16:21-16:22: ogni calcolo carica obbligatoriamente l'elenco completo delle utenze dell'anno (domestiche e non domestiche); nome e indirizzo salvati e visibili allo staff. Ramo `banca-dati-utenze`.
- Script `40_utenze_calcolo.sql`, provato con `t40.sql`, eseguito in produzione alle 17:30; portale pubblicato con il passo 5a.
- Modello `public/modelli/Banca_dati_utenze_CWP_v1.xlsx` (generato da `strumenti/genera_banca_dati_utenze.py`): Istruzioni con la spiegazione di ogni colonna, Utenze_domestiche e Utenze_non_domestiche (30 colonne: anagrafica, produzione totale, 12 frazioni in kg, 12 svuotamenti), Categorie DPR 158/1999 di riferimento.
- Documenti: spiegazione dei campi in crediti-cwp.md, manuale amministratore e manuale utente.
- Seconda parte (richiesta delle 16:58): categoria tariffaria (nel file, anche per le domestiche) e categoria di simulazione (proposta uguale); passo «5a. Utenze del calcolo» (`UtenzeCalcolo.jsx`) con riquadri, caricamento del file con anteprima, schede domestiche e non domestiche, ricerca, pagine e modulo di ogni utenza; `bancaDatiUtenze.js` (lettura e controlli, `test/bancaDatiUtenze.test.mjs`, 5 prove), `utenzeCalcolo.js` (database); `leggiFileFogli` in `tracciato.js`; file di prova con 20 + 20 utenze inventate (`strumenti/genera_utenze_casuali.py`). Verificato a schermo su computer e telefono con dati finti.
- In produzione alle 17:30-17:45: script 40 eseguito, portale pubblicato; creato il calcolo di prova «PROVA Banca Dati Utenze - dati casuali (non confermare)» su CWP-2026-003 (Comune di del col) e caricato dal portale il file di prova (20 + 20 utenze, 4 senza categoria); provato il modulo su PROVA-

UD-008 (categoria tariffaria 2, simulazione proposta 2). Nell'Audit gli eventi delle utenze mostrano codice, numeri e campi cambiati (`riassuntoUtenze` in `auditDettaglio.js`).

- Collegamento al motore di calcolo: fatto il 23/10/2026 (script 41).
- **Rilascio in produzione (14:25-14:50, OK di Luca delle 13:25).** Script 38 (verifica: 38 tabelle) e 39 (6 funzioni aggiornate) eseguiti nel SQL Editor; main portato a `b296195` (rilievi N01-N06 e navigazione da smartphone), pubblicazione Vercel riuscita; funzione `notizie` ripubblicata (Verify JWT disattivato). Diagnosi dei canali: 14 siti su 14 rispondono. Rinnovabili.it via Bing 11 notizie, GreenReport 1 (le ricerche Bing con «site:» funzionano solo senza filtro della settimana e senza altre parole: `e607fa1`). Verifica dal vivo della Dashboard: riquadro «Fase aperta senza scadenza» = 4.
- **Navigazione da smartphone** (richiesta di Luca delle 13:26). Ramo `ottimizzazione-smartphone`, costruito sopra `correzioni-rilievi-n01-n06`.
- `Header.jsx`: fino a 760 px intestazione bassa (90 px invece di 304) con loghi più piccoli, campanella e pulsante «☰ Menu»; pannello con voci alte 46 px, profilo ed Esci; si chiude cambiando pagina o con Esc.
- Hook `src/lib/useTelefono.js` (stessa soglia delle regole CSS).
- `global.css`: campi a 16 px (niente ingrandimento su iPhone), margini di 14 px, pulsanti alti almeno 40 px, spazio in fondo per l'assistente; classe `tabella-schede` (Dashboard e Audit diventano schede con etichette, «Ordina per» sopra).
- `BackOffice.jsx` e `AreaCliente.jsx`: elenco e dettaglio uno alla volta con «← Tutte le pratiche».
- Assistente: sul telefono solo ✦, aperto a schermo intero.
- `Simulatore.jsx`: la tabella degli scenari faceva scorrere tutta la pagina di lato (515 px su 390); ora scorre dentro il riquadro.
- Verifica con il portale montato su dati finti: 19 pagine a 390 px, nessuna più larga dello schermo; pagine da computer invariate.
- **Rilievi N01-N06 della terza sessione di collaudo** (file `CWP_NUOVI_RILIEVI_A_MORETTI_V01_20261021`, risposte in `docs/collaudo/Rilievi_N01-N06_risposte.md`). Ramo separato `correzioni-rilievi-n01-n06`, commit `18a4653` e seguenti: **non in produzione**, script 39 non eseguito (servono l'OK di Luca e il mandato del collaudo). Prove solo su copie isolate.
- N01: voci una tantum dei Casi 1/2 = rata di un corrispettivo pagato in 10 rate (contratti); etichette e nota in pagina, PDF ed Excel; durate diverse da 10 anni segnalate come stima (`durataFuoriListino`).
- N02 e N03: script 39 (feedback pubblico legato alla fase 3, chiusura solo dopo il termine; ente obbligatorio per aprire la fase 5); `Consultazione.jsx` e `DettaglioPratica.jsx`.
- N04: riquadro «Fase aperta senza scadenza» nella Dashboard, regole in `src/lib/scadenze.js`.
- N05: avviso per i codici scritti a mano fuori formato (`NuovoProgetto.jsx`).
- N06: `fattoreIndifferenziato` restituisce quantità, `fuoriPaniere` ed `escluse`, mostrati nei risultati e nel rapporto PDF (formula invariata).
- Nuova serie `test/rilievi_n.test.mjs` (13 prove); `t39.sql` sul banco.
- Lettura in sola lettura del database reale (date delle fasi aperte) per la diagnosi di N04.

21 ottobre 2026

- **Backup giornaliero alle 20:00 dal Mac** (richiesta di Luca, dopo che Google ha bloccato anche il progetto Apps Script «Backup CWP»): script `38_backup.sql` (funzione `backup_completo()`),

`strumenti/backup/ backup_cwp_mac.sh` (database, file degli archivi, codice da GitHub, istruzioni, LEGGIMI ed esito, notifica del Mac) e `installa_backup_mac.sh` (cartella Cwp di Google Drive per desktop, chiave nel Portachiavi, lavoro launchd alle 20:00, backup di prova). Provato in locale con un server finto (database, 2 file con spazi nel nome, codice da GitHub). `genera_sql_ripristino.mjs` accetta anche un solo file `database_completo.json`. Tolto `BackupCWP.gs`. Primo backup manuale dal browser in Cwp › backup › 2026-10-21 (38 tabelle, 10 utenti, 14 file).

- **Pallino verde delle Notizie CO2** (richiesta di Luca): script `37_notizie_viste.sql`; `Header.jsx` legge `notizie_nuove()` all'apertura, a ogni cambio di pagina e ogni 2 minuti e mostra il pallino in alto a destra della voce; la pagina `News.jsx` chiama `notizie_segna_viste()` e spegne il pallino (evento `cwp-notizie-viste`). Verificato a schermo; script 37 eseguito in produzione alle 12:45.
- **Pratiche: barra a LED delle fasi negli elenchi e nel dettaglio** (richiesta di Luca) — in ogni riquadro dell'elenco delle pratiche (`BackOffice.jsx`, `AreaCliente.jsx`) e in alto a destra nella pratica aperta (`DettaglioPratica.jsx`) il componente `BarraFasi` della Dashboard; `elencaProgetti` legge anche lo stato delle fasi.
- **Loghi RINA e Carbon Credit della stessa misura** (intestazione e pagina di accesso): nel file di RINA il cerchio è l'88% dell'altezza, nel Carbon Credit il 96%, quindi RINA è un po' più alto (classe `logo-rina`); nella pagina di accesso piccoli, sulla stessa riga del logo CWP, allineati in basso e a destra.
- **«News» diventa «Notizie CO2»** (richiesta di Luca): voce di menu, titolo, indirizzo `/notizie-co2` (il vecchio `/news` porta lì), manuali.
- **ISS-036, Google News nelle Notizie CO2:** con la nuova modalità «diagnosi» della funzione `notizie` (chiamata dal SQL Editor con `net.http_post`) si è visto che Google risponde 503 con la pagina «Sorry…» a ogni richiesta dai server di Supabase, anche con intestazioni da browser e senza parametri (blocco dei centri dati); Bing News risponde 200. Soluzione: i canali Google passano da un piccolo tramite in Google Apps Script nell'account di Luca (`strumenti/notizie/ProxyGoogleNews.gs`, legge solo `news.google.com/rss`), indirizzo nell'impostazione `url_proxy_google_news`; restano anche i canali Bing e i siti. Alle 13:54 l'autorizzazione del tramite è stata bloccata da Google («Questa app è bloccata… informazioni sensibili», protezione dell'account): con l'OK di Luca il tramite è stato tolto e al posto di Google News sono entrati 8 siti di notizie ambientali, con pre-filtro più stretto (`PAROLE_STRETTE`). Attenzione: lo stesso blocco potrebbe fermare l'attivazione del backup automatico in Google Apps Script (confermato da Luca alle 13:57: anche «Backup CWP» è bloccato; il progetto «Notizie CO2 – Google News» è stato spostato nel cestino di Drive su sua richiesta).
- **News: osservatorio sui crediti di carbonio volontari** (richiesta di Luca: sezione solo per gli Amministratori, ricerca ogni 2 ore, solo notizie attinenti ai crediti volontari: mercato, marketplace, prezzi scambiati o venduti, standard e registri, regole, progetti). Script `36_notizie.sql`, funzione del server `notizie` (Verify JWT disattivato, limite di frequenza nel database), modulo `src/lib/notizie.js` (canali, lettura RSS, chiave dei titoli, pre-filtro, lettura della risposta di Claude; copia identica nella funzione), pagina `src/pages/News.jsx` (voce «News» nel menu dell'Amministratore, rotta `/news`), funzioni in `dati.js`. Filtro: Claude Haiku con istruzioni che escludono il solo EU ETS, i certificati del GSE e le garanzie d'origine. Prove `test/notizie.test.mjs` (7) e `t36.sql`; pagina verificata a schermo su computer e telefono con dati di prova. **Attivazione (OK di Luca):** script 36 eseguito in produzione alle 12:02; funzione `notizie` pubblicata (Verify JWT disattivato); ripubblicata anche `assistente` (seconda fase, commit 5a220eb). Prima ricerca automatica delle 12:07: 23 notizie lette, 20 nuove, 11 attinenti (4.850 token in entrata); i canali Google News rispondevano 503 ai server di Supabase, quindi sostituiti con Bing News e aggiunto il sito di Verra, 4 canali alla volta (commit 5e88cf6, funzione ripubblicata).

- **Pagina di accesso:** accanto al logo Carbon WastePrint, in piccolo, i loghi RINA (Certification Digital Partner) e Carbon Credit, come nell'intestazione (richiesta di Luca; `src/pages/Login.jsx`); verificata online.
- **Simulatore: PDF ed Excel con tutti i dati** (ISS-035, richiesta di Luca: «nel report inserisci tutti i dati completi della simulazione con costo e grafici, in pratica cosa hai nella forma») — `contenutoSimulazione` (`simulatoreExport.js`) riprende ogni sezione della pagina: impostazioni e buffer del Capitolo 7 (`bufferMetodologia`), scenario di riferimento con i rifiuti di tutte le tipologie e il riepilogo, situazione attuale, obiettivi anno per anno, risultati con le colonne della pagina e la riga del totale, spiegazione «da dove vengono i crediti», parametri economici inseriti, costi del Caso 1 o 2 con il totale annuo. Nel PDF (`simulatorePdf.js`) quattro grafici vettoriali disegnati con jsPDF (crediti netti, differenziata con soglia 65%, margine netto, margine cumulato), tabelle corte che non si spezzano tra due pagine. Nell'Excel il nuovo foglio «Dati inseriti». Prove `test/simulatoreExport.test.mjs` (7); PDF verificati a schermo su due scenari di prova (commit e6ed26c).
- **Assistente, seconda fase** (backlog 21) — aperto agli **Operatori** con una base di conoscenza propria (`kb-operatore.md`: Manuale Utente + Manuale Amministratore senza i capitoli riservati agli Amministratori, elenco `CAPITOLI_SOLO_ADMIN` in `strumenti/genera_base_conoscenza.cjs`) e **riepilogo della pratica aperta**: dalla pagina di una pratica il portale manda l'id e la funzione `assistente` legge stato, fasi e scadenze, documenti richiesti mancanti, integrazioni, pagamenti e feedback pubblico con i permessi di chi chiede (`riassuntoPratica` in `src/lib/contestoPratica.js`, copia identica nella funzione); prove `test/assistente.test.mjs` (4). Funzione ripubblicata il 21/10 verso le 12:05 (OK di Luca, Verify JWT attivo).
- **Backup automatico su Google Drive** (richiesta di Luca: due volte al giorno, alle 13 e alle 21, una cartella per backup nella cartella «Cwp» del suo Drive). Programma Google Apps Script `strumenti/backup/BackupCWP.gs` (account Google di Luca, orari Europe/Rome): codice da GitHub (ZIP e commit), tutte le tabelle via API REST con la chiave service_role (nelle proprietà dello script, inserita da Luca), utenti dell'autenticazione senza password, file dei tre archivi, configurazione di Supabase, Vercel e Resend senza segreti, LEGGIMI e PDF delle istruzioni, esito ed email se qualcosa non riesce. Ripristino: `strumenti/backup/genera_sql_ripristino.mjs` (SQL con `session_replication_role = replica`, controllo «database già pieno», righe non valide segnalate, contatori riallineati) e `strumenti/backup/carica_file_ripristino.mjs`; prova completa sul banco locale (dati identici). Scelta tecnica: l'ambiente di sviluppo non raggiunge Supabase né Google Drive per file grandi, quindi il backup gira in Google con l'account di Luca. Nel Drive il documento «Backup CWP — installazione». **Da fare (Luca):** installazione, circa 10 minuti (Istruzioni di ripristino, capitolo «Backup automatico su Google Drive»).
- **R08, carattere incorporato nei PDF** (commit 4920d2a) — Liberation Sans (licenza OFL, stesse larghezze di Helvetica) incorporato in rapporto crediti, simulatore e riepilogo del fascicolo (`src/lib/caratteriPdf.js`, `public/caratteri/`); verificato con pdffonts e a schermo.
- **Registro issue e test** (richiesta di Luca) — nuovo documento `docs/registro-issue-test.md` (Word e PDF, solo Amministratori, pagina Documentazione): 34 segnalazioni dal 17/10 ricostruite da conversazioni, schermate, rapporti di collaudo e commit (ora della correzione dal commit; ora della segnalazione quando disponibile), i rilievi dei collaudi V01 e V05 e il registro dei test. Regola: si aggiorna a ogni variazione.
- **Integrazione V05 del collaudo** (profili Cliente A/B e Operatore creati da Luca e provati dai collaudatori: separazione dei dati e dinieghi superati nei percorsi verificati) — ramo `correzioni-collaudo-v05`, **rilasciato in produzione il 21/10 alle 10:50 circa** (commit 39c9bc8, OK di Luca; nessuno script). Verifica dal vivo: le due modifiche delle Note di B del 21/10 mostrano «Aggiunto» e «Tolto» con la riga temporanea. D05-R1: nel dettaglio dell'Audit i testi oltre 80 caratteri restavano

accorciati anche aprendo «1 modifica»; ora «Testo completo» mostra Prima e Dopo interi e la parte tolta/aggiunta (`auditDettaglio.js`: `valoreCompleto`, `valoreLungo`, `differenzaTesto`, `testoRicercaEvento`; `OggettoEModifiche.jsx`), il nome delle organizzazioni compare nell'oggetto, la ricerca legge anche i valori cambiati e il CSV di Audit User riporta i valori interi. O01: pagina «Account disattivato» (`AccountDisattivato.jsx`, in `Protetta` di `App.jsx`) al posto degli elenchi vuoti. Prove `test/collaudo_v05.test.mjs` (4). D08 (email ai nuovi utenti non consegnate: Resend in prova consegna solo al titolare) resta un'azione di Luca: dominio verificato su Resend e segreto `EMAIL_MITTENTE`. Risposte nel documento `docs/collaudo/Collaudo_V05_risposte.md`.

20 ottobre 2026

- **Correzioni del collaudo V01** (rapporto «Carbon WastePrint — criticità e consegna all'agente di correzione» dei collaudatori A. Valentini, A. Ambrogio, A. Pavan, G. Tapparini, L. Belfiore; prove fatte sul commit 2526602, riprodotte tutte sul 640111a) — ramo `correzioni-collaudo-v01`, **rilasciato in produzione il 20/10 alle 17:15 circa** (commit e0c91a9, OK di Luca «parti con il rilascio»; script 35 eseguito, nessun dato salvato fuori regola). Verifica dal vivo: la pagina Audit mostra ora nome e modifiche anche degli eventi di prova del 19/10 (21:21-21:26). D07: import CSV diretto della Banca Dati «tutto o niente» con rifiuto dei negativi (`csvInOggetti` con `min`), controllo `valoriNonAmmessiBdu` in salvataggio (`archivio.js`), coerenza (`tracciato.js`) e motore (`calcolaCrediti` → `errori`, `bloccato`, crediti a zero; la pagina non salva e toglie il risultato salvato). D04: date rigorose (`tracciato.data`, `coefficientePrimoAnno`, `date.js` `dataIsoEsiste`). D02: buffer manuale fuori 0-80% = errore nel calcolatore e nel simulatore (prima tagliato a 80 o a 100). D01: `erroriScenario` (popolazione, produzione, secco, rifiuti, buffer) blocca risultati e Salva nel simulatore e in `scenari.js`. D03: zero esplicito distinto dal vuoto nei prezzi (`simulaEconomia`, `erroriEconomia`). D05: colonna «Oggetto e modifiche» in Audit e Audit User (`auditDettaglio.js`, `OggettoEModifiche.jsx`), senza toccare gli eventi registrati. D06: `testoSicuroCsv` in `scriviCsv`, nei CSV del fascicolo e del simulatore (l'Excel del simulatore usa celle di testo e non era esposto). R05: «Conferma definitivamente» disattivato con errori di coerenza; R04: messaggio del pareggio esatto; R07: P%UD in percentuale nel CSV. Script `35_controlli_collaudo.sql`. Prove `test/collaudo_v01.test.mjs` (27 prove; casi ordinari S 292,8 e C 0,2928 invariati); cambiata un'aspettativa di `test/simulatore.test.mjs` (secco oltre il totale: da avviso a errore, motivato da D01). Risposte per ID nel documento del collaudo (`docs/collaudo/Collaudo_V01_risposte.md`).
- **Utenti online** (backlog 38, richiesta di Luca del 19/10) — script `32_utenti_online.sql` (tabella `presenza`, funzioni `segnala_presenza`, `presenza_uscita`, `utenti_online`), componente `UtentiOnline.jsx` (segnale di presenza per tutti gli utenti nell'intestazione; pulsante «● n online» e pannello solo per l'Amministratore principale), `src/lib/presenza.js` con le prove `test/presenza.test.mjs`; «Esci» cancella la presenza. Provato sul banco locale (rifiuto per gli altri Admin, tabella non leggibile, uscita, scadenza dopo 2 minuti) e a schermo su computer e telefono. Lo script va eseguito in produzione.
- **Messaggi d'errore dell'assistente in italiano** (backlog 39) — la funzione `assistente` traduce gli errori di Anthropic in frasi semplici (non disponibile / troppe domande / sovraccarico); agli Amministratori aggiunge la causa (credito esaurito, chiave non valida o non legata a uno spazio di lavoro, modello non trovato); il dettaglio tecnico resta nei log. Funzione ripubblicata il 20/10.
- **Simulatore: PDF impaginato ed export Excel** (backlog 37) — pulsanti «Scarica PDF» (A4 orizzontale: loghi, scheda, avvertenza, sintesi, anni, economia, costi del Caso 1 o 2, note, avvisi, numeri di pagina) ed «Esporta Excel» (fogli Sintesi, Anni, Economia, Costi, numeri veri); moduli `simulatoreExport.js` e `simulatorePdf.js` caricati solo quando servono; prove `test/simulatoreExport.test.mjs`. Corretto

anche lo scorrimento laterale della pagina del simulatore sul telefono (i pulsanti ora vanno a capo). Il pulsante «Stampa» del browser è sostituito dal PDF.

- Documenti: Manuale Utente 2.8 (capitolo «Collegamento al portale»), Manuale Amministratore 3.8, Manuale Test 3.4, Registro 4.4, Istruzioni di ripristino 1.2, Presentazione 2.4.
- **Funzioni ripubblicate** (con l'autorizzazione di Luca): `assistente` (errori in italiano), `crea-utente` e `reimposta-password` (email con le credenziali). Il testo incollato a mano si era rovinato (barra iniziale persa e righe in più: «Unterminated regexp literal»); il codice è stato caricato nell'editor direttamente dal repository. Verify JWT attivo su tutte e tre. Registro 4.5.
- **Audit User** (backlog 40, richiesta di Luca) — sezione `/audit-utenti` solo per l'Amministratore principale: scheda «Utenti e stato online» (tutti gli utenti, online o no, pagina aperta, ultimo accesso, accessi e tentativi non riusciti in 30 giorni, ultima operazione), «Accessi» (entrate, uscite con Esci, tentativi non riusciti, filtri per utente, periodo ed evento) e «Operazioni» (audit trail per utente con pratica e documento); ordinamento ed export CSV. Script `33_audit_trail_user.sql` (registro immutabile, nessun IP, funzioni di lettura riservate); il portale registra accesso, uscita e tentativo non riuscito (`AuthContext.jsx`) e lo scaricamento dei documenti (`urlDocumento`). Voce di menu e collegamento dal pannello «n online». Provato sul banco locale (rifiuti per gli altri Admin, limite dei tentativi, immutabilità, download solo dei documenti visibili) e a schermo su computer e telefono. Corretto anche l'evidenziazione del menu (/audit non si accende su /audit-utenti). Registro 4.6, Manuale Utente 2.9, Manuale Amministratore 3.9, Manuale Test 3.5, Ripristino 1.3, Presentazione 2.5.
- **Script 30 (rieseguito), 32 e 33 eseguiti in produzione** su incarico di Luca, con il codice caricato nel SQL Editor direttamente dal repository (avviso «operazioni distruttive» di Supabase confermato: riguarda solo `drop trigger if exists`, `drop function if exists` e il testo della funzione di cancellazione, nessun dato toccato). Provato dal vivo: «1 online», sezione Audit User con 7 utenti e le operazioni reali. Registro 4.7.
- **Menu degli Amministratori riordinato** (richiesta di Luca): Dashboard, Anagrafiche, Simulatore, Pratiche, Reclami, Calcolo crediti, Crediti emessi, Impostazioni, Utenti, Audit, Audit User (solo Amministratore principale), Documentazione. La sezione «Audit trail user» si chiama ora **Audit User** (stesso indirizzo /audit-utenti). Registro 4.8, Manuale Amministratore 4.0, Manuale Test 3.6, Presentazione 2.6.
- **Voce «Marketplaces»** (richiesta di Luca) in fondo al menu di Amministratori e utenti degli enti: in grigio, non cliccabile, con il suggerimento «In arrivo» (sezione futura, ancora da definire). Manuale Utente 3.0.
- **Menu degli utenti degli enti riordinato** (richiesta di Luca): Le mie pratiche, I tuoi documenti, Reclami, Formato dati, **Il Programma CWP**, **Manuali**, Marketplaces (grigia); la pagina Documentazione per gli enti si intitola «Manuali». Aggiornati tutti i documenti: capitolo 6 (pagine, menu per ruolo, struttura del codice) e 7 (stato per area) di questo registro, inventario del codice, Manuale Utente 3.1, Manuale Amministratore 4.1, Manuale Test 3.7, Istruzioni di ripristino 1.4, Presentazione 2.7, base di conoscenza dell'assistente. Registro 4.9.
- **Sicurezza** (richiesta di Luca «parti con la sicurezza», backlog 14 e 30): librerie aggiornate (React Router 7.18, Vite 7.3: `npm audit` 0 vulnerabilità) e verificate dal vivo; nessuna chiave nel codice né nella storia del repository; intestazioni di sicurezza in `vercel.json` (CSP prima in prova e poi obbligatoria, dopo la prova delle pagine compilate con PDF, Excel e assistente senza blocchi); uscita automatica per inattività (`UscitaInattivita.jsx`, `src/lib/inattivita.js`, prove `test/inattivita.test.mjs`, avviso sulla pagina di accesso); script `34_sicurezza_avvisi.sql` (avvisi all'Amministratore principale, uscita con motivo, rinforzi del Security Advisor) provato sul banco

locale. Registro 5.0, Manuale Utente 3.2, Manuale Amministratore 4.2 (capitolo «Sicurezza»), Manuale Test 3.8, Ripristino 1.5, Presentazione 2.8.

19 ottobre 2026

- **Assistente virtuale attivato** — Luca ha eseguito lo script 31, pubblicato la funzione `assistente` (Verify JWT attivo), creato nella Claude Console una chiave legata a un solo spazio di lavoro e acquistato 100 $ di crediti; collegati anche i crediti mensili del piano Max (200 $, primo accredito ancora in elaborazione). Provato dal vivo come Amministratore: risposte corrette sulla creazione degli utenti e sui costi del Caso 1 per 20.000 abitanti (17.600 €, 0,88 €/ab). Corretto il componente `AssistenteVirtuale.jsx`: il corsivo `*testo*` delle risposte ora si vede formattato invece che con gli asterischi. Aggiornati Manuale Amministratore 3.6, Manuale Test 3.2, Istruzioni di ripristino 1.1, Registro 4.2 e Presentazione 2.2. Poi, su richiesta di Luca, il messaggio d'attesa è diventato «Un attimo…» (prima «Sto cercando nei manuali…») e il backlog ha in testa il riepilogo «Da fare subito» con le azioni aperte (punti 38 e 39 nuovi). Manuale Utente 2.7, Manuale Amministratore 3.7, Manuale Test 3.3, Registro 4.3, Presentazione 2.3.
- **Assistente virtuale, prima versione** (richiesta di Luca: aiuto ad Amministratori ed enti su una base di conoscenza del portale) — funzione del server `assistente` con Claude Haiku 5.5 e cache dei prompt; base di conoscenza generata da `strumenti/genera_base_conoscenza.cjs` (Manuale Utente e tariffe per gli enti; più Manuale Amministratore e note sul calcolo per gli Admin; riepilogo tariffe in `docs/conoscenza/tariffe.md`); script `31_assistente.sql` per il limite giornaliero e il conteggio dei token; pulsante «✦ Assistente» in basso a destra (componente `AssistenteVirtuale.jsx` nell'intestazione). Verificato a schermo con risposta simulata (computer e telefono) e sul banco locale; non provato con Claude perché la chiave la inserisce Luca. Costi: l'uso API è a parte rispetto ai piani claude.ai, ma con un piano Max o Team si possono usare i crediti API mensili collegando un'organizzazione della Console.
- **Documenti ufficiali del Programma nella Documentazione** (richiesta di Luca) — sezione «Documenti ufficiali del Programma Carbon WastePrint®» per gli Amministratori con gli 8 documenti v1.2 (modelli di categoria «programma», indirizzi firmati: Apri PDF / Scarica).
- **Barra a LED più fine e più corta** (richiesta di Luca) — luci da 7 px, barra lunga circa la metà.
- **Presentazione di riepilogo nel portale** (richiesta di Luca: è un recap, va sempre aggiornata e messa a disposizione degli Amministratori) — generatore nel repository (`strumenti/presentazione/`), uscita in `public/documentazione/` (PowerPoint e PDF), voce «Presentazione di riepilogo» nella pagina Documentazione con «Scarica PowerPoint». Revisione 2.0 (14 slide): nuova slide «Novità del 19 ottobre» (Dashboard a LED, ordinamento, utenti, email con le credenziali, campanella, simulatore per utenza, decisione ACN); Analisi funzionale, architettura, ruoli, punti aperti, simulatore (esempio Bovisio con i due metodi) e scelte da prendere aggiornati. Controllata a schermo e con il validatore dei file PowerPoint.
- **Ordinamento di tutte le tabelle e degli elenchi** (richiesta di Luca) — componente `src/components/Ordinamento.jsx` (hook `useOrdinamento`, intestazioni `ThOrdinabile` con ▲/▼/↕ e aria-sort, menu «Ordina per» `SceltaOrdinamento`) e logica in `src/lib/ordinamento.js` (numeri, date, booleani, testi in ordine naturale italiano, vuoti in fondo, ordinamento stabile; 4 prove in `test/ordinamento.test.mjs`). Applicato a: Dashboard, Audit, Calcolo crediti (elenco e tabelle dei risultati), Registro crediti, Simulatore (scenari, risultati, costi, economia), Pratiche, Utenti, Organizzazioni, Enti di Validazione, Registri, Reclami (staff e Comune), Crediti emessi, Area Cliente, I tuoi documenti, documenti, pagamenti e Rapporti della pratica. Restano in ordine fisso le tabelle di inserimento (obiettivi anno per

anno, rifiuti dell'anno base, durate delle fasi, dati del tracciato), le conversazioni (messaggi, note, osservazioni) e la tabella descrittiva del Formato dati. Controllato a schermo (pagina di prova).

- **Simulatore: metodo per utenza come nell'Allegato A EsaCom** (richiesta di Luca di ricontrollare il calcolo sui documenti EsaCom) — analisi in `docs/crediti-cwp.md`: la differenza (0,04 contro 0,19-0,23 crediti per abitante all'anno) è di metodo. Nuovo metodo «Per utenza: solo utenze virtuose» (formula 32 con buffer) accanto al «Bilancio del Comune»; rifiuti misurati (Tabella 16), utenze monitorate (Tabella 15), tariffa puntuale, buffer guidato del Capitolo 7, variabilità tra utenze con taratura; riquadro «Per abitante all'anno»; colonna di confronto; metodo nel CSV. Bovisio-Masciago: 0,204 crediti per abitante all'anno. Controllato: il calcolo dei costi (voci una tantum ammortizzate in 10 anni) è corretto. 18 prove automatiche; controllato a schermo.
- **Dashboard con barra a LED delle 7 fasi** (richiesta di Luca) — la voce di menu «Cruscotto» diventa «Dashboard»; nuova colonna «Avanzamento» con il componente `src/components/BarraFasi.jsx`: 7 luci, accese (ambra) le fasi completate, spente quelle da fare, la settima verde, contorno sulla fase in corso, conteggio «n/7»; dati dalla tabella `fase` (`leggiFasiPratiche` in `dati.js`). Controllata a schermo a 1280 e 390 px con una pagina di prova a dati finti.
- **Campanella delle notifiche: tendina sempre visibile** (segnalazione di Luca) — la tendina si apriva verso sinistra partendo dalla campanella e, con il menu andato a capo (campanella sul bordo sinistro), usciva dallo schermo. Ora la posizione si calcola dalla campanella e resta dentro la finestra, con 16 px di margine, anche ridimensionando o scorrendo (`src/components/Notifiche.jsx`). Controllata a schermo a 1400, 814 e 390 px (pagina di prova) e sul portale.
- **Utenti: pulsante «Elimina» e impaginazione** (richieste di Luca) — script `30_elimina_utente.sql`: si cancella solo chi non ha mai operato (audit trail e nessuna riga come autore in nessuna tabella), con conferma; pulsante «+ Nuovo utente» sulla riga del titolo (prima era schiacciato accanto alla descrizione); azioni delle righe che vanno a capo sul telefono. Controllato a schermo a 820 e 390 px con una pagina di prova a dati finti; script provato sul banco locale.
- **Email con le credenziali al nuovo utente** (verifica richiesta da Luca: prima non partiva nessuna email, l'Admin comunicava la password a mano) — `crea-utente` e `reimposta-password` spediscono con Resend l'email «Il tuo accesso al Portale CWP» / «Nuova password temporanea» con indirizzo del portale, email di accesso, password temporanea, pulsante «Accedi al portale» e l'avviso che al primo accesso va scelta una password personale; la pagina Utenti mostra se l'email è partita o il motivo del rifiuto. Provata con invio simulato (risposta 403 di Resend gestita). Limite: senza dominio verificato arriva solo al titolare Resend.
- **Più Amministratori e Amministratore principale protetto** (richiesta di Luca) — script `29_amministratori.sql` e pagina Utenti: un Amministratore crea o nomina altri Amministratori (nuovo utente creato come operatore dalla funzione `crea-utente` e promosso subito, così la funzione non va ripubblicata), li declassa o li disattiva; nessuno cambia il proprio ruolo; luca.moretti@operate.it è l'Amministratore principale, con segno «Principale» e nessun pulsante, protetto dal database anche contro la cancellazione dell'account. Provato sul banco locale (`t29.sql`).
- **Simulatore: costi Caso 1 e Caso 2** — tabelle «Costi per il Soggetto Promotore» del 28/07/2026 (Caso 1 progetto volontario, Caso 2 progetto obbligatorio da bando): sei attività con minimo, costi per abitante a 5.000, 20.000 e oltre 100.000 abitanti, interpolazione e arrotondamento per eccesso, massimo; la pagina chiede quale caso simulare; il Caso 1 riproduce i contratti tipo EsaCom; 14 prove automatiche.
- **Simulatore: simulazione economica** (richieste di Luca) — valore del credito digitato anno per anno (proposto 32 €, applicabile a tutti gli anni con una variazione annua); costi a carico del Comune o del gestore con tre listini: contratti tipo della Fondazione (bozze EsaCom del 15/10/2026: partecipazione al

Programma e consulenza, voci fisse e per abitante, modificabili), Schema tariffario v1.2, solo costi indicati; ente di validazione e verifica e altri costi; ricavi, costi, margine, cumulato, anno di rientro, costo e ricavo per abitante; grafico con i valori negativi; export CSV; 13 prove. Da allineare: il simulatore stima circa 0,04 crediti per abitante all'anno (Bovisio), l'Allegato A del contratto EsaCom 0,19-0,23.

- **Simulatore: riferimento alla soglia del 65%** (richiesta di Luca) — lo scenario di riferimento si porta sempre al 65% di differenziata (stessa produzione, secco al 35%) e i risultati si calcolano per differenza dalla soglia (colonna «punti oltre il 65%»); avviso per produzione pro capite fuori scala. Verificato lo scenario «BOVISIO 21 ANNI»: rifiuti inseriti in quantità circa 180 volte più piccole del reale (2,5 kg/ab).
- **Simulatore: verifica di conformità al modello CWP** — scenario di riferimento secondo lo Standard 4.8.1 (anno con differenziata 64-66% oppure Tabella 3 del cluster × popolazione ISPRA 2022) con avvisi di addizionalità (4.9.1) e di qualità dei dati (±30%, 3.1.2); situazione attuale facoltativa come punto di partenza degli obiettivi; tabella di conformità in `docs/crediti-cwp.md`; 10 prove automatiche.
- **Simulatore di scenari, prima versione** (backlog 37) — script `28_simulatore.sql` (tabella `scenario_simulazione`, solo staff, audit; provato sul banco locale), pagina `/simulatore` nel menu di Operatori e Amministratori, motore `src/lib/crediti/simulatore.js` con 9 prove automatiche. Durata da menu 7/10/21 anni, più scenari per Comune, anno base (a mano, cluster SOSE o calcolo esistente), obiettivi annui con traiettoria lineare, % di differenziata e crediti anno per anno, grafici, confronto, CSV e stampa. Script 28 eseguito in produzione da Luca nel SQL Editor (in questa sessione i clic nel browser erano bloccati da un controllo di sicurezza).
- **Nuovo modulo in backlog: simulatore di scenari** (punto 37), richiesto da Luca: durata 7, 10 o 21 anni, più scenari per Comune, dati dell'anno base, obiettivi annui di produzione totale e pro capite e di secco residuo, ricalcolo della % di differenziata e stima dei crediti anno per anno. Assistente virtuale (punto 21) messo in evidenza tra i punti aperti. Aggiornati Registro, manuali, note sul calcolo, analisi requisiti e presentazione.
- **Copie di sicurezza e istruzioni di ripristino** — archivio di backup completo (codice con storia completa, manuali, presentazione, documenti ufficiali, documenti e memoria del progetto Claude, artefatti in PDF, materiale ricevuto), ramo `snapshot-2026-10-19` su GitHub con la versione della presentazione, nuovo documento «Istruzioni di ripristino» (`docs/ripristino.md`, rev. 1.0) scaricabile dalla pagina Documentazione.
- **Soggetto promotore del programma** — script `27_soggetto_promotore.sql` eseguito in produzione: la pagina /programma indica Fondazione Operate, gestore in esclusiva per conferimento di Wastelab (decisione del 19/10). Presentazione aggiornata: slide «Architettura e infrastruttura» e «Chi fa cosa nel portale», collegamenti al portale nelle slide di analisi funzionale, tolta la scelta sull'incarico del soggetto promotore.
- **PEC del Programma** — script `26_pec_programma.sql` eseguito in produzione alle 7:00: `operate@pec.it` compare sulla pagina pubblica /programma (informazioni del Programma e reclami).

18 ottobre 2026

- **Pagina pubblica popolata (sera)** — caricati dalla dashboard (Storage → `modelli`) gli otto PDF ufficiali del Programma e registrati con lo script `25_documenti_programma.sql`; script 24 rieseguito per l'ordine dei documenti come nella Guida. Verificati elenco e download dalla pagina /programma. Restano da inserire, perché servono dati della Fondazione: enti di validazione e verifica e registri riconosciuti, modulistica (i moduli non sono ancora disponibili).

- **Allineamento ai documenti ufficiali del Programma (punto 35, sera)** — tre rilasci. (1) Script `22_stato_ritirata.sql` e `23_allineamento_guida.sql` provati sul banco locale (migrazione di un Rapporto a 4 fasi, prove di ogni regola), eseguiti e verificati in produzione; funzione `consultazione-pubblica` ripubblicata (feedback anche per i Rapporti, Verify JWT rimasto spento); portale su main (commit 16f4b95). (2) Script `24_programma_pubblico_crediti_reclami.sql` provato sul banco locale (emissione, registro, vendite, cancellazione, avvisi, reclami, dati pubblici, permessi negati ad anon); portale e funzione nel ramo `programma-pubblico`: eseguito e verificato in produzione alle 22:30 (tabelle, funzioni, permessi negati ad anon, lavoro pg_cron), funzione ripubblicata, ramo portato su main. (3) Controlli della Gestione qualità dei dati nel calcolo crediti (`src/lib/crediti/qualita.js`, Tabella 3 dello Standard ±30% con motivazione obbligatoria, completezza, unicità, letture a buon fine, tempestività; anche nel rapporto PDF). Nuove prove `test/tariffe.test.mjs` e `test/qualita.test.mjs`. Manuali e presentazione aggiornati.
- **Rilettura dei documenti ufficiali del Programma** (Guida, Definizioni, Normativa, Standard, Metodologia, Politica di reclamo, Schema tariffario, Gestione della qualità dei dati, v1.2) in vista della presentazione del 19/10: differenze con il portale nel capitolo «Decisioni», voce «Aperte». Corretta nel Manuale Amministratore e nel Manuale Test la descrizione del buffer (somma di più voci, al massimo 80%; il codice era già corretto).
- **Completamento funzionale dal confronto con i requisiti (punto 34)** — script `21_completamento_funzionale.sql` (provato sul banco locale, eseguito e verificato in produzione), funzione `consultazione-pubblica` ripubblicata, portale. Novità: Rapporti di Monitoraggio con 4 fasi e durate proprie; documenti richiesti per fase con indicatore presente / manca (il Comune sceglie la tipologia quando carica); pagina **Anagrafiche** per Operatori e Admin (Organizzazioni con dati fiscali e pratiche, Enti di Validazione con le pratiche assegnate); consultazione aperta e chiusa da funzioni del database, documento pubblicato e bloccato fino alla chiusura, osservazioni numerate, motivazione della non pubblicazione scritta dal moderatore, notifica al Comune per le osservazioni ammesse; conservazione per 10 anni (nessuna cancellazione, data di conservazione sulle pratiche chiuse o annullate); il Comune carica solo nelle fasi aperte; operatore mostrato nei pagamenti; notifica di apertura della fase 1; fascicolo con riepilogo PDF, cartella Validazione, contratto del Progetto nei Rapporti, tutte le consultazioni con errata corrige e allegati, note di fase, messaggi, nomi nello storico. Le Impostazioni sono state divise in componenti (`DurateFasi`, `DocumentiRichiesti`).
- **Rinforzi di integrità (punto 33)** — script `20_rinforzi_integrita.sql` (provato sul banco locale, eseguito e verificato in produzione), portale e Edge Functions `crea-utente` e `consultazione-pubblica` ripubblicate. Cosa cambia: (1) il database ragiona in ora italiana, come il portale e la pagina pubblica della consultazione (prima, tra mezzanotte e le 2, «oggi» era ancora il giorno prima); (2) una nuova pratica nasce con le 7 fasi in un'unica operazione; (3) ruolo e organizzazioni di un utente si salvano insieme; la creazione di un utente imposta tutte le organizzazioni e, se qualcosa fallisce, l'account non resta a metà; la password temporanea scritta a mano deve avere 10 caratteri con lettere e numeri; (4) calcolo dei crediti: **corretto un difetto** per cui si potevano salvare dati nuovi e confermare il risultato calcolato su quelli vecchi; ora ogni modifica dei dati o della Banca Dati Utenze azzera il risultato salvato, la conferma richiede che le righe salvate siano quelle usate nel calcolo e la nuova versione si crea nel database in un'unica operazione; (5) chi ha una password temporanea non vede né scrive dati finché non la cambia (prima lo imponeva solo l'interfaccia). Rimossi i componenti del prototipo non usati. Decisione di Luca: l'audit resta leggibile da tutto lo staff. Il limite di 10 Rapporti era già garantito dal database (segnalazione del 18/10 errata). Effetto pratico: i calcoli in bozza calcolati prima di oggi vanno ricalcolati («Calcola») prima della conferma.

- **Codice commentato: punto 31 completato** — commentati anche le librerie (`src/lib`, compresi i moduli del calcolo crediti), l'avvio del portale (`main.jsx`, `App.jsx`), le cinque Edge Functions, le prove automatiche e gli strumenti di generazione dei documenti. Verifica: il portale compilato è identico byte per byte a quello di prima, le prove automatiche passano, gli script Python si compilano. Le Edge Functions pubblicate non vanno ridistribuite (cambiano solo i commenti). Corretti due commenti sbagliati: l'email di notifica parte dal trigger `trg_notifica_email` e dal job `cwp_riprova_email` (non da un webhook). Nuovi rinforzi aggiunti al punto 33.
- **Codice commentato e correzioni dalla revisione (punto 31)** — tutti i file del portale, delle Edge Functions, dei test e degli strumenti hanno ora intestazione e commenti in italiano; verifica: il portale compilato è identico byte per byte a quello senza commenti. La revisione ha fatto emergere e correggere: osservazioni non ancora ammesse leggibili dal Comune (solo il testo, senza autore) → script `19_correzioni_revisione_codice.sql` (provato in locale, eseguito e verificato in produzione); importi dei pagamenti con il punto delle migliaia («1.234,50») rifiutati o letti male → corretto; avviso «fase chiusa» mostrato due volte al Comune → corretto; un Amministratore poteva cambiare il ruolo di un altro Amministratore chiamando direttamente il database → bloccato (script 19). Aggiunto il capitolo 15 «Calcolo crediti». Segnalati per dopo (punto 33): creazione di Progetto e fasi non atomica; componenti del prototipo non usati (`Timeline`, `AzioniRuolo`, `ProjectCard`, `Stat`, `Pill`) da eliminare; stile `avviso` non usato.
- **Crediti: rapporto di calcolo in PDF e registro dei crediti (backlog 6, 7)** — `src/lib/crediti/rapportoPdf.js` (jsPDF 4.2.1 + jspdf-autotable 5.0.9, caricati solo quando servono): scheda con numero di registro e impronta SHA-256 di dati e risultato, sintesi, buffer, dati di ingresso, risultati per tipologia e classe, avvisi e coerenza, scelte interpretative, filigrana BOZZA; pulsanti «Scarica il rapporto (PDF)» e «Archivia il rapporto nella pratica» (documento non visibile al Comune, nuova tipologia «Rapporto di calcolo dei crediti»). Script `18_registro_crediti.sql` (provato sul banco locale: numero assegnato solo agli ex post alla conferma, non falsificabile, sostituzione con nuova versione, accesso solo Admin; eseguito in produzione e verificato); vista «Registro dei crediti» in Crediti CWP (`RegistroCrediti`), con totali per ente e anno ed export CSV. Regole di emissione e annullamento in attesa dello Standard CWP. Commit `f84e49a`.
- **Crediti: import diretto del tracciato dati (backlog 1-5)** — nuovo passo «Importa il tracciato» nel calcolo: file .xlsx (letto nel browser con JSZip, senza librerie esterne) o ZIP di CSV, scelto dai documenti della pratica del calcolo o dal computer; aggregazione del foglio 6_Letture per utenza e tipologia (letture fuori anno escluse); blocco dell'import se ci sono dati personali (codici fiscali, email, IBAN, telefoni, indirizzi, colonne nome/indirizzo…); controlli di coerenza (PEF, classi, utenze, valori anomali, totali del territorio) mostrati anche nei passi 5 e 7; file di origine annotato nel calcolo (`dati.importazione`). Codice: `src/lib/crediti/tracciato.js`, `src/components/crediti/ImportaTracciato.jsx`; test `test/tracciato.test.mjs` (5 prove) con i file generati da `strumenti/genera_esempi_tracciato.py`, pubblicati anche in `public/documentazione/esempi/` per i collaudatori. Commit `f72cc67`.
- **Capitolo pratiche (backlog 10-13, 20, 24-27)** — script `17_pratiche.sql` (provato sul banco locale: permessi di Comune, Operatore e Admin, autore dei messaggi forzato dal database, errata corrige con e senza motivazione, notifiche e voci di audit; eseguito in produzione e verificato: 5 tabelle, 2 archivi, 3 funzioni, 10 trigger di notifica); Edge Function `consultazione-pubblica` (Verify JWT disattivato; provati elenco, dettaglio e invio con email di conferma a luca.moretti@operate.it). Portale: note di fase (`NoteFase`), messaggi (`Messaggi`), Ente di Validazione nell'intestazione della pratica, modelli per fase e generali, pagamenti in sola lettura per il Comune, avviso e niente «+ Carica» sulle pratiche non attive, consultazione rifatta (date gg/mm/aaaa, autori e allegati per lo staff, errata corrige, link alla

pagina pubblica; tolto l'invio di osservazioni dal portale), pagine pubbliche `/consultazioni` con link dalla pagina di accesso, Impostazioni con Enti di Validazione e Modelli di documento. Decisioni A, B, D e pagamenti registrate. Commit `502e5ce`.

- **Manuale Test (test-user)** — richiesta di Luca: guida sintetica per chi collauda il portale senza conoscere il Programma (metodo CWP in breve, ruolo del portale, percorso di prova in 8 blocchi dalla fase 1 al calcolo dei crediti con i risultati attesi, limiti noti). Sorgente `docs/manuale-test.md`, file `public/documentazione/Manuale_Test_Portale_CWP.{docx,pdf}`, scaricabile da Documentazione e dal profilo (solo Admin). Rev. 1.0. Aggiunti al backlog i punti 31 (codice commentato) e 32.
- **Manuale Amministratore in Word e PDF** (richiesta di Luca) — terzo documento, riservato agli Amministratori: funzioni della Fondazione (back-office, utenti, audit, impostazioni, notifiche, documentazione, manutenzione) e capitolo dettagliato sul **calcolo dei crediti CWP** (concetti, preparazione dei dati dal tracciato, sette passi, lettura dei risultati, conferma e nuove versioni, scelte da confermare). Sorgente `docs/manuale-amministratore.md`, generato da `strumenti/genera_documenti.cjs` e `strumenti/impagina_pdf.py` (chiave `amministratore`), file in `public/documentazione/Manuale_Amministratore_Portale_CWP.{docx,pdf}`; scaricabile da Documentazione e dal profilo (solo Admin). Rev. 1.0.
- **Manuale Utente solo in PDF per gli utenti** (richiesta di Luca): il pulsante «Scarica Word» resta solo agli Amministratori; tolto il link Word da «Le mie pratiche».
- **Manuale anche in «I tuoi documenti»** — su segnalazione di Luca (prova come referente): riquadro «Manuale del portale» in fondo alla pagina `/documenti` (componente `ElencoDocumenti`). Manuale Utente Rev. 1.5.
- **Email di recupero password spedita dal portale** — le email di recupero arrivavano con il testo inglese predefinito di Supabase anche dopo aver salvato il modello italiano (tre prove, anche dopo il riavvio del servizio Auth). Soluzione: nuova Edge Function `recupera-password` (Verify JWT disattivato) che genera il collegamento di recupero e spedisce con Resend l'email in italiano con la grafica delle notifiche (oggetto «Portale Carbon WastePrint (CWP) — Richiesta di reimpostazione della password», pulsante «Scegli una nuova password →»); script `16_recupero_password.sql` (limite di una richiesta ogni 2 minuti per indirizzo); `AuthContext.richiediRecuperoPassword` chiama la funzione invece di `resetPasswordForEmail` (commit 21306fb). Il modello italiano resta salvato in Supabase ma non è più usato dal portale. Prova in produzione: richiesta per luca.moretti@operate.it accettata, collegamento generato (`recovery_sent_at` aggiornato), email arrivata alle 14:04 in italiano con oggetto, testo e pulsante corretti (confermato da Luca).
- **Pagina «Il mio profilo»** (`/profilo`, collegamento sotto l'email in alto): dati dell'account, «Cambia password» e documenti da scaricare per il ruolo (Manuale Utente per tutti; Registro sviluppo e deploy solo per gli Amministratori); componente `ElencoDocumenti` condiviso con `/documentazione`. Su segnalazione di Luca, che cercava i PDF nel profilo.
- **Password: primo accesso, cambio, recupero, reimpostazione** — script `15_password.sql` (colonna `password_temporanea` sul profilo, funzione `password_cambiata`, protezione del flag); Edge Function `reimposta-password` (pubblicata dalla dashboard, Verify JWT attivo); pagina `CambiaPassword` (cambio obbligatorio dopo password temporanea, cambio volontario su `/password`, recupero su `/reimposta-password`), «Password dimenticata?» nella pagina di accesso, «Cambia password» sotto l'email in alto, «Reimposta password» in Gestione utenti; dopo l'accesso da un link email si torna alla pagina richiesta. Verificato: banco di prova locale (flag, protezione, audit) e controllo in produzione (2 utenti esistenti non obbligati). Supabase Auth → URL Configuration: Site URL `https://portale-cwp.vercel.app` e Redirect URL `https://portale-cwp.vercel.app/**` impostati e verificati. SMTP personalizzato attivo (Resend: `smtp.resend.com`, porta 465, utente `resend`, chiave inserita da Luca;

mittente provvisorio `onboarding@resend.dev`, nome «Portale CWP»). Email di recupero in italiano (Authentication → Emails → Templates → Reset password; copia in `supabase/email/reset-password.html`; oggetto «Portale Carbon WastePrint (CWP) — Richiesta di reimpostazione della password», testo che dichiara la provenienza dal portale). Prova: richieste di recupero per luca.moretti@operate.it accettate da Supabase (risposta 200) e consegnate; le prime due sono arrivate ancora con il testo inglese predefinito: Supabase applica un modello modificato solo dopo alcuni minuti. Dopo la verifica del dominio: cambiare il mittente SMTP con l'indirizzo del dominio.

- **PDF impaginati tipograficamente** (Manuale Utente e Registro): copertina a tutta pagina con loghi, scheda del documento e revisioni, sommario con pagine reali, aperture di capitolo numerate, passi numerati, riquadri «Da sapere / Attenzione / Suggerimento», schema delle 7 fasi, intestazioni correnti. Script `strumenti/impagina_pdf.py` (WeasyPrint), chiamato da `strumenti/genera_documenti.cjs`; il Word resta la versione modificabile.
- **Pagina Documentazione** (`/documentazione`): l'Amministratore scarica il Registro sviluppo e deploy e il Manuale Utente (Word e PDF, con revisione e data); Operatori e Clienti scaricano il Manuale Utente (voce di menu "Manuale"). Registro in Word/PDF con copertina, revisioni e sommario; generatore unico `strumenti/genera_documenti.cjs`, revisioni in `strumenti/revisioni_documenti.json`.
- **Manuale Utente in Word, Rev. 1.0** — copertina con loghi, registro delle revisioni, sommario con numeri di pagina, intestazione e piè di pagina; generato da `docs/manuale-utente.md` con `strumenti/genera_documenti.cjs` (revisioni in `strumenti/revisioni_documenti.json`); pubblicato in `public/manuali/` (.docx e .pdf) e collegato dalla pagina di accesso e da "Le mie pratiche". Verificato: rendering PDF di tutte le pagine.
- **Registro sviluppo e deploy** (questo documento) e **manuali** Utente e Amministratore (Claude Doc) creati ripercorrendo chat, repository e artefatti; README aggiornato. Commit `bfa9cb6`.
- **Tracciato dati standard CWP v1.0** — file Excel `public/modelli/Tracciato_dati_CWP_v1.xlsx` (istruzioni, anagrafica, rifiuti per EER, classi della delibera, Banca Dati Utenze come totali o singole letture, riuso, codici, regole privacy) e pagina pubblica `/formato-dati`; link dal login e dal menu Cliente; ZIP ammesso tra i formati (script 14 rieseguito). Commit `bfc929f`. Verificato: file scaricabile online.
- **Controlli sui file caricati** — script `14_controlli_file.sql` (bucket: 50 MB e tipi ammessi; trigger `documento_verifica_file`), `src/lib/file.js` (verifica dei primi byte, nomi file sicuri). Commit `7278f95`. Verificato: 12 casi nel banco di prova locale e test del modulo; bucket e trigger controllati in produzione.
- **Durata delle fasi modificabile dall'Amministratore** — script `13_durata_fasi.sql`, pagina `/impostazioni`. Commit `5daab31`. Verificato: banco di prova (permessi, motivazione, scadenza calcolata con la nuova durata, voce di audit); tabella controllata in produzione.
- Decisione: la regola "una sola utenza per Organizzazione" **non è vincolante**.

17 ottobre 2026 — pomeriggio e sera

- **Email: pulsante leggibile col tema scuro** e link di riserva — funzione `invia-email-notifica` ripubblicata. Commit `027efe1`. Verificato: seconda email di prova inviata (`inviata: true`).
- **Resend attivato** — Luca ha inserito `RESEND_API_KEY` nei Secrets; prima email di prova ricevuta da luca.moretti@operate.it.

- **Notifiche via email** — script `12_email_notifiche.sql` (trigger + pg_net + cron `cwp_riprova_email`), funzione `invia-email-notifica` (Verify JWT disattivato), funzione `crea-utente` ripubblicata con il controllo `sono_admin`, `docs/email-notifiche.md`. Commit `48e78e0`.
- **Loghi** — logo Carbon WastePrint raddoppiato, loghi RINA e Carbon Credit sotto Fondazione Operate, Fondazione +30%. Commit `5976062`, `f85e7d3`, `311e037`.
- **Sezione Crediti CWP** (solo Admin) — script `11_crediti.sql`, motore `src/lib/crediti/`, pagine `/crediti`, `/crediti/:id`, `docs/crediti-cwp.md` (scelte interpretative da confermare). Commit `8cf4ef2`. Verificato: test automatici e confronto con calcolo a mano.
- **MFA per lo staff e protezione del profilo** — script `10_mfa_profilo.sql` (corretta una falla che permetteva a un utente di modificare il proprio ruolo), pagina `VerificaMfa`, export fascicolo ZIP. MFA lasciata spenta. Commit `324a1bf`.
- **Cruscotto, rapporti annuali, pagamenti, I tuoi documenti, notifiche interne, audit** — script `09_cruscotto_pagamenti_notifiche.sql`. Commit `8c82a66`.
- **Integrazioni e azioni del back-office con motivazione** — script `08_integrazioni_azioni.sql`. Commit `cf10703`.
- **Correzioni dall'analisi dei requisiti** — script `07_correzioni_sicurezza.sql` (audit nel database, versioni dei documenti, commenti, file visibili solo se il documento è visibile; rimosso il modulo dati tecnici del prototipo). Commit `8af1ced`. Documento di progetto `claude/analisi-requisiti-vs-portale.md`.
- **Utente associato a più organizzazioni** — script `06_utente_multi_org.sql` eseguito; pagina Gestione utenti aggiornata. Commit `512df3e`, `35d5b3f`.

17 ottobre 2026 — mattina (chat "Sviluppo portale Carbon WastePrint")

- Repository `lucamorettioperate/portale-cwp` creato e collegato; impalcatura React + Vite; prototipo portato dentro il progetto.
- Pubblicazione su **Vercel** (portale-cwp.vercel.app); repository reso pubblico per superare il limite del piano Hobby; variabili Supabase configurate in Vercel.
- **Documento di progetto** (Claude Doc) scritto e poi riallineato all'analisi funzionale: 7 fasi, RINA come anagrafica, Rapporti di Monitoraggio come pratiche autonome.
- **Supabase**: script 01-05 eseguiti (schema, sicurezza, dati di esempio, storage, gestione utenti); login email+password funzionante con l'utente amministratore di Luca.
- Back-office con fasi e audit, Area Cliente, documenti versionati per fase, consultazione pubblica con moderazione, gestione utenti con funzione `crea-utente` (pubblicata dall'editor web di Supabase), loghi nel portale.
- Nota: lo storico Git di questa giornata è stato riscritto durante il tentativo di risolvere il blocco di Vercel; il commit `512df3e` contiene l'intero lavoro della mattina.

Prima di ottobre 2026 — prototipo

- Prototipo dimostrativo in React (artifact `portale-cwp.jsx`, poi file HTML autonomo `portale-cwp.html`) con le 6 fasi pubblicate su carbonwasteprint.com, viste per ruolo e progetti di esempio. Superato dall'analisi funzionale del 15/09/2026.

10
Artefatti e documenti

Artefatto	Dove	Contenuto
Portale CWP — Documento di progetto	Claude Doc: https://claude.ai/artifact/L9duSXhNfKejbz6RKXDQQv	Obiettivi, attori, fasi, architettura, piano di lavoro (17/10)
Analisi requisiti vs portale	Progetto claude.ai: `claude/analisi-requisiti-vs-portale.md`	Stato per modulo, decisioni prese e aperte
Registro sviluppo e deploy	`docs/REGISTRO_DEV_DEPLOY.md` + Progetto: `claude/registro-dev-deploy.md`	Questo documento
Manuale Utente (Comuni)	Claude Doc: https://claude.ai/code/artifact/e2dd2bd5-8042-4744-8d5a-54d34dc50153 (creato 18/10)	Prima stesura online, **superata** dal 18/10 (ferma alla Rev. 1.4, con avviso in testa): fa fede il Word/PDF generato da `docs/manuale-utente.md`
Manuale Utente in Word/PDF (Rev. 1.0)	`public/manuali/Manuale_Utente_Portale_CWP.docx` e `.pdf`, online su `/manuali/…`	Versione rifinita e stampabile per i Comuni
Registro sviluppo e deploy in Word/PDF	`public/documentazione/Registro_Dev_Deploy_Portale_CWP.docx` e `.pdf`, scaricabile da `/documentazione` (Admin)	Versione impaginata di questo registro
Backup automatico	Dal 21/10/2026 sul Mac di Luca: lavoro launchd `it.operate.cwp-backup` alle 20:00 (`strumenti/backup/backup_cwp_mac.sh`, installato con `installa_backup_mac.sh`), chiave service_role nel Portachiavi, scrittura in Google Drive per desktop › Cwp › backup › ; database con la funzione `backup_completo()` (script 38). Il programma in Google Apps Script (`BackupCWP.gs`) è stato tolto: Google blocca i programmi personali sull'account di Luca	Mac di Luca
Registro issue e test in Word/PDF	`docs/registro-issue-test.md` → `public/documentazione/Registro_Issue_Test_Portale_CWP.docx` e `.pdf`, scaricabile da `/documentazione` (Admin) + Progetto: `claude/registro-issue-test.md`	Segnalazioni con data e ora, azioni correttive, prove e collaudi; aggiornato a ogni variazione (dal 21/10)

Artefatto	Dove	Contenuto
Manuale Amministratore in Word/PDF	`docs/manuale-amministratore.md` → `public/documentazione/Manuale_Amministratore_Portale_CWP.docx` e `.pdf`, scaricabile da `/documentazione` (Admin)	Versione impaginata e riservata del manuale per la Fondazione
Manuale Amministratore online	Claude Doc: https://claude.ai/code/artifact/cc36ab09-61e6-4dad-aaf0-4082ea0a46da (creato 18/10)	Prima stesura online, **superata** dal 18/10 (avviso in testa): fa fede il Word/PDF generato da `docs/manuale-amministratore.md`
Tracciato dati CWP v1.0	`public/modelli/Tracciato_dati_CWP_v1.xlsx`, online su `/formato-dati`	Modello unico dei dati per il calcolo crediti
Note sul calcolo crediti	`docs/crediti-cwp.md`	Corrispondenza con le formule, scelte interpretative
Notifiche email	`docs/email-notifiche.md`	Funzionamento e configurazione Resend
Controlli sui file	`docs/controlli-file.md`	Regole di caricamento, opzioni antivirus
Crediti volontari dalla raccolta differenziata: valore e criticità	https://claude.ai/artifact/CLvQ82y6UwHznZBUujHy9J (15/10)	Analisi di contesto correlata al Programma
Documenti di riferimento	allegati in chat del 17/10	*Requisiti della piattaforma* (15/09/2026), *Metodologia CWP v1.2*
Traccia DPIA della Banca Dati Utenze in Word/PDF (dal 26/10/2026)	`docs/dpia.md` → `public/documentazione/DPIA_Banca_Dati_Utenze_Portale_CWP.docx` e `.pdf`, scaricabile da `/documentazione` (Admin)	Valutazione d'impatto (art. 35 GDPR) da completare dal Comune e dal suo DPO prima di caricare utenze reali; si aggiorna quando cambia il trattamento delle utenze
Istruzioni di ripristino in Word/PDF	`docs/ripristino.md` → `public/documentazione/Istruzioni_Ripristino_Portale_CWP.docx` e `.pdf`, scaricabile da `/documentazione` (Admin)	Copie di sicurezza e ripristino di GitHub, Vercel, Supabase, Resend e progetto Claude
Archivio di backup completo	File `Portale_CWP_backup_completo_<data>.zip` consegnato a Luca (prima copia 19/10/2026) e ramo GitHub `snapshot-2026-10-19`	Codice con storia completa, manuali, presentazione, documenti ufficiali, progetto Claude, artefatti in PDF

11 Decisioni

Prese

- 17/10 — Stack: GitHub + Vercel + Supabase; login email+password; MFA per lo staff prevista.
- 17/10 — Repository pubblico (solo codice) per il piano gratuito Vercel.
- 17/10 — Sezione calcolo crediti riservata agli Amministratori (fuori dal perimetro della piattaforma secondo i requisiti, aggiunta su richiesta).
- 17/10 — MFA: in attesa, interruttore spento.
- 18/10 — Una sola utenza per Organizzazione: non vincolante. **Superata la sera del 18/10**: un solo account cliente attivo (Guida 7.2).
- 18/10 — Durata delle fasi modificabile dall'Amministratore.
- 18/10 — Antivirus necessario (possibili dati sensibili), da affrontare a fine progetto.
- 18/10 — Formato dati: standard unico definito dalla Fondazione (tracciato v1.0), con ZIP ammesso per i dati voluminosi.
- 18/10 — **Vercel e Supabase passeranno a piani a pagamento** (decisione di Luca). Conseguenze previste, da verificare al momento dell'attivazione: repository GitHub di nuovo privato (il piano gratuito di Vercel lo impedisce), nessuna pausa del database per inattività, backup automatici giornalieri di Supabase, limite per file caricato aumentabile oltre 50 MB.
- 18/10 — **A**: una nuova versione di un documento durante una fase **non** fa ripartire il termine (resta la modifica manuale della scadenza).
- 18/10 — **B**: con un'errata corrige in consultazione decide lo staff, caso per caso e con motivazione, se far ripartire i 30 giorni.
- 18/10 — **D**: chi commenta dall'esterno conferma la propria email; nome ed email li vede solo lo staff; il nome è pubblicato solo se l'autore lo sceglie.
- 18/10 — Pagamenti visibili al Comune in sola lettura.
- 18/10 — Rapporti di Monitoraggio: percorso di 4 fasi senza consultazione (Caricamento del rapporto, Verifica documentale, Validazione e verifica, Chiusura); si creano in qualsiasi momento mentre il Progetto è attivo. **Superata la sera del 18/10** (vedi sotto): 7 fasi come la Guida.
- 18/10 — La pratica la chiude sempre lo staff a mano (la chiusura della fase finale non la chiude).
- 18/10 — Documenti richiesti per fase: elenco configurabile dall'Admin, solo indicatore (non blocca la chiusura della fase). **Superata il 30/10** (rilievo T12): i documenti obbligatori bloccano la chiusura delle verifiche documentali (fasi 2 e 6), salvo deroga motivata dell'Amministratore.
- 18/10 — Audit: resta leggibile dal database da tutto lo staff (serve alla cronologia nel fascicolo esportato dagli Operatori); la pagina Audit resta solo per gli Amministratori.
- 18/10 sera — **Allineamento ai documenti ufficiali del Programma** (Guida, Standard, Schema tariffario, Politica di reclamo, Gestione qualità dei dati, v1.2), decisione di Luca dopo la rilettura dei documenti (script 22-24): Rapporto con le stesse 7 fasi del Progetto e feedback pubblico di 20 giorni; termine

«feedback pubblico»; conservazione 12 anni; un solo account cliente attivo per Organizzazione con fino a 2 delegati; periodo di riferimento 10 anni o 7 rinnovabili (10 o 21 Rapporti); stati del Programma e ID; ritiro e rientro; un solo progetto per territorio (codici ISTAT); avviso dopo 2 anni senza Rapporti; tipologie e documenti richiesti della Guida, contratto e versione privata mai pubblici; voci e importi dello Schema tariffario con sospensione fino al saldo; verifica sull'accuratezza e accertamenti; piattaforma pubblica /programma; crediti emessi con ID, registro esterno, vendite e cancellazione; reclami; controlli della Gestione qualità dei dati nel calcolo.

- 19/10 — **Soggetto promotore del programma: Fondazione Operate.** Lo Studio Associato Wastelab, proprietario del Programma, ha conferito in esclusiva a Fondazione Operate, con accordi legali e commerciali, la gestione della parte commerciale e della parte tecnologica (portale CWP). Pubblicato sulla pagina /programma (script 27).
- 19/10 — **Più Amministratori, uno principale.** Gli Amministratori hanno tutti accesso completo e possono nominarne altri dal portale (supera la regola del 17/10 «nomina solo da Supabase»). L'Amministratore principale, luca.moretti@operate.it, non si modifica, non si disattiva e non si cancella (script 29).
- 19/10 — **Qualificazione ACN non necessaria** (valutazione di Luca): il portale serve alla qualificazione del modello CWP, il Comune vi riversa dati e non acquista un servizio cloud; le quote dei contratti riguardano partecipazione al Programma e consulenza, non l'uso del portale. Restano GDPR, dati in UE e i punti di sicurezza del backlog. Da confermare con un parere legale breve.
- 30/10 — **Rilievi TEST_PORTALE_CWP** (scelte di Luca): seguire Standard e Guida dove il portale se ne discostava. Riferimento del simulatore come da Standard 4.8.1 (superata la scelta del 19/10 di riportarlo sempre al 65%); niente taratura e niente riferimenti EsaCom; documenti obbligatori bloccanti nelle verifiche documentali; codice della pratica sempre automatico; Banca Dati Utenze senza nomi e indirizzi (superata la scelta del 22/10); fase 7 rinominata. Il Marketing resta invariato.

Aperte

- Scelte interpretative del calcolo crediti (soprattutto il segno del riuso, formule 26 e 29).
- Antivirus: ClamAV su server proprio o servizio a pagamento.
- Accesso degli stakeholders al feedback pubblico con SPID, CIE o CNS (Guida 3.9): serve l'adesione della Fondazione come fornitore di servizi (direttamente con AgID o tramite un aggregatore accreditato) e il relativo contratto. Intanto resta l'email confermata (decisione D).
- Rapporti prima della registrazione del Progetto: lo Standard 4.5 li prevede dopo lo stato «progetto registrato»; il portale continua a permetterne la creazione mentre il Progetto è attivo (decisione del 18/10), l'emissione dei crediti richiede comunque il Rapporto registrato.
- Simulatore di scenari (punto 37): modello di stima semplificato da confermare (con le formule della Metodologia i crediti nascono solo dai rifiuti evitati, non dall'aumento della differenziata a parità di totale) e visibilità degli scenari (oggi solo staff, scelta provvisoria del 19/10).
- Assistente virtuale (punto 21): ambito, dati che può leggere, costi d'uso.
- ~~Simulatore: metodo di stima dei crediti da allineare con quello delle stime commerciali~~ — fatto il 19/10: metodo «per utenza, solo utenze virtuose» nel simulatore. Restano da confermare con chi ha preparato l'Allegato A: la variabilità tra utenze (ipotesi 30%), la lettura del dimezzamento del buffer con la tariffa puntuale e i 6,08 € per abitante di costo (le tabelle danno 5,36: forse l'ente di validazione e verifica).

12
Backlog per chiudere lo sviluppo

Numerazione stabile: un punto mantiene il suo numero anche quando è completato (va barrato qui e annotato in Cronologia).

Da fare subito (stato al 31/10/2026) — riepilogo delle azioni aperte; il dettaglio è nei punti numerati qui sotto.

Azioni di Luca (Claude non le può fare: chiavi, pubblicazioni, account)

- **Rilievi TEST_PORTALE_CWP** (in produzione dal 31/10): ritestare i 21 rilievi corretti con i collaudatori; decidere cosa fare dello scenario di prova di Borgoval (non conforme allo Standard) e girare alla Fondazione le domande T01, T04, T06, T16, T17, T21, T24, T27 (documento di progetto `claude/test-portale-cwp-risposte.md`).
- Decidere con la Fondazione quale impostazione del simulatore usare per le stime ufficiali: con il metodo «bilancio del Comune» i 5 Comuni di prova hanno ricavi inferiori al costo del Caso 1 (scenari del 25/10), con il metodo «per utenza» della pagina /scopri le stime sono più alte.
- **Marketing** (in produzione dal 23/10): prima delle campagne reali verificare il dominio email su Resend (`EMAIL_MITTENTE`) e far controllare a un legale le email promozionali agli enti (art. 130 Codice privacy, informativa art. 14 GDPR).
- **Installare il backup giornaliero dal Mac** (Google Drive per desktop e installatore `strumenti/backup/installa_backup_mac.sh`, con la chiave service_role inserita da Luca; Istruzioni di ripristino, capitolo «Backup»). Il backup in Google Apps Script è stato tolto (bloccato da Google).
- ~~Eseguire lo script `34_sicurezza_avvisi.sql`~~ — fatto il 23/10 alle 12:20 su incarico di Luca.
- DPIA e accordo sul trattamento (art. 28 GDPR) con i Comuni prima di caricare utenze reali nella Banca Dati Utenze per utenza. **Traccia DPIA pronta dal 26/10** (area Documentazione, Word da mandare al Comune): decidere la pseudonimizzazione (solo codici utenza), accendere la verifica in due passaggi, accettare i DPA di Supabase e Google, proteggere le copie di sicurezza (piano d'azione A1-A12 della traccia).
- Inoltrare alla Fondazione le domande in ATTESA_REGOLA (R01-R04, R06, riuso, N05, N06, frazioni vuote nel calcolo per utenza) e decidere gli interventi sui dati proposti (fase 5 senza ente, fasi senza scadenza, codici).
- Attivare gli avvisi automatici di GitHub (Settings → Code security → Dependabot alerts) e decidere sul CAPTCHA delle pagine pubbliche.
- ~~Eseguire gli script 32 e 33 e rieseguire lo script 30~~ — fatto il 20/10 (su incarico di Luca, codice caricato dal repository).
- ~~Ripubblicare le funzioni `assistente`, `crea-utente` e `reimposta-password`~~ — fatto il 20/10 (codice caricato nell'editor di Supabase direttamente dal repository, Verify JWT attivo su tutte e tre).
- Verificare il dominio email su Resend (punto 17): finché manca, le email arrivano solo al titolare dell'account.

- Decidere se spostare la fatturazione dell'assistente su un'organizzazione della Claude Console intestata alla Fondazione (oggi è «Luca's Individual Org»; ricevute a nome di Luca) — punto 21.

Collaudo in corso

- Gli Amministratori Andrea Valentini, Albina Ambrogio, Andrea Pavan, Gianluca Tapparini e Luca Belfiore stanno provando portale, calcolo crediti e simulatore (punto 19): le loro segnalazioni si correggono man mano; i dati di prova restano fino alla chiusura del collaudo.
- Primo rapporto (V01 del 20/10): D01-D07 corretti e **rilasciati in produzione il 20/10** (commit e0c91a9, script 35 eseguito; da ritestare); R01, R02, R03, R06, R08 e il segno del riuso aspettano una regola della Fondazione; risposte nel documento `docs/collaudo/Collaudo_V01_risposte.md`. **Per Luca:** creare i tre utenti di prova «COLLAUDO V03 Cliente A / Cliente B / Operatore» (password per canale separato, MFA non disattivata).
- Integrazione V05 (21/10): profili creati da Luca e provati (separazione A/B e dinieghi superati). D05-R1 (testi lunghi nell'Audit) e O01 (messaggio «Account disattivato») corretti e in produzione dal 21/10; D08 (email ai nuovi utenti) richiede il dominio verificato su Resend (punto 17).

Sviluppo (Claude)

- **Gestori senza sito** (circa 5.650): trovare sito e recapiti a giri di circa 90 imprese, prima le classi A-C fuori dalla Lombardia (circa 1.000); poi la lettura automatica completa i dati dai siti.
- Lettura dei siti: seconda lettura dei 1.162 siti che non avevano risposto (in corso dal 26/10), poi conteggio finale.
- ~~Utenti online (punto 38)~~, ~~messaggi d'errore dell'assistente in italiano (punto 39)~~ ~~e~~ PDF ed Excel del simulatore (punto 37)~~ — fatti il 20/10 e attivi in produzione.
- ~~Assistente: Operatori e aiuto sulla singola pratica (punto 21)~~ — fatto il 21/10.
- Simulatore: conferma del modello ed eventuale visione da parte del Comune (punto 37).
- ~~Banca Dati Utenze per utenza e collegamento al motore~~ — fatti il 22-23/10 (script 40-41); ~~valore dei crediti nella Dashboard~~ — fatto il 23/10 (script 42).
- Sicurezza (punti 14-18 e 30, verifica OWASP in corso) e passaggio ai piani a pagamento (punto 29).
- Collaudo con dati reali e conferma delle scelte interpretative (punti 8, 9 e 19).

Calcolo crediti (back-office)

- ~~**1.** Import diretto del tracciato dati (Excel/ZIP) nel calcolo~~ — fatto il 18/10.
- ~~**2.** Aggregazione automatica delle singole letture (foglio 6_Letture)~~ — fatto il 18/10.
- ~~**3.** Controllo privacy all'import~~ — fatto il 18/10 (blocco dell'import).
- ~~**4.** Scelta del file direttamente dalla pratica del Comune~~ — fatto il 18/10.
- ~~**5.** Controlli di coerenza (classi, totali, valori anomali)~~ — fatto il 18/10.
- ~~**6.** Rapporto di calcolo in PDF~~ — fatto il 18/10.
- ~~**7.** Registro dei crediti calcolati e confermati~~ — fatto il 18/10: numero progressivo dei calcoli (elenco interno) e, con lo script 24, emissione dei crediti con ID univoci, caricamento sul registro esterno, vendite e cancellazione tombale (Guida 6.3.2-6.3.3).
- **8.** Collaudo con dati reali di un Comune.
- **9.** Conferma delle scelte interpretative (anche con l'aiuto dei collaudatori del punto 19).

- **37. Simulatore di scenari** — richiesto da Luca il 19/10; **prima versione fatta il 19/10** (script 28 eseguito in produzione, pagina `/simulatore`, motore `simulatore.js`). Il 20/10 aggiunti PDF impaginato ed export Excel. Restano: eventuale visione da parte del Comune, conferma del modello. Strumento previsionale (ex ante, non certificabile) per stimare quanti crediti un Comune potrebbe generare:
  - **Scenari**: per ogni Comune più scenari con nome e note (per esempio «prudente», «obiettivo», «ambizioso»), duplicabili e confrontabili.
  - **Durata**: menu a tendina **7, 10 o 21 anni** (Standard 4.3.8: 10 anni, oppure 7 rinnovabili fino a 21) e anno di partenza.
  - **Dati dell'anno base**: popolazione residente, produzione totale dei rifiuti urbani (t) e pro capite (kg/ab), percentuale di raccolta differenziata, ripartizione per frazione (Catasto ISPRA), cluster SOSE e parametri del calcolo (fattori di emissione, buffer previsto); si possono riprendere dal tracciato dati o da un calcolo esistente.
  - **Obiettivi per anno**: per ogni anno del periodo, produzione totale prevista (t) e pro capite, e **secco residuo pro capite** (kg/ab) obiettivo; facoltativa la popolazione prevista.
  - **Ricalcolo per anno**: secco totale = secco pro capite × popolazione; differenziata = totale − secco; **% di differenziata** = differenziata / totale; la differenziata si ripartisce tra le frazioni con le proporzioni dell'anno base (modificabili).
  - **Crediti simulati per anno**: emissioni dello scenario di riferimento meno emissioni dello scenario simulato, con i fattori di emissione della Metodologia; crediti lordi, buffer, crediti netti; totale del periodo.
  - **Uscite**: tabella anno per anno, grafico, confronto tra scenari, stampa in PDF ed export in Excel.
  - **Da decidere**: il modello di stima semplificato (a livello di Comune, senza Banca Dati Utenze) va confermato dalla Fondazione; chi vede gli scenari (solo Fondazione o anche il Comune interessato).
  - **Tecnica prevista**: tabelle `scenario_simulazione` e `scenario_anno` (nuovo script), pagina «Simulatore» nell'area Crediti, motore `src/lib/crediti/simulatore.js` che riusa i parametri di `parametri.js`, prove automatiche, audit di creazione e modifica.

Pratiche

- ~~**10.** Note di fase~~ — fatto il 18/10 (script 17).
- ~~**11.** Schermata Enti di Validazione~~ — fatto il 18/10 (Impostazioni).
- ~~**12.** Template di documenti scaricabili dai Comuni~~ — fatto il 18/10 (Impostazioni → Modelli).
- ~~**13.** Consultazione: errata corrige, allegati ai commenti, identificazione dei commentatori esterni~~ — fatto il 18/10 (pagina pubblica, funzione `consultazione-pubblica`).

Sicurezza

- **14.** Registro di sicurezza (accessi, tentativi falliti, cambi di permessi). Il 20/10 fatti registro degli accessi e dei tentativi non riusciti (script 33, sezione «Audit User»); i cambi di permessi erano già nell'audit (tabelle profilo e utente_organizzazione). Restano gli avvisi automatici su accessi anomali.
- **15.** Attivazione della verifica in due passaggi (MFA).
- **16.** Antivirus sui file caricati (a fine progetto).
- **17.** Verifica del dominio email su Resend.
- **18.** Ambiente di prova, backup e procedura di ripristino.

Chiusura

- **19.** Collaudo completo e pulizia dei dati di test (comprese le notifiche "Email di prova"). **Collaudo in corso** (comunicato da Luca il 20/10): i test di funzionamento del portale, del calcolo crediti e del simulatore li stanno facendo gli Amministratori nominati da Luca: Andrea Valentini, Albina Ambrogio, Andrea Pavan, Gianluca Tapparini e Luca Belfiore. Le loro pratiche e i loro scenari di prova (per esempio «COLLAUDO V03», «TEST AL») non vanno cancellati finché il collaudo non è chiuso; le loro operazioni si seguono in Audit User.
- ~~**20.** Decisioni A e B della Fondazione~~ — prese il 18/10 (capitolo Decisioni).

Rifiniture emerse dalla stesura del Manuale Utente (18/10)

- ~~**22.** Recupero e cambio password per gli utenti~~ — fatto il 18/10 (resta la configurazione di Site URL, Redirect URLs e SMTP in Supabase per l'email di recupero).
- ~~**23.** Dopo l'accesso da un link email, riportare l'utente alla pratica del link~~ — fatto il 18/10.
- ~~**24.** Pratica non attiva: spiegare perché i pulsanti di risposta alle integrazioni non compaiono e nascondere "+ Carica"~~ — fatto il 18/10.
- ~~**25.** Date della consultazione in formato gg/mm/aaaa~~ — fatto il 18/10.
- ~~**26.** Canale di messaggi tra Comune e Fondazione nella pratica~~ — fatto il 18/10 (sezione Messaggi).
- ~~**27.** Mostrare ai Comuni le voci di pagamento~~ — fatto il 18/10 (sola lettura).
- **28.** Riservatezza della documentazione: il registro è nel repository pubblico e i file Word/PDF di Registro, Manuale Amministratore e Manuale Test (`public/documentazione/`) sono raggiungibili da chi conosce l'indirizzo (il portale li mostra solo agli Amministratori). Per renderli davvero riservati: archivio privato su Supabase con accesso solo Admin, o repository privato (oggi incompatibile con il piano gratuito di Vercel).

Infrastruttura

- **29.** Passaggio a piani a pagamento di **Vercel** e **Supabase** (decisione del 18/10). Dopo l'attivazione: rendere privato il repository GitHub e ricollegarlo a Vercel (risolve in buona parte il punto 28); verificare i backup automatici di Supabase e scrivere la procedura di ripristino (punto 18); valutare l'ambiente di prova separato (punto 18); decidere se alzare il limite di 50 MB per file; aggiornare i §2-3 di questo registro con piani, costi e intestatario dei contratti.

Sicurezza informatica (cyber security) — richiesta di Luca del 18/10

- **30.** Protezione dagli attacchi informatici, in un piano unico che riprende anche i punti 14-18. Da fare:
  - **Verifica di sicurezza** del portale secondo le linee OWASP (accessi, permessi, caricamento file, iniezioni) e controllo automatico delle regole del database con il *Security Advisor* di Supabase (20/10: 0 errori; i 209 avvisi riguardano funzioni senza percorso di ricerca fisso ed eseguibili senza accesso, risolti dallo script 34; resta l'estensione pg_net nello schema public, che non si può spostare senza rifare le email automatiche); a fine sviluppo, test di intrusione (penetration test) affidato a terzi.
  - ~~**Intestazioni di sicurezza** del sito~~ — fatto il 20/10 (`vercel.json`: Content-Security-Policy, HSTS, X-Frame-Options DENY, nosniff, Referrer-Policy, Permissions-Policy, COOP; CSP provata con le pagine compilate prima di renderla obbligatoria).
  - **Protezione degli accessi**: limiti ai tentativi di login e di recupero password, CAPTCHA sulle pagine pubbliche, verifica in due passaggi per lo staff (punto 15), regole sulle password, ~~scadenza delle~~

~~sessioni inattive~~ (fatto il 20/10: 30 minuti staff, 60 enti, `UscitaInattivita.jsx`). I limiti ai tentativi di accesso sono quelli di Supabase Auth; il portale registra i tentativi e avvisa (script 33-34); un blocco vero dell'account dopo N tentativi richiede gli «Auth Hooks» di Supabase dei piani superiori. CAPTCHA: serve un account Cloudflare Turnstile o hCaptcha (decisione e chiavi di Luca).

- **Dipendenze e segreti**: controllo periodico delle librerie vulnerabili (npm audit, avvisi automatici di GitHub), scansione dei segreti nel repository, rotazione delle chiavi. ~~`npm audit`~~: il 20/10 aggiornati React Router 7.18 e Vite 7.3, **0 vulnerabilità**; scansione dei segreti nel codice e in tutta la storia del repository: nessuna chiave trovata. Restano gli avvisi automatici di GitHub (Dependabot, da attivare nelle impostazioni del repository) e la rotazione periodica delle chiavi.
- **Monitoraggio e allarmi**: ~~registro di sicurezza (punto 14) e avvisi su accessi anomali~~ (fatti il 20/10, script 33-34); restano gli avvisi su errori e indisponibilità del portale (servizio di monitoraggio esterno).
- **Continuità**: backup verificati e prova di ripristino (punti 18 e 29), antivirus sui file (punto 16).
- **Organizzazione e privacy**: procedura di risposta agli incidenti, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e registro dei trattamenti per i dati delle utenze, nomina dei fornitori (Vercel, Supabase, Resend) come responsabili del trattamento.

Codice e documentazione — richieste di Luca del 18/10

- ~~**31.** Codice sorgente commentato per sviluppatori umani~~ — fatto il 18/10: ogni file (portale, script SQL, Edge Functions, prove, strumenti) ha in testa lo scopo e il collegamento al capitolo del registro, e commenti in italiano su funzioni, regole di sicurezza e passaggi non ovvi. **Regola permanente:** vale anche per tutto il codice nuovo o modificato.
- **32.** Manuale Test (test-user): guida sintetica per i collaudatori, riservata agli Amministratori, da aggiornare a ogni rilascio insieme a registro, Manuale Utente e Manuale Amministratore.
- ~~**33.** Pulizia e rinforzi emersi dalla revisione del codice del 18/10~~ — fatto il 18/10 (script 20):
  - ~~creazione del Progetto e delle sue 7 fasi in un'unica funzione del database~~ — fatto (`staff_crea_pratica`);
  - ~~import della Banca Dati Utenze~~ — resta a blocchi (una sola chiamata non regge centinaia di migliaia di righe), ma un salvataggio a metà non si può più confermare: fatto;
  - ~~password temporanee: allineare `crea-utente` alla regola dei 10 caratteri con lettere e numeri~~ — fatto;
  - ~~obbligo di cambio della password temporanea imposto anche dal database~~ — fatto;
  - ~~modifica di un utente, nuova versione di un calcolo, creazione di un utente non atomiche~~ — fatto;
  - ~~data della consultazione in ora italiana~~ — fatto (tutto il database in ora italiana);
  - ~~limite di 10 Rapporti di Monitoraggio nel database~~ — era già garantito (vincolo e indice dello script 01);
  - ~~componenti del prototipo, stile `avviso`, `datiEsempio.js`, `etichetta()` non usati~~ — eliminati;
  - ~~audit leggibile da tutto lo staff~~ — decisione di Luca del 18/10: resta così (capitolo Decisioni).

Completamento funzionale — confronto con i requisiti del 15/09 (18/10)

- ~~**34.** Parti dei requisiti mancanti o incomplete~~ — fatto il 18/10 (script 21): Rapporti con percorso proprio, documenti richiesti per fase, censimento di Organizzazioni ed Enti da parte degli Operatori con i

Progetti associati, blocco del documento in consultazione, numero e motivazione delle osservazioni, conservazione per 10 anni, caricamenti solo nelle fasi aperte, fascicolo completo con riepilogo PDF. Restano fuori, per scelta o perché dipendono da altri: la regola «una sola utenza per Organizzazione» (non vincolante, decisione del 18/10), la procedura di cancellazione a fine conservazione (la definirà la Fondazione), le regole del registro dei crediti (punto 7).

Da rifinire

- ~~**35.** Allineamento ai documenti ufficiali del Programma~~ — fatto la sera del 18/10 (script 22-24, portale, funzione `consultazione-pubblica`): vedi Decisioni e Cronologia. Resta SPID/CIE/CNS (punto 36).
- **41. Marketplaces** — voce di menu predisposta il 20/10 (grigia, non cliccabile) per Amministratori e utenti degli enti; contenuto della sezione da definire con Luca.
- **36.** Accesso degli stakeholders con SPID, CIE o CNS (Guida 3.9): adesione come fornitore di servizi (AgID o aggregatore), poi integrazione nella pagina del feedback pubblico.
- ~~**38. Utenti online**~~ — richiesto da Luca il 19/10, fatto il 20/10 (script 32, componente `UtentiOnline.jsx`): l'Amministratore principale vede quanti e quali utenti sono collegati, con pagina aperta e durata, e chi è stato visto nelle ultime 24 ore. Script 32 eseguito in produzione il 20/10.
- ~~**40. Audit User**~~ — richiesto da Luca il 20/10, fatto lo stesso giorno (script 33, pagina `/audit-utenti`): sezione solo per l'Amministratore principale con utenti e stato online, registro degli accessi (entrate, uscite, tentativi non riusciti) e operazioni dell'audit trail per utente, compreso lo scaricamento dei documenti; CSV. Script 33 eseguito in produzione il 20/10.
- ~~**39. Messaggi d'errore dell'assistente in italiano semplice**~~ — fatto il 20/10 (funzione `assistente` ripubblicata lo stesso giorno). Proposto il 19/10: oggi, se Anthropic rifiuta una richiesta (per esempio credito finito), l'utente vede il messaggio tecnico in inglese. Da sostituire con frasi semplici («L'assistente è momentaneamente non disponibile, riprova più tardi»), lasciando il dettaglio tecnico nei log della funzione. Richiede di ripubblicare la funzione `assistente`. Confermato da Luca il 20/10.
- **21. Assistente virtuale (Claude)** integrato nel portale — richiesto da Luca il 18/10, confermato tra i punti aperti il 19/10. **Prima versione fatta il 19/10** (Amministratori ed enti, risposte dalla base di conoscenza su portale e tariffe: script 31, funzione `assistente`, componente `AssistenteVirtuale`); **attivo dal 19/10** (chiave e crediti della Claude Console di Luca; da decidere se spostare la fatturazione su un'organizzazione della Fondazione). Durante l'attesa della risposta la finestra mostra «Un attimo…» (richiesta di Luca del 19/10). Restano i passi successivi descritti qui sotto (Operatori, aiuto sulla singola pratica). Funziona con i modelli Claude di Anthropic tramite API (lo sviluppo del portale si fa con Claude Code). Ambito da definire; usi possibili: assistente per gli utenti dei Comuni (come compilare, cosa manca nella pratica), supporto agli Operatori (controllo completezza dei documenti, bozze di richieste di integrazione e di risposte ai commenti), verifica del tracciato dati prima dell'import, spiegazione dei risultati del calcolo crediti. Richiede: chiave API Anthropic (segreto in Supabase), una Edge Function che faccia da tramite, regole su quali dati l'agente può leggere (privacy) e registrazione delle sue azioni nell'audit.

13
Problemi incontrati e soluzioni

Problema	Soluzione
Vercel non pubblicava ("Hobby teams do not support collaboration")	Non dipende dai coautori dei commit ma dalla visibilità: repository reso pubblico
Un utente poteva modificare il proprio ruolo dal profilo	Corretto con `10_mfa_profilo.sql` (solo il nome è modificabile)
Regole multi-organizzazione incomplete nello script 06	Corrette con la funzione `app_org_mia`
La procedura guidata dei Database Webhook di Supabase selezionava la tabella sbagliata	Annullata senza creare nulla; webhook realizzato via SQL (script 12)
Email con pulsante invisibile nel tema scuro dei client di posta	Pulsante "a prova di tema scuro" e link testuale di riserva
Mittente di prova Resend consegna solo al titolare	Verifica del dominio da completare
Site URL di Supabase Auth ancora `http://localhost:3000` e nessun Redirect URL: i link delle email di Supabase (recupero password) non funzionavano	Impostati il 18/10 (autorizzazione di Luca): Site URL `https://portale-cwp.vercel.app`, Redirect URL `https://portale-cwp.vercel.app/**`
Il codice della funzione `assistente` incollato nell'editor di Supabase si era interrotto a metà (72 righe su 180) e il deploy dava errore; inoltre i file `.ts` inviati in chat sembravano vuoti (alcuni programmi li scambiano per video)	Codice caricato nell'editor direttamente dal repository e nome corretto (`assistente`); per incollare a mano si usa la copia `.txt`
Anthropic rifiutava le richieste: «API key is not scoped to a workspace»	La chiave era valida per tutti gli spazi di lavoro e richiede l'intestazione `anthropic-workspace-id` ; creata una nuova chiave legata a un solo spazio di lavoro e sostituito il segreto (senza cambiare il codice)
Anthropic rispondeva «credit balance is too low» dopo il collegamento dei crediti del piano Max	Il primo accredito mensile era ancora in elaborazione; Luca ha acquistato 100 $ di crediti nella Console (Fatturazione)
Il servizio email predefinito di Supabase Auth consegna solo ai membri del progetto	SMTP personalizzato con Resend attivato il 18/10 (Authentication → Emails → SMTP Settings); limite 30 email di autenticazione all'ora, modificabile in Rate Limits

14
Codice sorgente

Questo capitolo descrive tutto il codice del portale per chi deve intervenire a mano. Ogni file ha in testa un'intestazione in italiano (scopo, chi lo usa, dati coinvolti, sicurezza, capitolo di questo registro) e commenti sopra ogni funzione e sui passaggi non ovvi (regola del punto 31). L'inventario in fondo al capitolo si rigenera con `python3 strumenti/inventario_codice.py`.


14.1 Struttura delle cartelle

```
portale-cwp/
├── index.html, vite.config.js, package.json   avvio e configurazione di Vite
├── vercel.json                                 instradamento del sito su Vercel
├── src/
│   ├── main.jsx, App.jsx                       avvio di React e pagine (route)
│   ├── pages/                                  una pagina per indirizzo del portale
│   ├── components/                             parti riusate dalle pagine
│   │   ├── crediti/                            tabelle, import del tracciato, registro
│   │   └── impostazioni/                       Enti di Validazione, modelli di documento
│   └── lib/                                    accesso ai dati, autenticazione, utilità
│       └── crediti/                            motore di calcolo, parametri, tracciato, PDF
├── supabase/
│   ├── 01_…18_*.sql                            script del database, da eseguire in ordine
│   ├── functions/<nome>/index.ts               Edge Functions (Deno)
│   └── email/                                  modello dell'email di recupero (copia)
├── public/                                     file serviti così come sono
│   ├── loghi/, modelli/ (tracciato Excel)
│   ├── manuali/ (Manuale Utente)
│   └── documentazione/ (manuali riservati, registro, esempi)
├── docs/                                       testi sorgente di manuali e registro
├── strumenti/                                  generatori di documenti, tracciato, inventario
└── test/                                       prove automatiche (npm test) e file di esempio
```

14.2 Convenzioni

- **Lingua**: nomi, commenti e messaggi in italiano (`caricaDocumento`, `pratica_mia`). I testi per gli utenti non usano gergo tecnico.
- **Accesso ai dati**: le funzioni di `src/lib/dati.js` restituiscono sempre `{ data, error }` come il client Supabase; le pagine mostrano `error.message`. Gli errori del database sono scritti in italiano dalle funzioni SQL (`raise exception '…'`).
- **Regole nel database**: ogni controllo che conta (permessi, stato della pratica, motivazioni) è nel database; l'interfaccia lo ripete solo per dare messaggi chiari.
- **Stili**: in linea negli oggetti `style`, colori da `COLORI` in `src/lib/cwpProgram.js`; quelli condivisi in `src/components/stili.js`. Nessuna libreria grafica esterna.
- **Date**: nel database in ISO (`aaaa-mm-gg`), a video con `formatoData` (`src/lib/date.js`) in `gg/mm/aaaa`.
- **Script SQL**: numerati, rieseguibili (`create … if not exists`, `create or replace`, `drop policy if exists`), con intestazione che dice dopo quale script eseguirli.
- **Commenti**: intestazione obbligatoria per ogni file nuovo; niente commenti `/*! … */` (finirebbero nel sito pubblicato).

14.3 Mappa delle dipendenze



14.4 Funzioni del database chiamate dal portale (RPC)

Funzione	Script	Chi	Cosa fa
`staff_cruscotto`	09	staff	Una riga per pratica con fase corrente, scadenza, cose da fare
`staff_apri_fase`, `staff_chiudi_fase`	08, 23, 39	staff	Apertura (scadenza dalla durata della fase; fase 5 solo con un ente attivo) e chiusura delle fasi (fase 3 solo a feedback concluso)
`staff_apri_consultazione`, `staff_chiudi_consultazione`	21, 23, 39	staff	Apertura del feedback pubblico (apre anche la fase 3) e chiusura (solo dopo il termine, insieme alla fase 3; prima solo per pratica annullata, ritirata o chiusa, con motivazione)
`staff_modifica_scadenza`	08	staff	Nuova scadenza con motivazione
`staff_cambia_stato_pratica`	08	staff	Attiva / sospesa / annullata / chiusa con motivazione
`staff_richiedi_integrazione`, `staff_chiudi_integrazione`	08	staff	Ciclo delle integrazioni
`cliente_rispondi_integrazione`	08	Comune	Risposta con documento
`rispondi_commento`	07	Comune	Risposta a un'osservazione ammessa
`staff_autori_commenti`	17	staff	Nome ed email degli autori delle osservazioni
`staff_errata_corrige`	17	staff	Errata corrige, eventuale ripartenza dei 30 giorni
`staff_imposta_ente_validazione`	17, 39	staff	Ente di Validazione della pratica (non si toglie con la fase 5 aperta)

Funzione	Script	Chi	Cosa fa
`cruscotto_valore_progetti`	43	tutti con accesso (staff: tutto; Comuni: i propri)	Dati per il valore dei progetti (Caso 1 / Caso 2) in Dashboard e Le mie pratiche
`staff_crea_pratica`, `staff_aggiorna_dati_pratica`	20, 23, 43	staff	Creazione del Progetto con le 7 fasi e modifica dei dati, dal 23/10 anche il listino Caso 1 / Caso 2
`cruscotto_valore_crediti`	42	tutti con accesso (staff: tutto; Comuni: i propri)	Valore dei crediti in simulazione e in fase esecutiva, in crediti ed euro
`admin_imposta_prezzo_riferimento`	42	admin	Prezzo di riferimento del credito (Impostazioni), con audit
`cwp_utenze_controllo`	41	uso interno (trigger della conferma)	Numero di utenze del calcolo, senza categoria di simulazione e con categoria fuori delibera
`staff_elenco_utenze`, `admin_utenze_calcolo`, `admin_svuota_utenze`	40	staff / admin	Banca Dati Utenze del calcolo: consultazione registrata nell'audit, lettura per il motore senza dati personali, svuotamento prima di un nuovo caricamento
`admin_elenco_utenti`, `admin_aggiorna_utente`, `admin_imposta_organizzazioni`, `admin_imposta_attivo`	05, 06, 10	admin	Gestione utenti
`admin_imposta_durata_fase`	13	admin	Durata delle fasi con motivazione
`admin_registro_crediti`	18	admin	Registro dei crediti (valido / sostituito)
`mio_stato_mfa`, `sono_admin`	10	tutti	Stato della verifica in due passaggi, controllo Admin per le Edge Functions
`password_cambiata`	15	tutti	Toglie l'obbligo di cambio password e scrive l'audit
`segnala_presenza`, `presenza_uscita`	32	tutti	Presenza per «Utenti online» (all'apertura delle pagine, una volta al minuto, all'uscita)
`utenti_online`, `amministratore_principale_id`	32, 29	Amministratore principale	Elenco degli utenti online e visti nelle ultime 24 ore; id dell'Amministratore principale

Funzione	Script	Chi	Cosa fa
`registra_accesso`, `registra_uscita`, `registra_accesso_fallito`, `registra_download`	33	tutti (il fallito anche senza accesso)	Registro degli accessi e «download documento» nell'audit
`audit_utenti_stato`, `audit_registro_accessi`, `audit_operazioni_utente`	33	Amministratore principale	Sezione «Audit User»

14.5 Tabelle e archivi

Tabella	Script	Contenuto
`organizzazione`, `utente_organizzazione`, `profilo`	01, 06	Comuni ed enti, utenti, associazioni utente-organizzazione
`pratica`, `fase`, `durata_fase`	01, 13, 43	Progetti e Rapporti (dal 23/10 con il listino Caso 1 / Caso 2), 7 fasi, durate
`documento`	01 (07, 14)	Documenti con versioni, visibilità, impronta
`richiesta_integrazione`	01 (08)	Integrazioni
`nota_fase`, `messaggio`	17	Note di fase, messaggi Comune-Fondazione
`consultazione`, `commento`, `commento_in_attesa`, `consultazione_errata`	01, 17	Consultazione pubblica
`pagamento`	01 (09, 17)	Voci di pagamento e incassi
`ente_validazione`, `modello_documento`	01, 17	Anagrafica enti, modelli per i Comuni
`notifica`	09	Notifiche interne (e stato dell'email)
`audit_event`	01 (07)	Registro delle operazioni, immutabile
`impostazione`	10	Interruttori (MFA, indirizzo della funzione email)
`calcolo_crediti`, `calcolo_conferimento`, `calcolo_riuso`, `contatore_registro`	11, 18	Calcoli dei crediti, Banca Dati Utenze del tracciato (passo 5b), numerazione del registro
`calcolo_utenza`	40	Banca Dati Utenze per utenza (passo 5a): una riga per utenza con categorie e kg per frazione; usata dal motore dallo script 41
`scenario_simulazione`	28, 42, 43	Scenari del simulatore (dal 23/10 anche i ricavi del periodo e quanto paga il cliente)
`credito_lotto`, `credito_vendita`	24	Crediti emessi e vendite comunicate dal registro
`recupero_password_richiesta`	16	Limite alle richieste di recupero password

Tabella	Script	Contenuto
`assistente_uso`	31	Domande e token dell'assistente per utente e giorno (nessun testo)
`presenza`	32	Ultima presenza di ogni utente nel portale (Utenti online)
`registro_accessi`	33	Accessi, uscite e tentativi non riusciti (immutabile)

Archivi (Storage, tutti privati): `documenti` (file delle pratiche, cartella = id della pratica), `modelli` (modelli per i Comuni), `allegati-consultazione` (allegati alle osservazioni, scritti solo dalla funzione `consultazione-pubblica`).

14.6 Librerie esterne (package.json)

Libreria	Versione	Uso
`react`, `react-dom`	18.3	Interfaccia
`react-router-dom`	7.18	Indirizzi delle pagine (aggiornato da 6 il 20/10 per un avviso di sicurezza)
`@supabase/supabase-js`	2.45	Collegamento a Supabase (dati, accesso, archivi, funzioni)
`jszip`	3.10	Lettura del tracciato Excel/ZIP, export del fascicolo
`jspdf`, `jspdf-autotable`	4.2 / 5.0	Rapporto di calcolo e PDF del simulatore
`vite`, `@vitejs/plugin-react`	7.3 / 4.7	Compilazione e server di sviluppo (Vite aggiornato da 5 il 20/10)

Strumenti (non nel sito): Python 3 con `openpyxl` (tracciato), `weasyprint` e `Pillow` (PDF dei documenti); Node con `docx` (Word dei documenti); LibreOffice (numeri di pagina del Word).

14.7 Come si aggiunge una funzione (procedura per sviluppatori)

1. **Database**: nuovo script `supabase/NN_nome.sql` rieseguibile, con intestazione; tabelle con RLS attiva e policy; azioni sensibili come funzioni `security definer` che controllano ruolo e stato; trigger di audit (`audit_registra`) e, se serve, di notifica (`notifiche_eventi`). Prova sul banco locale (Postgres con stub di Supabase), poi esecuzione nel SQL Editor.
2. **Accesso ai dati**: nuove funzioni in `src/lib/dati.js` (con commento su tabella/RPC e script).
3. **Interfaccia**: componente in `src/components/` o pagina in `src/pages/` (route in `src/App.jsx`, voce di menu in `components/Header.jsx`), con intestazione.
4. **Prove**: `npm run build`, `npm test`; per le funzioni pure aggiungere un test in `test/`.
5. **Rilascio**: prima il database, poi il portale (capitolo 8).

6 **Documenti**: aggiornare insieme registro, Manuale Utente, Manuale Amministratore e Manuale Test; `python3 strumenti/inventario_codice.py` ; nuova revisione in `strumenti/revisioni_documenti.json` ; `node strumenti/genera_documenti.cjs` .

14.8 Inventario dei file

Inventario generato da `strumenti/inventario_codice.py` : 189 file, 45.683 righe in tutto.

Avvio e instradamento

File	Righe	Cosa contiene
`src/App.jsx`	282	associa ogni indirizzo alla sua pagina e decide chi può aprirla. Le pagine riservate passano dal componente Protetta, che nell'ordine chiede: sessione attiva, eventuale nuova password (link di recupero o password temporanea),...
`src/main.jsx`	32	monta l'applicazione nell'elemento #root di index.html e la avvolge nei contesti globali: StrictMode (controlli di React in sviluppo), BrowserRouter (indirizzi /pratiche, /crediti, ...) e AuthProvider (sessione, ruolo, MFA)....

Pagine (src/pages)

File	Righe	Cosa contiene
`src/pages/Anagrafiche.jsx`	221	censimento di Organizzazioni ed Enti di Validazione (requisiti §3: l'Operatore «censisce Organizzazioni ed Enti di Validazione»). - Organizzazioni: elenco con ricerca, dati essenziali (tipo, codice fiscale, partita IVA, PEC,...
`src/pages/AreaCliente.jsx`	173	il Comune/azienda vede l'elenco dei propri Progetti (schede compatte con stato) e, sotto, il dettaglio della pratica selezionata: fasi, documenti, integrazioni, messaggi. Link al Manuale Utente in PDF. Sul telefono (fino a 760...
`src/pages/Audit.jsx`	202	tabella degli eventi registrati (data, utente, operazione, pratica, passaggio di stato, motivazione), con ricerca testuale e pulsante per caricare eventi meno recenti (requisiti §10). Ogni colonna si ordina con un clic...
`src/pages/AuditUtenti.jsx`	477	Nomi leggibili degli eventi di accesso.
`src/pages/BackOffice.jsx`	267	a sinistra l'elenco dei Progetti (con ricerca oltre 4 voci), a destra il dettaglio della pratica scelta con le sue fasi, documenti, integrazioni, consultazione, pagamenti, rapporti. Pulsante «+ Nuovo progetto» per registrare un...
`src/pages/CalcoloCrediti.jsx`	1667	editor di un calcolo dei crediti di CO_2eq secondo la Metodologia CWP v1.2, a passi (menu a sinistra): import del tracciato dati, impostazioni, rifiuti del territorio, delibera tariffaria, fattori di emissione, Banca Dati Utenze,...

File	Righe	Cosa contiene
`src/pages/CambiaPassword.jsx`	163	scegliere una nuova password, con le regole di src/lib/password.js. - "obbligatorio": primo accesso con password temporanea (o reimpostata dall'Amministratore): finché non la cambia l'utente non entra; - "volontario": l'utente...
`src/pages/ConsultazioniPubbliche.jsx`	331	permettere a chiunque di leggere il Progetto (30 giorni) o il Rapporto di Monitoraggio (20 giorni) nel periodo di feedback pubblico (Guida al Programma 3.9 e 6.3.1) e inviare osservazioni, che Fondazione Operate modera e a cui...
`src/pages/Crediti.jsx`	248	sezione del calcolo dei crediti di CO_2eq (Metodologia Carbon WastePrint® v1.2). Due viste: - «Calcoli»: elenco di tutti i calcoli (titolo, pratica, anno e tipo, crediti netti, stato bozza/confermato) e modulo «+ Nuovo calcolo»...
`src/pages/CreditiEmessiPagina.jsx`	83	elenco di tutti i lotti di crediti emessi dai Rapporti di Monitoraggio (Guida al Programma 6.3.2 e 6.3.3; script 24), con il totale emessi / attivi / ritirati e, per lo staff, le azioni su ogni lotto (caricamento sul registro,...
`src/pages/Cruscotto.jsx`	335	(requisiti §8) riquadri di sintesi cliccabili (pratiche in corso, in scadenza, scadute, fase aperta senza scadenza — rilievo N04: una data mancante non conta come «in regola» —, in attesa del Cliente, integrazioni da verificare,...
`src/pages/Documentazione.jsx`	227	elenco dei documenti del portale da aprire in PDF o scaricare in Word, ciascuno con la revisione più recente e la sua data. - Manuale Utente: per tutti i ruoli (in PDF; il Word solo agli Amministratori). - Manuale...
`src/pages/FormatoDati.jsx`	136	spiega lo standard dei dati da inviare per il calcolo dei crediti e permette di scaricare il tracciato Excel. Il link si può mandare a Comuni e gestori anche senza credenziali. Contiene: elenco dei fogli del tracciato,...
`src/pages/GestioneUtenti.jsx`	763	elenco di tutti gli utenti (nome, email, organizzazioni, ruolo, stato) con, per ciascuno: modifica di ruolo e organizzazioni, reimpostazione della password temporanea, disattivazione/riattivazione. Pulsante «+ Nuovo utente» per...
`src/pages/Impostazioni.jsx`	64	parametri del Programma modificabili dagli Amministratori: - Durata delle fasi del Progetto e del Rapporto di Monitoraggio (script 13 e 21, componente DurateFasi); - Documenti richiesti per fase (script 21, componente...
`src/pages/Login.jsx`	275	accesso con email e password; «Password dimenticata?» per farsi mandare il collegamento di reimpostazione; link alle pagine pubbliche (formato dei dati, consultazioni pubbliche, Manuale Utente in PDF). Dopo l'accesso riuscito...
`src/pages/Marketing.jsx`	77	Regioni italiane (nomi ISTAT, come nella banca dati).

File	Righe	Cosa contiene
`src/pages/News.jsx`	365	Data breve in ora italiana: «oggi 14:07», «ieri», «18/10».
`src/pages/Profilo.jsx`	66	mostra i dati dell'account (nome, email di accesso, ruolo), il collegamento al cambio password («/password») e i documenti da scaricare per il proprio ruolo: Manuale Utente per tutti; Manuale Amministratore e Registro sviluppo e...
`src/pages/Programma.jsx`	250	la parte pubblica della piattaforma online richiesta dalla Guida al Programma (cap. 3.7) e dallo Standard CWP (cap. 2.3, 5 e 6): - informazioni del Programma: soggetto promotore del programma, PEC, email e sito ufficiale (Guida...
`src/pages/Reclami.jsx`	280	reclami e richieste di chiarimento (Politica di reclamo del Programma; Guida al Programma cap. 8; script 24). - Chiunque abbia un account invia un reclamo o una richiesta di chiarimento dal portale e ne segue lo stato e la...
`src/pages/Scopri.jsx`	340	—
`src/pages/Simulatore.jsx`	1194	stima ex ante, non certificabile, dei crediti che un Comune potrebbe generare in 7, 10 o 21 anni (Registro, backlog punto 37). - Elenco degli scenari raggruppati per Comune, con confronto dei totali; «+ Nuovo scenario» (Comune...
`src/pages/TuoiDocumenti.jsx`	185	(requisiti §5) raccoglie i documenti GENERALI (non legati a una fase) di tutte le pratiche dell'organizzazione: contratto, allegati, documentazione amministrativa e altri documenti della Fondazione, raggruppati per tipologia,...
`src/pages/VerificaMfa.jsx`	169	(requisiti §13) - primo accesso: attivazione con QR code da inquadrare con un'app di autenticazione (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy...), con chiave da inserire a mano in alternativa; - accessi successivi:...

Componenti (src/components)

File	Righe	Cosa contiene
`src/components/AccountDisattivato.jsx`	39	Nessuna prop: legge email ed esci() da useAuth().
`src/components/AssistenteVirtuale.jsx`	218	pulsante «Assistente» in basso a destra che apre una finestra di conversazione. Le domande vanno alla funzione del server «assistente» (supabase/functions/assistente), che risponde con Claude usando solo la base di conoscenza...
`src/components/Badge.jsx`	37	etichetta colorata compatta per mostrare uno stato (pratica, fase, documento, pagamento, calcolo...). Solo grafica.

File	Righe	Cosa contiene
`src/components/BarraFasi.jsx`	74	barra orizzontale di 7 «luci», una per fase (richiesta di Luca del 19/10/2026). Le fasi completate sono accese, quelle ancora da fare spente. Le luci accese delle fasi 1-6 sono ambra; la settima (Chiusura) è verde. La fase in...
`src/components/Consultazione.jsx`	474	riquadro «Feedback pubblico» (il termine della Guida al Programma, cap. 3.9) di un Progetto o di un Rapporto di Monitoraggio (fase 3, requisiti §6; per i Rapporti Guida 6.3.1, script 23). Lo staff apre il feedback pubblicando un...
`src/components/CreditiEmessi.jsx`	319	crediti di carbonio emessi da un Rapporto di Monitoraggio registrato (Guida al Programma 6.3.2 e 6.3.3, Tabella 5; Standard 6.2; script 24): - emissione di un lotto con ID univoci (solo Amministratori), anche collegata a un...
`src/components/DettaglioPratica.jsx`	999	pagina di dettaglio di una pratica (Progetto o Rapporto di Monitoraggio) con le sue 7 fasi (Guida al Programma 6.2 e 6.3.1).
`src/components/Documenti.jsx`	325	gestione documentale di una pratica: elenco con versioni, caricamento di nuovi file e download. Lo staff sceglie anche tipologia e visibilità (Cliente, Pubblico) e può cambiarle dopo il caricamento.
`src/components/Header.jsx`	294	intestazione in cima a ogni pagina riservata. A sinistra i loghi (Carbon WastePrint, Fondazione Operate, RINA, Carbon Credit) con collegamento alla pagina iniziale; a destra, se l'utente ha fatto l'accesso: menu per ruolo,...
`src/components/Integrazioni.jsx`	266	richieste di integrazione di una fase (requisiti §4). Ciclo: l'Operatore richiede → il Cliente carica un documento e risponde → l'Operatore chiude la richiesta. Con la chiusura della fase la possibilità di integrare termina. La...
`src/components/Messaggi.jsx`	129	conversazione tra Comune e Fondazione Operate dentro una pratica (backlog 26). Mostra i messaggi in ordine di data, quelli dell'utente a destra, e permette di scriverne di nuovi.
`src/components/NoteFase.jsx`	108	note scritte sotto una delle fasi di una pratica (backlog 10). Lo staff legge tutte le note e ne aggiunge di nuove, interne (solo Fondazione) o condivise con il Comune; il Comune vede solo le condivise.
`src/components/Notifiche.jsx`	205	campanella delle notifiche interne (requisiti §9) nell'intestazione. Mostra il numero delle non lette, apre un elenco a tendina delle ultime 50 notifiche, segna come lette e porta alla pratica collegata.
`src/components/NuovoProgetto.jsx`	321	finestra (sovrapposta alla pagina) per creare un nuovo Progetto. Si sceglie un'organizzazione esistente o se ne crea una nuova, si indicano titolo (il codice, ID univoco del progetto, lo assegna sempre il portale: rilievo T14...

File	Righe	Cosa contiene
`src/components/OggettoEModifiche.jsx`	87	Oggetto dell'evento e, se è una modifica, l'elenco dei campi cambiati
`src/components/Ordinamento.jsx`	110	richiesta di Luca del 19/10/2026: ogni informazione tabellare del portale si deve poter ordinare per ciascun campo. Tre elementi: - useOrdinamento(righe, colonne, iniziale): restituisce le righe ordinate e lo stato (colonna e...
`src/components/Pagamenti.jsx`	306	riquadro «Pagamenti» di una pratica (requisiti §7). Nessun incasso online: il back-office censisce il piano previsto (più voci con scadenze diverse) e registra a mano gli incassi. Mostra totali, incassato, da incassare e lo...
`src/components/Rapporti.jsx`	143	elenco dei Rapporti di Monitoraggio annuali di un Progetto (requisiti §2): uno per anno, in sequenza, fino a 10 con il periodo di riferimento di 10 anni o fino a 21 con 7 anni rinnovabili 3 volte (Standard 4.3.8, script 23)....
`src/components/UscitaInattivita.jsx`	123	Ora dell'ultima attività (la più recente tra questa scheda e le altre).
`src/components/UtentiOnline.jsx`	204	Ora italiana (hh:mm) di un istante; con il giorno se non è oggi.
`src/components/ValoreCrediti.jsx`	125	mostrare il valore complessivo dei crediti, in crediti (tCO_2eq) e in euro: - in simulazione: per ogni Comune lo scenario del simulatore aggiornato più di recente, su tutto il periodo simulato; euro = ricavi dello scenario (o...
`src/components/crediti/ImportaTracciato.jsx`	283	passo «Importa il tracciato» del calcolo dei crediti (backlog 1-5). L'Amministratore sceglie il tracciato dati del Comune: - dai documenti della pratica del calcolo (file .xlsx o .zip caricati dal Comune), oppure dal proprio...
`src/components/crediti/RegistroCrediti.jsx`	178	registro dei crediti (backlog 7), vista «Registro» della pagina Calcolo crediti. Elenca i calcoli ex post confermati con il numero di registro assegnato dal database alla conferma (CWP-REG-AAAA-NNNN). Un calcolo corretto con una...
`src/components/crediti/TabellaDati.jsx`	208	tabella di dati modificabile in pagina per il calcolo dei crediti CWP (conferimenti, utenze, riuso...), con aggiunta ed eliminazione di righe, importazione da CSV (anche salvato da Excel in italiano) e scaricamento di un modello...
`src/components/crediti/UtenzeCalcolo.jsx`	412	passo «5a. Utenze del calcolo» del calcolo dei crediti: gestione della Banca Dati Utenze per utenza (richieste di Luca Moretti del 22/10/2026). Due tabelle, utenze domestiche e non domestiche, ciascuna con ricerca, pagine da 50,...

File	Righe	Cosa contiene
`src/components/impostazioni/DocumentiRichiesti.jsx`	166	elenco dei documenti richiesti in ogni fase (requisiti §4, «eventuali documenti richiesti»), per Progetto e Rapporto di Monitoraggio. Ogni voce è una tipologia di documento attesa in una fase; nella pratica la fase mostra…
`src/components/impostazioni/DurateFasi.jsx`	214	sezione «Durata delle fasi» delle Impostazioni, una per tipo di pratica: Progetto (7 fasi) e Rapporto di Monitoraggio (4 fasi, script 21). Tabella delle fasi con la durata in giorni modificabile (dalla fase 2 in poi; la fase 1 è…
`src/components/impostazioni/EntiValidazione.jsx`	151	anagrafica degli Enti di Validazione (backlog 11), sezione della pagina Anagrafiche. Elenco degli enti con i Progetti a cui sono assegnati (requisiti §3), inserimento di un nuovo ente, modifica e disattivazione. L'ente non…
`src/components/impostazioni/InfoProgramma.jsx`	145	informazioni del Programma pubblicate sulla pagina pubblica / programma (Guida al Programma 3.1 e 3.6): soggetto promotore del programma, PEC (anche per i reclami), email e sito ufficiale; e le metodologie approvate (Guida cap.…
`src/components/impostazioni/ModelliDocumento.jsx`	184	modelli di documento (backlog 12), sezione della pagina Impostazioni. L'Amministratore carica i modelli che i Comuni scaricano: un modello può valere per una fase di un tipo di pratica (Progetto o
`src/components/impostazioni/PrezzoRiferimento.jsx`	59	il prezzo in euro con cui la Dashboard dà un valore ai crediti calcolati ed emessi (riquadro «Crediti in fase esecutiva») e agli scenari del simulatore salvati senza valore del credito. Iniziale 32 €, come il valore proposto dal…
`src/components/impostazioni/Registri.jsx`	117	elenco dei registri riconosciuti dal Programma (Guida al Programma 3.5, Standard CWP cap. 6), pubblicato sulla pagina pubblica /programma: piattaforme esterne su cui il promotore del progetto carica e vende i crediti. Requisiti…
`src/components/marketing/Campagne.jsx`	288	—
`src/components/marketing/ElencoEnti.jsx`	287	Ricarica a ogni cambio di filtri o pagina (con un piccolo ritardo per il testo).
`src/components/marketing/Importazioni.jsx`	232	Sezioni regionali dell'Albo (id usati dall'elenco pubblico degli iscritti).
`src/components/marketing/Richieste.jsx`	77	—
`src/components/stili.js`	85	oggetti di stile in linea condivisi dai componenti delle pratiche e delle impostazioni (stessa grafica del resto del portale: carta, verde Fondazione, bordi sottili) e la funzione dataOra per mostrare data e ora in formato…

Librerie (src/lib)

File	Righe	Cosa contiene
`src/lib/AuthContext.jsx`	221	tiene in memoria la sessione Supabase Auth, il profilo applicativo (ruolo, organizzazione, flag password temporanea) e lo stato MFA. Espone le funzioni accedi, esci, richiediRecuperoPassword, cambiaPassword e caricaMfa. Ogni...
`src/lib/auditDettaglio.js`	201	rendere riconoscibile, nelle pagine Audit e Audit User, QUALE oggetto è stato modificato e COSA è cambiato. Il database registra già tutto (trigger audit_registra, script 07/21): l'id dell'oggetto e, per le modifiche, ogni campo...
`src/lib/caratteriPdf.js`	75	i PDF del portale usavano i caratteri standard «Helvetica» NON incorporati: ogni lettore li sostituiva con un carattere locale e, se le larghezze erano diverse, la spaziatura diventava irregolare e i glifi si sovrapponevano...
`src/lib/codiciFiscali.js`	55	dire se un codice fiscale (11 cifre per enti e società, 16 caratteri per le persone) o una partita IVA (11 cifre) sono scritti correttamente, cifra o carattere di controllo compresi. Le stesse regole sono nel database...
`src/lib/contestoPratica.js`	82	trasformare i dati di UNA pratica (letti dalla funzione del server «assistente» con i permessi di chi fa la domanda) in un breve testo che l'assistente usa per rispondere a domande come «a che punto è la mia pratica?», «cosa...
`src/lib/crediti/archivio.js`	258	crea, legge, aggiorna ed elimina i calcoli (testata e dati in calcolo_crediti) e la loro Banca Dati Utenze (righe di conferimento e di riuso), anche quando le righe sono centinaia di migliaia (invio e lettura a blocchi). Crea le...
`src/lib/crediti/bancaDatiUtenze.js`	219	legge il file «Banca dati utenze CWP» (modello public/modelli/Banca_dati_utenze_CWP_v1.xlsx, generato da strumenti/genera_banca_dati_utenze.py), controlla ogni riga e la trasforma nella riga della tabella calcolo_utenza (script...
`src/lib/crediti/calcolo.js`	650	funzioni pure (nessun accesso al database): ricevono i dati del calcolo e restituiscono risultati intermedi e finali, con il riferimento alla formula della Metodologia accanto a ogni passaggio.
`src/lib/crediti/parametri.js`	95	tabelle numeriche della Metodologia usate come valori iniziali di ogni calcolo: fattori di emissione per tipologia di rifiuto (Tab. 3, 4, 7), pesi specifici (Tab. 8), beni a riuso (Tab. 5), buffer (Tab. 15 e Cap. 7), giorni...
`src/lib/crediti/qualita.js`	141	indicatori di qualità dei dati di un calcolo dei crediti, oltre ai controlli di coerenza di tracciato.js: - soglia di scostamento ±30% (cap. 3.1.2) tra la produzione pro capite dei rifiuti del territorio e i valori medi del...
`src/lib/crediti/rapportoPdf.js`	385	genera nel browser, con jsPDF e jspdf-autotable, il rapporto di un calcolo: scheda, sintesi dei crediti, buffer, dati di ingresso, risultati per tipologia e per classe, avvisi, controlli di coerenza e scelte interpretative. Il...

File	Righe	Cosa contiene
`src/lib/crediti/scenari.js`	75	unico punto in cui il portale legge e scrive la tabella scenario_simulazione (supabase/28_simulatore.sql).
`src/lib/crediti/simulatore.js`	953	dati i rifiuti dell'anno base (per tipologia) e, per ogni anno del periodo, gli obiettivi di produzione totale e di secco residuo pro capite, ricalcola la percentuale di raccolta differenziata e stima i crediti anno per anno con...
`src/lib/crediti/simulatoreExport.js`	494	Campo vuoto (non indicato) e numero da testo con la virgola decimale.
`src/lib/crediti/simulatorePdf.js`	444	Colori RGB, uguali alla palette del portale e al rapporto di calcolo.
`src/lib/crediti/tracciato.js`	720	legge il file del tracciato compilato dal Comune o dal gestore, blocca l'import se trova dati personali, converte i fogli nei dati del motore di calcolo (calcolo.js) e segnala le incoerenze.
`src/lib/crediti/utenzeCalcolo.js`	98	elenco a pagine con ricerca, conteggi, modulo di una singola utenza (nuova o modificata), cancellazione e caricamento dell'elenco completo dell'anno (sostituisce quello precedente).
`src/lib/csv.js`	184	leggere i CSV caricati nel calcolo crediti (tabelle dati e file del tracciato), convertirli in oggetti secondo uno schema di colonne, produrre CSV da scaricare (export, modelli vuoti, registro crediti).
`src/lib/cwpProgram.js`	190	costanti condivise da tutto il portale, allineate all'analisi funzionale: le 7 fasi del Progetto e del Rapporto, i 3 ruoli applicativi, gli stati di pratica e di fase (con i colori dei badge), la palette e le tipologie di...
`src/lib/date.js`	81	formattare le date del database (gg/mm/aaaa), contare i giorni alle scadenze e ottenere la data di oggi in formato ISO (anche la data italiana, indipendente dal fuso del computer).
`src/lib/dati.js`	1229	raccoglie in un solo posto tutte le letture e scritture del portale su tabelle, funzioni del database (RPC), archivi (Storage) ed Edge Functions, esclusi il calcolo crediti (src/lib/crediti/archivio.js) e l'autenticazione...
`src/lib/fascicolo.js`	357	ZIP con: riepilogo PDF (Riepilogo.pdf, src/lib/fascicoloPdf.js), dati della pratica con l'Ente di Validazione, fasi, tutti i documenti in tutte le versioni (cartella Validazione per il rapporto dell'Ente; per i Rapporti anche il...
`src/lib/fascicoloPdf.js`	137	un documento leggibile da stampare o archiviare insieme ai file del fascicolo: dati della pratica e dell'Ente di Validazione, fasi, elenco dei documenti (con l'impronta SHA-256), integrazioni, consultazioni pubbliche, pagamenti...
`src/lib/file.js`	158	prima di inviare un file all'archivio controlla formato ammesso, dimensione, contenuto reale (primi byte, "firma" del formato) e prepara un nome sicuro per il percorso nell'archivio. Traduce anche gli errori dello Storage di...

File	Righe	Cosa contiene
`src/lib/inattivita.js`	20	un solo posto per i tempi usati da src/components/ UscitaInattivita.jsx (richiesta di Luca del 20/10/2026, sicurezza). - Operatori e Amministratori: 30 minuti senza attività; - utenti degli enti: 60 minuti; - l'avviso «Sei...
`src/lib/marketing.js`	223	- htmlCampagna / testoCampagna: l'email di una campagna (grafica in testa, testo, riquadro «risorse per 7, 10 o 21 anni», pulsante «Approfondisci» verso la landing page, informativa e disiscrizione). La STESSA funzione è copiata...
`src/lib/marketingDati.js`	171	Applica i filtri dell'elenco a una lettura di mkt_ente. Filtri: tipo,
`src/lib/marketingLettura.js`	317	INIZIO-LETTURA-SITI
`src/lib/notizie.js`	225	funzioni pure usate dalla funzione del server «notizie» (supabase/functions/notizie) e dalla pagina /news: - CANALI: dove si cercano le notizie (Bing News in italiano e in inglese con ricerche mirate, quattro siti specializzati...
`src/lib/ordinamento.js`	37	logica pura (senza React) usata dal componente src/components/Ordinamento.jsx. Numeri come numeri, booleani (falso prima di vero), date ISO e testi in ordine alfabetico italiano senza distinguere maiuscole e con i numeri nel...
`src/lib/password.js`	70	controllo delle regole della password prima dell'invio, generazione della password temporanea assegnata dall'Amministratore, traduzione in italiano degli errori di Supabase Auth.
`src/lib/presenza.js`	52	trasformare i dati della presenza (script 32) in testi leggibili: nome della pagina aperta e da quanto tempo un utente è collegato.
`src/lib/scadenze.js`	34	Una pratica è "in scadenza" se la fase aperta scade entro questi giorni.
`src/lib/supabase.js`	37	crea l'unico client @supabase/supabase-js usato dal portale (database, Auth, Storage, Edge Functions). Legge URL e chiave dalle variabili d'ambiente (file .env in locale, mai pubblicato; in produzione le variabili del progetto...
`src/lib/tariffe.js`	110	calcolare le voci di pagamento proposte per una pratica dalle tariffe massime dello Schema tariffario (IVA esclusa). Sono proposte: lo staff le controlla, può cambiare l'importo e le salva come voci di pagamento (Pagamenti.jsx)....
`src/lib/useTelefono.js`	24	—

Database: script SQL (supabase)

File	Righe	Cosa contiene
`supabase/01_schema.sql`	256	PORTALE CARBON WASTEPRINT — Schema del database (Supabase / PostgreSQL)
`supabase/02_sicurezza.sql`	178	PORTALE CARBON WASTEPRINT — Sicurezza (RLS) e automatismi
`supabase/03_dati_esempio.sql`	48	DATI DI ESEMPIO per il collaudo del back-office.
`supabase/04_storage.sql`	55	STORAGE — archivio dei documenti delle pratiche.
`supabase/05_gestione_utenti.sql`	63	GESTIONE UTENTI (Admin)
`supabase/06_utente_multi_org.sql`	125	ASSOCIAZIONE UTENTE ↔ PIÙ ORGANIZZAZIONI
`supabase/07_correzioni_sicurezza.sql`	362	CORREZIONI DI SICUREZZA E FUNZIONAMENTO (analisi requisiti, ott. 2026)
`supabase/08_integrazioni_azioni.sql`	377	INTEGRAZIONI E AZIONI DEL BACK-OFFICE (requisiti §4 e §8)
`supabase/09_cruscotto_pagamenti_notifiche.sql`	410	CRUSCOTTO, RAPPORTI, PAGAMENTI, DOCUMENTI E NOTIFICHE
`supabase/10_mfa_profilo.sql`	199	MFA OBBLIGATORIA PER LO STAFF E PROTEZIONE DEL PROFILO (requisiti §13)
`supabase/11_crediti.sql`	135	CALCOLO DEI CREDITI CWP — sezione riservata agli Amministratori
`supabase/12_email_notifiche.sql`	85	INVIO DELLE NOTIFICHE PER EMAIL (requisiti §9)
`supabase/13_durata_fasi.sql`	81	DURATA DELLE FASI MODIFICABILE DALL'AMMINISTRATORE
`supabase/14_controlli_file.sql`	105	CONTROLLI SUI FILE CARICATI (requisiti §13 "Upload")
`supabase/15_password.sql`	68	PASSWORD: CAMBIO OBBLIGATORIO DOPO UNA PASSWORD TEMPORANEA
`supabase/16_recupero_password.sql`	18	RECUPERO PASSWORD CON EMAIL DEL PORTALE (Edge Function recupera-password)
`supabase/17_pratiche.sql`	586	PRATICHE: RIFINITURE (backlog 10, 11, 12, 13, 26, 27 — 18/10/2026)
`supabase/18_registro_crediti.sql`	132	REGISTRO DEI CREDITI (backlog 7 — 18/10/2026)
`supabase/19_correzioni_revisione_codice.sql`	47	CORREZIONI EMERSE DALLA REVISIONE DEL CODICE (punto 31, 18/10/2026)
`supabase/20_rinforzi_integrita.sql`	300	RINFORZI DI INTEGRITÀ (backlog 33, 18/10/2026)

File	Righe	Cosa contiene
`supabase/21_completamento_funzionale.sql`	679	COMPLETAMENTO FUNZIONALE (confronto con i requisiti, 18/10/2026)
`supabase/22_stato_ritirata.sql`	14	STATO «RITIRATA» DELLA PRATICA (Guida al Programma, cap. 6.4.1)
`supabase/23_allineamento_guida.sql`	857	ALLINEAMENTO AI DOCUMENTI UFFICIALI DEL PROGRAMMA (18/10/2026)
`supabase/24_programma_pubblico_crediti_reclami.sql`	571	PIATTAFORMA PUBBLICA, CREDITI EMESSI E RECLAMI (18/10/2026)
`supabase/25_documenti_programma.sql`	35	DOCUMENTI UFFICIALI DEL PROGRAMMA SULLA PAGINA PUBBLICA (18/10/2026)
`supabase/26_pec_programma.sql`	19	PEC DEL PROGRAMMA (19/10/2026)
`supabase/27_soggetto_promotore.sql`	28	SOGGETTO PROMOTORE DEL PROGRAMMA (19/10/2026)
`supabase/28_simulatore.sql`	75	salva gli scenari del simulatore dei crediti (Registro, backlog punto 37). Uno scenario è una stima ex ante, non certificabile, di quanti crediti un Comune potrebbe generare in 7, 10 o 21 anni (Standard 4.3.8), a partire dai...
`supabase/29_amministratori.sql`	168	1. Gli Amministratori possono nominare altri Amministratori dalla pagina «Gestione utenti» (prima la nomina si faceva solo da Supabase). Un Amministratore ha accesso completo a tutti i dati, come quello principale. 2....
`supabase/30_elimina_utente.sql`	104	un Amministratore può cancellare un utente che non ha mai operato nel portale, cioè che non compare come autore di nessuna voce dell'audit trail (nessun documento, messaggio, modifica, cambio della password...). Serve, ad esempio,...
`supabase/31_assistente.sql`	81	la funzione del server «assistente» (Claude di Anthropic) registra quante domande fa ogni utente al giorno e i token usati, per applicare un limite giornaliero e controllare la spesa. Nessun testo delle domande o delle risposte...
`supabase/32_utenti_online.sql`	112	l'Amministratore principale (script 29) vede quanti e quali utenti sono collegati al portale in questo momento, in quale pagina sono e da quanto, più gli accessi delle ultime 24 ore.
`supabase/33_audit_trail_user.sql`	268	33 — AUDIT USER (solo Amministratore principale; sezione chiamata

File	Righe	Cosa contiene
`supabase/34_sicurezza_avvisi.sql`	203	34 — SICUREZZA: AVVISI, USCITA PER INATTIVITÀ, RINFORZI DEL DATABASE
`supabase/35_controlli_collaudo.sql`	216	ripetere nel database i controlli aggiunti nel portale dopo il primo rapporto di collaudo (Andrea Valentini, Albina Ambrogio, Andrea Pavan, Gianluca Tapparini, Luca Belfiore). Anche se il portale avesse un errore, il database...
`supabase/36_notizie.sql`	169	36 — NEWS: OSSERVATORIO SUI CREDITI DI CARBONIO VOLONTARI
`supabase/37_notizie_viste.sql`	58	37 — NOTIZIE CO2: PALLINO VERDE DELLE NOTIZIE NUOVE
`supabase/38_backup.sql`	73	38 — BACKUP: TUTTO IL DATABASE IN UNA SOLA CHIAMATA
`supabase/39_rilievi_n02_n03.sql`	289	correzioni dei rilievi N02 e N03 (terza sessione di collaudo, CWP_NUOVI_RILIEVI_A_MORETTI_V01_20261021, risposte in docs/collaudo/Rilievi_N01-N06_risposte.md).
`supabase/40_utenze_calcolo.sql`	426	40 — UTENZE DEL CALCOLO DEI CREDITI (UNA RIGA PER UTENZA)
`supabase/41_utenze_nel_calcolo.sql`	165	41 — UTENZE DEL CALCOLO NEL MOTORE: CONTROLLI DI CONFERMA
`supabase/42_valore_crediti.sql`	148	42 — DASHBOARD: VALORE COMPLESSIVO DEI CREDITI
`supabase/43_valore_progetti.sql`	169	43 — VALORE DEI PROGETTI: LISTINO CASO 1 / CASO 2
`supabase/44_marketing.sql`	266	44 — MARKETING: BANCHE DATI DI COMUNI E GESTORI, CAMPAGNE, RICHIESTE
`supabase/45_rapporto_registrato_marketing_rls.sql`	85	45 — RAPPORTI SOLO PER PROGETTI REGISTRATI; MARKETING PIÙ VELOCE
`supabase/46_lettura_siti.sql`	175	46 — MARKETING: LETTORE DEI SITI DI COMUNI E GESTORI
`supabase/47_listino_obbligatorio.sql`	50	47 — LISTINO OBBLIGATORIO PER I PROGETTI
`supabase/48_rilievi_test_portale.sql`	517	48 — RILIEVI «TEST_PORTALE_CWP» (29/10/2026)
`supabase/schema_completo.sql`	434	PORTALE CARBON WASTEPRINT — Schema del database (Supabase / PostgreSQL)

Edge Functions (supabase/functions)

File	Righe	Cosa contiene
`supabase/functions/assistente/index.ts`	332	assistente virtuale del portale basato su Claude (Anthropic). Risponde alle domande sul funzionamento del portale e del Programma usando SOLO una base di conoscenza: manuali e tariffe (file public/assistente/kb-*.md, generati da...
`supabase/functions/consultazione-pubblica/index.ts`	432	servizio della pagina pubblica delle consultazioni (requisiti §6, decisioni B e D del 18/10/2026). Chiunque, senza account, può: - "elenco": vedere le consultazioni aperte; - "dettaglio": leggere documento, errata corrige e...
`supabase/functions/crea-utente/index.ts`	263	crea un nuovo utente con password temporanea e imposta ruolo + organizzazione. All'utente parte un'email con indirizzo del portale, email di accesso e password temporanea (Resend, funzione inviaEmailAccesso in fondo al file); se...
`supabase/functions/invia-email-notifica/index.ts`	160	invia per email ogni nuova notifica del portale (requisiti §9: "email + notifica interna").
`supabase/functions/marketing/index.ts`	975	marketing — funzione del server dello strumento di marketing
`supabase/functions/notizie/index.ts`	487	osservatorio News per gli Amministratori (richiesta di Luca Moretti del 21/10/2026). Ogni 2 ore cerca notizie sul mondo dei crediti di carbonio volontari (mercato volontario, marketplace e borse, prezzi dei crediti scambiati o...
`supabase/functions/recupera-password/index.ts`	155	«Password dimenticata?» — genera il collegamento di recupero di Supabase Auth e spedisce l'email in italiano con Resend (stessa grafica delle notifiche), invece del modello email di Supabase.
`supabase/functions/reimposta-password/index.ts`	218	l'Amministratore assegna una nuova password temporanea a un utente (Cliente od Operatore) che l'ha dimenticata. Al primo accesso il portale obbliga l'utente a sceglierne una personale (script 15).

Test (test)

File	Righe	Cosa contiene
`test/assistente.test.mjs`	76	—
`test/bancaDatiUtenze.test.mjs`	124	Riga con kg di indifferenziato e organico e svuotamenti dell'indifferenziato.
`test/collaudo_v01.test.mjs`	301	una prova per ogni difetto corretto (D01-D07) con i valori esatti del rapporto, i casi limite chiesti nella «Verifica dopo la correzione» e i casi ordinari S e C, che devono restare identici (netto 292,8 tCO_2eq/anno; 0,2928...
`test/collaudo_v05.test.mjs`	65	Le due note reali del collaudo (OP09): testo originale e testo con la riga temporanea.

File	Righe	Cosa contiene
`test/crediti.test.mjs`	144	verifica del motore di calcolo con un esempio calcolato a mano (un piccolo Comune con 2 classi domestiche e 1 non domestica). Controlla le formule 1-17, 19-22 e 28-32 (non la 18: peso specifico a consuntivo), i buffer delle…
`test/csv.test.mjs`	53	verifica che i CSV salvati da Excel in italiano (BOM, separatore ";", virgola decimale, punto delle migliaia, testi tra virgolette con ";" dentro, righe vuote) siano letti correttamente; che intestazioni con maiuscole/accenti…
`test/date.test.mjs`	31	verificare le date in ora italiana usate per aprire le consultazioni (30 giorni) e per i nomi dei file: oggiItalia() deve dare sempre aaaa-mm-gg in fuso Europe/Rome, aggiungiGiorni() deve contare i giorni sul calendario (fine…
`test/inattivita.test.mjs`	24	—
`test/marketing.test.mjs`	219	—
`test/notizie.test.mjs`	96	verificare che - un feed di Google News, uno di Bing News e uno di un sito (WordPress) si leggano con titolo senza testata, indirizzo, fonte, data ed estratto senza HTML; - la stessa notizia da due ricerche dia la stessa chiave;…
`test/ordinamento.test.mjs`	36	—
`test/presenza.test.mjs`	33	—
`test/qualita.test.mjs`	43	verificare il confronto con la Tabella 3 dello Standard CWP (soglia ±30%) e gli indicatori di completezza, unicità, letture a buon fine e tempestività.
`test/rilievi_n.test.mjs`	134	---------- N01
`test/rilievi_t.test.mjs`	70	—
`test/simulatore.test.mjs`	273	verificare il riepilogo dell'anno base (totale, pro capite, % differenziata, fattore del secco), i dati dal cluster SOSE e da un calcolo, gli anni del periodo (7, 10, 21), la traiettoria lineare e la stima dei crediti anno per…
`test/simulatoreExport.test.mjs`	94	verificare che le tabelle preparate per PDF ed Excel riprendano i risultati del simulatore (sintesi, anni, economia, costi del Caso 1), che il file .xlsx sia un archivio valido con i fogli attesi e numeri veri nelle celle, e che…
`test/tariffe.test.mjs`	44	verificare gli importi proposti per le voci di pagamento con gli esempi dello Schema tariffario v1.2: fasce di popolazione, quote per credito previsto, scaglioni cumulativi di emissione e minimo di vendita.

File	Righe	Cosa contiene
`test/tracciato.test.mjs`	110	cinque prove sui file di esempio: lettura dell'Excel compilato, blocco dei dati personali (con valori oscurati nei messaggi), ZIP di CSV con singole letture (aggregazione ed esclusione delle letture fuori anno), controlli di...
`test/utenzeNelCalcolo.test.mjs`	137	Stesso piccolo Comune di crediti.test.mjs.
`test/valoreProgetti.test.mjs`	61	Valore noto del rilievo N01: 16.232,95 €/anno.

Strumenti (strumenti)

File	Righe	Cosa contiene
`strumenti/genera_banca_dati_utenze.py`	255	genera public/modelli/Banca_dati_utenze_CWP_v1.xlsx, il file che il Comune o il gestore compila OGNI ANNO con l'elenco COMPLETO delle utenze (richiesta di Luca Moretti del 22/10/2026: il calcolo dei crediti è per utenza e le...
`strumenti/genera_base_conoscenza.cjs`	88	unisce i testi dei manuali e delle tariffe in due file che la funzione del server «assistente» (supabase/functions/assistente) legge e passa a Claude come contesto: - public/assistente/kb-comune.md: per gli utenti degli enti...
`strumenti/genera_documenti.cjs`	598	genera in Word (.docx) e PDF i documenti del portale, con copertina e loghi, registro delle revisioni, sommario con numeri di pagina, intestazione e piè di pagina:
`strumenti/genera_esempi_tracciato.py`	101	genera i file di prova del tracciato dati per i test automatici (test/tracciato.test.mjs) e per il collaudo manuale (Manuale Test): - test/dati/tracciato_esempio.xlsx : tracciato compilato, Banca Dati con totali (foglio 5) -...
`strumenti/genera_tracciato_dati.py`	312	genera public/modelli/Tracciato_dati_CWP_v1.xlsx (tracciato dati standard CWP), il file vuoto che Comuni e gestori compilano per il calcolo dei crediti: fogli Istruzioni, 1_Anagrafica, 2_Rifiuti ... 7_Riuso, Codici, con menu a...
`strumenti/genera_utenze_casuali.py`	104	riempie il modello public/modelli/Banca_dati_utenze_CWP_v1.xlsx con 20 utenze domestiche e 20 non domestiche inventate (richiesta di Luca
`strumenti/impagina_pdf.py`	455	impagina in PDF (WeasyPrint) Manuale Utente, Manuale Amministratore, Manuale Test e Registro, a partire dagli stessi Markdown del Word. (Uso, impaginazione e requisiti sono descritti nella docstring qui sotto.)

File	Righe	Cosa contiene
`strumenti/inventario_codice.py`	121	genera l'elenco di tutti i file del codice (cartella, righe, descrizione presa dall'intestazione del file) e lo inserisce nel capitolo «Codice sorgente» di docs/ REGISTRO_DEV_DEPLOY.md, tra i segnaposto INVENTARIO-INIZIO e...
`strumenti/marketing_arricchimento_sql.py`	107	—
`strumenti/presentazione/genera_presentazione.cjs`	704	produce la presentazione di riepilogo del portale (metodologia, funzioni, novità, architettura, ruoli, punti aperti, simulatore, piani a pagamento, scelte da prendere). Per regola di Luca (19/10/2026) si aggiorna a ogni rilascio...
`strumenti/revisioni_documenti.json`	1878	—

15
Calcolo crediti

Riferimento unico per la parte di calcolo dei crediti CWP (sezione **Crediti CWP**, solo Amministratori). Le note metodologiche formula per formula sono in `docs/crediti-cwp.md`; l'uso passo per passo nel Manuale Amministratore.

Parte	File	Database
Elenco calcoli e registro	`src/pages/Crediti.jsx`, `src/components/crediti/RegistroCrediti.jsx`	`calcolo_crediti`, `admin_registro_crediti` (18)
Editor del calcolo (7 passi + import)	`src/pages/CalcoloCrediti.jsx`, `src/components/crediti/TabellaDati.jsx`, `ImportaTracciato.jsx`	`calcolo_crediti.dati`, `calcolo_conferimento`, `calcolo_riuso` (11)
Utenze del calcolo (passo 5a), usate dal motore dal 23/10/2026	`src/components/crediti/UtenzeCalcolo.jsx`, `src/lib/crediti/bancaDatiUtenze.js`, `utenzeCalcolo.js` (`leggiUtenzeCalcolo`), `utenzeInConferimenti` in `calcolo.js`	`calcolo_utenza` e funzioni (40); controlli di conferma `cwp_utenze_controllo` (41)
Lettura e controlli del tracciato	`src/lib/crediti/tracciato.js`	— (nel browser)
Motore di calcolo (formule 1-32, Tabelle 15-16)	`src/lib/crediti/calcolo.js`, `parametri.js`	riepilogo salvato in `calcolo_crediti.risultato`
Salvataggio e versioni	`src/lib/crediti/archivio.js`	immutabilità e numero di registro: `calcolo_immutabile` (11, 18); coerenza del risultato: `calcolo_coerenza`, `calcolo_bdu_modificata`; nuova versione: `admin_nuova_versione_calcolo` (20)
Rapporto PDF	`src/lib/crediti/rapportoPdf.js`	archiviazione come `documento` della pratica
Prove	`test/crediti.test.mjs`, `test/tracciato.test.mjs`, `test/date.test.mjs`, `test/bancaDatiUtenze.test.mjs`, `test/utenzeNelCalcolo.test.mjs`	`t40.sql`, `t41.sql` sul banco locale

Simulatore di scenari (backlog punto 37, prima versione 19/10): stima ex ante e non certificabile dei crediti di un Comune su 7, 10 o 21 anni.

Parte	File	Database
Pagina (elenco per Comune, editor in 4 parti, grafici, CSV, stampa)	`src/pages/Simulatore.jsx`	—
Motore (anno base, anni del periodo, traiettoria, simulazione)	`src/lib/crediti/simulatore.js` (usa `parametri.js`, `calcolo.js`, `qualita.js`)	— (nel browser)
Salvataggio	`src/lib/crediti/scenari.js`	`scenario_simulazione` (28), policy `scenario_staff`, audit
Prove	`test/simulatore.test.mjs`	`t28.sql` sul banco locale

Modello e conseguenze (i crediti nascono dai rifiuti evitati; più differenziata a parità di totale non genera crediti) in `docs/crediti-cwp.md`.

Flusso: creazione (bozza) → import del tracciato o inserimento a mano → «Calcola» (motore nel browser, riepilogo salvato senza il dettaglio per utenza) → conferma (immutabile, numero `CWP-REG-AAAA-NNNN` per gli ex post) → rapporto PDF e archiviazione → registro. Una correzione è sempre una **nuova versione** (`versione_di`), che alla conferma sostituisce la precedente nel registro.

Coerenza del risultato (script 20): il risultato salvato vale solo per i dati con cui è stato calcolato. Se cambiano dati, anno, tipo, data di avvio o le righe della Banca Dati Utenze senza un nuovo «Calcola», il database azzera il risultato (e i crediti) della bozza. «Calcola» scrive in `risultato.righe` quante righe di conferimento e di riuso ha usato; alla conferma il database le confronta con quelle salvate e rifiuta la conferma se non coincidono. I calcoli in bozza calcolati prima del 18/10 vanno ricalcolati prima della conferma.

Utenze del passo 5a nel motore (23/10/2026, script 41): con utenze nel 5a il motore usa quelle (classe = categoria di simulazione, kg misurati, frazioni contate utenza per utenza) e ignora i conferimenti del 5b (il riuso resta del 5b); senza utenze tutto come prima. Utenze senza categoria o con categoria fuori delibera restano fuori dal calcolo e bloccano la conferma (controlli di coerenza nel browser e `calcolo_prerequisiti_conferma` nel database). `risultato.righe.utenze` registra quante utenze ha usato «Calcola» e la conferma la confronta con quelle salvate. Dettagli in `docs/crediti-cwp.md`.

Limiti noti: l'import della Banca Dati Utenze cancella e reinserisce a blocchi senza transazione (un errore a metà lascia dati incompleti, che però non si possono confermare: ripetere l'import e «Calcola»); scelte interpretative da confermare (capitolo 11); regole di emissione e annullamento dei crediti in attesa dello Standard CWP (backlog 7).

16 Marketing

Sezione **Marketing** (`/marketing`, solo Amministratori), richiesta di Luca Moretti del 23/10/2026: banche dati di Comuni e gestori, campagne email e pagina pubblica «Approfondisci» con micro simulazione.

Parte	File	Database / servizi
Pagina e schede	`src/pages/Marketing.jsx`, `src/components/marketing/{ElencoEnti,Campagne,Richieste,Importazioni}.jsx`	`mkt_*` (44)
Dati	`src/lib/marketingDati.js`	`admin_mkt_prepara_invii`, `admin_mkt_riepilogo` (44)
Email, regole, micro simulazione	`src/lib/marketing.js` (blocchi `INIZIO-EMAIL-CAMPAGNA` e `INIZIO-REGOLE-IPA` copiati identici nella funzione)	—
Funzione del server	`supabase/functions/marketing/index.ts`	Resend, IndicePA, Albo Gestori Ambientali
Pagina pubblica	`src/pages/Scopri.jsx` (`/scopri`, `/scopri/disiscrizione`)	funzione `marketing` (azioni pubbliche)
Materiali	`public/marketing/` (grafiche, fascicolo PDF, `dati/comuni_istat.json`), `strumenti/genera_fascicolo_marketing.mjs`	—
Prove	`test/marketing.test.mjs`, `t44.sql` sul banco	—

Fonti dei dati

- *Comuni*: elenco ISTAT (7.904 Comuni con regione, provincia e abitanti, copiato da matteocontrini/comuni-json nel file `public/marketing/dati/comuni_istat.json`); **IndicePA** (open data dell'Indice dei domicili digitali della PA, categoria L6 «Comuni e loro Consorzi e Associazioni»): PEC, email generica, sito, sindaco; dalle unità organizzative i responsabili degli uffici tributi, ambiente, finanziario e tecnico (regole in `ruoloUfficio`).
- *Importazione a blocchi* (dal 23/10, per i tempi della funzione e per IndicePA che con letture grandi risponde «App offline»): uffici a blocchi di 400 Comuni, Albo una provincia per chiamata; un errore di IndicePA sui gestori non blocca il salvataggio delle imprese.
- *Verifica dei gestori sui siti* (dal 23/10): a lotti, per classe di iscrizione (prima A-C); risultati in JSON con la fonte di ogni dato, trasformati in SQL da `strumenti/marketing_arricchimento_sql.py` ed eseguiti nel SQL Editor. Ogni impresa verificata ha `verificato_il`, le fonti e una nota con le evidenze (Comuni serviti, tariffa).

- *Gestori*: elenco pubblico degli iscritti all'**Albo Nazionale Gestori Ambientali**, sezione per sezione, filtrato sulla categoria «1o» (raccolta e trasporto di rifiuti urbani, ordinaria). L'elenco pubblico non dà email né referenti: per i gestori pubblici PEC, email e sito arrivano da IndicePA (codice fiscale); per le imprese private attività (raccolta, gestione della tariffa), PEC, email e direttori/amministratori si verificano sui siti e si registrano nella scheda (fonte annotata). INI-PEC non si usa (CAPTCHA).

Regole delle campagne

- Destinatari scelti per ogni campagna (tipo, regioni, abitanti, natura, attività); nessun invio automatico a tutti.
- Solo **email generiche**: le PEC non sono mai usate (controllo nel database `mkt_email_non_pec` e nella funzione).
- Ogni email ha l'informativa (titolare, fonte pubblica dell'indirizzo) e il collegamento «Non desidero ricevere altre comunicazioni» (`mkt_disiscrizione`, escluso da tutte le campagne successive), anche nell'intestazione List-Unsubscribe.
- Invio a blocchi di 50 con pausa; piano gratuito di Resend: 100 email al giorno; finché il dominio non è verificato le email arrivano solo al titolare dell'account (prova «Invia una prova a me»).

Lettore dei siti (dal 25/10, script 46) — primo giro completo il 26/10: 5.365 Comuni e 170 gestori letti; 985 siti rifiutano i programmi automatici (robots.txt, rispettato); risultati nella cronologia.

- Coda `mkt_lettura`; il lavoro `cwp_lettura_siti` ogni 30 secondi chiama `leggi_siti` (4 enti alla volta) solo se `mkt_lettura_attiva` = 'si'.
- Per ogni ente: robots.txt, home page, fino a 5 pagine utili e 2 di secondo livello, una ogni 0,7 secondi; regole fisse (`estraiDati`) e controllo (`controlloEsito`); riempie solo i campi vuoti di `mkt_ente`, referenti con chiave `sito:<ruolo>:<cognome|ufficio>` e fonte.
- Nessun servizio a pagamento (scelta di Luca del 25/10/2026): le colonne `token_in` / `token_out` restano a zero.
- Pagina Importazioni → «Lettura dei siti»: coda, letti, errori, Avvia / Ferma, «Leggi ora 1 ente», ultimi errori.

Pagina «Approfondisci» (/scopri)

- Il collegamento dell'email porta il codice casuale dell'invio: la pagina legge solo nome e abitanti dell'ente e registra visita, simulazione e richiesta (statistiche della campagna).
- Micro simulazione: abitanti, rifiuti totali e secco residuo (t/anno), durata 7/10/21 anni, Caso 1 o 2 → stessa `simula` / `simulaEconomia` del simulatore (metodo «per utenza», buffer della Metodologia, prezzo 32 €, listino del caso; secco −30% e totale −5% pro capite entro l'ultimo anno). Ipotesi sempre visibili.
- Richiesta di registrazione: salvata in `mkt_richiesta`, notifica ed email a tutti gli Amministratori attivi (`cwp_notifica`, evento `richiesta_registrazione`); campo trappola contro i robot e limiti di invio.
- Fascicolo informativo: `node strumenti/genera_fascicolo_marketing.mjs` (WeasyPrint); da rigenerare se cambiano prezzo, listini o regole.