Exemplo Sistema de Revisão de Conferência

Visão

Visão

Sistema de Revisão de Conferência

- A finalidade do sistema é dar suporte ao processo de submissão, avaliação e seleção de artigos para uma conferência qualquer.
- Este sistema ajudará principalmente o chefe do comitê de programa durante a atribuição dos artigos aos avaliadores e durante a seleção dos artigos.

Funções do Sistema:

- Submissão de um artigo
- Atribuição de artigos aos avaliadores
- Entrada de uma revisão
- Escolha dos artigos aceitos e rejeitados

Visão

- 1. Chefe do Comitê de Programa responsável pela criação da conferência, pelo estabelecimento do comitê de programa e pela definição da lista final de artigos aceitos e rejeitados.
- 2. Avaliador responsável pela avaliação de um conjunto de artigos atribuídos a ele.
- 3. Autor responsável pela submissão de um artigo.

Tarefas

- 1. Chefe do Comitê de Programa
- Iniciar a criação de um novo processo de revisão
- Cadastrar um avaliador no sistema
- Definir conflitos entre os avaliadores e os artigos
- Distribuir artigos aos avaliadores
- Informar os artigos aceitos e os rejeitados
- 2. Avaliador
- Entrar com a revisão de um artigo
- 3. Autor
- Submeter um artigo

Requisitos Funcionais Casos de Uso

Requisitos Funcionais - Casos de Uso

- 1. Iniciar a criação de um novo processo de revisão (ator: chefe do comitê)
- 2. Cadastrar um membro do comitê no sistema (ator: chefe do comitê)
- 3. Submeter um artigo (ator: autor)
- 4. Definir conflitos entre os membros do comitê e os artigos (ator: chefe do comitê)
- 5. Distribuir artigos aos membros do comitê (ator: chefe do comitê)
- 6. Entrar com a revisão de um artigo (ator: avaliador)
- 7. Informar os artigos aceitos e os rejeitados (ator: chefe do comitê)

1. Iniciar a criação de um novo processo de revisão

Caso de Uso: Criar Processo de Revisão

Ator Primário: chefe do comitê

Fluxo Principal:

1. O chefe do comitê informa nome, local, data, o número máximo de artigos que serão aceitos na conferência.

2. O chefe do comitê informa os tópicos da conferência.

 O chefe do comitê informa a data de início de submissão de artigos, a data de término de submissão de artigos e a data de término de envio de revisão de artigos.

4. O chefe do comitê também informa o seu nome, login e senha.

Caso de Uso 1: Criar processo de revisão



Cadastrar um avaliador no sistema

Caso de Uso: Cadastrar Avaliador Ator Primário: chefe do comitê

Pré-condições:

Usuário logado como chefe do comitê.

A data de início de submissão de artigos ainda não ocorreu.

Fluxo Principal:


- O chefe do comitê entra com as informações do novo avaliador: nome, email, login e instituição de origem.
- 2. O chefe seleciona as áreas de especialidade que coincidem com os tópicos abordados na conferência.
- 3. O sistema manda um mail para o novo avaliador informando seu login e senha gerada automaticamente pelo sistema.

Fluxo Alternativo:

1a O avaliador já está cadastrado

- 1. O sistema informa que o avaliador já está cadastrado.
- 2. Encerra o caso de uso.

Caso de Uso 2: Cadastrar avaliador



1. Submeter um artigo

Caso de Uso: Submeter Artigo

Ator Primário: autor

Pré-condições:

O período de submissão de um artigo está vigente.

Fluxo Principal:


- 1. O autor informa nome do artigo, autores do artigo (nome e instituição de origem), resumo.
- 2. O autor seleciona os tópicos da conferência nos quais o artigo se encaixa.
- 3. O sistema autentica as informações.
- 4. O autor anexa o artigo.
- 5. O sistema gera um identificador para o artigo e o apresenta ao autor.

Fluxo Alternativo:

3a Existe artigo com o mesmo nome e o mesmo conjunto de autores

- 1. O sistema informa que o artigo já está cadastrado.
- 2. Encerra o caso de uso.

Caso de Uso 3: Submeter artigo



1. Definir conflitos entre os membros do comitê e os artigos

Caso de Uso: Definir conflitos entre Membros e Artigos

Ator Primário: chefe do comitê

Pré-condições:

Usuário logado como chefe do comitê.

A data de término de submissão de artigos já ocorreu.

Fluxo Principal:

- 1. O sistema apresenta os artigos submetidos que ainda não foram revisados.
- 2. O chefe do comitê seleciona um artigo.
- 3. O sistema apresenta o identificador, nome, autores, resumo e tópicos do artigo e os avaliadores que não possuem conflito com o artigo.
- 4. O chefe do comitê seleciona um ou mais avaliador como conflitantes com o artigo.
- 5. O sistema apresenta as informações do artigo com a lista atualizada de avaliadores que possuem conflito com ele.

Fluxo Alternativo:

4a O chefe seleciona duas vezes um avaliador

- 1. O sistema informa que o avaliador já foi selecionado.
- 2. Encerra o caso de uso.

Caso de Uso 4: Definir conflitos entre membros e artigos



1. Distribuir artigos aos avaliadores

Caso de Uso: Distribuir Artigos para Revisão

Ator Primário: chefe do comitê

Pré-condições:

Usuário logado como chefe do comitê.

A data de término de submissão de artigos já ocorreu.

Fluxo Principal:

- 1. O chefe do comitê invoca ao sistema a distribuição de artigos aos avaliadores.
- 2. O sistema seleciona aleatoriamente, para cada artigo, 3 avaliadores que não possuem conflito com o respectivo artigo. O sistema deve tentar distribuir a mesma quantidade de artigos para cada avaliador, dando prioridade para os avaliadores que possuem áreas de especialidade iguais aos tópicos abordados nos artigos.
- 3. O sistema envia, para cada artigo um email aos avaliadores contendo o artigo anexado para revisão.


Fluxo Alternativo:

1a Os artigos já foram distribuidos

- 1. O sistema informa que os artigos já foram submetidos para revisão
- 2. Encerra o caso de uso.

.

Caso de Uso 5: Distribuir artigos para revisores



1. Entrar com a revisão de um artigo

Caso de Uso: Revisar Artigo

Ator Primário: avaliador

Pré-condições:

Usuário logado como avaliador.

 A data de término de submissão de artigos já ocorreu, mas a data de término de envio de revisão de artigos ainda não.

Fluxo Principal:

- 1. O avaliador fornece o identificador do artigo para revisar.
- 2. O sistema apresenta o identificador, nome, autores e resumo do artigo.
- 3. O avaliador avalia os itens (clareza, relevância, corretude), informa a nota final, os comentários confidenciais ao comitê e os comentários aos autores. Para cada item de avalição e recomendação final, o avaliador pode dar uma nota de 1 a 5.

Fluxo Alternativo:

1a O avaliador já avaliou o artigo


1. O sistema informa que o artigo já foi avaliado por ele e apresenta as informações do artigo e as notas fornecidas.

3a O avaliador esqueceu de avaliar algum item

1. O sistema informa que faltou item para ser avaliado e retorna ao item.

.

Caso de Uso 6: Revisar artigo



1. Informar os artigos aceitos e os rejeitados

Caso de Uso: Aceitar Artigos Ator Primário: chefe do comitê

Pré-condições:

Usuário logado como chefe do comitê.


A data de término de envio de revisão de artigos já ocorreu.

Fluxo Principal:

- 1. O sistema apresenta os artigos ordenados pela nota final (média aritmética das notas finais dadas pelos avaliadores). Para cada artigo são apresentadas as seguintes informações: identificador, nome, autores, resumo e nota final.
- 2. O chefe do comitê seleciona um conjunto de artigos e os define como aceitos pelo comitê.
- O sistema atualiza as informações dos artigos como aceitos e envia um email aos autores. Os artigos que não forem definidos como aceitos, serão definidos automaticamente como rejeitados.

.

Caso de Uso 7: Aceitar artigos



1. Logar o usuário no sistema

Caso de Uso: Logar Usuário no Sistema

Ator Primário: usuário

Fluxo Principal:

- 1. O usuário fornece o login e a senha.
- Após o sistema validar o login e a senha fornecidos pelo usuário, o sistema permite acesso às funcionalidades restritas para aquele tipo de usuário (membro ou avaliador) durante a sessão.

Fluxo Alternativo:

2a Login e senha inválidos

- 1. O sistema informa que o login e a senha são inválidos.
- 2. O usuário pode retornar ao passo 1 ou encerrar o caso de uso.

Caso de Uso 8: Logar usuário no sistema





Diagrama de Casos de Uso

Diagrama de Casos de Uso



Requisitos Não Funcionais

Requisitos Não Funcionais

Usabilidade:

• Ajuda (help) deverá ser contextual, ou seja, durante a execução de cada função disponível no sistema deverá existir uma explicação desta função.

Suporte:

 As informações da aplicação poderão ser lidas em inglês, português, espanhol e francês.

Confiabilidade:

 A submissão de um artigo só deverá ser confirmada após o completo upload do artigo.

Restrições de Implementação:

- Aplicação Web
- Plataforma Java

Glossário

Glossário

<u>Instituição de origem</u>: universidade na qual o autor ou avaliador trabalha ou estuda; centro de pesquisa ou empresa na qual o autor ou avaliador trabalha.

Conflito entre um avaliador e um artigo: um avaliador tem conflito com um artigo se a sua instituição de origem é a mesma de um dos autores do artigo.