¡A Moverse! · Guía docente

Qué hacen los chicos: arman programas con bloques iguales a los de Scratch 3 (mismos nombres y colores) para mover un bichito y, parte por parte, construir un juego de verdad: moverse, chocar, enemigos, puntos y vidas, mensajes, clones, niveles y animaciones. Es un puente hacia Scratch.

Para quién: núcleo en 4.º y 5.º grado; repaso en 6.º y 7.º antes de pasar a Scratch. Las partes 6 a 8 conviene trabajarlas desde 5.º (en 4.º, con ayuda).

Cómo se usa: cada parte es una clase de 40 a 60 minutos (Vidas y puntos, dos). Primero la actividad sin pantalla, después los niveles paso a paso (cada nivel tiene una pista con ejemplo) y al final las preguntas de cierre. Cada parte tiene un modo libre. Botón 🐢 para ver más despacio qué bloque se ejecuta y ▶ Paso para avanzar de a una vuelta (útil en el proyector). Se puede saltar cualquier nivel. El avance se guarda en el navegador de cada compu, sin cuentas. Anda sin internet: la versión para pendrive es un solo archivo que se abre con doble clic.

Diseño Curricular: Tecnologías, Diseño y Programación (CABA), eje de Diseño y programación: eventos, secuencias, repeticiones, condicionales, variables, comunicación entre objetos y depuración. **Las referencias a contenidos e indicadores del Diseño Curricular están sin verificar contra el documento oficial** (las marcadas “a verificar” y también el resto).

1. Movimiento

Eventos, x e y, por siempre + si. De la banderita a moverse suave y en diagonal.

La clase

Núcleo en 4.º y 5.º. Sirve en 3.º con ayuda y en 6.º y 7.º como repaso antes de Scratch. Una clase de 40 a 60 minutos. Se juega con las flechas del teclado o con el pad en pantalla.

Diseño Curricular CABA, Tecnologías, Diseño y Programación: eventos que inician acciones, secuencias, repeticiones, estructuras de control, entrada y salida.

Antes, sin pantalla

1. “Cuando digo YA, das 3 pasos.” (bandera)
2. “Cada vez que levanto la mano derecha, un paso a la derecha.” (tecla)
3. “Aplaudo 4 veces: cada aplauso, un paso.” (repetir)
4. “Mirame todo el tiempo: si tengo la mano arriba, avanzás.” (por siempre + si)
5. “Si levanto la mano O digo YA, avanzás.” (o)

Preguntas de cierre

- ¿Qué diferencia hay entre “al presionar tecla” y “si tecla presionada”?
- ¿Qué cambia en x y qué cambia en y?
- ¿Qué diferencia hay entre “repetir” y “por siempre”?
- ¿Para qué sirve el bloque “o”?
- ¿Dónde vas a encontrar cada bloque en Scratch?

Niveles y qué descubren

1. **La banderita** — Un programa arranca con un evento. Cada clic en la banderita lo arranca una vez: el bichito avanza 10 pasos y se queda quieto.
2. **Repetir** — “Repetir” hace lo de adentro varias veces, de a una vuelta. Así el bichito pasa por cada estrella. Pero la banderita corre todo junto y vos no lo manejás.
3. **Una tecla** — Una tecla también es un evento. Apretás la tecla (entrada) y el bichito se mueve (salida).
4. **Para atrás** — “Mover pasos” va hacia donde mira el bichito. Con −10 va para atrás.
5. **Dos flechas, dos programas** — Cada tecla tiene su programa. Con −10, el bichito va para atrás.
6. **¿Dónde está?** — x es para los costados e y es para arriba y abajo. El centro es 0. “Menos” es izquierda o abajo.
7. **Las cuatro flechas** — Sumar va a la derecha o arriba; restar, a la izquierda o abajo.
8. **Por siempre** — “Por siempre” repite sin parar. El bichito camina solo… ¡y no frena nunca! Para frenarlo está el botón Parar.

9. **La pregunta** — La pregunta "¿tecla presionada?" se contesta sí o no. Adentro del "por siempre" se pregunta todo el tiempo: apretás y camina, soltás y frena.
10. **Preguntar todo el tiempo** — El "si" pregunta una sola vez. Con "por siempre" pregunta todo el tiempo: 30 veces por segundo.
11. **Dos preguntas** — Varios "si" adentro del mismo "por siempre": cada vuelta pregunta por cada flecha.
12. **Entre las piedras** — Así se mueven los personajes de los juegos de verdad: suave, sin trabarse y en diagonal.
13. **Otras teclas: W A S D** — El programa no sabe de flechas ni de letras: pregunta por la tecla que vos le digas. Cambiás la tecla y cambia el control.
14. **Una u otra: el bloque "o"** — "o" responde sí cuando alguna de las dos preguntas es sí. Por eso ahora se maneja con flechas o con W A S D, como prefieras.
15. **Cierre: ¿cuál se mueve mejor?** (preguntas de cierre) — "Al presionar tecla" espera a que el teclado repita. "Por siempre + si" pregunta todo el tiempo, por eso es suave y va en diagonal.

2. Choques y metas

Tocar colores: meta, lava y paredes. El movimiento ya está. Ahora el juego pregunta qué estás tocando.

La clase

Núcleo en 4.º y 5.º; también 6.º y 7.º. Una clase de 40 a 60 minutos. El movimiento llega armado: se trabaja el condicional adentro de la repetitiva y el sensor "¿tocando el color?".

Indicador de 5.º: "Identifica errores y corrige secuencias simples de programación para la mejora de resultados". Se ve en "Una pregunta adentro": el freno aparte funciona yendo a la derecha, pero yendo a la izquierda el bichito se mete en la pared, y la pregunta del gris pasa adentro de cada flecha. Después, barro y hielo muestran que tocar un color también puede cambiar la velocidad.

Bloques nuevos: "¿tocando el color?" (Sensores), "decir" (Apariencia), "detener todos" (Control) e "ir a x: y:" (Movimiento). Un objeto puede tener varios programas andando a la vez.

Antes, sin pantalla

1. Cinta verde en el piso: si la pisás, decís "¡Llegué!" y te quedás quieto (meta).
2. Papel rojo: si lo pisás, volvés a la largada (lava).
3. Línea gris: si la pisás, das un paso atrás, el mismo que diste (pared).
4. Zona de barro: pasos cortitos. Zona de hielo: pasos largos.

Preguntas de cierre

- ¿Por qué el "si toca gris" va adentro de cada flecha?
- ¿Qué diferencia hay entre volver al inicio y frenar?
- ¿Cómo sabe un juego que llegaste a la meta?

Niveles y qué descubren

1. **¿Qué estoy tocando?** — Puedo preguntar si el personaje toca un color. Como la pregunta está adentro del "por siempre", se hace todo el tiempo.
2. **La meta** — "Detener todos" termina el programa. Tocar un color y detener todo: así se hace una meta.
3. **¡Cuidado, lava!** — Tocar un color también puede castigar. "Ir a x: y:" manda al personaje a un lugar exacto: el inicio.
4. **La pared** — Si toca el gris, deshace el paso: suma −10 y queda pegado a la pared. Así se programa un choque.
5. **Una pregunta adentro** — La pregunta de adentro solo se hace cuando la de afuera dijo que sí: si caminás a la izquierda y tocás gris, volvés 10 a la derecha. Cada flecha deshace su propio paso.

6. **Paredes por todos lados** — Cada flecha deshace su propio paso: si fui a la derecha y toqué gris, vuelvo a la izquierda. Si subí, bajo.
7. **Barro y hielo** — Tocar un color puede hacer de todo: ganar (meta), volver al inicio (lava), chocar (pared), ir más lento (barro) o más rápido (hielo).
8. **El laberinto** — Paredes, lava y meta son la misma idea: preguntar todo el tiempo qué color toca y decidir qué pasa.
9. **Cierre: choques** (preguntas de cierre) — Un juego pregunta todo el tiempo qué está tocando: la meta termina, la lava castiga y la pared frena.

3. Enemigos

Personajes que se mueven solos y te persiguen. Aparece otro personaje, con sus propios programas.

La clase

Núcleo en 4.º y 5.º; también 6.º y 7.º. Una clase de 40 a 60 minutos. Cada personaje tiene sus programas, como los objetos de Scratch. Se trabajan dirección, rebote, persecución y espera.

Diseño Curricular CABA, Tecnologías, Diseño y Programación (a verificar): varios objetos con programas que se ejecutan a la vez; parámetros que cambian el comportamiento (dirección, velocidad).

Antes, sin pantalla

1. Un chico es la avispa: camina hasta la pared, se da vuelta y vuelve (rebotar).
2. Otro es el perseguidor: "siempre mirá al bichito y da un paso" (apuntar hacia + mover).
3. "Contá hasta 3 antes de salir" (esperar).
4. Brújula en el piso: 0 adelante, 90 a la derecha, 180 atrás, −90 a la izquierda. "¡Apuntá a 90 y caminá 3 pasos!"

Preguntas de cierre

- ¿Por qué rebotar necesita "mover pasos"?
- ¿Qué cambia si el perseguidor da 1 paso o 10?
- ¿Qué programas tiene cada personaje?

Niveles y qué descubren

1. **Otro personaje** — Cada personaje tiene sus propios programas y corren todos a la vez con la misma banderita.
2. **¿Para dónde miro?** — 0 arriba, 90 derecha, 180 abajo, −90 izquierda. 360 es una vuelta entera: lo mismo que 0.
3. **Ir y volver** — "Rebotar" da vuelta hacia dónde mira el personaje. "Sumar a x" no mira para ningún lado, pero "mover pasos" sí. Por eso para ir y volver se usa "mover pasos".
4. **¡Me tocó!** — "¿Tocando Avispa?" pregunta por un personaje, no por un color. El bichito tiene sus programas y la avispa los suyos.
5. **Arriba y abajo** — El mismo programa hace cosas distintas con otra dirección: 90 o −90 de costado, 0 o 180 de arriba a abajo.
6. **Te persigue** — "Apuntar hacia" mira al otro personaje y "mover pasos" va para donde mira. El número de pasos es la velocidad: así se ajusta qué tan difícil es un juego.
7. **Ventaja** — "Esperar" frena un programa un ratito. Puesto antes del "por siempre", le da ventaja al jugador.

8. **Todo junto** — Un juego con enemigos: unos patrullan solos, otros te persiguen, y el jugador pregunta todo el tiempo si lo tocaron.
9. **Cierre: enemigos** (preguntas de cierre) — Cada personaje tiene sus programas. Los enemigos se mueven solos con “mover pasos”, “rebotar” y “apuntar hacia”, y el jugador pregunta si lo tocaron.

4. Vidas y puntos

Objetos, variables, ganar y perder. Monedas, corazones y una cajita que cuenta.

La clase

Núcleo en 4.º y 5.º; también 6.º y 7.º. Dos clases de 40 a 60 minutos: la primera hasta "Game over"; la segunda, reloj, cuenta regresiva y las reglas del juego. Primero, la idea de que todo lo del escenario es un objeto con programas. Después, variables: dar un valor, sumar, restar y comparar con "=".

Diferencia con Scratch: acá el lado izquierdo del "=" es un menú con la variable; en Scratch se arrastra la bolita naranja de la variable al hueco.

Antes, sin pantalla

1. Una caja con un papel que dice "puntos: 0". Cada vez que alguien toca la "moneda", se tacha y se escribe uno más.
2. ¿Qué pasa si la próxima ronda no borramos el papel? (dar a puntos el valor 0)
3. Tres vidas en la pizarra: si llega a 0, "game over".

Preguntas de cierre

- ¿Qué guarda una variable?
- ¿Por qué se pone en 0 al empezar?
- ¿Cómo sabe el juego que ganaste o que perdiste?

Niveles y qué descubren

1. **La moneda también es un objeto** — Una moneda también es un objeto con sus propios programas. Pregunta si la toca el bichito y, si sí, salta a otro lugar.
2. **La cajita de puntos** — Una variable guarda un número. "Sumar a puntos 1" le suma uno cada vez: así se cuentan los puntos.
3. **Creá tu propia cajita** — Para crear una variable: Variables → "Crear una variable" → nombre → Aceptar. Un buen nombre dice qué guarda.
4. **Empezar de cero** — Las variables se acuerdan del número. Por eso al empezar se ponen en 0 con "dar a … el valor".
5. **Vidas** — "Sumar a vidas −1" resta una vida. Un número negativo en "sumar" es restar.
6. **¡Perdí todas de golpe!** — Después de perder una vida, "esperar" da un ratito de ventaja. Así no se pierden todas juntas.
7. **¿Es igual?** — Adentro de un "si", el "=" no es una cuenta: es una pregunta que se contesta sí o no. Con 5 puntos la respuesta es sí.
8. **Game over** — "=" compara dos números. "Si vidas = 0" es el final del juego: game over.
9. **Cronómetro**

10. **Cuenta regresiva**
11. **Todo junto** — Un juego completo: objetos que dan puntos y vidas, enemigos que las quitan, y reglas que dicen cuándo ganás y cuándo perdés.
12. **Cierre: vidas y puntos** (preguntas de cierre) — Las variables guardan números: con ellas se cuentan puntos y vidas, y se decide cuándo ganás o perdés.

5. Aparecer y avisar

Esconder, mostrar, “y” y mensajes. Los personajes aparecen, desaparecen y se avisan cosas.

La clase

Núcleo en 4.º y 5.º; también 6.º y 7.º. Una clase de 40 a 60 minutos. Se trabajan la apariencia (esconder y mostrar), preparar todo al empezar, la tecla espacio como evento, el operador “y” y la comunicación entre objetos con mensajes.

Diseño Curricular CABA, Tecnologías, Diseño y Programación (a verificar): eventos, condiciones compuestas y comunicación entre objetos que se ejecutan a la vez.

Antes, sin pantalla

1. Un chico es la avispa: si alguien lo toca, se tapa los ojos y se agacha (esconder). Al empezar la ronda, se para (mostrar).
2. “Solo te vas si te toco Y digo ¡ya!” (y).
3. Cuando la avispa se agacha grita “¡atrapada!” y la maestra anota un punto (enviar y recibir).

Preguntas de cierre

- ¿Por qué hace falta “mostrar” al empezar?
- ¿Qué diferencia hay entre “y” y “o”?
- ¿Para qué sirve un mensaje si los dos personajes están en el mismo juego?

Niveles y qué descubren

1. **¡Atrapala!** — “Esconder” hace desaparecer a un personaje. Sigue existiendo, pero no se ve ni se puede tocar.
2. **Volver a aparecer** — Al empezar, todo se prepara: los personajes se muestran y las variables vuelven a 0.
3. **La tecla espacio** — La tecla espacio es un evento, igual que las flechas. Escondido, nadie te puede tocar.
4. **Atrapar con espacio** — “y” necesita que las dos preguntas sean sí. “o” se conforma con una.
5. **Avisale al bichito** — “Enviar” avisa a todos los personajes. El que tiene “al recibir” ese mensaje, hace lo que tiene abajo.
6. **Me aviso a mí también** — Un mensaje le llega a todos, también al que lo envía. Cada objeto decide qué hace cuando lo recibe.
7. **Cierre: aparecer y avisar** (preguntas de cierre) — Esconder, mostrar, “y” y mensajes: los personajes aparecen, desaparecen y se avisan cosas.

6. Semillas y clones

Objetos que viajan, ir a otro objeto y clones. Semillas que vuelan, copias que nacen y una burbuja.

La clase

Núcleo en 5.º; también 6.º y 7.º. En 4.º, con ayuda o como desafío. Una clase de 40 a 60 minutos. Se trabajan objetos que viajan ("mover" por siempre y esconderse en el borde), "ir a" otro objeto, y clones: copias con los mismos programas que se crean y se borran.

Diseño Curricular CABA, Tecnologías, Diseño y Programación (a verificar): objetos que se crean y se eliminan durante la ejecución; reutilizar un programa en muchas copias.

Antes, sin pantalla

1. Una pelota de papel es la semilla: sale de la mano del bichito, vuela hasta la pared y "se esconde" (se guarda).
2. Fotocopias del mismo dibujo: cada copia es un clon, igual al original. Cuando ya no sirve, se tira al reciclaje (eliminar este clon).
3. Una burbuja de jabón solo atrapa lo que está cerca.

Preguntas de cierre

- ¿Qué tiene que hacer la semilla antes de mostrarse?
- ¿Qué tiene un clon del objeto original?
- ¿Por qué hay que borrar los clones?

Niveles y qué descubren

1. **La semilla vuela** — Un objeto puede viajar solo: apunta, mueve pasos por siempre y se esconde al llegar al borde.
2. **¿De dónde sale la semilla?** — Antes de mostrarse, la semilla va adonde está el bichito. Si no, aparece donde quedó la última vez.
3. **¡Le llegó!** — Ahora es la avispa la que pregunta si la tocó la semilla. Cada personaje se ocupa de lo suyo y se avisan con mensajes.
4. **¿Qué es un clon?** — Un clon es una copia con los mismos programas. Arranca en "al comenzar como clon" y se borra con "eliminar este clon".
5. **Muchas semillas** — "Crear clon de" puede copiar a otro objeto. Cada clon arranca en "al comenzar como clon" y se borra con "eliminar este clon".
6. **Nubes que nacen solas** — Con "crear clon" adentro de un "por siempre", los clones nacen solos, uno atrás de otro.
7. **La burbuja** — La burbuja aparece un ratito al lado del bichito y se esconde. Solo atrapa lo que está cerca.

8. **Cerca, pero no tanto** — Con la burbuja hay que esperar a que la avispa esté cerca, pero atraparla antes de que te toque.
9. **Cierre: semillas y clones** (preguntas de cierre) — Objetos que viajan, copias que nacen y se borran: así se arman las semillas, las nubes y la burbuja.

7. Juntar y comparar

Mayor y menor, semillas que se gastan y un juego completo. Juntá semillas, compará números y hacé florecer las nubes.

La clase

Núcleo en 5.º; también 6.º y 7.º. En 4.º, con ayuda. Una clase de 40 a 60 minutos. Se trabajan los operadores "mayor que" y "menor que", una variable que se gasta y se recarga, y un juego completo con clones, mensajes, vidas y puntos.

Diseño Curricular CABA, Tecnologías, Diseño y Programación (a verificar): comparación de valores; uso de variables para controlar el comportamiento de un programa.

Antes, sin pantalla

1. Cada chico tiene 3 porotos (semillas). Solo puede tirar uno a la caja si le queda alguno: "¿porotos > 0?".
2. "¿Tenés menos de 3? Decí ¡pocas!"
3. Una bolsa del centro da 5 porotos más.

Preguntas de cierre

- ¿Qué contesta "¿semillas > 0?" cuando te quedan 0?
- ¿Por qué el bichito pregunta antes de tirar?
- En la lluvia, ¿quién avisa y quién suma los puntos?

Niveles y qué descubren

1. **¿Mayor o menor?** — ">" es mayor que y "<" es menor que. Igual que "=", adentro del "si" son preguntas que se contestan sí o no.
2. **Semillas en la bolsa** — Con "¿semillas > 0?" solo tirás si te quedan. Cada vez que tirás, restás una.
3. **Lluvia de nubes**
4. **Lluvia infinita**

8. Niveles

Fondos, escenario y niveles. El escenario cambia de fondo y cada fondo es un nivel.

La clase

Núcleo en 5.º; también 6.º y 7.º. En 4.º, con ayuda. Una clase de 40 a 60 minutos. El escenario como objeto, fondos, mensajes para coordinar, la variable “nivel” y una variable adentro de un bloque.

Antes, sin pantalla

1. Tres hojas en el piso: pasto, arena y noche. Cuando alguien llega a la meta, grita “¡siguiente nivel!”.
2. El que hace de escenario cambia la hoja; el que juega vuelve a la largada.
3. En la arena aparece un compañero que hace de avispa; en la noche se va.

Preguntas de cierre

- ¿Por qué el bichito vuelve al inicio al pasar de nivel?
- ¿Quién cambia el fondo y por qué?
- ¿Qué pasa si ponés una variable adentro de “mover pasos”?

Niveles y qué descubren

1. **El escenario también programa** — El escenario es un objeto más: tiene programas y elige el fondo. Cada fondo puede ser un nivel distinto.
2. **Empezar siempre en el nivel 1** — Al empezar, todo vuelve a su lugar: el fondo, las variables y los personajes.
3. **Pasar de nivel** — Pasar de nivel es cambiar el fondo y acomodar a los personajes: el bichito vuelve al inicio.
4. **Un aviso para todos** — Con un mensaje, cada objeto se ocupa de lo suyo: el bichito avisa, el escenario cambia el fondo y el bichito vuelve al inicio.
5. **Avisar vos** — El bichito avisa y cada uno hace lo suyo. Así se pasa de nivel en Scratch.
6. **¿En qué nivel estoy?** — La variable “nivel” cuenta los niveles. Con “si nivel = 4” el juego sabe que terminaste.
7. **Cada nivel con lo suyo** — “Cuando el fondo cambie a” arranca cuando aparece ese nivel. Así cada personaje sabe qué hacer en cada uno.
8. **Cada vez más difícil** — Una variable adentro de un número cambia cómo se mueve: con “mover (velocidad) pasos”, cada nivel es más difícil.
9. **Mi juego de 3 niveles** — ¡Hiciste un juego de 3 niveles! Fondos, mensajes, variables y enemigos que se ponen más difíciles.
10. **Juego libre: 3 niveles**

9. Animaciones

Disfraces, caminar, daño y festejo. Que el bichito camine, se duela y festeje.

La clase

Núcleo en 4.º y 5.º; también 6.º y 7.º. Una clase de 40 a 60 minutos. Disfraces, "siguiente disfraz", "cambiar disfraz a", animar con esperas y "repetir" (ya visto en Movimiento) para el parpadeo.

Ojo: en Scratch, si un objeto tiene solo dos disfraces, "siguiente disfraz" sí sirve para caminar. Acá no anda porque el bichito tiene cuatro. Y si dos programas cambian el disfraz a la vez (caminar y dolor), se pisan: gana el último que cambió.

Antes, sin pantalla

1. Un "flip book": dos dibujos del bichito con las patitas distintas; pasarlos rápido hace que camine.
2. ¿Qué pasa si los pasamos muy rápido o muy lento? (esperar)
3. Si mezclamos en la pila el dibujo "feliz" y el de "dolor", ¿sigue caminando bien? (siguiente disfraz pasa por todos)
4. Parpadeo: esconder la cara con las manos y mostrarla, 5 veces (repetir).

Preguntas de cierre

- ¿Qué es un disfraz?
- ¿Por qué "siguiente disfraz" no sirvió para caminar?
- ¿Por qué la animación necesita esperar?
- ¿Qué diferencia hay entre "repetir" y "por siempre"?

Niveles y qué descubren

1. **Disfraces** — "Siguiente disfraz" va al que sigue en la lista, en orden. "Cambiar disfraz a" elige uno por su nombre.
2. **¿Caras raras?** — ¡Pone caras de feliz y de dolor mientras camina! "Siguiente disfraz" pasa por TODOS los disfraces. Para caminar solo queremos paso 1 y paso 2.
3. **Paso 1, paso 2** — Para animar elegimos los disfraces por su nombre y esperamos un ratito entre uno y otro. Un programa mueve y otro anima.
4. **¡Ay, me dolió!** — Cada momento puede tener su disfraz: caminar, dolor, festejo. Después de un ratito, se vuelve al normal.
5. **Parpadeo** — "Repetir" hace algo varias veces. Con esperas entre esconder y mostrar, el parpadeo se ve.
6. **Festejo** — Con disfraces, el personaje muestra lo que siente: camina, se duele y festeja.

7. **Todo junto** — Movimiento, animación, daño y festejo: cada cosa en su programa, todas a la vez.

10. Creá tu juego

Todos los bloques, todos los personajes. Un espacio libre para armar tu propio juego.

La clase

Proyecto final, una o varias clases. Cada chico o pareja piensa un juego, lo arma con lo aprendido y lo prueba. El proyecto se guarda en el navegador de esa compu. La pista trae recetas con los bloques que usa cada idea, y la lista "¿Mi juego está terminado?" sirve de guía para la evaluación. Después, pasan a Scratch para hacerlo de verdad.

Antes, sin pantalla

1. Dibujar el juego en papel: ¿quién es el jugador? ¿qué tiene que hacer? ¿cómo se gana y cómo se pierde?
2. Listar los personajes y qué programa necesita cada uno.

Preguntas de cierre

- ¿Qué hace cada personaje de tu juego?
- ¿Qué variable usaste y para qué?
- ¿Qué cambiarías si lo hicieras en Scratch?

Niveles y qué descubren

1. **Creá tu juego**

Equivalencias con Scratch

Cada bloque del juego, cómo se llama en Scratch 3 (Español) y en el Scratch en Español Latinoamericano cuando cambia, y en qué parte aparece por primera vez. Nombres verificados con la traducción oficial de Scratch (scratch-l10n).

En el juego	Categoría en Scratch	En Scratch (Español)	Español Latinoamericano	Aparece en
al hacer clic en	Eventos	al hacer clic en 🚩	al presionar 🚩	1. Movimiento
al presionar tecla	Eventos	al presionar tecla ( )	—	1. Movimiento

En el juego	Categoría en Scratch	En Scratch (Español)	Español Latinoamericano	Aparece en
mover … pasos	Movimiento	mover ( ) pasos	—	1. Movimiento
sumar a x	Movimiento	sumar a x ( )	cambiar x en ( )	1. Movimiento
sumar a y	Movimiento	sumar a y ( )	cambiar y en ( )	1. Movimiento
por siempre	Control	por siempre	—	1. Movimiento
repetir	Control	repetir ( )	—	1. Movimiento
si … entonces	Control	si < > entonces	—	1. Movimiento
¿tecla … presionada?	Sensores	¿tecla ( ) presionada?	—	1. Movimiento
o	Operadores	< > o < >	—	1. Movimiento
ir a x: … y:	Movimiento	ir a x: ( ) y: ( )	—	2. Choques y metas
decir	Apariencia	decir ( )	—	2. Choques y metas
detener … todos ▾	Control	detener (todos)	—	2. Choques y metas
¿tocando el color … ?	Sensores	¿tocando el color ( )?	—	2. Choques y metas
¿tocando … ?	Sensores	¿tocando ( )?	—	3. Enemigos En Scratch el menú trae también “puntero del ratón” y “borde”.
si toca un borde, rebotar	Movimiento	si toca un borde, rebotar	—	3. Enemigos
apuntar en dirección	Movimiento	apuntar en dirección ( )	—	3. Enemigos
apuntar hacia	Movimiento	apuntar hacia ( )	—	3. Enemigos
esperar … segundos	Control	esperar ( ) segundos	—	3. Enemigos
dar a … el valor	Variables	dar a ( ) el valor ( )	fijar ( ) a ( )	4. Vidas y puntos
sumar a	Variables	sumar a ( ) ( )	cambiar ( ) en ( )	4. Vidas y puntos

En el juego	Categoría en Scratch	En Scratch (Español)	Español Latinoamericano	Aparece en
=	Operadores	( ) = ( )	—	4. Vidas y puntos En el juego, el lado izquierdo es un menú con la variable; en Scratch se arrastra la bolita naranja de la variable.
ir a ... posición aleatoria ▾	Movimiento	ir a (posición aleatoria)	—	4. Vidas y puntos Es el mismo bloque que "ir a ( )", con "posición aleatoria" elegido.
al recibir	Eventos	al recibir ( )	—	5. Aparecer y avisar
enviar	Eventos	enviar ( )	—	5. Aparecer y avisar
esconder	Apariencia	esconder	—	5. Aparecer y avisar
mostrar	Apariencia	mostrar	—	5. Aparecer y avisar
y	Operadores	< > y < >	—	5. Aparecer y avisar
ir a	Movimiento	ir a ( )	—	6. Semillas y clones En Scratch el menú también trae "puntero del ratón".
crear clon de	Control	crear clon de ( )	—	6. Semillas y clones
eliminar este clon	Control	eliminar este clon	—	6. Semillas y clones
>	Operadores	( ) > ( )	—	7. Juntar y comparar Igual que "=": en Scratch se arrastra la variable al hueco.
<	Operadores	( ) < ( )	—	7. Juntar y comparar Igual que "=": en Scratch se arrastra la variable al hueco.
cuando el fondo cambie a	Eventos	cuando el fondo cambie a ( )	—	8. Niveles
cambiar fondo a	Apariencia	cambiar fondo a ( )	—	8. Niveles "siguiente fondo" está en el menú y también como bloque aparte.
siguiente disfraz	Apariencia	siguiente disfraz	—	9. Animaciones

En el juego	Categoría en Scratch	En Scratch (Español)	Español Latinoamericano	Aparece en
cambiar disfraz a	Apariencia	cambiar disfraz a ( )	—	9. Animaciones
al comenzar como clon	Control	al comenzar como clon	—	10. Creá tu juego