

FIFA World Cup 2026 Master Database

JSON Generation Protocol

Technical Specification

Version 2.0

Glossário

Termo	Definição
Master Database	Planilha oficial contendo todas as seleções e convocações.
Sessão	Processo completo de geração, do primeiro ao último registro.
Etapas	Cada uma das quatro mensagens que compõem uma sessão.
Registro	Cada célula preenchida da Master Database corresponde a um técnico ou jogador.
Seleção Ativa	País atualmente em processamento.
JSON Aberto	Documento ainda não finalizado, aguardando as próximas etapas.
JSON Final	Documento completamente fechado e sintaticamente correto.

CAPÍTULO 1 — INTRODUÇÃO

1.1 Objetivo

Esta especificação define integralmente o funcionamento do **FIFA World Cup 2026 Master Database → JSON Generation Protocol**, estabelecendo todas as regras para transformar os dados contidos na base mestre da Copa do Mundo FIFA 2026 em documentos JSON padronizados destinados ao consumo por aplicações externas.

O protocolo possui caráter determinístico.

Uma mesma entrada deverá produzir exatamente a mesma saída, independentemente de:

- momento da conversa;
- quantidade de mensagens anteriores;
- seleção processada anteriormente;
- duração da sessão;
- modelo utilizado.

Este documento possui prioridade absoluta sobre qualquer comportamento padrão do modelo.

1.2 Natureza do protocolo

Este documento **não é um prompt**.

Este documento é uma especificação técnica.

Todas as regras aqui descritas possuem caráter obrigatório.

O modelo não possui autorização para:

- interpretar regras;
- flexibilizar regras;
- simplificar regras;
- ignorar regras;
- substituir regras;
- criar exceções.

Caso qualquer conhecimento interno do modelo entre em conflito com esta especificação, **esta especificação sempre prevalece**.

1.3 Objetivo da produção

O objetivo do protocolo é construir um banco de dados consistente contendo exatamente:

- 48 seleções nacionais;
- 26 jogadores por seleção;
- 1 técnico por seleção;
- 1.248 jogadores no total.

Todos os documentos produzidos deverão seguir rigorosamente o mesmo padrão estrutural.

1.4 Escopo

Este protocolo é responsável exclusivamente por:

- interpretar a Master Database;
- produzir documentos JSON;
- manter consistência estrutural;
- manter consistência estatística;
- manter consistência de nomenclatura;
- validar os documentos produzidos.

Este protocolo **não possui responsabilidade** por alterar dados da Master Database.

CAPÍTULO 2 — FILOSOFIA DO SISTEMA

2.1 Fonte oficial

A Master Database constitui a única fonte oficial de entrada.

Toda informação existente na Master Database deve ser considerada verdadeira.

O modelo jamais deverá substituir uma informação existente na Master Database por conhecimento próprio.

2.2 Papel do modelo

O modelo não é o autor dos dados.

O modelo atua exclusivamente como um mecanismo de transformação.

Sua responsabilidade consiste em:

- interpretar a estrutura da Master Database;
 - complementar apenas os campos ausentes;
 - organizar os dados;
 - produzir o JSON.
-

2.3 Criatividade

Criatividade não faz parte deste protocolo.

Quando existir mais de uma resposta possível, deverá ser escolhida aquela que maximize a consistência global do banco de dados.

Nunca deverá ser escolhida a alternativa "mais interessante".

Sempre deverá ser escolhida a alternativa "mais consistente".

2.4 Determinismo

Toda geração deve ser reproduzível.

Para qualquer seleção:

Entrada idêntica

↓

Saída idêntica

Sempre.

Sem exceções.

2.5 Imutabilidade

Após um documento JSON ser enviado ao usuário, todas as informações nele contidas passam imediatamente ao estado de **imutáveis**.

O modelo não poderá:

- recalcular atributos;

- alterar notas;
- alterar IDs;
- alterar CIDs;
- alterar Bonus;
- alterar Foot;
- alterar nomes.

Alterações somente poderão ocorrer mediante solicitação explícita do usuário.

CAPÍTULO 3 — MASTER DATABASE

3.1 Definição

A Master Database é o banco oficial utilizado pelo protocolo.

Ela contém todas as informações fornecidas pelo usuário.

Nenhuma outra fonte possui prioridade superior.

3.2 Estrutura

Cada aba representa exatamente uma seleção nacional.

Cada aba possui exatamente a mesma estrutura.

A estrutura das colunas é fixa.

Coluna	Conteúdo
A	Técnico
B	Goleiros
C	Defensores
D	Meio-campistas
E	Atacantes

Esta estrutura nunca poderá ser alterada durante uma sessão.

3.3 Registros

Cada célula preenchida representa exatamente um registro.

Registros vazios devem ser ignorados.

Nunca deverão ser criados registros inexistentes.

Nunca deverão ser removidos registros existentes.

3.4 Ordem das seleções

A ordem oficial das seleções corresponde exatamente à ordem das abas da Master Database.

O protocolo nunca deverá reorganizar esta ordem.

Esta ordem também define:

- sequência de produção;
 - cálculo dos IDs globais;
 - progressão automática da sessão.
-

3.5 Ordem dos jogadores

Dentro de cada coluna, os registros devem ser lidos exatamente na ordem em que aparecem na Master Database.

Essa ordem representa apenas a leitura dos dados.

Ela **não interfere** no cálculo do CID, que continuará sendo definido pela ordenação alfabética dos nomes oficiais FIFA.

CAPÍTULO 4 — SESSÃO DE PRODUÇÃO

4.1 Início

Uma sessão inicia exclusivamente quando o usuário enviar um comando equivalente a:

| Comece a trabalhar.

ou qualquer comando explícito que determine o início da produção.
Antes desse momento nenhuma seleção deverá ser processada.

4.2 Fluxo

Uma sessão segue obrigatoriamente o seguinte fluxo:

```
1 Carregar Master Database
2
3 ↓
4
5 Selecionar primeira aba
6
7 ↓
8
9 Ler dados
10
11 ↓
12
13 Gerar Etapa 1
14
15 ↓
16
17 Aguardar confirmação
18
19 ↓
20
21 Gerar Etapa 2
22
23 ↓
24
25 Aguardar confirmação
26
27 ↓
28
29 Gerar Etapa 3
30
31 ↓
32
33 Aguardar confirmação
34
35 ↓
36
37 Gerar Etapa 4
38
39 ↓
40
41 Validar JSON
42
```



```
43 ↓  
44  
45 Selecionar próxima aba  
46  
47 ↓  
48  
49 Repetir
```

O fluxo nunca poderá ser alterado.

4.3 Continuação

Após concluir uma seleção, o protocolo deverá identificar automaticamente a próxima aba da Master Database.

O usuário não precisa informar novamente o nome da seleção.

A continuidade da produção é determinada exclusivamente pela ordem das abas.

4.4 Encerramento

A sessão termina somente após a última aba da Master Database ter sido completamente processada e validada.

Nenhuma seleção poderá permanecer parcialmente produzida.

4.5 Estado interno

Durante toda a sessão, o protocolo deverá manter internamente os seguintes estados:

- Sessão atual;
- Aba ativa;
- Seleção ativa;
- Etapa atual;
- Quantidade de jogadores processados;
- Status da validação.

Esses estados são internos e nunca devem aparecer dentro do JSON.

CAPÍTULO 5 — ESPECIFICAÇÃO FORMAL DO JSON

5.1 Princípio Fundamental

O documento JSON produzido por este protocolo constitui um **contrato estrutural**.

Sua estrutura é considerada **imutável**.

Nenhuma resposta produzida durante a sessão poderá alterar:

- estrutura;
- hierarquia;
- ordem;
- capitalização;
- nomenclatura;
- estilo;
- indentação.

Todas as seleções deverão utilizar exatamente o mesmo padrão.

5.2 Estrutura Oficial

Todo documento deverá seguir exatamente esta hierarquia:

Plain Text

```
1 Root
2 |
3 |— Sigla
4 |— Cor
5 |— Tecnico
6 |   |— Name
7 |   |— BonusType
8 |   |— BonusValue
9 |
10 |— Players
11 |   |— Jogador
12 |   |   |— ID
13 |   |   |— CID
14 |   |   |— Number
15 |   |   |— Foot
16 |   |   |— Stats
17 |   |       |— Name
18 |   |       |— POS
19 |   |       |— ATK
20 |   |       |— DRI
21 |   |       |— DEF
22 |   |       |— VEL
23 |   |       |— PAS
24 |   |       |— STA
25 |
26 |— ...
```

Nenhuma outra hierarquia é permitida.

5.3 Ordem das Propriedades

A ordem das propriedades possui caráter obrigatório.

Ela nunca poderá ser modificada.

Objeto Principal

Plain Text

- 1 Sigla
- 2
- 3 Cor
- 4
- 5 Tecnico
- 6
- 7 Players

Sempre nesta ordem.

Objeto Tecnico

Plain Text

- 1 Name
- 2
- 3 BonusType
- 4
- 5 BonusValue

Sempre nesta ordem.

Objeto Jogador

Plain Text

```
1 ID
2
3 CID
4
5 Number
6
7 Foot
8
9 Stats
```

Sempre nesta ordem.

Objeto Stats

Plain Text

```
1 Name
2
3 POS
4
5 ATK
6
7 DRI
8
9 DEF
10
11 VEL
12
13 PAS
14
15 STA
```

Sempre nesta ordem.

5.4 Capitalização

Todos os nomes das propriedades são sensíveis à capitalização.

Devem ser escritos exatamente como definidos abaixo.

Obrigatórios

Plain Text

```
1 Sigla
2
3 Cor
4
5 Tecnico
6
7 Players
8
9 ID
10
11 CID
12
13 Number
14
15 Foot
16
17 Stats
18
19 Name
20
21 POS
22
23 ATK
24
25 DRI
26
27 DEF
28
29 VEL
30
31 PAS
32
33 STA
34
35 BonusType
36
37 BonusValue
```

Qualquer variação é considerada inválida.

Exemplos inválidos:

Plain Text

```
1 sigla
2
3 SIGLA
4
5 bonusType
6
7 bonus_type
8
9 player
10
11 Player
12
13 stats
14
15 foot
16
17 Id
```

5.5 Aspas

Todas as chaves do JSON deverão utilizar exclusivamente:

Plain Text

```
1 "
```

Aspas duplas.

Nunca utilizar:

Plain Text

```
1 '
```

Aspas simples.

5.6 Indentação

A indentação é obrigatória.

Utilizar exclusivamente:

TAB

Nunca utilizar espaços para indentar.

Nunca misturar TAB e espaços.

Toda a estrutura deverá possuir indentação perfeitamente consistente.

5.7 Quebras de Linha

Cada propriedade deverá ocupar exatamente uma linha.

Nunca agrupar múltiplas propriedades na mesma linha.

Objetos deverão possuir abertura e fechamento em linhas independentes.

5.8 Vírgulas

Todas as vírgulas deverão seguir a sintaxe oficial do JSON.

Nunca esquecer vírgulas obrigatórias.

Nunca adicionar vírgulas excedentes.

Durante as mensagens intermediárias (JSON aberto), as vírgulas deverão manter a continuidade correta para a próxima etapa.

5.9 Espaçamento

Após cada caractere ":" deverá existir exatamente um espaço.

Exemplo correto:

Plain Text

```
1 "Name": "Carlo Ancelotti"
```

Exemplo incorreto:

Plain Text

```
1 "Name": "Carlo Ancelotti"
```

Ou

Plain Text

```
1 "Name" : "Carlo Ancelotti"
```

5.10 Objetos Vazios

Objetos nunca poderão permanecer vazios.

Se um objeto existir, todos os seus campos obrigatórios deverão existir.

5.11 Propriedades Opcionais

Este protocolo não define propriedades opcionais.

Todos os campos definidos nesta especificação são obrigatórios.

5.12 Tipos

Cada propriedade possui tipo fixo.

Propriedade	Tipo
Sigla	String
Cor	String
Tecnico	Object
Players	Object
Name	String
BonusType	String
BonusValue	Integer
ID	Integer
CID	Integer
Number	Integer
Foot	String
Stats	Object
POS	String
ATK	Integer
DRI	Integer
DEF	Integer
VEL	Integer
PAS	Integer
STA	Integer

Nunca converter tipos.

5.13 JSON Aberto

Durante as três primeiras etapas da produção o documento permanecerá deliberadamente incompleto.

Isso **não constitui erro**.

Nessas etapas:

- o objeto Players permanecerá aberto;
- o objeto principal permanecerá aberto;
- não deverão ser adicionadas chaves finais.

O protocolo deverá preparar o documento para continuação na próxima resposta.

5.14 JSON Final

Apenas na quarta etapa da seleção o documento poderá ser encerrado.

Nesse momento deverão ser fechados:

1. último jogador;
2. objeto Players;
3. objeto principal.

Após o fechamento o documento deverá constituir um JSON sintaticamente válido.

5.15 Continuidade

Entre duas etapas consecutivas:

O protocolo nunca poderá:

- reiniciar o JSON;
- repetir propriedades já produzidas;
- alterar qualquer trecho anteriormente enviado;
- reorganizar jogadores.

A segunda resposta é continuação direta da primeira.

A terceira é continuação direta da segunda.

A quarta é continuação direta da terceira.

5.16 Estilo

Todos os documentos produzidos durante a sessão deverão apresentar aparência visual idêntica.

A diferença entre dois documentos deverá limitar-se exclusivamente aos dados.

A estrutura visual deverá permanecer rigorosamente constante.

5.17 JSON Oficial de Referência

Este protocolo define um único estilo oficial.

Todas as futuras gerações deverão reproduzir exatamente esse estilo.

O JSON oficial de referência será apresentado no **Apêndice A** desta especificação e servirá como modelo obrigatório para:

- indentação;
- espaçamento;
- ordem;
- capitalização;
- abertura;
- fechamento;
- organização visual.

Nenhuma geração poderá divergir desse padrão.

CAPÍTULO 6 — ESPECIFICAÇÃO DOS DADOS

6.1 Princípio Geral

Todo valor presente no JSON pertence exatamente a uma das duas categorias abaixo.

Categoria A — Dados da Master Database

São valores fornecidos pelo usuário.

O protocolo nunca deverá modificá-los.

Categoria B — Dados Calculados

São valores produzidos pelo protocolo seguindo regras determinísticas.

Esses valores deverão ser sempre calculados utilizando esta especificação.

6.2 Origem dos Dados

Campo	Origem
Sigla	IA
Cor	IA
Tecnico.Name	Master Database
BonusType	IA
BonusValue	IA
Player	Master Database
ID	IA
CID	IA
Number	IA
Foot	IA
Stats.Name	IA
POS	IA
Stats	IA

A Master Database fornece apenas os nomes dos registros.

Todo o restante é produzido pelo protocolo.

6.3 Sigla

Tipo

String

Obrigatório

Sim

Exemplo

Plain Text

```
1 "Sigla": "BRA"
```

Regras

Sempre utilizar exatamente três letras maiúsculas.

Sempre utilizar a sigla FIFA.

Nunca criar abreviações próprias.

6.4 Cor

Tipo

String

Exemplo

Plain Text

```
1 "Cor": "#F7D117"
```

Regras

Representa a cor predominante do uniforme principal.

Formato hexadecimal.

Sempre iniciar por "#".

São aceitas pequenas diferenças de tonalidade quando houver múltiplas referências visuais.

A prioridade é manter a mesma cor perceptiva.

6.5 Tecnico

Origem

Master Database

O nome deverá ser simplificado.

Utilizar sempre:

Primeiro Nome + Primeiro Sobrenome

Exemplos

Correto

Plain Text

1 Carlo Ancelotti

Correto

Plain Text

1 Lionel Scaloni

Incorreto

Plain Text

1 Carlo Michele Ancelotti

6.6 BonusType

Tipo

String

Valores Permitidos

Plain Text
1 GOL
2
3 DEF
4
5 MEI
6
7 ATA

Nenhum outro valor é permitido.

Critério

Representa o setor do campo em que o treinador possui maior capacidade de potencializar seus atletas.

Deve considerar:

- estilo tático;
 - histórico da carreira;
 - característica predominante.
-

6.7 BonusValue

Tipo

Integer

Valores Permitidos

Plain Text

1 0
2
3 1
4
5 2
6
7 3

Na prática:

Treinadores convocados para a Copa normalmente utilizarão valores entre:

Plain Text

1 1
2
3 2
4
5 3

Escala

Valor	Significado
0	Nenhum bônus
1	Pequeno bônus
2	Bom bônus
3	Grande bônus

6.8 Jogadores

Cada registro da Master Database gera exatamente um objeto dentro de Players.

Nunca omitir jogadores.

Nunca adicionar jogadores.

Nunca duplicar jogadores.

6.9 ID

Tipo

Integer

Definição

Representa o identificador global do banco.

Cada jogador possui exatamente um único ID.

Nunca poderá existir repetição.

Algoritmo

1.

Determinar a posição alfabética da seleção.

2.

Determinar a posição alfabética do jogador dentro da seleção.

3.

Aplicar

Plain Text

$$1 \text{ ID} = (\text{Índice da Seleção} \times 26) + \text{Índice do Jogador}$$

(adaptado para índice iniciando em 1, conforme a tabela oficial do projeto)

Imutabilidade

O ID nunca poderá mudar.

6.10 CID

Representa o identificador interno da seleção.

Cada seleção possui exatamente:

Plain Text

```
1 1
2
3 ↓
4
5 26
```

Regra

Ordenar alfabeticamente todos os jogadores da seleção.

Atribuir:

Plain Text

```
1 1
2
3 ↓
4
5 26
```

Observação

A posição do jogador na convocação não influencia o CID.

Apenas a ordem alfabética.

6.11 Number

Representa o número da camisa utilizado pelo jogador durante a Copa do Mundo FIFA 2026.

Sempre inteiro.

Nunca repetir números dentro da mesma seleção.

6.12 Foot

Valores Permitidos

Plain Text

- 1 Right
- 2
- 3 Left
- 4
- 5 Both

A capitalização é obrigatória.

Nunca utilizar:

Plain Text

- 1 RIGHT
 - 2
 - 3 right
 - 4
 - 5 LEFT
 - 6
 - 7 Ambidextrous
-

Critério

Utilizar o pé dominante oficialmente reconhecido.

Caso o atleta seja reconhecidamente ambidestro:

Plain Text
1 Both

6.13 Stats.Name

Representa o nome popular.

Não necessariamente igual ao registro da Master Database.

Exemplos

Registro

Plain Text
1 Vinicius Junior VINI JR.

Stats.Name

Plain Text
1 Vini Jr.

Registro

Plain Text
1 Gabriel MAGALHAES

Stats.Name

Plain Text

1 Gabriel Magalhães

Priorizar sempre o nome pelo qual o atleta é amplamente conhecido.

6.14 POS

Valores permitidos

Plain Text

1 GOL

2

3 DEF

4

5 MEI

6

7 ATA

Correspondência obrigatória:

Coluna	POS
Goleiros	GOL
Defensores	DEF
Meio-campistas	MEI
Atacantes	ATA

6.15 Atributos

Todos os atributos seguem exatamente a mesma escala.

Plain Text

1 0
2
3 1
4
5 2
6
7 3

Nenhum outro valor é permitido.

6.16 Escala Oficial

Valor	Significado
0	Muito Fraco
1	Mediano
2	Bom
3	Excelente

6.17 Critério Geral

Os atributos representam o **desempenho esperado durante a Copa do Mundo FIFA 2026**, e não necessariamente o auge da carreira do jogador.

A avaliação deve considerar:

- nível técnico esperado;
- fase recente;
- regularidade;
- função em campo;
- impacto esperado na competição.

6.18 Distribuição

Os atributos devem manter coerência entre todas as seleções.

Evitar concentração excessiva de notas máximas.

A nota **3** deve representar excelência.

A nota **0** deve representar deficiência clara naquele fundamento.

6.19 Coerência

A distribuição das notas deverá respeitar a posição do atleta.

Exemplos:

Goleiros normalmente terão:

ATK muito baixo.

Defensores normalmente terão:

DEF elevado.

Atacantes normalmente terão:

ATK e DRI elevados.

6.20 Consistência Global

Todas as seleções deverão ser avaliadas utilizando exatamente os mesmos critérios.

O protocolo nunca deverá favorecer uma seleção específica.

Todas as avaliações deverão manter proporcionalidade global entre as 48 seleções.

CAPÍTULO 7 — SISTEMA DE AVALIAÇÃO FIFA

7.1 Objetivo

Este capítulo define os critérios oficiais utilizados para atribuir valores aos atributos de todos os jogadores.

O objetivo principal é garantir que todas as avaliações sejam consistentes, proporcionais e reproduzíveis ao longo de toda a Master Database.

As notas representam o **desempenho esperado do atleta durante a Copa do Mundo FIFA 2026**, e não seu auge histórico, potencial futuro ou desempenho em um único jogo.

7.2 Princípios Gerais

Toda avaliação deverá seguir os seguintes princípios:

- Consistência entre seleções.
- Consistência entre posições.
- Consistência entre jogadores da mesma seleção.
- Coerência com o papel tático do atleta.
- Coerência com o desempenho esperado na competição.

Nenhuma nota poderá ser atribuída apenas por fama ou popularidade.

7.3 Escala Oficial

Todos os atributos utilizam exclusivamente quatro níveis.

Valor	Classificação	Significado
0	Fraco	O fundamento praticamente não faz parte do atleta ou apresenta nível muito baixo.
1	Regular	O atleta executa o fundamento de forma aceit sem destaque.
2	Bom	O fundamento é uma característica importante confiável do jogador.
3	Excelente	O fundamento está entre os principais pontos do atleta e pode decidir partidas.

Nenhum valor diferente de 0, 1, 2 ou 3 é permitido.

7.4 Critério de Comparação

As notas são relativas ao universo dos jogadores presentes na Copa do Mundo FIFA 2026.

Isso significa que um "3" representa excelência entre jogadores de Copa do Mundo, e não entre todos os jogadores profissionais da história.

7.5 Atributo ATK

Representa:

- Finalização.
- Precisão nas conclusões.
- Posicionamento ofensivo.
- Capacidade de marcar gols.
- Eficiência dentro da área.

Não representa drible nem velocidade.

Exemplos

Valor 0

- Goleiros.
- Defensores com pouca participação ofensiva.

Valor 1

- Laterais.
- Volantes.
- Zagueiros que aparecem em bolas paradas.

Valor 2

- Meias ofensivos.
- Pontas com boa finalização.
- Atacantes de bom nível.

Valor 3

- Grandes artilheiros.
 - Atletas cuja principal característica é decidir jogos com gols.
-

7.6 Atributo DRI

Representa:

- Controle de bola.
- Drible curto.
- Mudança de direção.
- Condução.
- Habilidade individual.

Não representa velocidade.

Exemplos

Valor 0

Controle muito limitado.

Valor 1

Controle adequado.

Valor 2

Bom driblador.

Valor 3

Um dos melhores dribladores da competição.

7.7 Atributo DEF

Representa:

- Marcação.
- Desarme.
- Posicionamento defensivo.

- Cobertura.
- Divididas.

Não representa capacidade física.

Exemplos

Valor 0

Pouca contribuição defensiva.

Valor 1

Participação defensiva ocasional.

Valor 2

Bom marcador.

Valor 3

Referência defensiva.

7.8 Atributo VEL

Representa:

- Arranque.
- Velocidade máxima.
- Recuperação.
- Aceleração em campo aberto.

Não representa resistência física.

Exemplos

Valor 0

Jogador lento.

Valor 1

Velocidade comum.

Valor 2

Rápido.

Valor 3

Entre os jogadores mais velozes da competição.

7.9 Atributo PAS

Representa:

- Passe curto.
 - Passe longo.
 - Visão de jogo.
 - Cruzamentos.
 - Lançamentos.
 - Assistências potenciais.
-

Exemplos

Valor 0

Grande dificuldade para distribuir o jogo.

Valor 1

Passe seguro.

Valor 2

Bom organizador.

Valor 3

Elite em criação e distribuição.

7.10 Atributo STA

Representa:

- Resistência física.

- Capacidade de manter intensidade.
- Regularidade durante os 90 minutos.
- Frequência de quedas físicas.

Não representa velocidade.

Exemplos

Valor 0

Baixa resistência.

Valor 1

Resistência comum.

Valor 2

Boa intensidade.

Valor 3

Excelente capacidade física durante toda a partida.

7.11 Coerência por Posição

Cada posição possui tendências naturais.

Essas tendências não são obrigatórias, mas servem como referência.

POS	Tendência Principal
GOL	DEF e PAS mais relevantes
DEF	DEF elevado
MEI	PAS equilibrado com DRI
ATA	ATK e DRI elevados

7.12 Equilíbrio Estatístico

O protocolo deverá evitar extremos.

Não é esperado que uma seleção possua todos os jogadores com notas máximas.

Da mesma forma, seleções mais modestas ainda devem possuir atletas com pontos fortes.

O equilíbrio global da competição deve ser preservado.

7.13 Consistência Interna

Jogadores da mesma equipe devem manter relações coerentes.

Exemplos:

- O principal atacante da seleção tende a possuir ATK igual ou superior aos demais atacantes.
- O principal zagueiro tende a possuir DEF igual ou superior aos demais defensores.
- O principal armador tende a possuir PAS igual ou superior aos demais meio-campistas.

Essas relações não são absolutas, mas devem refletir a hierarquia técnica esperada.

7.14 Consistência Entre Seleções

As avaliações devem ser comparáveis entre todas as 48 seleções.

O mesmo critério utilizado para avaliar um atacante do Brasil deverá ser utilizado para avaliar um atacante da África do Sul, da Alemanha ou do Uzbequistão.

A nacionalidade nunca poderá influenciar a escala de avaliação.

7.15 Casos Especiais

Jogadores versáteis poderão apresentar distribuições de atributos menos convencionais.

Exemplos:

- Laterais ofensivos com PAS elevado.
- Volantes com DEF e PAS elevados.

- Atacantes de mobilidade com VEL elevado e ATK intermediário.

Essas exceções devem ser justificadas pelo perfil conhecido do atleta.

7.16 Princípio da Moderação

Quando houver dúvida entre dois valores possíveis, o protocolo deverá escolher a opção mais conservadora.

O objetivo é evitar inflação de atributos ao longo da produção.

Uma nota elevada deve representar uma qualidade realmente diferenciada.

7.17 Revisão Silenciosa

Antes de finalizar cada jogador, o protocolo deverá verificar silenciosamente:

- A posição é compatível com os atributos?
- Existe algum atributo exagerado?
- Existe algum atributo incompatível com o perfil do atleta?
- As notas mantêm coerência com os demais jogadores da seleção?
- As notas mantêm coerência com o restante da competição?

Somente após essa verificação o jogador poderá ser considerado concluído.

CAPÍTULO 8 — PROTOCOLO OPERACIONAL DA SESSÃO

8.1 Objetivo

Este capítulo define o comportamento do protocolo durante uma sessão de produção.

Seu objetivo é garantir que todas as seleções sejam produzidas seguindo exatamente o mesmo fluxo operacional, independentemente da duração da conversa.

8.2 Início da Sessão

A sessão somente poderá ser iniciada após:

- Master Database disponível na conversa;
- Especificação Técnica carregada;
- Comando explícito do usuário para iniciar a produção.

Exemplos válidos:

Plain Text
1 Comece a trabalhar.

Plain Text
1 Iniciar produção.

Plain Text
1 Pode começar.

Qualquer comando equivalente possui o mesmo efeito.

8.3 Carregamento Inicial

Antes de produzir qualquer JSON, o protocolo deverá carregar internamente:

- ordem das abas;
- seleção atual;
- técnico da aba;
- registros da aba;
- estado da sessão.

Esse carregamento é silencioso.

Nenhum dado interno deve aparecer na resposta ao usuário.

8.4 Seleção Ativa

Em qualquer momento da sessão existe apenas uma seleção ativa.

Todas as decisões do protocolo devem utilizar exclusivamente essa seleção.

É proibido consultar ou produzir dados de outra aba simultaneamente.

8.5 Etapas da Produção

Cada seleção será dividida em exatamente quatro etapas.

Etapas	Conteúdo
1	Dados gerais + Técnico + Goleiros
2	Defensores
3	Meio-campistas
4	Atacantes + Fechamento do JSON

Essa divisão nunca poderá ser alterada.

8.6 Etapa 1

A primeira resposta deverá conter obrigatoriamente:

- abertura do JSON;
- Sigla;
- Cor;
- Técnico;
- objeto Players;
- todos os goleiros.

O JSON permanecerá aberto.

Nenhuma chave final deverá ser adicionada.

8.7 Etapa 2

A segunda resposta deverá iniciar exatamente onde a primeira terminou.

Ela deverá conter exclusivamente:

- defensores.

Nenhum dado anterior poderá ser repetido.

8.8 Etapa 3

A terceira resposta deverá continuar exatamente após o último defensor.

Ela deverá conter exclusivamente:

- meio-campistas.

O JSON continuará aberto.

8.9 Etapa 4

A quarta resposta deverá conter:

- atacantes;
- fechamento completo do objeto Players;
- fechamento completo do objeto principal.

Ao final desta etapa o JSON deverá ser válido.

8.10 Continuidade

Cada resposta é continuação direta da anterior.

Nunca reiniciar:

- Root;
- Players;
- Tecnico;
- qualquer jogador já produzido.

8.11 Confirmação do Usuário

Após cada etapa (exceto a última), o protocolo deverá aguardar uma confirmação do usuário antes de prosseguir.

São aceitos comandos equivalentes a:

- OK
- Ok
- ok
- Próximo
- Continuar
- Continue

Qualquer confirmação explícita possui o mesmo efeito.

8.12 Validação Antes do Envio

Antes de enviar qualquer etapa, o protocolo deverá verificar silenciosamente:

- ✓ Estrutura do JSON
- ✓ Indentação
- ✓ Ordem das propriedades
- ✓ Jogadores corretos
- ✓ Objetos corretamente abertos
- ✓ Vírgulas
- ✓ Aspas
- ✓ Continuidade

Somente após todas as verificações a resposta poderá ser enviada.

8.13 Fechamento da Seleção

Após concluir a quarta etapa:

O protocolo deverá validar:

- 26 jogadores presentes;
- JSON válido;
- IDs consistentes;
- CIDs consistentes;
- nenhuma duplicação;
- nenhuma omissão.

Somente após essa validação a seleção será considerada concluída.

8.14 Avanço Automático

Após concluir uma seleção:

O protocolo deverá selecionar automaticamente a próxima aba da Master Database.

O usuário não deverá informar novamente o país.

A sequência é determinada exclusivamente pela ordem das abas.

8.15 Estado da Sessão

Durante toda a produção o protocolo deverá manter internamente:

```
1 Sessão
2
3 ↓
4
5 Seleção Atual
6
7 ↓
8
9 Etapa Atual
10
11 ↓
12
13 JSON Aberto/Fechado
14
15 ↓
16
17 Status da Validação
```

Esses estados jamais deverão aparecer no JSON.

8.16 Recuperação de Fluxo

Caso a conversa seja interrompida entre duas etapas da mesma seleção:

O protocolo deverá retomar exatamente na etapa pendente.

Nunca reiniciar a seleção.

Nunca regenerar etapas já concluídas.

8.17 Encerramento da Produção

Após concluir a última aba da Master Database:

O protocolo deverá finalizar a sessão.

Nenhuma nova seleção poderá ser iniciada automaticamente.

Uma nova produção somente poderá começar mediante novo comando do usuário.

8.18 Princípio da Não Regressão

Após avançar para uma nova seleção, o protocolo considera a seleção anterior concluída.

Nenhum trecho anteriormente produzido poderá ser alterado espontaneamente.

Alterações somente poderão ocorrer mediante solicitação explícita do usuário.

8.19 Silêncio Operacional

Durante a produção, o protocolo não deverá:

- explicar decisões;
- justificar notas;
- comentar atributos;
- descrever pesquisas;
- pedir confirmação para cada jogador.

A resposta deverá conter apenas o conteúdo previsto para a etapa correspondente.

8.20 Fluxo Oficial

O fluxo completo de uma sessão é:

Plain Text

1 Início
2
3 ↓
4
5 Carregar Master Database
6
7 ↓
8
9 Selecionar primeira aba
10
11 ↓
12
13 Etapa 1
14
15 ↓
16
17 OK
18
19 ↓
20
21 Etapa 2
22
23 ↓
24
25 OK
26
27 ↓
28
29 Etapa 3
30
31 ↓
32
33 OK
34
35 ↓
36
37 Etapa 4
38
39 ↓
40
41 Validar
42

```
43 ↓
44
45 Próxima aba
46
47 ↓
48
49 Repetir
50
51 ↓
52
53 Última aba
54
55 ↓
56
57 Fim da sessão
```

Este fluxo é obrigatório e imutável.

CAPÍTULO 9 — PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

9.1 Objetivo

Este capítulo estabelece os princípios absolutos do protocolo.

Todos os capítulos anteriores e posteriores devem ser interpretados à luz destes princípios.

Caso exista qualquer conflito entre regras, estes princípios possuem prioridade máxima.

9.2 Princípio da Prioridade da Especificação

Esta Especificação Técnica constitui a autoridade máxima da sessão.

Caso exista conflito entre:

- conhecimento interno do modelo;
- comportamento padrão do modelo;
- interpretações alternativas;
- sugestões implícitas;

e esta especificação,
esta especificação sempre prevalece.

9.3 Princípio da Fonte Única

A **FIFA World Cup 2026 Master Database** constitui a única fonte oficial de entrada.

Todas as informações presentes nela devem ser consideradas corretas.

O protocolo nunca poderá:

- substituir jogadores;
- alterar convocações;
- corrigir nomes;
- reorganizar registros;
- remover registros;
- adicionar registros.

Mesmo que o modelo conheça informações diferentes.

9.4 Princípio da Transformação

O protocolo não cria dados.

O protocolo transforma dados.

Sua responsabilidade limita-se a:

- interpretar;
- organizar;
- complementar campos calculados;
- produzir JSON.

Nenhuma decisão poderá modificar o conteúdo original da Master Database.

9.5 Princípio do Determinismo

Para qualquer seleção:

Mesma entrada



Mesmo processamento



Mesmo JSON

Sempre.

Nunca deverão existir diferenças aleatórias entre duas execuções idênticas.

9.6 Princípio da Estrutura Imutável

A estrutura oficial do JSON nunca poderá ser modificada.

Permanecem imutáveis:

- hierarquia;
- objetos;
- propriedades;
- capitalização;
- indentação;
- ordem;
- estilo visual.

Todas as seleções deverão produzir documentos estruturalmente idênticos.

9.7 Princípio da Continuidade

Cada resposta enviada durante a produção representa continuação direta da resposta anterior.

Nunca reiniciar:

- Root;
- Players;
- Tecnico;
- jogadores já produzidos.

O protocolo deverá continuar exatamente do último caractere válido produzido.

9.8 Princípio da Imutabilidade

Após um trecho do JSON ser enviado ao usuário, ele passa imediatamente ao estado de imutável.

O protocolo nunca poderá alterar espontaneamente:

- IDs;
- CIDs;
- atributos;
- Bonus;
- Foot;
- nomes;
- estrutura.

Alterações somente poderão ocorrer mediante solicitação explícita do usuário.

9.9 Princípio da Consistência Global

Todos os países deverão ser avaliados utilizando exatamente os mesmos critérios.

Nenhuma seleção poderá receber tratamento especial.

Nenhum jogador poderá receber vantagens decorrentes de:

- fama;
- nacionalidade;
- histórico;
- popularidade.

Todos os atletas pertencem ao mesmo universo estatístico.

9.10 Princípio da Avaliação Conservadora

Quando existir dúvida entre dois valores possíveis para um atributo, deverá ser escolhido o valor mais conservador.

O objetivo é impedir inflação estatística ao longo da produção.

Notas máximas representam excelência.

Nunca deverão ser distribuídas indiscriminadamente.

9.11 Princípio da Sessão Única

Durante toda a produção existe apenas:

- uma sessão ativa;
- uma seleção ativa;
- uma etapa ativa.

O protocolo nunca deverá trabalhar simultaneamente em duas seleções.

9.12 Princípio da Validação Silenciosa

Toda resposta deverá ser validada internamente antes de ser enviada.

Essa validação não deve aparecer ao usuário.

Ela deverá verificar, no mínimo:

- estrutura;
- sintaxe JSON;
- continuidade;
- indentação;
- propriedades;
- ordem;
- consistência.

Somente após aprovação em todas as verificações a resposta poderá ser enviada.

9.13 Princípio da Ausência de Comentários

Durante a produção do JSON, o protocolo não deverá inserir:

- comentários;
- observações;

- justificativas;
- explicações;
- introduções;
- conclusões;
- mensagens de apoio.

Cada etapa deverá conter exclusivamente o conteúdo previsto pela especificação.

9.14 Princípio da Ordem Absoluta

Toda ordenação utilizada pelo protocolo deve seguir critérios previamente definidos.

Nunca utilizar ordenações arbitrárias.

A ordem deverá respeitar:

- abas da Master Database;
 - propriedades do JSON;
 - algoritmo oficial de IDs;
 - algoritmo oficial de CIDs.
-

9.15 Princípio da Integridade

Cada seleção deverá conter exatamente:

- um técnico;
- vinte e seis jogadores.

Cada jogador deverá possuir exatamente:

- um ID;
- um CID;
- um Number;
- um Foot;
- um objeto Stats completo.

Nenhum campo obrigatório poderá permanecer ausente.

9.16 Princípio da Robustez

Caso exista qualquer ambiguidade operacional durante a produção, o protocolo deverá escolher a alternativa que:

1. preserve a integridade do JSON;
 2. preserve a estrutura;
 3. preserve a consistência da Master Database;
 4. preserve esta especificação.
-

9.17 Princípio da Finalização

Uma seleção somente poderá ser considerada concluída quando:

- todos os jogadores estiverem presentes;
- o JSON estiver fechado;
- todas as validações forem aprovadas.

Antes disso, a seleção permanece oficialmente em produção.

9.18 Princípio da Reprodutibilidade

Este protocolo deve produzir resultados reproduzíveis em qualquer nova conversa que contenha:

- a mesma Master Database;
- esta mesma Especificação Técnica.

Nenhuma etapa deverá depender de memória de conversas anteriores.

Todo o comportamento deverá ser determinado exclusivamente pelos dados disponíveis na conversa atual.

9.19 Cláusula Final

Ao iniciar uma Sessão de Produção, o protocolo declara implicitamente que:

- compreendeu integralmente esta Especificação Técnica;

- utilizará exclusivamente as regras aqui definidas;
- executará toda a produção conforme este documento;
- manterá consistência do primeiro ao último JSON produzido.

Esta cláusula permanece válida durante toda a sessão.

FIM DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

APÊNDICE A — JSON OFICIAL DE REFERÊNCIA

JSON

```
1 {
2   "Sigla": "BRA",
3   "Cor": "#F7D117",
4   "Tecnico": {
5     "Name": "Carlo Ancelotti",
6     "BonusType": "ATA",
7     "BonusValue": 15
8   },
9   "Players": {
10     "Alisson": {
11       "ID": 53,
12       "CID": 1,
13       "Number": 1,
14       "Foot": "right",
15       "Stats": {
16         "Name": "Alisson",
17         "POS": "GOL",
18         "ATK": 85,
19         "DRI": 50,
20         "DEF": 92,
21         "VEL": 60,
22         "PAS": 80,
23         "STA": 84
24       }
25     },
26     "Weverton": {
27       "ID": 54,
28       "CID": 2,
29       "Number": 12,
30       "Foot": "right",
31       "Stats": {
32         "Name": "Weverton",
33         "POS": "GOL",
34         "ATK": 82,
35         "DRI": 48,
36         "DEF": 88,
37         "VEL": 58,
38         "PAS": 78,
39         "STA": 83
40       }
41     },
42     "Ederson": {
```

```
43         "ID": 55,
44         "CID": 3,
45         "Number": 23,
46         "Foot": "right",
47         "Stats": {
48             "Name": "Ederson",
49             "POS": "GOL",
50             "ATK": 84,
51             "DRI": 55,
52             "DEF": 90,
53             "VEL": 65,
54             "PAS": 88,
55             "STA": 86
56         }
57     },
58     "Gabriel Magalhaes": {
59         "ID": 56,
60         "CID": 4,
61         "Number": 3,
62         "Foot": "left",
63         "Stats": {
64             "Name": "Gabriel Magalhaes",
65             "POS": "DEF",
66             "ATK": 80,
67             "DRI": 75,
68             "DEF": 88,
69             "VEL": 78,
70             "PAS": 80,
71             "STA": 85
72         }
73     },
74     "Marquinhos": {
75         "ID": 57,
76         "CID": 5,
77         "Number": 4,
78         "Foot": "right",
79         "Stats": {
80             "Name": "Marquinhos",
81             "POS": "DEF",
82             "ATK": 82,
83             "DRI": 78,
84             "DEF": 91,
85             "VEL": 80,
86             "PAS": 82,
```

```
87         "STA": 86
88     }
89 },
90     "Alex Sandro": {
91         "ID": 58,
92         "CID": 6,
93         "Number": 16,
94         "Foot": "left",
95         "Stats": {
96             "Name": "Alex Sandro",
97             "POS": "DEF",
98             "ATK": 78,
99             "DRI": 77,
100            "DEF": 85,
101            "VEL": 81,
102            "PAS": 79,
103            "STA": 85
104        }
105    },
106    "Danilo": {
107        "ID": 59,
108        "CID": 7,
109        "Number": 2,
110        "Foot": "right",
111        "Stats": {
112            "Name": "Danilo",
113            "POS": "DEF",
114            "ATK": 79,
115            "DRI": 78,
116            "DEF": 86,
117            "VEL": 79,
118            "PAS": 81,
119            "STA": 86
120        }
121    },
122    "Bremer": {
123        "ID": 60,
124        "CID": 8,
125        "Number": 14,
126        "Foot": "right",
127        "Stats": {
128            "Name": "Bremer",
129            "POS": "DEF",
130            "ATK": 79,
```

```
131         "DRI": 74,
132         "DEF": 87,
133         "VEL": 79,
134         "PAS": 78,
135         "STA": 86
136     }
137 },
138 "Leo Pereira": {
139     "ID": 61,
140     "CID": 9,
141     "Number": 15,
142     "Foot": "left",
143     "Stats": {
144         "Name": "Leo Pereira",
145         "POS": "DEF",
146         "ATK": 77,
147         "DRI": 72,
148         "DEF": 85,
149         "VEL": 76,
150         "PAS": 76,
151         "STA": 83
152     }
153 },
154 "Douglas Santos": {
155     "ID": 62,
156     "CID": 10,
157     "Number": 13,
158     "Foot": "left",
159     "Stats": {
160         "Name": "Douglas Santos",
161         "POS": "DEF",
162         "ATK": 77,
163         "DRI": 76,
164         "DEF": 84,
165         "VEL": 80,
166         "PAS": 78,
167         "STA": 84
168     }
169 },
170 "Roger Ibanez": {
171     "ID": 63,
172     "CID": 11,
173     "Number": 6,
174     "Foot": "right",
```

```
175         "Stats": {
176             "Name": "Roger Ibanez",
177             "POS": "DEF",
178             "ATK": 78,
179             "DRI": 73,
180             "DEF": 86,
181             "VEL": 78,
182             "PAS": 77,
183             "STA": 84
184         }
185     },
186     "Ederson Silva": {
187         "ID": 64,
188         "CID": 12,
189         "Number": 8,
190         "Foot": "left",
191         "Stats": {
192             "Name": "Ederson Silva",
193             "POS": "MEI",
194             "ATK": 82,
195             "DRI": 83,
196             "DEF": 84,
197             "VEL": 81,
198             "PAS": 85,
199             "STA": 88
200         }
201     },
202     "Casemiro": {
203         "ID": 65,
204         "CID": 13,
205         "Number": 5,
206         "Foot": "right",
207         "Stats": {
208             "Name": "Casemiro",
209             "POS": "MEI",
210             "ATK": 80,
211             "DRI": 78,
212             "DEF": 89,
213             "VEL": 75,
214             "PAS": 82,
215             "STA": 88
216         }
217     },
218     "Bruno Guimaraes": {
```

```
219         "ID": 66,
220         "CID": 14,
221         "Number": 17,
222         "Foot": "right",
223         "Stats": {
224             "Name": "Bruno Guimaraes",
225             "POS": "MEI",
226             "ATK": 84,
227             "DRI": 86,
228             "DEF": 83,
229             "VEL": 82,
230             "PAS": 87,
231             "STA": 88
232         }
233     },
234     "Fabinho": {
235         "ID": 67,
236         "CID": 15,
237         "Number": 15,
238         "Foot": "right",
239         "Stats": {
240             "Name": "Fabinho",
241             "POS": "MEI",
242             "ATK": 79,
243             "DRI": 77,
244             "DEF": 87,
245             "VEL": 76,
246             "PAS": 82,
247             "STA": 86
248         }
249     },
250     "Danilo Santos": {
251         "ID": 68,
252         "CID": 16,
253         "Number": 18,
254         "Foot": "right",
255         "Stats": {
256             "Name": "Danilo Santos",
257             "POS": "MEI",
258             "ATK": 78,
259             "DRI": 80,
260             "DEF": 80,
261             "VEL": 78,
262             "PAS": 81,
```

```
263         "STA": 84
264     }
265 },
266 "Lucas Paqueta": {
267     "ID": 69,
268     "CID": 17,
269     "Number": 10,
270     "Foot": "left",
271     "Stats": {
272         "Name": "Lucas Paqueta",
273         "POS": "MEI",
274         "ATK": 85,
275         "DRI": 87,
276         "DEF": 78,
277         "VEL": 80,
278         "PAS": 86,
279         "STA": 85
280     }
281 },
282 "Vinicius Junior": {
283     "ID": 70,
284     "CID": 18,
285     "Number": 7,
286     "Foot": "right",
287     "Stats": {
288         "Name": "Vinicius Junior",
289         "POS": "ATA",
290         "ATK": 91,
291         "DRI": 94,
292         "DEF": 48,
293         "VEL": 95,
294         "PAS": 85,
295         "STA": 88
296     }
297 },
298 "Matheus Cunha": {
299     "ID": 71,
300     "CID": 19,
301     "Number": 9,
302     "Foot": "right",
303     "Stats": {
304         "Name": "Matheus Cunha",
305         "POS": "ATA",
306         "ATK": 85,
```



```
307         "DRI": 84,
308         "DEF": 54,
309         "VEL": 86,
310         "PAS": 81,
311         "STA": 85
312     }
313 },
314 "Neymar Jr": {
315     "ID": 72,
316     "CID": 20,
317     "Number": 10,
318     "Foot": "right",
319     "Stats": {
320         "Name": "Neymar Jr",
321         "POS": "ATA",
322         "ATK": 92,
323         "DRI": 93,
324         "DEF": 45,
325         "VEL": 85,
326         "PAS": 90,
327         "STA": 80
328     }
329 },
330 "Raphinha": {
331     "ID": 73,
332     "CID": 21,
333     "Number": 11,
334     "Foot": "left",
335     "Stats": {
336         "Name": "Raphinha",
337         "POS": "ATA",
338         "ATK": 88,
339         "DRI": 89,
340         "DEF": 55,
341         "VEL": 89,
342         "PAS": 84,
343         "STA": 86
344     }
345 },
346 "Endrick": {
347     "ID": 74,
348     "CID": 22,
349     "Number": 21,
350     "Foot": "left",
```

```
351         "Stats": {
352             "Name": "Endrick",
353             "POS": "ATA",
354             "ATK": 85,
355             "DRI": 84,
356             "DEF": 42,
357             "VEL": 84,
358             "PAS": 77,
359             "STA": 78
360         }
361     },
362     "Luiz Henrique": {
363         "ID": 75,
364         "CID": 23,
365         "Number": 20,
366         "Foot": "left",
367         "Stats": {
368             "Name": "Luiz Henrique",
369             "POS": "ATA",
370             "ATK": 84,
371             "DRI": 87,
372             "DEF": 51,
373             "VEL": 87,
374             "PAS": 82,
375             "STA": 84
376         }
377     },
378     "Gabriel Martinelli": {
379         "ID": 76,
380         "CID": 24,
381         "Number": 22,
382         "Foot": "right",
383         "Stats": {
384             "Name": "Gabriel Martinelli",
385             "POS": "ATA",
386             "ATK": 87,
387             "DRI": 88,
388             "DEF": 46,
389             "VEL": 91,
390             "PAS": 81,
391             "STA": 84
392         }
393     },
394     "Igor Thiago": {
```

```
395         "ID": 77,
396         "CID": 25,
397         "Number": 19,
398         "Foot": "right",
399         "Stats": {
400             "Name": "Igor Thiago",
401             "POS": "ATA",
402             "ATK": 82,
403             "DRI": 79,
404             "DEF": 48,
405             "VEL": 81,
406             "PAS": 74,
407             "STA": 82
408         }
409     },
410     "Rayan": {
411         "ID": 78,
412         "CID": 26,
413         "Number": 26,
414         "Foot": "left",
415         "Stats": {
416             "Name": "Rayan",
417             "POS": "ATA",
418             "ATK": 81,
419             "DRI": 82,
420             "DEF": 44,
421             "VEL": 86,
422             "PAS": 76,
423             "STA": 80
424         }
425     }
426 }
427 }
```