

Miniaula de React

Dominando as operações básicas, componentes e criando uma página completa com cabeçalho, formulário, títulos e rodapé.

O que é o React?

Biblioteca Líder de Mercado

Criado pelo Facebook, o React tornou-se a ferramenta padrão para interfaces modernas. É utilizado por gigantes como Netflix, Instagram e WhatsApp para criar aplicações web altamente responsivas.

Arquitetura Baseada em Componentes

Em vez de manipular diretamente o DOM global, o React divide a interface em blocos independentes e reutilizáveis chamados `componentes`, integrando-se perfeitamente com ecossistemas como React Router e Redux.

Estrutura de um Componente

</> Função JavaScript: Um componente React é essencialmente uma função que retorna um elemento JSX simulando HTML.

Sintaxe JSX: Permite injetar lógica JavaScript diretamente no markup utilizando chaves `{}`.

Exportação: Utilizamos `export default` para disponibilizar o componente globalmente na aplicação.

```
import React from 'react';

function MeuComponente() {
  const titulo = "Bem-vindo!";
  return (

    {titulo}

  );
}
export default MeuComponente;
```


Propriedades (Props)

Passagem de Dados

As `props` funcionam como parâmetros passados de um componente pai para um componente filho. Elas são estritamente **somente leitura**, garantindo fluxo de dados unidirecional e previsível.

```
// Componente Filho
function Cartao(props) {
  return (
    <div>
      {props.titulo}
      {props.descricao}
    </div>
  );
}
// Uso:
```


Gerenciamento de Estado (State)

 **Dinâmico e Mutável:** Enquanto as props são imutáveis, o estado armazena dados que mudam com base na interação do usuário.

 **Hook `useState`:** Retorna uma tupla contendo a variável de valor atual e uma função específica para atualizá-la de forma reativa.

```
import { useState } from 'react';

function Contador() {
  const [contador, setContador] = useState(0);
  return (
    setContador(c + 1)}>
    Cliques: {contador}

  );
}
```


Projeto: Página Completa



Cabeçalho (Header)

Componente visual superior contendo o logotipo, título principal da aplicação e navegação básica.



Títulos e Conteúdo

Seções dinâmicas estruturadas com títulos reutilizáveis e dados controlados por estado local.



Formulário e Rodapé

Captura inputs do usuário interativamente e encerra a estrutura com rodapé fixo corporativo.

Código da Aplicação Principal

```
import React, { useState } from 'react';

function Header() { return Meu App React; }
function Footer() { return © 2026 - Todos os direitos reservados.; }

export default function App() {
  const [nome, setNome] = useState('');
  const [lista, setLista] = useState([]);
  const handleSubmit = (e) => { e.preventDefault(); setLista([ ...lista, nome]); setNome(''); };
  return (

    Cadastro de Usuários

    {
      <input type="text" value={nome} onChange={
        setNome(e.target.value)} placeholder="Digite seu nome ... " />
      Adicionar

      {lista.map((item, index) => {item})}

    );
}
```


Dúvidas?

Obrigado pela participação! Continue praticando os conceitos de componentes, props e states para construir aplicações web incríveis com React.