



Lista de Exercícios 3 – Arrays

Marcar como feito

Lista 3 – Arrays

1. Criação e impressão

Peça 5 nomes com `prompt`, guarde em um array com `push` e mostre todos em um único `alert` separados por vírgula.

2. Tamanho do array

Peça números até o usuário digitar “fim” usando `while`. Ao final, mostre a quantidade de elementos (`length`) e o primeiro e último valores.

3. Soma simples

Leia 5 números, armazene em um array e some com um `for`. Mostre a soma em um `alert`.

4. Média de pares

Leia 8 números. Some apenas os pares e mostre a média de todos os valores.

5. Presença no array

Peça uma lista de frutas (mín. 5). Depois peça uma fruta para buscar. Use `includes`. Se existir, mostre também a posição com `indexOf`.

6. Última ocorrência

Peça 10 números (pode repetir). Depois peça um número alvo. Use `lastIndexOf` para mostrar a última posição ou “não encontrado”.

7. Remoções controladas

Dado um array com 6 elementos obtidos por `prompt`, remova 1 do início (`shift`) e 1 do fim (`pop`). Mostre antes e depois.

8. Contar ocorrências

Leia 8 palavras. Depois peça uma palavra alvo. Percorra com `for` e conte quantas vezes aparece. Mostre a contagem.

9. Juntar duas listas (sem concat)

Peça 3 nomes da turma A e 3 da turma B (dois arrays). Crie um terceiro array e copie A e B usando `for` + `push`. Mostre o combinado.

10. Inverter um array

Leia 5 números. Crie um segundo array e preencha do fim para o começo do primeiro usando `for` + `push`. Mostre o array invertido.

?

11. Inserir sem duplicados

Leia palavras e armazene em um array, quando for inserido um valor repetido termine a leitura e exiba o array.

12. Filtrar maiores que X

Leia 8 números. Peça um número X. Crie um novo array e, percorrendo o original, **push** apenas elementos **> X**. Mostre o novo array.

13. Separar positivos e negativos

Leia 8 números. Crie dois arrays: *positivos* (≥ 0) e *negativos* (< 0) usando **push**. Mostre os dois arrays.

14. Substituir todos X por Y

Leia 8 itens (strings), depois peça X e Y. Para cada posição onde for igual a X, troque por Y. Mostre antes e depois.

15. Acerte todos os números da lista fixa

Considere a lista fixa: **[5, 6, 9, 4, 3]**. Leia valores do usuário até que todos os números da lista tenham sido acertados pelo menos uma vez. Evite contar acertos repetidos. Ao final, exiba uma mensagem de sucesso com os números acertados.

Última atualização: quarta-feira, 8 out. 2025, 16:16

Atividade anterior

Listas (array) em JavaScript

Seguir para...

Próxima atividade

Entrega - Lista de Exercícios 3 – Arrays

Entre em contato



Siga nossas redes sociais



 Contate o suporte do site

Você acessou como Lucas Matheus Dias Brum (Sair)

Resumo de retenção de dados

Baixar o aplicativo móvel.

Baixar o aplicativo móvel.

