


À imprimer sans marge



Réalisation de la pochette

Matériel

13x35cm de tissu de votre choix

70cm d'élastique boutonnière

4 boutons



Découpe

Découpez 2 fois le rectangle dans votre tissu et marquer les crans indiqué sur le patron en faisant de légères entailles dans les pièces.

Coupez 2 petites bandes d'élastiques de 6cm et 2 grandes d'environ 30cm.





Découpe

Pliez chacune des 2 petites bandes en 2 et placez les sur les crans d'une des faces.

Attention, les extrémités des élastiques doivent être vers l'extérieur comme le montre le cercle orange sur la photo.

Placez l'autre pièce par dessus pour que les rectangles soient extérieur contre extérieur et épinglez (sauf la partie supérieure).

Astuce : fixez les élastiques avec des pinces / épingles pour bien les maintenir en place le temps de placer la deuxième face de la pochette.




Couture

Cousez les pièces au point droit à 1cm du bord en veillant bien à ne pas coudre la partie supérieure.



Dégarnir


Pour obtenir des coins plus propres, dégarnissez les angles inférieurs, c'est à dire coupez les coins comme sur la photo, sans couper les coutures.



Ourlet

Repliez les bords supérieurs d'1cm vers l'intérieur, puis répétez l'opération pour créer un ourlet et cacher le bord brut.

Epinglez et cousez au plus proche du bord de l'ourlet comme sur la photo.



Chemin pour dispositif

Réalisez des lignes verticales à 3cm de chaque bord pour créer un chemin pour le dispositif. Cousez au point droit le long de ces lignes.



Boutons

Cousez des boutons à côté de chacune des languettes ainsi qu'en face de celles-ci au niveau du bord opposé.

Attachez les grandes bandes élastiques au boutons et c'est fini !

