RELATÓRIO SEMANAL - BOTÕES, ALERTAS E TELA DE LOGIN

Desenvolvimento Web

Lucas Fernando Macedo Pereira

lucaspereira.lp@sempreceub.com

Matrícula: 22453040

Ciência da Computação

Brasília – DF

Msc. Wendell Cruzeiro

wendell.cruzeiro@ceub.edu.br

Data: 19/03/2026

Resumo: O presente relatório descreve a atividade prática da sexta aula da disciplina de Desenvolvimento Web, que teve como objetivo a criação de elementos interativos utilizando JavaScript. A atividade foi dividida em duas partes: o desenvolvimento de botões com alertas associados e a construção de uma tela de login com campos de matrícula, senha e cargo, incluindo lógica de validação que exibe mensagens de boas-vindas ou de erro conforme o preenchimento do formulário.
Palavras Chaves: HTML. CSS. JavaScript. Formulário. Eventos. Validação.
Abstract: *The sixth class of the Web Development course introduced JavaScript as a tool for adding interactivity to web pages. The activity was divided into two parts: the creation of styled buttons that trigger alert messages through click events, and the development of a login form containing fields for registration number, password, and role. JavaScript logic was implemented to validate the form on submission - displaying a personalized welcome alert when all fields are filled, or an error alert requesting the missing information.*
Keywords: *HTML. CSS. JavaScript. Form. Events. Validation.*

1 INTRODUÇÃO

A sexta aula da disciplina de Desenvolvimento Web introduziu o JavaScript como linguagem para adicionar comportamento dinâmico às páginas. Até então, o trabalho se concentrava exclusivamente em estrutura (HTML) e apresentação visual (CSS). Com JavaScript, passou a ser possível reagir a ações do usuário - como cliques e envios de formulário - e manipular o conteúdo da página em tempo real.

A atividade foi dividida em dois exercícios práticos: o primeiro consistiu na criação de botões estilizados que disparam alertas ao serem clicados; o segundo foi o desenvolvimento de uma tela de login interativa com campos de matrícula, senha e cargo, com validação via JavaScript. As seções seguintes detalham os elementos técnicos abordados em cada parte.

1.1 Eventos em JavaScript

Um evento é uma ação realizada pelo usuário ou pelo navegador - como um clique, o envio de um formulário ou o carregamento da página. O JavaScript permite "escutar" esses eventos e executar uma função em resposta. A forma mais moderna de fazer isso é com addEventListener, que registra um ouvinte de evento em um elemento:

elemento.addEventListener("evento", função);

No exercício dos botões, o evento utilizado foi "click". No formulário de login, o evento

foi "submit", disparado ao enviar o formulário.

1.2 Função alert()

A função alert() exibe uma caixa de diálogo modal no navegador com uma mensagem de texto. É a forma mais simples de dar feedback ao usuário sem modificar o HTML da página. Aceita qualquer string como argumento, incluindo concatenação de variáveis, o que permite mensagens dinâmicas como "Bem-vindo, [nome]!". A quebra de linha dentro do alert é feita com \n.

1.3 Formulários e JavaScript

O elemento <form> agrupa campos de entrada (<input>, <select>) e um botão de envio (<button type="submit">). Por padrão, ao submeter, o formulário recarrega a página. Para interceptar esse comportamento e executar JavaScript antes, utiliza-se event.preventDefault(). O valor digitado em cada campo é acessado pela propriedade .value do elemento, obtido com document.getElementById("id").

2 METODOLOGIA

A construção das duas páginas foi realizada em etapas. Para os botões, foram criados três elementos <button> estilizados com CSS e associados a alertas via onclick no JavaScript. Para o login, foi definida a estrutura do formulário com HTML semântico, seguida da estilização com CSS e, por último, a lógica de validação com JavaScript aplicada ao evento submit do formulário.

2.1 Principais tags utilizadas no HTML

As principais tags utilizadas foram:

Tabela 1: Tags HTML

Tag	Descrição
<button>	Cria um botão clicável. O atributo id permite identificá-lo no JavaScript.
<form>	Agrupa os campos do formulário. O atributo id permite capturá-lo no JavaScript.
<input type=”text”>	Campo de texto simples, usado para a matrícula.
<input type=”password”>	Campo de senha, oculta os caracteres digitados.
<select>	Lista suspensa para seleção do cargo.
<option>	Define cada opção do <select>. A opção vazia (value="") serve como placeholder.
<label>	Associa um rótulo descritivo a um campo, melhorando a acessibilidade.

2.2 Principais recursos utilizados no JavaScript

Tabela 2: Recursos Javascript

Recurso	Descrição
document.getElementById("id")	Seleciona um elemento HTML pelo seu atributo id.
.addEventListener ("submit", fn)	Registra uma função para ser executada ao submeter o formulário.
event.preventDefault()	Impede o comportamento padrão do formulário (recarregar a página).
.value	Propriedade que

	retorna o conteúdo atual de um campo de entrada.
alert("mensagem")	Exibe uma caixa de diálogo modal com a mensagem informada.
if / else	Estrutura condicional que verifica se todos os campos foram preenchidos.
!== ''	Operador de comparação que verifica se o campo não está vazio.

2.3 Lógica de validação do formulário

A validação foi implementada da seguinte forma: ao submeter o formulário, o JavaScript lê o .value dos três campos (matrícula, senha, cargo). Se todos forem diferentes de uma string vazia ('), exibe um alert de boas-vindas com a matrícula e o cargo selecionado. Caso qualquer campo esteja em branco, exibe um alert de erro solicitando o preenchimento.

3 MATERIAIS

Para a construção das páginas foram utilizados: computador com acesso à internet, o editor Visual Studio Code e navegador web para testar os alertas e o comportamento do formulário em tempo real.

3.1 Ambiente de desenvolvimento

O Visual Studio Code foi utilizado como editor principal, com a extensão Live Server para visualização em tempo real das alterações. O navegador Google Chrome foi utilizado para testar os eventos JavaScript e verificar o comportamento dos alertas nas duas páginas.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O resultado foram duas páginas funcionais: aula-06-botao.html e aula-06-login.html.

A página de botões apresenta três botões coloridos (vermelho, verde e azul). Cada botão, ao ser clicado, dispara um alert com a mensagem correspondente ("Botão A clicado", "Botão B clicado", "Botão C clicado"), demonstrando o funcionamento básico de eventos click com JavaScript.

A tela de login apresenta um formulário centralizado com fundo claro e card branco com sombra. Os campos de matrícula e senha aceitam texto livre; o campo cargo é um <select> com as opções Médico(a), Enfermeiro(a), Recepcionista e Administrador(a). Ao submeter com todos os campos preenchidos, o sistema exibe: "Bem-vindo ao Sistema de Saúde! Matrícula: [valor] · Cargo: [valor]". Se algum campo estiver vazio, exibe: "Atenção: Por favor, preencha todos os campos obrigatórios."

A separação entre estrutura (HTML), apresentação (CSS) e comportamento (JavaScript) foi mantida de forma clara, evidenciando a arquitetura em três camadas do desenvolvimento web front-end.

5 CONCLUSÕES

A atividade introduziu com clareza o papel do JavaScript no desenvolvimento web: enquanto HTML define o que existe na página e CSS define como parece, o JavaScript define o que acontece. A implementação dos botões com alertas demonstrou o conceito de eventos de forma direta, e o formulário de login com validação consolidou o uso de getElementById, .value, addEventListener e if/else em um caso de uso realista. O principal aprendizado foi compreender como o event.preventDefault() permite interceptar o comportamento padrão do navegador e substituí-lo por lógica personalizada.

6 REFERÊNCIAS

FERREIRA, Arthur G. **Interface de programação de aplicações (API) e web services**. Curitiba: SRV, 2021.

FLANAGAN, David. **JavaScript: o guia definitivo.** Porto Alegre: Grupo A, 2013.

PRIMO, André Luis Gobbi; MURARI, Marcelo Luis; OLIVEIRA, Luciana Rezende Alves de. **Desenvolvimento de um sistema de informação web para quantificação da arborização urbana.** Revista AIDIS de Ingeniería y Ciencias Ambientales, v. 15, n. 1, p. 465, 2022. Disponível em: https://rnp-primo.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/vsvpiv/TN_cdi_crossref_primary_10_22201_iingen_0718378xe_2022_15_1_78466. Acesso em: mar. 2026.

SEGURADO, Valquiria Santos (org.). **Projeto de interface com o usuário.** 1. ed. São Paulo: Pearson, 2016.

APÊNDICE

Apêndice (A) - Links do projeto publicado

Recurso	Link
Botões ao vivo	https://22453040.netlify.app/aula-06-botao.html
Login ao vivo	https://22453040.netlify.app/aula-06-login.html
Código-fonte (botao)	https://github.com/lucas-fmp/desenvolvimento-web/blob/main/portfolio/aula-06-botao.html
Código-fonte (login)	https://github.com/lucas-fmp/desenvolvimento-web/blob/main/portfolio/aula-06-login.html

CEUB