

RELATÓRIO 08 - TABELA PERIÓDICA COM BOOTSTRAP

Desenvolvimento Web

Lucas Fernando Macedo Pereira

lucaspereira.lp@sempreceub.com

Matrícula: 22453040

Ciência da Computação

Brasília – DF



Msc. Wendell Cruzeiro

wendell.cruzeiro@ceub.edu.br

Data: 29/04/2026

Resumo: O presente relatório descreve a atividade prática da oitava aula da disciplina de Desenvolvimento Web, que teve como objetivo a construção de uma tabela periódica utilizando as classes do Bootstrap. A atividade abordou o carregamento do framework via CDN, a organização do layout com container, row e col, e a aplicação de cores para classificar elementos em quatro categorias: verde, azul, laranja e roxo. O trabalho enfatizou a estruturação visual e a organização semântica dos elementos químicos.

Palavras Chaves: Bootstrap. CDN. Classes. Layout. Tabela Periódica. Cores.

Abstract: The present report describes the practical activity of the eighth class of the Web Development course, focused on creating a periodic table using Bootstrap. The activity covered loading Bootstrap via CDN, arranging content with container, row, and col, and applying color-coded classification to elements in four categories. The project highlighted visual organization and the use of Bootstrap classes for responsive layout.

Keywords: Bootstrap. CDN. Classes. Layout. Periodic Table. Colors.

importância do alinhamento e da distribuição por meio de container, row e col.

A atividade permitiu experimentar a criação de uma grade responsiva e a aplicação de cores para distinguir categorias de elementos, reforçando a ideia de que o Bootstrap facilita a construção de layouts estéticos e consistentes.

1 INTRODUÇÃO

A oitava aula da disciplina de Desenvolvimento Web apresentou o Bootstrap como recurso para organizar visualmente uma tabela periódica de elementos químicos. A proposta consistiu em estruturar a tabela usando as classes pré-definidas do Bootstrap, sem necessidade de CSS avançado, e em destacar a

2 METODOLOGIA

A tabela periódica foi construída seguindo estas etapas:

- inclusão do Bootstrap via CDN no <head> do HTML;
- definição do layout principal com container para centralizar o conteúdo;
- criação de linhas com row e células com col para cada elemento;
- uso de classes como btn, btn-light, btn-info, text-center e m-2 para estilo e alinhamento;
- preenchimento de cada célula com sigla e nome do elemento químico;
- aplicação de cores de acordo com categorias de segurança e contato.

2.1 Uso do Bootstrap

O Bootstrap foi utilizado para:

- garantir a estrutura da grade com container, row e col;
- posicionar cada célula em uma malha uniforme;
- aplicar estilos visuais com classes prontas, reduzindo a necessidade de CSS customizado.

2.2 CLASSES PRINCIPAIS

Tabela 1: Classes Bootstrap

Classe	Utilização
btn, btn-light	células neutras
btn, btn-info	elementos de destaque
text-primary, text-secondary, text-success, text-warning, text-danger, text-dark	variações de texto
text-center	centralizar o conteúdo das células

2.3 CLASSIFICAÇÃO POR CORES

A tabela foi organizada em categorias cromáticas:

- verde: “pode lamber”;
- azul: “talvez não seja uma boa ideia”;
- laranja: “por favor, não faça isso”;
- roxo: “nós vemos na outra vida”.

Essa classificação visual permitiu diferenciar os elementos com base na mensagem lúdica proposta pela atividade.

3 MATERIAIS

Foram utilizados:

- computador com acesso à internet;

- editor Visual Studio Code;
- navegador web para testar a visualização;
- Bootstrap via CDN para estilização;
- Live Server ou preview para verificar o layout em tempo real.

3.1 AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

O Antigravity foi o editor principal e o navegador Google Chrome foi usado para testar a tabela periódica. O uso do CDN possibilitou a visualização imediata das classes do Bootstrap sem necessidade de arquivos locais adicionais.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O resultado foi uma tabela periódica construída inteiramente com as classes do Bootstrap, exibindo elementos em uma grade alinhada e espaçada. Cada célula apresentou a sigla e o nome do elemento, com cores aplicadas conforme a categoria atribuída.

A utilização de container, row e col garantiu a estrutura responsiva, enquanto as classes de botão e texto permitiram uma apresentação visual harmoniosa. A atividade demonstrou como o Bootstrap pode ser usado para organizar conteúdo tabular de forma simples e eficaz.

A organização por cores reforçou a categorização dos elementos e facilitou a leitura visual. A tarefa também incluiu a publicação da página na HUB e a inclusão de uma guia “Tabela Periódica” para acesso público, completando o ciclo de desenvolvimento e disponibilização.

5 CONCLUSÕES

A atividade proofe evidência de que o Bootstrap é uma ferramenta eficiente para estruturar layouts complexos com poucas linhas de código. O uso das classes pré-definidas acelerou a montagem da tabela periódica e garantiu consistência visual.

A construção da grade com container, row e col mostrou como é possível criar um layout responsivo e bem alinhado. A classificação colorida dos elementos trouxe clareza à apresentação e tornou o projeto mais intuitivo e agradável.

6 REFERÊNCIAS

FERREIRA, Arthur G. **Interface de programação de aplicações (API) e web services**. Curitiba: SRV, 2021.

FLANAGAN, David. **JavaScript: o guia definitivo**. Porto Alegre: Grupo A, 2013.

PRIMO, André Luis Gobbi; MURARI, Marcelo Luis; OLIVEIRA, Luciana Rezende Alves de. **Desenvolvimento de um sistema de informação web para quantificação da arborização urbana**. Revista AIDIS de Ingeniería y Ciencias Ambientales, v. 15, n. 1, p. 465, 2022. Disponível em: https://rnp-primo.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/vsvpiv/TN_cdi_crossref_primary_10_22201_iingen_0718378xe_2022_15_1_78466. Acesso em: abr. 2026.

SEGURADO, Valquiria Santos (org.). **Projeto de interface com o usuário**. 1. ed. São Paulo: Pearson, 2016.

CHAK, Andrew. **Como criar sites persuasivos**. São Paulo: Pearson, 2004.

FLATSCHART, Fábio. **Html 5: embarque imediato**. 1. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2011.

MARTIN, Robert C. **Arquitetura Limpa**. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2019.

MARTIN, Robert C. **Código Limpo: Habilidades Práticas do Agile Software**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009.

APÊNDICE

APÊNDICE (A) - LINKS DO PROJETO PUBLICADO

Recurso	Link
Tabela Periódica	https://22453040.netlify.app/aula-08-tabela-periodica
Código-fonte	https://github.com/lucas-fmp/desenvolvimento-web/blob/main/portfolio/aula-08-tabela-periodica.html

CEUB