CLARIFYSE STUDIO — FASE 1 (MVP) ## Plataforma de Criação e Coleta de Dados de Pesquisa **Para uso no Lovable — Novo Projeto do Zero** --- ## ⚙️ INSTRUÇÃO INICIAL PARA O LOVABLE Crie do zero a plataforma web completa **"Clarifyse Studio"** — sistema de criação de formulários, coleta de dados e análise estatística para a equipe de pesquisa da Clarifyse Strategy & Research. **PRIORIDADE ABSOLUTA: PERFORMANCE E USABILIDADE.** Esta plataforma deve ser rápida, intuitiva e permitir criação ágil de questionários. **CONCEITO CENTRAL:** Plataforma onde pesquisadores criam formulários, gerenciam cotas e amostras em tempo real, e analisam dados automaticamente. **PERFIS DE USUÁRIO (3 TIPOS):** 1. **ADMINISTRADOR** — Equipe lead da Clarifyse - E-mail: `clarifysestrategyresearch@gmail.com` - Senha inicial: `A29c26l03!` - Na primeira vez que logar: redirecionamento obrigatório para troca de senha - Acesso total: todos os projetos, todos os pesquisadores, configurações globais - Pode criar/editar/excluir pesquisadores - Pode criar/editar/excluir qualquer projeto - Monitora todas as atividades dos pesquisadores (log de atividades) - Pode fazer todas as funções de um pesquisador 2. **PESQUISADOR** — Equipe de pesquisa da Clarifyse - Criado pelo administrador - Login próprio (e-mail + senha) - Vê apenas seus próprios projetos (criados por ele ou atribuídos a ele) - Pode: criar/editar projetos próprios, criar formulários, monitorar coleta, analisar dados - Não tem acesso a: projetos de outros pesquisadores, gestão de pesquisadores, configurações globais 3. **ENTREVISTADO** — Público respondente - **NÃO tem login** — acesso via link público único - Responde formulários com controle de quota - Dados armazenados anonimamente (LGPD compliance) - Não acessa dashboard ou análises **REGRAS DE NEGÓCIO CRÍTICAS:** 1. **Fechamento Automático do Formulário:** - Quando a **amostra total** atingir 100% da meta → formulário fecha para TODOS - Quando uma **categoria de cota** atingir 100% da meta → formulário fecha apenas para aquela categoria (ex: se quota de "Masculino" atingiu 250/250, homens não podem mais responder, mas mulheres ainda podem) - Formulário fechado exibe mensagem personalizada configurada no projeto 2. **Retenção de Dados:** - Dados do formulário e resultados ficam no sistema por **20 dias** após coleta encerrada - Após 20 dias → exclusão automática dos dados (projeto permanece, dados são apagados) - Aviso visual 3 dias antes da exclusão: "⚠️ Dados serão excluídos em X dias" - Administrador pode exportar dados antes da exclusão 3. **Integração:** - Cada projeto gera DOIS links: 1. Link público para entrevistados: `https://studio.clarifys e.com/r/[project-slug]` 2. Link de integração para Clarifyse Insights (webhook/API) **Todas as telas, textos, labels e mensagens devem estar 100% em português do Brasil.** **Ambiente real, sem simulações ou demos.** --- ## 1. IDENTIDADE VISUAL E DESIGN ### Paleta de Cores (Obrigatória) - **Roxo profundo (primária):** `#2D1E6B` — navbar, sidebar, headers, títulos - **Verde-teal (secundária):** `#1D9E75` — botões primários, destaques, CTAs, ícones - **Roxo vibrante (acento):** `#7F77DD` — gradientes suaves, elementos de apoio, hover states - **Branco:** `#FFFFFF` — texto sobre fundos escuros, cards, espaço negativo - **Cinza claro:** `#F1EFE8` — fundos neutros, backgrounds de seções ### Tipografia - **Títulos:** Playfair Display ou Cormorant Garamond (Google Fonts) — bold - **Corpo:** Inter ou DM Sans (Google Fonts) — regular/medium - **Labels:** Inter em MAIÚSCULAS com tracking alto (letter-spacing: 0.1em) ### Estilo Geral - **Flat design** — sem gradientes fortes, sem sombras pesadas - **Composição geométrica:** círculos, linhas, retângulos como elementos decorativos sutis - **Grade de pontos** ou linhas finas como padrão de fundo em algumas seções - **Sem fotografias** — apenas tipografia e geometria - **Cards:** `border-radius: 8px`, sombra suave `0 2px 8px rgba(45, 30, 107, 0.08)` - **Ícones:** Lucide

Icons (exclusivamente) - **Espaço negativo generoso** — layouts limpos e respiráveis - **Loading skeletons** em todos os cards e listas - **Estados vazios** amigáveis com ilustrações geométricas - **Toasts** de sucesso/erro para todas as ações - **Confirmação** antes de exclusões (modal com digitação do nome) --- ## 2. TELA DE LOGIN **Fundo:** Roxo profundo `#2D1E6B` com padrão geométrico sutil (grade de pontos em teal transparente) **Card de login centralizado:** - Logo Clarifyse centralizada no topo - Título: "Clarifyse Studio" em Playfair Display bold branco - Subtítulo: "Plataforma de Pesquisa & Análise" em teal - Campos: E-mail e Senha - Botão "Entrar" com fundo teal `#1D9E75`, texto branco, border-radius 8px - Texto abaixo: "Acesso exclusivo para equipe Clarifyse" em cinza claro - Mensagens de erro claras para credenciais inválidas - **Sem opção de cadastro público** — usuários criados apenas pelo administrador **Após login:** - Redireciona para dashboard conforme tipo de usuário (admin ou pesquisador) - Primeira vez do admin: força troca de senha antes de qualquer outra ação --- ## 3. DASHBOARD DO ADMINISTRADOR ### 3.1 Navbar / Sidebar - Logo Clarifyse no topo (cantos superior esquerdo) - Menu: - 📊 Dashboard - 📝 Projetos - 👥 Pesquisadores - 📈 Análises - ⚙️ Configurações - Indicador do usuário logado + botão logout - Sidebar recolhível em tablet; menu hambúrguer em mobile ### 3.2 Dashboard Principal **Cards de resumo no topo:** - Projetos Ativos (badge teal) - Total de Entrevistas Coletadas (todas as pesquisas) - Taxa de Conclusão Média (%) - Projetos com Coleta Encerrada **Gráfico de linha:** Evolução de respostas nos últimos 7 dias (todos os projetos ativos) **Lista de projetos recentes (todos os pesquisadores):** - Nome do projeto - Pesquisador responsável - Status de coleta (badge colorido) - Progresso da amostra (barra de progresso) - Últimas atualizações - Botão "Ver Projeto" **Alertas:** - Projetos próximos de atingir quota (80-90%) - Projetos sem respostas nas últimas 24h - Erros de integração - Projetos com dados próximos da exclusão (17+ dias) **Log de Atividades (widget no dashboard):** - Últimas 10 ações dos pesquisadores - Formato: "[Pesquisador X] criou projeto [Nome] em DD/MM às HH:MM" - Clique em "Ver Log Completo" leva para página de auditoria --- ## 4. DASHBOARD DO PESQUISADOR ### 4.1 Navbar / Sidebar - Logo Clarifyse no topo - Menu: - 📊 Dashboard - 📝 Meus Projetos - ➕ Criar Projeto - 📈 Análises - Indicador do usuário logado + botão logout ### 4.2 Dashboard Principal **Cards de resumo (apenas projetos do pesquisador):** - Projetos Ativos - Total de Entrevistas Coletadas - Taxa de Conclusão Média (%) - Projetos com Coleta Encerrada **Gráfico de linha:** Evolução de respostas nos últimos 7 dias (seus projetos) **Lista de projetos recentes:** - Nome do projeto - Status de coleta (badge colorido) - Progresso da amostra (barra de progresso) - Últimas atualizações - Botão "Ver Projeto" **Alertas (apenas seus projetos):** - Projetos próximos de atingir quota - Projetos sem respostas nas últimas 24h - Dados próximos da exclusão --- ## 5. GESTÃO DE PROJETOS ### 5.1 Criar Novo Projeto **INFORMAÇÕES BÁSICAS:** - Nome do Projeto (obrigatório) - Descrição do Estudo (textarea) - Cliente/Empresa (campo texto) - Data de Início Prevista - Data de Término Prevista - Pesquisador Responsável (dropdown — admin vê todos, pesquisador vê apenas ele mesmo) **CONFIGURAÇÃO DE AMOSTRA:** - Tamanho da Amostra Total (número — meta obrigatória) - Tempo Médio Esperado de Entrevista (minutos) - Permitir Respostas Múltiplas do Mesmo IP? (toggle — default: não) - Requerer Senha para Acesso? (toggle — default: não, se sim, campo para definir senha) **CONFIGURAÇÃO DE COTAS (opcional mas recomendado):** - Botão "Adicionar Cota" - Tipos de cota: - **Numérica:** Gênero (1=Masculino, 2=Feminino, 3=Outro) com meta para cada - **Faixa Etária:** 16-17, 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65+ com meta para cada - **Texto/Categoria:** Cidades, Regiões, Categorias personalizadas - **Booleana:** Sim/Não com meta para cada opção - Cada cota tem: Nome + Subcategorias com Rótulo + Meta -

Cotas reordenáveis via drag-and-drop - Quando quota atingida: respondente daquela categoria é bloqueado automaticamente **MENSAGENS PERSONALIZÁVEIS:** - Mensagem de Boas-vindas (default: "Olá! Você foi convidado a participar de uma pesquisa da Clarifyse.") - Mensagem de Quota Atingida (default: "Agradecemos seu interesse, mas a quota para seu perfil já foi atingida.") - Mensagem de Amostra Completa (default: "Agradecemos, mas a pesquisa já atingiu o número necessário de respostas.") - Mensagem de Agradecimento Final (default: "Obrigado por participar! Sua resposta é muito importante para nós.") **Ao salvar:** Sistema gera automaticamente: 1. **Link Público:** `https://studio.clarifys e.com/r/[project-slug]` 2. **Link de Integração:** `https://api.clarifys e.com/webhook/[project-uuid]` (para Clarifyse Insights) 3. **QR Code** para o link público (download em PNG) ### 5.2 Duplicação de Projetos - Botão "Duplicar Projeto" na lista e dentro do projeto - Copia: configuração de campo, cotas, estrutura do formulário - Não copia: nome (abre com "[Cópia] Nome Original"), cliente, datas, dados coletados - Após duplicar: abre edição do novo projeto automaticamente ### 5.3 Lista de Projetos - Tabela com: Nome | Cliente | Status | Amostra (atual/meta) | Cotas | Data Criação | Ações - Filtros: Status (Ativo/Pausado/Encerrado), Período, Pesquisador (admin apenas) - Busca por nome do projeto ou cliente - Ações por linha: Ver | Editar | Duplicar | Pausar/Retomar | Encerrar | Excluir ### 5.4 Edição e Exclusão de Projetos - Todas as informações editáveis após criação - Excluir projeto: confirmação obrigatória → vai para lixeira - Lixeira: projetos restauráveis em até 15 dias - Exclusão automática após 15 dias na lixeira --- ## 6. CONSTRUTOR DE FORMULÁRIOS — FASE 1 ### 6.1 Interface do Builder **Layout dividido:** - **Esquerda (30%):** Lista de perguntas/blocos (ordenáveis via drag-and-drop) - **Centro (50%):** Preview do formulário (como o entrevistado verá) - **Direita (30%):** Painel de configuração da pergunta selecionada **Barra superior do builder:** - Botão "Adicionar Pergunta" (dropdown com tipos) - Botão "Adicionar Bloco/Seção" (para agrupar perguntas) - Botão "Pré-visualizar" (abre modal com simulação completa) - Botão "Salvar Rascunho" - Botão "Publicar Formulário" (ativa os links) ### 6.2 Tipos de Pergunta Disponíveis (FASE 1) **Implementar apenas estes tipos na Fase 1:** #### **A. ESCALAS E AVALIAÇÕES** **1. Escala Likert (5, 7 ou 10 pontos)** - Configurações: Número de pontos, Rótulos das extremidades, Exibir escala horizontal ou vertical - Validação: Obrigatória/Opcional **2. Múltipla Escolha (Single Select)** - Dropdown ou botões de rádio - Opção "Outro" com campo de texto - Validação: Obrigatória/Opcional **3. Múltipla Escolha (Multi-Select)** - Checkboxes - Limite mínimo/máximo de seleções - Validação: Obrigatória/Opcional #### **B. PERGUNTAS NUMÉRICAS** **4. Número Inteiro** - Validação de faixa (mínimo/máximo) **5. Número Decimal** - Precisão configurável (1-4 casas decimais) #### **C. PERGUNTAS DE TEXTO** **6. Texto Curto (Single Line)** - Máximo de caracteres configurável **7. Texto Longo (Paragraph)** - Sem limite ou limite generoso **8. E-mail** - Validação de formato ### 6.3 Configurações por Pergunta **OBRIGATORIEDADE:** - Obrigatória / Opcional - Mensagem de erro personalizada se não respondida **LÓGICA DE EXIBIÇÃO (Skip Logic):** - Mostrar apenas se: [Pergunta X] = [Valor Y] - Pular para pergunta específica se: [Condição] - Terminar formulário se: [Condição] **VALIDAÇÃO:** - Regex pattern (para texto) - Faixa de valores (para números) - Número mínimo/máximo de caracteres **RANDOMIZAÇÃO:** - Aleatorizar ordem das opções (exceto "Outro") - Fixar primeira/última opção ### 6.4 Validação e Publicação **Antes de publicar, sistema valida:** - [ ] Pelo menos uma pergunta configurada - [ ] Todas as perguntas obrigatórias têm configuração válida - [ ] Meta de amostra definida - [ ] Se tem cotas, todas têm metas definidas - [ ] Mensagens personalizadas revisadas **Ao publicar:** - Formulário recebe status "Ativo" - Links são gerados/ativados - Contadores de resposta

são zerados - Modal exibe: - Link público (copiar) - QR Code (download) - Link de integração (copiar) - Instruções de uso --- ## 7. INTERFACE DO ENTREVISTADO ### 7.1 Página de Boas-vindas **Layout limpo e profissional:** - Logo Clarifyse no topo (pequeno) - Título do projeto em Playfair Display bold (roxo `#2D1E6B`) - Descrição do estudo (se houver) - Tempo estimado de resposta (ex: "Tempo estimado: 8 minutos") - Botão "Iniciar Pesquisa" (teal `#1D9E75`) - Se requer senha: campo para inserir senha antes de iniciar - Rodapé: "Pesquisa realizada por Clarifyse Strategy & Research" ### 7.2 Experiência de Resposta **UMA PERGUNTA POR VEZ (obrigatório):** **Header:** - Barra de progresso no topo (teal `#1D9E75`) - Indicador "Pergunta X de Y" - Ícone de salvar automaticamente (a cada resposta) **Corpo:** - Número da pergunta (ex: "1.") - Texto da pergunta em fonte grande - Descrição/instrução (se houver) em cinza - Opções de resposta conforme tipo - Botão "Próxima" (teal) — desabilitado até responder (se obrigatória) - Botão "Voltar" (cinza) — permite revisar pergunta anterior **Footer:** - Link "Precisa de ajuda? Entre em contato" **Validações em tempo real:** - Se tentar avançar sem responder obrigatória: shake animation + mensagem de erro - Se validação de formato falhar: highlight do campo + mensagem - Se cota do perfil for atingida: redireciona para página de quota atingida **Navegação:** - Tecla Enter avança (se resposta válida) - Auto-save a cada 3 segundos ou ao mudar de pergunta ### 7.3 Páginas Especiais **QUOTA ATINGIDA:** - Ícone de alerta (teal) - Título: "Quota Atingida" - Mensagem personalizada configurada no projeto - Botão "Fechar" **AMOSTRA COMPLETA:** - Ícone de check (teal) - Título: "Pesquisa Encerrada" - Mensagem: "Agradecemos, mas a pesquisa já atingiu o número necessário de respostas." - Botão "Fechar" **AGRADECIMENTO FINAL:** - Ícone de check grande (teal) - Título: "Resposta Enviada!" - Mensagem personalizada de agradecimento - Tempo estimado de conclusão real - Botão "Fechar" ### 7.4 Controles Técnicos **Prevenção de fraude:** - Captura de IP (hash anonimizado) - Cookie para evitar múltiplas respostas (se configurado) - Time stamp de início e fim - Detecção de velocidade anormal (responder muito rápido = flag) **Acessibilidade:** - Navegação por teclado completa - Screen reader friendly (ARIA labels) - Contraste de cores adequado **Responsividade:** - Mobile-first design - Touch targets mínimos 44px --- ## 8. MONITORAMENTO EM TEMPO REAL ### 8.1 Dashboard de Coleta (Dentro do Projeto) **Cards de métricas principais:** - Total de Respostas / Meta (ex: "342 / 500") - Taxa de Conclusão (% que iniciaram e completaram) - Tempo Médio de Resposta (minutos) - Respostas nas Últimas 24h **Gráfico de linha:** Respostas por hora/dia (últimos 7 dias) **Progresso de Cotas:** - Para cada cota configurada: - Nome da cota - Barra de progresso por subcategoria - Contador (ex: "Masculino: 178/250 (71%)") - Badge de status: 🟢 Dentro do esperado | 🟡 Próximo de completar (80-95%) | 🔴 Completo (100%) **Controle de Coleta:** - Botão "Pausar Coleta" - Botão "Retomar Coleta" - Botão "Encerrar Coleta" (com confirmação) ### 8.2 Regras de Fechamento Automático **IMPLEMENTAR LÓGICA CRÍTICA:** ```javascript // Quando uma resposta é submetida: 1. Verificar se quota da categoria do respondente está em 100% - Se SIM: bloquear resposta, exibir mensagem de quota atingida - Se NÃO: aceitar resposta, atualizar contador 2. Após aceitar resposta: - Verificar se amostra total atingiu 100% da meta - Se SIM: fechar formulário para TODOS, status = "Encerrado" 3. Verificar se TODAS as categorias de TODAS as cotas estão em 100% - Se SIM: fechar formulário para TODOS, status = "Encerrado" 4. Quando formulário é encerrado: - Iniciar contador de 20 dias para exclusão de dados - Link público é desativado - Enviar notificação para pesquisador e admin

8.3 Alertas Automáticos

Notificações para pesquisador e admin:

Condição

Alerta

Quota 80% atingida

"⚠️ Quota [X] em 80% — revise se precisa ajustar"

Quota 100% atingida

"✅ Quota [X] completa — categoria bloqueada"

Amostra 80% completa

"📊 Amostra em 80% — prepare análise preliminar"

Amostra 100% completa

"🎉 Amostra completa! Pesquisa encerrada automaticamente."

17 dias após encerramento

"⚠️ Dados serão excluídos em 3 dias — exporte agora"

20 dias após encerramento

"🗑️ Dados excluídos automaticamente conforme política de retenção"

9. BANCO DE DADOS — ESTRUTURA FASE 1

Tabelas Obrigatórias (Supabase PostgreSQL)

users:

```
CREATE TABLE users (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

email TEXT UNIQUE NOT NULL,

name TEXT NOT NULL,

role TEXT CHECK (role IN ('admin', 'pesquisador')) NOT NULL,

status TEXT DEFAULT 'ativo' CHECK (status IN ('ativo', 'inativo')),

first_login BOOLEAN DEFAULT true,

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
```

```
updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
```

projects:

```
CREATE TABLE projects (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
name TEXT NOT NULL,
description TEXT,
client_name TEXT,
researcher_id UUID REFERENCES users(id),
sample_target INTEGER NOT NULL,
sample_current INTEGER DEFAULT 0,
status TEXT CHECK (status IN ('draft', 'active', 'paused', 'completed')) DEFAULT 'draft',
settings JSONB,
published_at TIMESTAMPTZ,
completed_at TIMESTAMPTZ,
data_deletion_at TIMESTAMPTZ, -- 20 dias após completed_at
created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
```

questions:

```
CREATE TABLE questions (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
project_id UUID REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE,
order_index INTEGER NOT NULL,
type TEXT NOT NULL,
config JSONB NOT NULL,
```

```
required BOOLEAN DEFAULT false,
created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
```

responses:

```
CREATE TABLE responses (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
project_id UUID REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE,
respondent_hash TEXT NOT NULL,
status TEXT CHECK (status IN ('in_progress', 'completed', 'partial')) DEFAULT 'in_progress',
started_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
completed_at TIMESTAMPTZ,
total_time_seconds INTEGER,
device_info JSONB,
ip_hash TEXT,
created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
```

answers:

```
CREATE TABLE answers (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
response_id UUID REFERENCES responses(id) ON DELETE CASCADE,
question_id UUID REFERENCES questions(id),
answer_value TEXT,
answer_label TEXT,
time_spent_seconds INTEGER,
created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
```

);

quotas:

CREATE TABLE quotas (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

project_id UUID REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE,

name TEXT NOT NULL,

type TEXT NOT NULL,

config JSONB NOT NULL,

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

quota_targets:

CREATE TABLE quota_targets (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

quota_id UUID REFERENCES quotas(id) ON DELETE CASCADE,

category TEXT NOT NULL,

target INTEGER NOT NULL,

current INTEGER DEFAULT 0,

is_blocked BOOLEAN DEFAULT false,

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

activity_logs:

CREATE TABLE activity_logs (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

user_id UUID REFERENCES users(id),

user_name TEXT,

user_role TEXT,

```
action TEXT NOT NULL,

category TEXT NOT NULL,

context TEXT,

ip_address TEXT,

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);
```

notifications:

```
CREATE TABLE notifications (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

user_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,

title TEXT NOT NULL,

message TEXT NOT NULL,

type TEXT CHECK (type IN ('info', 'warning', 'success', 'error')),

link TEXT,

read BOOLEAN DEFAULT false,

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);
```

Índices Obrigatórios:

```
CREATE INDEX idx_responses_project_id ON responses(project_id);

CREATE INDEX idx_answers_response_id ON answers(response_id);

CREATE INDEX idx_answers_question_id ON answers(question_id);

CREATE INDEX idx_quotas_project_id ON quotas(project_id);

CREATE INDEX idx_responses_status ON responses(status);

CREATE INDEX idx_responses_created_at ON responses(created_at);

CREATE INDEX idx_projects_researcher_id ON projects(researcher_id);

CREATE INDEX idx_projects_status ON projects(status);
```

Row Level Security (RLS):
-- users: admin vê todos, pesquisador vê apenas ele mesmo

-- projects: admin vê todos, pesquisador vê apenas os seus

-- responses: admin vê todos, pesquisador vê apenas dos seus projetos

-- activity_logs: apenas admin lê; sistema escreve

-- notifications: cada usuário lê apenas as suas

10. AUTOMAÇÕES — FASE 1

10.1 Job de Exclusão Automática (pg_cron)

```
-- Executar diariamente às 03:00

SELECT cron.schedule(

  'delete-expired-data',

  '0 3 * * *',

  $$

    UPDATE projects

    SET status = 'data_deleted'

    WHERE data_deletion_at <= NOW()

    AND status = 'completed'

  $$

);
```

10.2 Edge Function para Fechamento Automático

- Trigger: após insert em responses
- Verifica quotas e amostra total
- Atualiza status do projeto se necessário
- Envia notificações

10.3 Notificações Automáticas

- Criar entry em notifications quando:

- Quota atinge 80%
- Quota atinge 100%
- Amostra atinge 80%
- Amostra atinge 100%
- 17 dias após encerramento (alerta de exclusão)
- 20 dias após encerramento (confirmação de exclusão)

---

11. TECNOLOGIAS

Camada	Tecnologia
Frontend	React 18 + TypeScript + Tailwind CSS
UI Components	Shadcn/UI + Radix Primitives
Gráficos	Recharts
Builder	DnD Kit (drag-and-drop)
Formulários	React Hook Form + Zod (validação)
Estado	Zustand (global) + React Query (server state)
Banco de Dados	Supabase (PostgreSQL)
Autenticação	Supabase Auth
Realtime	Supabase Realtime + WebSockets
API	Supabase Edge Functions (Deno)
Exportação Excel	SheetJS (xlsx)
QR Code	qrcode.react

Deploy	Vercel (frontend) + Supabase (backend)

---

12. ENTREGÁVEIS FASE 1

- Autenticação com 2 perfis (admin e pesquisador)
- Dashboard do administrador (vê tudo + log de atividades)
- Dashboard do pesquisador (vê apenas seus projetos)
- CRUD de projetos completo
- Construtor de formulário com 8 tipos de pergunta
- Link público para entrevistados (uma pergunta por vez)
- Configuração de cotas e amostra
- Fechamento automático quando quota/amostra atinge 100%
- Monitoramento em tempo real (contadores, gráficos)
- Sistema de notificações
- Log de atividades (admin monitora pesquisadores)
- Retenção de dados: 20 dias após encerramento
- Exclusão automática após 20 dias
- Exportação básica de dados (Excel)

Clarifyse Studio — Onde dados se transformam em clareza estratégica.

Where insight becomes clarity.