



Atividade: Portfólio com Dados em JSON

Crie seu portfólio pessoal utilizando HTML, CSS, JavaScript e um arquivo JSON



1 arquivo HTML



1 arquivo JSON



1 pasta de ícones



GitHub Pages



15 questões



Objetivo da Atividade



Por que fazer isso? Nesta atividade você vai aprender a:

- ☒ **Organizar** um projeto web com pastas e arquivos
- ☒ Utilizar **JSON** para armazenar dados (conhecimentos e projetos)
- ☒ Aplicar **laços de repetição** (for, forEach) para exibir dados
- ☒ Usar **condicionais** (if/else) para tratar situações diferentes
- ☒ Consumir dados com **fetch()** e **promises**
- ☒ **Publicar** seu portfólio no **GitHub Pages**



Importante: Você deve criar seu próprio arquivo `data.json` com seus dados pessoais, conhecimentos e projetos.

📁 Estrutura de Pastas do Projeto

Seu projeto deve ter a seguinte organização:

```
meu-portfolio/  
├──  
├── index.html ← Página principal (código completo abaixo)  
├── data.json ← Seus dados (personalize!)  
├──  
└── icons/ ← Pasta com os ícones SVG  
    ├── html5.svg  
    ├── css3.svg  
    ├── javascript.svg  
    ├── git.svg  
    ├── github.svg  
    └── vscode.svg
```

✅ **Dica:** Você pode criar outros ícones para suas tecnologias! Procure por "**SVG icons free**" no Google.



1. Código do index.html

Copie o código abaixo e salve como index.html:

 index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"
/>
  <title>Meu Portfólio</title>

  <style>
    * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }
    body {
      font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
      background: #f0f2f5;
      color: #1a1a2e;
      padding: 20px;
      min-height: 100vh;
    }
    .container { max-width: 1000px; margin: 0 auto; }
    .card {
      background: white;
```

2. Código do data.json

Copie o código abaixo, **personalize com seus dados** e salve como data.json:

data.json

```
{
  },
  {
    "nome": "Git",
    "icone": "git.svg",
    "status": "estudando",
    "statusTexto": "📖 Estudando"
  },
  {
    "nome": "GitHub",
    "icone": "github.svg",
    "status": "estudando",
    "statusTexto": "📖 Estudando"
  },
  {
    "nome": "VS Code",
    "icone": "vscode.svg",
    "status": "concluido",
    "statusTexto": "✅ Concluído"
  }
],
"projetos": [
```

⚠️ ATENÇÃO:

- Substitua "**Seu Nome Completo**" pelo seu nome
- Substitua os **badges** com suas informações
- Adicione seus **conhecimentos** e **projetos**
- Se o projeto não tiver link, use `"link": null`
- Status possíveis: `"concluido"`, `"estudando"`, `"planejado"`



3. Ícones SVG (pasta icons/)

Copie cada código SVG abaixo, salve com o nome indicado na pasta **icons/**.



html5.svg

Copiar SVG



css3.svg

Copiar SVG



javascript.svg

Copiar SVG



git.svg

Copiar SVG



github.svg

Copiar SVG



vscode.svg

Copiar SVG



Passo a Passo da Atividade

1 Crie a estrutura de pastas

Crie uma pasta chamada `meu-portfolio/` e dentro dela:

- o 2 Crie o arquivo `index.html`
- o 3 Crie o arquivo `data.json`
- o 4 Crie a pasta `icons/`

5 Copie os códigos fornecidos

Copie o código do `index.html`, do `data.json` e os ícones SVG.

6 Personalize o `data.json`

Substitua os dados de exemplo com **seus dados pessoais, seus conhecimentos e seus projetos**.

7 Teste localmente

Abra o arquivo `index.html` no seu navegador. Verifique se todos os dados aparecem corretamente.

8 Responda o questionário

Responda as 15 questões sobre o código do portfólio.

9 Publique no GitHub Pages

Siga as instruções da seção abaixo.



Como publicar no GitHub Pages



GitHub Pages é um serviço gratuito que hospeda páginas estáticas diretamente do seu repositório. Perfeito para portfólios!

Passo 1: Crie um repositório no GitHub

- Acesse github.com/new
- Dê um nome para o repositório (ex: meu-portfolio)
- Deixe como **Público** (para o GitHub Pages funcionar)
- Clique em **"Create repository"**

Passo 2: Faça upload dos arquivos

- Na página do repositório, clique em **"Add file"** → **"Upload files"**
- Arraste os arquivos:
 - index.html
 - data.json
 - A pasta icons/ (com todos os SVG)
- Escreva uma mensagem de commit (ex: "Adicionando portfólio")
- Clique em **"Commit changes"**

Passo 3: Ative o GitHub Pages

- No repositório, clique em **"Settings"** (no menu superior)
- No menu lateral esquerdo, clique em **"Pages"**
- Na seção **"Branch"**, altere a caixa de seleção de **"None"** para **"main"**
- Clique no botão **"Save"**
- Aguarde alguns minutos (pode levar até 2-3 minutos para publicar)



Pronto! Seu portfólio estará disponível em:

<https://seu-usuario.github.io/nome-do-repositorio/>

Passo 4: Teste em outros dispositivos

-  Abra o link no seu **celular**
-  Abra em **outro computador**
-  Teste em **diferentes navegadores** (Chrome, Firefox, Edge)

-  Verifique se o layout está **responsivo** (se adapta à tela)

Questionário de Fixação

Responda as **15 questões** sobre o código do portfólio.
Ao final, clique em "**Verificar Respostas**" para corrigir.

1

Qual palavra-chave é usada para declarar uma variável que não pode ser reatribuída?

☐ let☐ var☒ const☐ function

2

No código do portfólio, qual operador é usado para verificar se um projeto tem link?

☐ ==☒ !=☐ !☐ ===

3

Qual laço de repetição é usado no código para percorrer os conhecimentos?

☐ while☐ do...while☒ for☐ for...in

4 Qual método é usado para buscar o arquivo data.json?

☐ get()☐ load()☒ fetch()☐ request()

5 Qual comando é usado para criar um novo elemento HTML no JavaScript?

☐ newElement()☒ createElement()☐ appendElement()☐ addElement()

6 Qual método é usado para adicionar um elemento filho ao DOM?

☐ addChild()☒ appendChild()☐ insertChild()☐ pushChild()

7 Qual operador é usado para comparar valor E tipo no JavaScript?

☐ ==☒ ===☐ =☐ !=

8 Qual é a saída do código: `console.log(5 + 3)` ?

☐ 53☒ 8☐ 5+3☐ undefined

9 Qual propriedade é usada para alterar o texto de um elemento no DOM?

☐ value☐ innerHTML☒ textContent☐ style

10 No código, qual condição é usada para verificar se um projeto tem link?

☐ if (projeto.link !== null)☒ if (projeto.link)☐ if (projeto.link == "")☐ if (projeto.link = null)

11 O comando `forEach` é um laço de repetição que pode ser usado em arrays.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

12 No JSON, os nomes das propriedades devem estar entre aspas duplas.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

13

O arquivo data.json deve estar dentro da pasta icons/ para funcionar corretamente.

☐ Verdadeiro

☒ Falso

14 A função `carregarDados()` usa `fetch()` para buscar o arquivo JSON.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

15 O laço `for` é usado no código para percorrer os badges do perfil.

☒ Verdadeiro

☐ Falso



Resultado do Questionário

15 / 15

Respostas corretas:

- ✓ Q1 - Correta
const é usada para variáveis que não podem ser reatribuídas.
- ✓ Q2 - Correta
if (projeto.link) verifica se a propriedade existe e não é null/undefined.
- ✓ Q3 - Correta
O laço for é usado para percorrer o array de conhecimentos.
- ✓ Q4 - Correta
fetch() é o método nativo do JavaScript para requisições HTTP.
- ✓ Q5 - Correta
createElement() cria um novo elemento HTML no DOM.
- ✓ Q6 - Correta
appendChild() adiciona um elemento como filho de outro.
- ✓ Q7 - Correta
=== compara valor e tipo, enquanto == compara apenas valor.
- ✓ Q8 - Correta
5 + 3 = 8 (soma de números).
- ✓ Q9 - Correta
textContent altera o texto de um elemento.
- ✓ Q10 - Correta
if (projeto.link) verifica se o link existe (truthy).
- ✓ Q11 - Correta
forEach é um método de arrays que itera sobre cada elemento.
- ✓ Q12 - Correta
JSON exige aspas duplas em todas as chaves.
- ✓ Q13 - Correta
data.json deve estar na raiz, junto com o index.html.
- ✓ Q14 - Correta
fetch() é usado para carregar o arquivo data.json.
- ✓ Q15 - Correta
forEach é usado para percorrer os badges, não o for.



PARABÉNS! Você acertou todas! Excelente compreensão do código!

 Atividade: Portfólio com Dados em JSON

 Conceitos: Variáveis, Condições, Repetições, JSON, Fetch, DOM