DOCUMENTO DE PRODUTO · PU-PRD-001

# Mapa de produto da Plataforma Unooria

O que a plataforma é, para quem existe e o que já faz — organizado em épicos, features e histórias de usuário, com o que está pronto, o que está pela metade e o que falta

| | |
|---|---|
| Documento | PU-PRD-001, versão 0.1 |
| Data | 2 de outubro de 2026 |
| Autor | Lucas Salomão |
| Para quem | Produto (PO) e time de desenvolvimento |
| Natureza | Retrato do produto *como ele está hoje*, levantado a partir das telas, das regras e dos testes de ponta a ponta da plataforma. Não substitui a documentação técnica (PU-DOC-001); fala a língua de produto. |

# Sumário


**1 Como ler este documento** **1**

A hierarquia: épico, feature, história 1

O formato de cada história 2

Os três estados 2

O que este documento *não* é 2

**2 O produto** **4**

O problema 4

A proposta 4

Quem compra e quem usa 5

Os seis produtos 5

O caminho de uma aula 6

As pessoas 7

As nossas promessas 7

Glossário de produto 8

**3 Mapa dos épicos** **10**

Os catorze épicos 10

Quem aparece em cada épico 11

O que cada papel pode, em resumo 12

**4 E01 · Entrar e circular na plataforma** **14**

F01.1 Entrar com usuário e senha 14

F01.2 Cada pessoa na sua área 16

F01.3 Trabalhar em mais de uma escola 17
F01.4 Cuidar da própria senha 17
F01.5 Entrar pelo login único da rede 18
F01.6 Tirar dúvidas com o atendente da Ajuda 18

**5 E02 · Organizar a rede 21**

F02.1 Regionais 21
F02.2 Escolas e vínculos de profissionais 22
F02.3 Panorama das minhas escolas 23
F02.4 Ano letivo e virada do ano 23

**6 E03 · Cadastrar pessoas e turmas 25**

F03.1 Importar pessoas por planilha 25
F03.2 Receber os dados do sistema de gestão da rede 26
F03.3 Balcão de usuários 27
F03.4 Quem pode cadastrar quem 28
F03.5 Turmas e enturmamento 29
F03.6 Transferir estudante dentro da rede 30
F03.7 Limpar contas sem matrícula 30
F03.8 Perfil portátil: o estudante que sai da rede 30

**7 E04 · Sala de aula: o professor abre a missão 32**

F04.1 Minhas turmas 32
F04.2 Liberar e encerrar missões na sala 33
F04.3 Conhecer a trilha e a ficha da missão 34
F04.4 Guia da aula 35

**8 E05 · A experiência do estudante na plataforma 36**

F05.1 Minhas missões 36
F05.2 Jogar a missão dentro da plataforma 37

**9 E06 · As missões do Entre Redes 39**

Como uma missão é feita 39

F06.1 O Que a Foto Conta 40

F06.2 UnooTube — Em quais fontes você confiaria? 42

F06.11 Quem Mandou Isso? — versão nova 43

F06.14 O Júri Estadual de Projetos 50

F06.4 O Rastro do Boato 57

F06.12 A Seleção 58

F06.13 As atividades da missão 63

F06.6 Unoovista — O conteúdo que não chegou 65

F06.7 O Manifesto da IA — Nossos direitos em código 70

F06.8 UnooriaAI — Missão Tempestade 71

F06.9 Vila do Lume — A Noite Longa 76

F06.10 As missões que faltam 77

**10 E07 · Acompanhar a aprendizagem e a rede 83**

F07.1 Resultados da turma 83

F07.2 Relatório da diretoria 85

F07.3 Análise de produto na rede 85

**11 E08 · Ferramentas do professor 87**

F08.1 Gerador de Plano de Aula 87

F08.2 Planejamento de Ensino 88

F08.3 Como você está? 89

F08.4 Agente de IA do professor 91

**12 E09 · Inteligência artificial com limites 95**

F09.1 Nada gerado chega à turma sem o professor 96

F09.2 Nenhuma aula depende da IA 97

F09.3 A IA não dá nota nem conhece a criança 97

F09.4 Limite diário por perfil 98

**13 E10 · Painel da Unooria 100**

F10.1 Ligar e desligar produtos e missões 101

F10.2 Histórico que a rede também lê 102

F10.3 Versões das missões 103

F10.4 Uso de IA 104

F10.5 Prospecção 105

F10.6 Experiências arquivadas 106

F10.7 Custos de IA 106

**14 E11 · Site público e captação 109**

F11.1 Site ENTRE REDES 109

F11.2 Cadastro de interesse 110

F11.3 Política de Privacidade e Termos de Uso 110

**15 E12 · Confiança: privacidade, segurança e operação 112**

F12.1 Uma escola nunca vê outra 112

F12.2 Dado de criança protegido 113

F12.3 Guarda e eliminação de dados 113

F12.4 Aguentar as 8h da manhã 114

F12.5 A equipe sabe quando algo quebra 114

F12.6 Acessibilidade 115

F12.7 Português do Brasil 115

**16 E13 · Equipes na missão 116**

O que é uma equipe aqui 116

O que fica fora desta onda 117

F13.1 Montar as equipes 117

F13.2 O aluno sabe a sua equipe 120

F13.3 Acompanhar por computador 121

F13.4 Unoovista: equipe de lado igual 122

**17 E14 · Evidência pedagógica 124**

O que é uma evidência aqui 125

O que foi decidido 126

F14.1 A régua pedagógica de cada missão 126

F14.2 O registro por atividade e rodada 129

F14.3 Equipes e aula projetada 130

F14.4 O painel e o ajuste do professor 131

F14.5 A pergunta de múltipla escolha 133

F14.6 O perfil do aluno 134

F14.7 O painel de habilidades 135

**18 Backlog: o que falta 138**

Bloqueia a entrada em produção (novembro de 2026) 138

Esperado na primeira rede 139

Evolução 140

**19 Decisões em aberto para o produto 142**

**A As missões e os seus códigos 146**

**B Onde cada épico mora na documentação técnica 148**

**C Fonte Mermaid dos diagramas 152**

1

# Como ler este documento

A Plataforma Unooria cresceu depressa: hoje ela tem dez missões para estudantes, quatro ferramentas para professores, uma área inteira de gestão da rede e um painel para a equipe da Unooria. Tudo isso foi construído, testado e documentado do ponto de vista técnico — mas nunca tinha sido descrito do ponto de vista de *produto*: quem usa, para quê, e o que conta como "pronto".

Este documento preenche essa lacuna. Ele é o **retrato do produto em 26 de setembro de 2026**, levantado a partir das telas, das regras de negócio e dos testes de ponta a ponta que a plataforma já passa. Serve para três coisas:

1. **Dar a todos a mesma visão do produto** — o que ele é, para quem existe e quais promessas ele faz (Capítulo 2).
2. **Ser o backlog de partida** — cada história tem estado, e o que está pela metade ou por fazer está consolidado no Capítulo 18.
3. **Registrar as perguntas que só o produto pode responder** — o Capítulo 19 lista as decisões em aberto encontradas no levantamento.

## A hierarquia: épico, feature, história

| Nível | O que é | Identificador |
|---|---|---|
| **Épico** | Um grande objetivo do produto, que atravessa várias telas e papéis. Ex.: "Cadastrar pessoas e turmas". | **E01** a **E14** |
| **Feature** | Uma capacidade concreta dentro do épico, que alguém consegue usar e reconhecer. Ex.: "Importar pessoas por planilha". | **F03.1** (épico 03, feature 1) |
| **História** | Uma necessidade de uma pessoa, contada do ponto de vista dela, com critérios que dizem quando está atendida. | **H03.1.2** (feature F03.1, história 2) |

## O formato de cada história

Toda história segue o mesmo molde, e o molde é o mesmo para o que já existe e para o que falta:

> **H00.0.0 Título curto da necessidade** PRONTO
>
> **Como** *quem* (o papel, com o nome que a tela usa), **quero** *o quê* (a ação, em palavras de quem usa), **para** *por quê* (o valor para essa pessoa ou para a rede).
>
> CRITÉRIOS DE ACEITE
> - Cada critério é algo que dá para **verificar olhando a tela**.
> - Os textos entre aspas são os que a interface mostra hoje, palavra por palavra.
>
> **Pendência:** quando algo da história ainda falta, aparece aqui.

Nas histórias marcadas A FAZER, os critérios de aceite são uma **proposta** para o PO validar, não uma decisão tomada — o rótulo deixa isso explícito.

## Os três estados

| Estado | Significado |
|---|---|
| PRONTO | Funciona de ponta a ponta hoje, e há um teste automatizado que percorre a tela como uma pessoa faria. |
| PARCIAL | Funciona, mas falta uma parte declarada: um material (áudio, foto), um ajuste de tela, ou uma regra ainda divergente. A pendência está escrita na própria história. |
| A FAZER | Ainda não existe. Está no documento porque apareceu como lacuna, risco ou evolução planejada. |
| ARQUIVADA | Existiu e saiu do produto das escolas, mas ficou GUARDADA: outra missão ocupou o lugar dela na trilha, e ela não abre para ninguém. Só a equipe da Unooria vê a lista, e os dados das turmas continuam guardados. |

## O que este documento *não* é

- **Não é especificação técnica.** Não há aqui nomes de tabela, endereços internos nem desenho de sistema. Quem precisar desse nível encontra tudo na documentação técnica (PU-DOC-001); o Apêndice B diz em que capítulo dela cada épico mora.
- **Não é plano de lançamento.** A ordem dos épicos segue o caminho de uso da plataforma, não prioridade. A prioridade está no Capítulo 18.
- **Não é definitivo.** É a versão 0.1: o retrato do que existe, feito para ser corrigido pelo PO e mantido junto com o produto.

**NOTA**

**Como manter vivo.** Uma história nova entra com o próximo número da feature; uma história que muda de estado troca o selo. Nenhum identificador é reaproveitado: se uma história for descartada, ela sai do documento e o número fica vago. Assim, um **H04.2.3** citado num card ou numa conversa sempre aponta para a mesma coisa.

2

# O produto

## O problema

Crianças e adolescentes vivem dentro de redes sociais, vídeos curtos, aplicativos de mensagem e assistentes de inteligência artificial — e a escola quase nunca consegue falar sobre isso *de dentro*. Falar de "fake news" numa aula expositiva é fácil; fazer a turma *sentir* como um boato viaja, como um feed decide o que cada um vê, ou por que duas coberturas do mesmo fato contam histórias diferentes, é difícil. E o professor da rede pública raramente tem tempo para preparar esse tipo de aula do zero.

Ao mesmo tempo, as redes públicas precisam cumprir as habilidades da BNCC de Computação, planejar o ano letivo, cadastrar milhares de pessoas e prestar contas do que acontece nas escolas — sem expor dado de criança.

## A proposta

A Plataforma Unooria é uma plataforma educacional vendida para **redes públicas de ensino** (secretarias estaduais e municipais). Ela entrega:

- **Missões imersivas para os estudantes**: atividades digitais que imitam os aplicativos que eles conhecem (uma rede social de fotos, um grupo de mensagens, um assistente de IA, um jogo em 3D). O estudante age como agiria no próprio celular; depois, a missão revela o que estava acontecendo por trás, e a turma discute.
- **Ferramentas para o professor**: preparar e conduzir a aula, gerar plano de aula e planejamento de ensino alinhados à BNCC, e cuidar do próprio bem-estar.
- **Gestão da rede**: cadastrar escolas, pessoas e turmas, acompanhar a adoção e controlar o que cada rede contratou.

## Quem compra e quem usa

O cliente **não é a escola nem a família**: é a rede. Uma rede contrata a plataforma e recebe uma instalação própria, separada das instalações de outras redes. Dentro dela, cem ou mais escolas compartilham a mesma plataforma, e cada escola só enxerga os próprios dados.

| Grandeza, por rede | Alvo |
|---|---|
| Estudantes cadastrados | cerca de 10.000 |
| Pessoas ao mesmo tempo no horário de pico | 2.000 a 4.000, entre 7h50 e 8h10 de um dia letivo |
| Escolas | 100 ou mais |
| Faixa atendida | do 1º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio |
| Missões no catálogo alvo | 48 (12 anos × 4 unidades) |
| Entrada em produção | novembro de 2026 |

## Os seis produtos

O que a rede contrata são **produtos**. Cada produto aparece como um cartão no início da área do professor — menos o agente de IA do professor, que é um botão no canto de todas as telas dele, e a Ajuda, que é um item no menu do nome de quem não é estudante —, e a Unooria pode ligar ou desligar cada um por rede, regional ou escola.

| Produto (nome na tela) | Chamada | O que é |
|---|---|---|
| **Entre Redes** | Letramento digital | A trilha de missões: 4 unidades por ano, uma missão por unidade, do 1º ano EF à 3ª série EM, mais missões “para qualquer ano”. Hoje: 7 das 48 unidades publicadas, mais a Vila do Lume. |
| **Gerador de Plano de Aula** | Autoria | Gera um plano anual a partir do currículo e do material didático que a rede já adota. |
| **Planejamento de Ensino** | Currículo e planejamento | Parte da BNCC e desce do plano anual até o plano de cada semana, com as datas reais do calendário. |
| **Como você está?** | Bem-estar | Um acompanhamento curto e privado do bem-estar do próprio professor. |
| **Agente de IA do professor** | BNCC e acervo | Um chat que responde sobre a BNCC e os livros didáticos da Unooria, dizendo de que documento e página tirou cada informação. Construído; ainda não está no ar (F08.4). |

| | | |
|---|---|---|
| **Ajuda** | Atendimento | Um atendente que tira dúvidas sobre a plataforma, falando ou por escrito, para todos os papéis menos o estudante: o mascote da Unooria ou um atendente em vídeo. Construído; em teste interno, desligado nas redes (F01.6). |

**NOTA**

**Unoovista, Instanooria e UnooriaAI não são produtos.** São os nomes dos aplicativos que as missões imitam (os "clones"), e vivem todos dentro do Entre Redes. O estudante nunca vê a palavra "produto": ele vê só as missões da turma dele.

## O caminho de uma aula

A plataforma é um encadeamento de responsabilidades. Cada pessoa faz a sua parte, e a parte seguinte só acontece se a anterior foi feita. A Figura 2.1 mostra o caminho completo de uma missão, da contratação até o relatório da diretoria.





**Figura 2.1** – O caminho de uma aula. Cada passo depende do anterior: sem o produto disponível a missão nem aparece; sem turma o estudante não vê missão nenhuma; sem liberação a missão fica com cadeado.

**ATENÇÃO**

**Disponível não é liberado.** São duas perguntas diferentes, feitas por pessoas diferentes, e confundir as duas é o erro mais caro de suporte:

- **Disponibilidade** — "este recurso existe NESTA REDE?" Quem responde é só a Unooria, no painel dela. Por padrão, tudo está ligado; desligar é exceção (não contratado, ou problema numa versão).
- **Liberação** — "esta missão está aberta NESTA TURMA?" Quem responde é o professor, na sala. Por padrão, nada está aberto.

> Um produto desligado tem, para quem está na escola, o mesmo sintoma de um estudante mal enturmado: a missão não aparece.

## As pessoas

São seis papéis com conta, mais o visitante do site. Os nomes abaixo são os que a interface mostra; nas telas de gestão diz-se sempre “Coordenação”, nunca “gestor”.

| Papel (nome na tela) | Quem é | O que mais precisa |
|---|---|---|
| **Estudante** | Criança ou adolescente da rede, do 1º ano EF à 3ª série EM. É titular de dado de menor. | Entrar sem atrito, achar a missão do dia e jogar sem perder o que fez. |
| **Professor** | Dá aula em uma ou mais turmas, às vezes em mais de uma escola. | Preparar a aula rápido, conduzir o momento coletivo, ler a turma e planejar o ano. |
| **Coordenação da escola** | A secretaria ou coordenação pedagógica de uma escola. | Cadastrar e manter pessoas e turmas da escola. |
| **Coordenação regional** | Diretoria de ensino, polo ou secretaria municipal que agrupa escolas. | Ver as escolas da regional, trabalhar numa por vez e acompanhar a adoção. |
| **Administrador do contrato** | A equipe da secretaria que contratou a plataforma. | Organizar a rede inteira e ler o agregado, sem entrar na sala de aula. |
| **Administrador Unooria** | A equipe da Unooria. | Decidir o que existe em cada rede, controlar versões e limites de IA, receber interessados. |
| **Visitante** | Alguém de uma rede que ainda não é cliente. | Entender a proposta e deixar contato. |

**Quem cadastra quem** segue uma cadeia, sempre de cima para baixo: Administrador Unooria → Administrador do contrato → Coordenação regional → Coordenação da escola → Professor e Estudante. Cada nível cria os que estão abaixo dele, nunca o próprio nível nem um acima.

## As nossas promessas

Algumas regras não são detalhe de tela: são o que a plataforma promete à rede, à escola e à família. Elas valem para todas as missões que existem e para todas as que vierem, e toda história deste documento respeita todas elas.

1. **A missão só abre na turma em que o professor a liberou.** Esconder o cartão não basta: digitar o endereço da missão também não abre.

2. **A rede controla o que existe nela — e desligar nunca apaga.** Tudo pode ser desligado por rede, regional ou escola, com motivo e com um histórico que a própria rede consegue ler.
3. **Nota e correção são da plataforma, nunca do aparelho do estudante.** A resposta certa não chega ao tablet antes da hora.
4. **Não existe ranking de crianças.** Nenhuma tela de professor ou de gestão ordena estudantes por acerto.
5. **O relatório não rotula criança.** Ele não afirma o que não mediu: "não teve a oportunidade" nunca é lido como "escolheu não", e um valor com uma única medida não recebe número.
6. **Dado de criança é protegido.** Uma escola nunca vê outra; o que a criança escreve em texto livre é lido pelo professor dela, não pela gestão; os registros de uso não carregam nome.
7. **A IA tem limite e tem garantia.** Nenhuma aula depende da IA estar no ar; nada gerado chega à turma sem o professor aprovar; a IA não dá nota e nunca recebe dado pessoal; cada pessoa tem um teto diário. A única exceção declarada é A Seleção, em que a IA lê a legenda que o estudante publica e dá o nível dela numa habilidade da BNCC: a criança não vê esse nível, e o professor o confere e ajusta (**H09.3.1**).
8. **O bem-estar do professor é só dele.** Não existe tela de gestão, agregado nem exportação desse dado.
9. **Tudo em português do Brasil**, com datas no formato brasileiro — exceto dentro dos aplicativos imitados, que falam como o aplicativo real ("Feed", "Stories", "Salvos").

## Glossário de produto

| Termo | Significado |
|---|---|
| **Rede** / contrato | A secretaria cliente. Um contrato é uma rede, com instalação própria. |
| **Regional** | O nível que agrupa escolas dentro da rede (diretoria de ensino, polo, secretaria municipal). Toda escola pertence a uma. |
| **Escola** | A unidade. Tudo que é dado de estudante pertence a uma escola. |
| **Vínculo** | A ligação de uma pessoa com uma escola, com papel e data. Um professor pode ter vários; um estudante tem um ativo por vez. |
| **Turma** | A sala. O estudante tem uma **turma de referência** (a principal), que é a que as missões usam. |
| **Enturmamento** | O ato de pôr pessoas em turmas. |
| **Ano letivo** / período | Ano, semestre, bimestre ou trimestre. O "8A de 2026" e o "8A de 2027" são turmas diferentes, o que preserva a história. |
| **Missão** | O que o estudante joga, visto do ponto de vista da aula. É a palavra que professor e estudante leem na tela. |
| **Unidade** | Cada ano tem 4 unidades; cada unidade tem uma missão. |
| **Trilha** | O conjunto das missões do Entre Redes, organizado por ano e unidade. |

| | |
|---|---|
| **Clone** / disfarce | A tela que imita um aplicativo real. Dentro dela, tudo fala a língua do aplicativo imitado. |
| **Revelação** | O momento em que a missão deixa de fingir ser o aplicativo e passa a ser a escola falando: a explicação, o “Meu percurso”, o debate. |
| **Ficha da missão** | A página que o professor lê antes: como a missão funciona e o que ela *não* conta ao estudante. |
| **Guia da aula** | O roteiro de condução: minuto a minuto, perguntas de debate, mediação, avaliação e habilidade da BNCC. |
| **Liberar** / encerrar | Abrir e fechar a missão para uma turma. |
| **Zerar a turma** | Recomeçar uma missão numa turma, para repeti-la. Não toca outras missões. Na maioria delas, apaga o que a turma fez; em O Que a Foto Conta, arquiva; em Quem mandou isso? e na A Seleção, abre uma rodada nova e nada é apagado (**H07.1.2**). |
| **Disponibilidade** | Se um produto ou missão existe numa rede, regional ou escola. Quem decide é a Unooria. |
| **Limite diário de IA** | O quanto cada pessoa pode usar de IA por dia, por perfil (estudante ou professor). Na tela aparece como “Tokens por dia”. |
| **Perfil portátil** | O documento assinado que o estudante leva ao sair da rede, a pedido da família. |
| **Primeiro acesso** | A primeira entrada, em que a pessoa troca a senha provisória pela dela. |
| **Equipe** | Quem divide um computador numa missão: dois ou três estudantes diante da mesma tela, com o login de um deles, que representa o grupo. Vale para uma atividade; não é grupo fixo da turma (**H13.1.8**). |
| **Atividade** | A missão que a turma faz de fato, com o conteúdo que o professor escolheu: a missão é o roteiro, a atividade é a aula. Hoje cinco missões têm atividades — o Unoovista, A Seleção, o Jornal da Escola, Quem mandou isso? e O Júri Estadual de Projetos —, sempre criadas pelo professor, com uma só em andamento por turma (**F06.13**). |
| **Rodada** | Cada vez que uma atividade é feita. Voltar a usar uma atividade que já rodou abre uma rodada nova, e a anterior fica guardada; o resultado é a melhor rodada de cada habilidade. O “Zerar” da turma também abre uma rodada nova, mas apaga as habilidades: a turma é avaliada do zero (**H14.2.4**). |
| **Régua pedagógica** / ficha pedagógica | O que uma missão mede: quais habilidades da BNCC, em quais momentos, qual pergunta e quanto vale cada alternativa. |
| **Evidência** | O nível que um estudante demonstrou numa habilidade da BNCC, numa atividade, numa rodada: atingiu, em processo ou não atingiu. Sem registro, é “Não avaliado”, que nunca conta como não atingiu. |

3

# Mapa dos épicos

São **14 épicos, 75 features e 241 histórias** (12 delas arquivadas). Os épicos seguem o caminho de uso da plataforma (Figura 2.1): da entrada à organização da rede, da sala de aula à missão, dos resultados às ferramentas, as garantias que valem para tudo, a sala em que os estudantes dividem o computador e, por fim, o que cada estudante demonstrou de cada habilidade da BNCC.

> **Em 20 de outubro de 2026: 155** histórias prontas (~68%), **60** parciais, **12** a fazer e **10** arquivadas (as três do UnooTube, que saiu da trilha sem ser apagado, as perguntas do fim do Unoovista, as do resultado da Missão Tempestade, as da Nina em Quem mandou isso?, e a rodada de desvio, a engrenagem, a tela de separar e o caso Mariana do Júri Estadual). Nove das parciais são do agente de IA do professor (**F08.4** e **H10.1.4**), construído e ainda não no ar, e seis são do Júri Estadual de Projetos (**F06.14**, com o podcast dele e as imagens da mostra pronta), construído com os quarenta estandes e com o teste de ponta a ponta à espera de ser atualizado e corrido. Quatro são da Ajuda com atendente (**F01.6** e **H10.1.5**), construída e em teste interno, desligada nas redes. Mais da metade do que é parcial é a evidência pedagógica (**E14**) e as três missões com régua, a versão nova de Quem mandou isso? (**F06.11**), A Seleção (**F06.12**, com o podcast dela) e o Jornal da Escola (**H06.10.4**) — construídas e percorridas pelo teste de ponta a ponta; a primeira à espera de o PO revisar os textos, a segunda à espera da revisão da voz e das imagens geradas, da conferência dos níveis que a IA dá à legenda, da revisão dos textos e da foto da Amara pelo PO, e a terceira à espera das imagens do banco padrão, da revisão do critério do livro do 4º ano, da menção à IA dela nos Termos de Uso e da primeira corrida verde do teste da aprovação das imagens (**H06.10.6**). O resto é, em quase todos os casos, material que falta (áudio, foto, revisão pedagógica) ou ajuste de tela. O que é a fazer concentra-se em recuperação de senha, prazos de guarda de dados, acessibilidade, nas equipes do Unoovista e nas missões que faltam. Oito itens — de teste de carga a contrato — bloqueiam a entrada em produção (Capítulo 18).

## Os catorze épicos

| ID | Épico | Feat. | Pr. | Parc. | A f. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E01 | Entrar e circular na plataforma (p. 14) | 6 | 10 | 3 | 2 | PARCIAL |
| E02 | Organizar a rede (p. 21) | 4 | 7 | 0 | 1 | PARCIAL |
| E03 | Cadastrar pessoas e turmas (p. 25) | 8 | 16 | 1 | 0 | PRONTO |
| E04 | Sala de aula: o professor abre a missão (p. 32) | 4 | 8 | 0 | 1 | PRONTO |
| E05 | A experiência do estudante na plataforma (p. 36) | 2 | 6 | 0 | 0 | PRONTO |
| E06 | As missões do Entre Redes (p. 39) | 12 | 43 | 31 | 1 | PRONTO |
| E07 | Acompanhar a aprendizagem e a rede (p. 83) | 3 | 6 | 1 | 1 | PARCIAL |
| E08 | Ferramentas do professor (p. 87) | 4 | 10 | 8 | 0 | PRONTO |
| E09 | Inteligência artificial com limites (p. 95) | 4 | 5 | 0 | 2 | PARCIAL |
| E10 | Painel da Unooria (p. 100) | 7 | 15 | 2 | 1 | PRONTO |
| E11 | Site público e captação (p. 109) | 3 | 3 | 1 | 0 | PARCIAL |
| E12 | Confiança: privacidade, segurança e operação (p. 112) | 7 | 3 | 3 | 1 | PARCIAL |
| E13 | Equipes na missão (p. 116) | 4 | 13 | 0 | 2 | PARCIAL |
| E14 | Evidência pedagógica (p. 124) | 7 | 11 | 11 | 0 | PARCIAL |
| | **Total** | **75** | **156** | **61** | **12** | |

Pr. = prontas; Parc. = parciais; A f. = a fazer. As 12 histórias ARQUIVADA (o UnooTube, **F06.2**, as perguntas do fim do Unoovista, **H06.6.8**, as do resultado da Missão Tempestade, **H06.8.5**, as perguntas da Nina, **H06.11.4**, o cartão de frases e a regra do tio, **H06.11.7** e **H06.11.8**, a rodada de desvio do Júri, **H06.14.8**, a engrenagem dele, **H06.14.4**, a tela de separar, **H06.14.10**, e o caso Mariana, **H06.14.5**) não entram nas colunas. O estado do épico é PRONTO quando o que falta é ajuste ou evolução e não impede o uso; é PARCIAL quando falta uma capacidade que alguém vai sentir falta.

## Quem aparece em cada épico

| ID | Épico | Est. | Prof. | C. esc. | C. reg. | Adm. c. | Uno. | Vis. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E01 | Entrar e circular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| E02 | Organizar a rede | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| E03 | Pessoas e turmas | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| E04 | Sala de aula | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E05** | Experiência do estudante | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| **E06** | Missões | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
| **E07** | Acompanhamento | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **E08** | Ferramentas do professor | – | ✓ | – | – | – | – | – |
| **E09** | IA com limites | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | – |
| **E10** | Painel da Unooria | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **E11** | Site público | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| **E12** | Confiança | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **E13** | Equipes na missão | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **E14** | Evidência pedagógica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |

Est. = Estudante; Prof. = Professor; C. esc. = Coordenação da escola; C. reg. = Coordenação regional; Adm. c. = Administrador do contrato; Uno. = Administrador Unooria; Vis. = Visitante. Em **E10**, o Administrador do contrato só lê o histórico; em **E13**, as coordenações e as administrações só consultam as equipes; em **E14**, elas só leem, e o estudante responde sem ver o próprio resultado.

## O que cada papel pode, em resumo

| Capacidade | Est. | Prof. | C. esc. | C. reg. | Adm. c. | Uno. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogar as missões liberadas | ✓ | – | – | – | – | – |
| Liberar e encerrar missão na turma | – | ✓ | vê | vê | vê | vê |
| Montar as equipes de uma missão na turma | – | ✓ | vê | vê | vê | vê |
| Confirmar e ajustar a evidência por habilidade da BNCC | – | ✓ | vê | vê | vê | vê |
| Ler os resultados da turma e de cada estudante | o seu | ✓ | – | – | – | – |
| Ler o agregado (sem identificar criança) | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plano de aula, planejamento, bem-estar, agente de IA | – | ✓ | – | – | – | – |
| Cadastrar pessoas, importar, resetar senha | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Turmas, enturmamento, ano letivo | – | lê | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perfil portátil | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transferir estudante de escola | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Regionais, escolas, vínculos em lote | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Criar Coordenação regional | – | – | – | – | ✓ | ✓ |

| Capacidade | Est. | Prof. | C. esc. | C. reg. | Adm. c. | Uno. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Criar Administrador do contrato | – | – | – | – | – | ✓ |
| Ligar e desligar recursos, versões, limites de IA | – | – | – | – | lê | ✓ |
| Prospecção | – | – | – | – | – | ✓ |
| Tirar dúvidas com o atendente da Ajuda | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Ausências deliberadas: o bem-estar do professor não tem nenhuma visão de gestão; a gestão não tem acesso à linha de uma criança nas missões — a exceção declarada é a evidência pedagógica, em que ela lê o nível de cada habilidade, nunca texto (**H14.4.4**, **F14.7**); o Administrador do contrato lê a rede em agregado, nunca a sala de aula — e, no painel de habilidades, desce da rede ao estudante como as coordenações (**H14.7.5**); e o estudante não vê a própria evidência pedagógica.

4

# E01 · Entrar e circular na plataforma

**FICHA DO ÉPICO**

| | |
|---|---|
| **Objetivo** | Cada pessoa entra com uma conta só, cai direto na área do próprio papel e circula sem se perder — inclusive quem trabalha em mais de uma escola. |
| **Para quem** | Todos os seis papéis com conta. |
| **Valor** | Às 8h da manhã, milhares de crianças entram ao mesmo tempo. Cada segundo de atrito na entrada é tempo de aula perdido. |
| **Estado** | PARCIAL — entrar, primeiro acesso e navegação estão prontos; faltam a recuperação de senha e o login único da rede, e a Ajuda com atendente está construída, em teste interno. |

| ID | Feature | Estado |
|---|---|---|
| F01.1 | Entrar com usuário e senha | PRONTO |
| F01.2 | Cada pessoa na sua área | PRONTO |
| F01.3 | Trabalhar em mais de uma escola | PRONTO |
| F01.4 | Cuidar da própria senha | PARCIAL |
| F01.5 | Entrar pelo login único da rede | A FAZER |
| F01.6 | Tirar dúvidas com o atendente da Ajuda | PARCIAL |

## F01.1 Entrar com usuário e senha

Estado da feature: PRONTO

Uma única tela de entrada serve a todos os papéis. É o papel da pessoa que decide para onde ela vai depois.

#### H01.1.1 Entrar e cair na minha área PRONTO

**Como** qualquer pessoa com conta na rede, **quero** entrar com usuário e senha e cair direto na minha área, **para** não ter de procurar por onde começar.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- A tela se chama “Entrar na plataforma”, com os campos Usuário e Senha e o botão “Entrar”.
- Depois de entrar: o Estudante vai para “Minhas missões”; o Professor para o Início dele; as três coordenações e o Administrador do contrato para “Usuários”; o Administrador Unooria para “Recursos”.
- Senha errada, usuário inexistente e conta desativada recebem *a mesma* mensagem: “Usuário ou senha incorretos.” — a tela nunca diz qual das duas metades errou, para não confirmar que um usuário existe.
- Depois de muitas tentativas seguidas, aparece “Muitas tentativas. Aguarde um momento e tente de novo.”
- Se a plataforma estiver com problema, aparece “Não foi possível entrar agora. Tente de novo em alguns instantes.”

#### H01.1.2 Criar minha senha no primeiro acesso PRONTO

**Como** pessoa que recebeu uma senha provisória (da importação ou de um reajuste), **quero** ser levada a criar a minha própria senha antes de qualquer coisa, **para** que só eu conheça a minha senha.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- A tela “Crie sua senha” aparece logo depois de entrar, sem menu e sem saída.
- Campos: “Senha atual”, “Nova senha” (pelo menos 8 caracteres, diferente da atual) e “Repita a nova senha”.
- Enquanto a senha não for trocada, nada funciona: nem as telas nem as missões. Digitar o endereço de uma missão não pula esta etapa.
- Vale para todos os papéis, inclusive o Administrador Unooria.
- Trocada a senha, a pessoa segue para a área dela normalmente.

#### H01.1.3 Não cair no meio da aula PRONTO

**Como** Estudante, **quero** que a minha sessão não expire enquanto estou numa missão, **para** não perder a aula tendo de entrar de novo.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- A sessão expira depois de 2 horas **sem uso**, igual para todos os papéis.
- Ficar dentro de uma missão conta como uso.

#### H01.1.4 Sair PRONTO

**Como** qualquer pessoa, **quero** sair da plataforma, **para** que ninguém use a minha conta num computador compartilhado da escola.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- O menu do avatar, no cabeçalho, tem o item “Sair”.
- Depois de sair, voltar a qualquer tela interna leva ao login.

## F01.2 Cada pessoa na sua área

Estado da feature: PRONTO

#### H01.2.1 Voltar para a minha área sem ver erro PRONTO

**Como** Estudante que digitou o endereço da área do professor, **quero** ser levado de volta à minha área, sem mensagem de erro, **para** não ficar perdido nem assustado.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Quem entra no endereço de outra área volta para a própria, sem aviso de “sem permissão”.
- A proteção não depende disso: os dados de outra área também são recusados, mesmo que alguém tente por outro caminho.

#### H01.2.2 Saber onde estou PRONTO

**Como** qualquer pessoa, **quero** ver onde estou e voltar um nível com um clique, **para** não me perder numa plataforma com muitas telas.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- O cabeçalho é o mesmo em todas as áreas; a marca leva ao início do papel.
- Toda tela interna tem a trilha de navegação (“Início → Entre Redes → Missão…”), exceto o início de cada papel.
- Dentro de uma missão, o cabeçalho mostra “← Missões”.
- O cabeçalho mostra nome, uma linha de apoio (a série do estudante ou o papel) e um avatar com as iniciais.
- As telas de gestão têm menu lateral filtrado pelo papel.
- Os menus laterais da gestão e da Unooria mostram só o que leva a algum lugar: o item “Iniciativas”, que não fazia nada, saiu.

#### H01.2.3 Usar a plataforma no celular, no tablet e no computador PRONTO

**Como** qualquer pessoa, **quero** abrir qualquer tela da plataforma no celular, no tablet ou no computador, **para** trabalhar sem arrastar a tela para o lado nem perder o fim de uma frase.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Nenhuma tela da plataforma rola para o lado no celular (375 px de largura), no tablet (768 px) ou no computador.
- Tabela larga rola dentro do próprio quadro; o resto da tela fica parado.
- O menu lateral da gestão e da Unooria continua no celular, só com os ícones.
- Etiqueta com texto longo (a duração da aula na ficha da missão, as fichas dos posts no guia) quebra em duas linhas em vez de sair da tela.
- No celular, o formulário de nova pessoa mostra um campo por linha.
- Vale para a plataforma; o que acontece dentro de uma missão segue o aparelho que a missão desenha.

## F01.3 Trabalhar em mais de uma escola

Estado da feature: PRONTO

### H01.3.1 Trocar a escola ativa PRONTO

**Como** Professor ou Coordenação com vínculo em mais de uma escola, **quero** trocar a escola em que estou trabalhando pelo cabeçalho, **para** ver e registrar só o que é daquela escola.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Com vínculo em 2 ou mais escolas aparece o seletor “Escola ativa”; com uma escola só, ele não aparece.
- Trocar de escola muda tudo o que a pessoa vê, sem recarregar a página.
- As ferramentas abertas (plano de aula, planejamento) recomeçam na escola nova, para nada ser gravado na escola errada.
- No celular o seletor continua no cabeçalho, mais estreito; tocá-lo abre a lista do próprio telefone, com o nome inteiro de cada escola.

## F01.4 Cuidar da própria senha

Estado da feature: PARCIAL

Hoje a senha só muda quando uma coordenação usa “Resetar senha” (H03.3.4). O item “Trocar senha” ficou fora do menu de propósito, para não ser um link que não leva a nada.

### H01.4.1 Trocar minha senha quando eu quiser PRONTO

**Como** qualquer pessoa, **quero** trocar a minha senha a qualquer momento, **para** me proteger se alguém descobriu a senha.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- O menu do avatar tem “Trocar senha”, com as mesmas regras do primeiro acesso: a senha atual, pelo menos 8 caracteres e diferente da atual.
- A tela se chama “Trocar senha” e tem “Cancelar”, que volta para a área da pessoa — ela não fica presa ali, como no primeiro acesso.
- Depois de salvar, a tela confirma “Senha trocada” e “Voltar” leva de volta à área da pessoa. Na próxima entrada vale a senha nova.

#### H01.4.2 Recuperar a senha esquecida A FAZER

**Como** Professor ou Coordenação, **quero** recuperar a minha senha sem depender de alguém, **para** não ficar sem acesso no dia da aula.

CRITÉRIOS DE ACEITE — PROPOSTA A VALIDAR

- Na tela de entrada, “Esqueci minha senha” envia um link de uso único para o e-mail cadastrado.
- Para o estudante (que muitas vezes não tem e-mail), o caminho continua sendo a coordenação — ver a decisão **D05** no Capítulo 19.

## F01.5 Entrar pelo login único da rede

Estado da feature: A FAZER

A rede usa um provedor de identidade central (WSO2), o mesmo dos outros sistemas da secretaria. A plataforma já está preparada para ele: a troca é de configuração. Falta validar num ambiente de homologação com a rede.

#### H01.5.1 Usar a conta que eu já tenho na rede A FAZER

**Como** qualquer pessoa da rede, **quero** entrar com a mesma conta que uso nos outros sistemas da secretaria, **para** não ter mais uma senha para decorar.

CRITÉRIOS DE ACEITE — PROPOSTA A VALIDAR

- A tela de entrada leva ao login da rede; ao voltar, a pessoa cai na mesma área de hoje.
- Nada muda dentro das missões nem nas telas.
- O primeiro acesso com senha provisória deixa de existir para quem entra pelo login da rede.

## F01.6 Tirar dúvidas com o atendente da Ajuda

Estado da feature: PARCIAL

Um atendente que conhece a plataforma. A pessoa abre “Ajuda” no menu do próprio nome, no alto da tela, e pergunta falando ou escrevendo; o atendente responde em voz e o texto aparece embaixo dele. São dois atendentes: o **mascote da Unooria**, um personagem 3D que fala com a

pessoa (H01.6.4), e o **atendente em vídeo**, uma pessoa virtual de um serviço contratado. Quem atende primeiro é escolha do Administrador Unooria (H10.4.3); hoje, o mascote. Ele sabe o que este mapa diz que está pronto, os guias da aula e as missões — e mais nada: não vê turma, estudante nem resultado.

**NOTA**

**O tempo de conversa é limitado.** Cada conversa e cada dia têm um teto de minutos, que o Administrador Unooria define (H10.4.2). Começa em 10 minutos por conversa e 30 por dia, por pessoa. A Ajuda não gasta o limite diário de IA de ninguém (F09.4). Os minutos são os mesmos para os dois atendentes: trocar de um para o outro não dá tempo novo.

### H01.6.1 Perguntar ao atendente sem sair da tela PARCIAL

**Como** Professor, Coordenação ou Administrador, **quero** abrir a Ajuda de qualquer tela e perguntar ao atendente como fazer alguma coisa na plataforma, **para** resolver a dúvida na hora, sem esperar alguém do suporte.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- "Ajuda" é o segundo item do menu do nome, para todos os papéis menos o Estudante. Abre uma janela por cima da tela: o vídeo do atendente em cima, a conversa escrita embaixo.
- Enquanto conecta, a janela diz "Chamando o atendente…" e depois "Conectando o vídeo…"; o atendente se apresenta e espera a pergunta.
- O atendente responde sobre o que a plataforma faz hoje, no papel de quem pergunta. O que não existe ainda, ele diz que não existe.
- Junto do campo, fixo: "Não diga nem escreva nomes de estudantes." Nada da conversa é guardado: fechar a janela encerra a conversa e o vídeo.
- Se o vídeo não conectar, a janela diz que a rede da escola pode estar bloqueando a conexão e oferece "Tentar de novo".

**Pendência:** a Ajuda nasce desligada em toda rede, enquanto está em teste interno: só aparece onde o Administrador Unooria a ligou (H10.1.5). Falta o teste de ponta a ponta, e a voz do atendente fala português com sotaque — aceito pelo dono do produto.

### H01.6.2 Escrever quando não posso falar PARCIAL

**Como** Professor ou Coordenação, **quero** escrever a minha pergunta em vez de falar, **para** usar a Ajuda numa sala com gente, ou num computador sem microfone.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- O microfone pode ser silenciado e religado a qualquer momento; o estado aparece no botão ("Silenciar microfone", "Ligar microfone", "Microfone bloqueado").
- Sem microfone, a janela diz "Sem microfone: escreva a sua pergunta abaixo.", e a conversa segue só por escrito; o atendente responde em voz e por escrito do mesmo jeito.
- A pergunta escrita e a falada entram na mesma conversa, na ordem em que aconteceram.

**Pendência:** a mesma de **H01.6.1**.

### H01.6.3 Saber quando o meu tempo de Ajuda acabou PARCIAL

**Como** qualquer pessoa que usa a Ajuda, **quero** saber quando a conversa acabou por tempo, e quando o tempo do dia acabou, **para** não achar que o atendente travou.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Ao chegar no limite da conversa, o atendente se despede, e a janela mostra "A conversa terminou", com "Começar de novo".
- Com os minutos do dia gastos, a Ajuda não abre e diz "Você já usou todos os minutos de Ajuda de hoje." No dia seguinte, o tempo volta.
- Quando a resposta demora, o atendente avisa ("Um momento, estou vendo isso para você.") em vez de ficar em silêncio; se não conseguir responder, pede que a pessoa repita a pergunta.

**Pendência:** a mesma de **H01.6.1**.

### H01.6.4 Conversar com o mascote da Unooria PRONTO

**Como** Professor, Coordenação ou Administrador, **quero** tirar a minha dúvida conversando com o mascote da Unooria, **para** ser atendido por um personagem da própria plataforma, que responde na hora, em voz e por escrito.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Quando o mascote é quem atende, a janela da Ajuda mostra o mascote da Unooria em cima e a conversa escrita embaixo, no lugar do vídeo. Enquanto ele chega, a janela diz "Chamando o mascote…" e depois "Conectando a conversa…".
- O mascote fala em voz alta, e a boca dele acompanha a fala. O que ele diz aparece por escrito na conversa, como no atendente em vídeo; o que a pessoa fala também.
- A pessoa pergunta falando ou escrevendo, do mesmo jeito que no atendente em vídeo: o microfone começa desligado e pode ser ligado e silenciado a qualquer momento; sem microfone, a conversa segue por escrito. Se a pessoa fala por cima, o mascote para e escuta.
- O mascote sabe o mesmo que o atendente em vídeo, responde no papel de quem pergunta e diz quando algo ainda não existe. Nada da conversa é guardado, e o aviso "Não diga nem escreva nomes de estudantes." continua fixo junto do campo.
- Os minutos são os mesmos da Ajuda (**H01.6.3**): no fim do tempo da conversa, a janela mostra "A conversa terminou", com "Começar de novo".
- Se o Administrador Unooria deixou trocar de atendente, aparece um botão na janela — "Conversar com o atendente em vídeo" ou "Conversar com o mascote" —, e a conversa recomeça com o outro. Se o atendente escolhido não está disponível, a Ajuda abre com o outro; sem nenhum dos dois, diz "A Ajuda com atendente não está disponível agora." e oferece "Tentar de novo".
- Como toda a Ajuda, só aparece onde o Administrador Unooria a ligou (**H10.1.5**).

5

# E02 · Organizar a rede

**FICHA DO ÉPICO**

| | |
|---|---|
| **Objetivo** | A rede se organiza na plataforma do mesmo jeito que se organiza na vida real: regionais, escolas, profissionais em várias escolas e o calendário do ano letivo. |
| **Para quem** | Administrador do contrato; Coordenação regional; quem tem vínculo em várias escolas. |
| **Valor** | Sem a estrutura da rede não há onde pôr pessoas nem turmas, e a diretoria não consegue acompanhar as escolas dela. |
| **Estado** | PARCIAL — regionais, escolas, vínculos e panorama prontos; a virada do ano ainda é manual. |

| ID | Feature | Estado |
|---|---|---|
| F02.1 | Regionais | PRONTO |
| F02.2 | Escolas e vínculos de profissionais | PRONTO |
| F02.3 | Panorama das minhas escolas | PRONTO |
| F02.4 | Ano letivo e virada do ano | PARCIAL |

## F02.1 Regionais

Estado da feature: PRONTO

### H02.1.1 Cadastrar e editar as regionais — PRONTO

**Como** Administrador do contrato, **quero** cadastrar as regionais da rede (diretoria de ensino, polo, secretaria), **para** organizar as escolas como a rede já se organiza.

**CRITÉRIOS DE ACEITE**

- A tela “Regionais” tem busca por “Nome ou id” e, em cada regional, “Ver escolas”, “Editar” e “Excluir”.
- “Cadastrar regional” pede Código interno e Nome.
- Uma rede sem divisão ganha automaticamente a “Regional padrão”, com nome editável.
- Toda escola pertence a uma regional, e a rede sempre tem pelo menos uma.

#### H02.1.2 Excluir uma regional sem perder escolas PRONTO

**Como** Administrador do contrato, **quero** excluir uma regional que deixou de existir, **para** que a estrutura na plataforma continue igual à da rede.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- “Excluir” sempre abre um diálogo de confirmação.
- Se a regional tem escolas, o diálogo exige dizer para onde elas vão (“Transferir e excluir”), numa operação só.
- Escola nunca é excluída: ela guarda a história de crianças.

## F02.2 Escolas e vínculos de profissionais

Estado da feature: PRONTO

#### H02.2.1 Cadastrar e editar as escolas PRONTO

**Como** Administrador do contrato, **quero** cadastrar as escolas da rede com os dados oficiais, **para** encontrar cada uma pelo código que a rede já usa.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- “Cadastrar escola” pede Código interno, Nome, Regional, Código INEP, Município e UF.
- A lista tem busca por “Nome, id, INEP ou município”, filtro por regional e as colunas Turmas, Estudantes e Professores.
- Em cada escola: “Ver turmas”, “Ver pessoas” e “Editar”.

#### H02.2.2 Vincular um profissional a várias escolas de uma vez PRONTO

**Como** Administrador do contrato, **quero** procurar um professor ou coordenador na rede inteira e vinculá-lo a várias escolas de uma vez, **para** não repetir o cadastro escola por escola.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Seleciono as escolas na lista e uso “Vincular professor ou gestor”.
- A busca procura na rede inteira por nome, usuário, matrícula ou CPF — e o resultado não mostra o CPF.
- O relatório final diz o que foi criado, reaberto ou ignorado; quem já estava vinculado aparece marcado e não é vinculado de novo (“Nada a criar”).

- Professor e coordenação podem ter vários vínculos; o estudante tem uma escola ativa por vez.

## F02.3 Panorama das minhas escolas

Estado da feature: PRONTO

### H02.3.1 Ver a minha regional de uma vez PRONTO

**Como** Coordenação regional, **quero** ver as escolas da minha regional numa tela só, com os números somados, **para** saber onde a implantação está atrasada.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- "Minhas escolas" mostra uma linha por escola (Turmas, Estudantes, Professores, "Sem 1º acesso") e a soma da regional.
- "Trocar e abrir" leva para dentro de uma escola.
- Aparecem só as escolas da própria regional, e trabalha-se numa escola por vez.

### H02.3.2 Ver as escolas em que trabalho PRONTO

**Como** Coordenação com vínculo em várias escolas, **quero** ver uma linha por escola em que trabalho, **para** escolher em qual entrar.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Uma linha por escola, com "Abrir" ou "Trocar e abrir".
- Aqui os números *não* são somados: são escolas independentes.

## F02.4 Ano letivo e virada do ano

Estado da feature: PARCIAL

### H02.4.1 Manter o calendário do ano letivo PRONTO

**Como** Coordenação, **quero** registrar os períodos do ano letivo, **para** que as turmas de um ano não se misturem com as do ano seguinte.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- "Ano letivo" lista Período, Tipo (ano, semestre, bimestre, trimestre), Turmas e Situação.
- "Novo período letivo" pede Tipo, Título, Ano, Início e Fim.
- O "8A de 2026" e o "8A de 2027" são turmas diferentes: a história do ano anterior não é reescrita.

**Pendência:** a tela diz "O calendário é do contrato, não da escola", mas a Coordenação da escola consegue criar período. Ver a decisão **D01**.

### H02.4.2 Virar o ano com ajuda A FAZER

**Como** Coordenação da escola, **quero** um passo a passo para a virada do ano, **para** não refazer tudo à mão em fevereiro.

CRITÉRIOS DE ACEITE — PROPOSTA A VALIDAR

- Um assistente guia: criar o novo período, encerrar as turmas do ano anterior e reenturmar a partir da planilha nova.
- Nada do ano anterior é apagado.

**Pendência:** hoje a virada é manual (criar o período e reimportar). A primeira virada real acontece em fevereiro de 2027.

6

# E03 · Cadastrar pessoas e turmas

**FICHA DO ÉPICO**

| | |
|---|---|
| **Objetivo** | Pôr todas as pessoas da rede na plataforma, nas turmas certas, sem digitar uma por uma — e mantê-las em dia ao longo do ano. |
| **Para quem** | Coordenação da escola; Coordenação regional; Administrador do contrato. |
| **Valor** | Sem cadastro não há aula: o estudante sem turma não vê missão nenhuma. E cadastro errado vira dado de uma criança atribuído a outra. |
| **Estado** | PRONTO na função, com ajustes de tela pendentes (a escola digitada à mão, filtros incompletos). |

| ID | Feature | Estado |
|---|---|---|
| F03.1 | Importar pessoas por planilha | PRONTO |
| F03.2 | Receber os dados do sistema de gestão da rede | PRONTO |
| F03.3 | Balcão de usuários | PRONTO |
| F03.4 | Quem pode cadastrar quem | PRONTO |
| F03.5 | Turmas e enturmamento | PRONTO |
| F03.6 | Transferir estudante dentro da rede | PRONTO |
| F03.7 | Limpar contas sem matrícula | PRONTO |
| F03.8 | Perfil portátil: o estudante que sai da rede | PRONTO |

## F03.1 Importar pessoas por planilha

Estado da feature: PRONTO

#### H03.1.1 Importar a escola inteira de uma vez PRONTO

**Como** Coordenação da escola, **quero** importar estudantes, professores e coordenação por uma planilha, **para** começar a usar a plataforma sem cadastrar pessoa por pessoa.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- A aba “Planilha da escola” tem três passos: “1. Baixe o modelo”, “2. Escolha a senha inicial”, “3. Envie a planilha”.
- Colunas: matrícula, nome, usuário, e-mail, papel, turma, série, turno. Só nome e papel são obrigatórios; para estudante, também turma e série.
- Usuário em branco é gerado a partir do nome e devolvido no relatório.
- Turma que ainda não existe é criada pela própria planilha.
- Coluna desconhecida é erro — a planilha não é aceita pela metade sem aviso.
- O relatório mostra criados, atualizados, enturmados e os erros linha a linha.
- Aceita planilhas grandes (até 50 mil linhas).

#### H03.1.2 Escolher como nasce a senha PRONTO

**Como** Coordenação da escola, **quero** escolher se o lote recebe uma senha única ou uma senha por pessoa, **para** equilibrar praticidade e segurança conforme a idade da turma.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Opções: “Uma senha para todo o lote” ou “Uma senha diferente por pessoa (recomendado para estudantes)”.
- As senhas geradas aparecem uma única vez, no relatório (“não aparecem de novo”).
- A senha nunca vem na planilha.
- Toda senha nascida aqui é provisória: a pessoa cria a dela no primeiro acesso (H01.1.2).

**Pendência:** com senha única no lote, um estudante consegue entrar na conta de um colega antes do primeiro acesso dele. É risco aceito e avisado na tela; a recomendação é senha por pessoa.

#### H03.1.3 Reimportar sem bagunçar PRONTO

**Como** Coordenação da escola, **quero** reenviar a planilha atualizada no meio do ano, **para** corrigir dados sem prejudicar quem já está usando.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Reimportar atualiza os dados e não troca a senha de quem já entrou.
- Um estudante que já existe em outra escola da rede (mesmo CPF) vira **transferência**; um professor, um **vínculo a mais**.
- Não existe “fundir contas”: isso atribuiria o trabalho de uma criança a outra.

## F03.2 Receber os dados do sistema de gestão da rede

Estado da feature: PRONTO

Redes que já têm sistema de gestão escolar podem enviar os dados num padrão internacional de troca (OneRoster 1.2), em vez de preencher a planilha.

#### H03.2.1 Manter a plataforma igual ao sistema oficial PRONTO

**Como** Administrador do contrato de uma rede que já tem sistema de gestão, **quero** enviar os arquivos exportados desse sistema, **para** não manter dois cadastros à mão.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- A aba “OneRoster 1.2” lista os 7 arquivos na ordem, cada um com modelo em branco e exemplo.
- Modos: “Delta — só o que mudou desde o último envio” ou “Bulk — lote completo da rede”.
- Arquivo que falta ou vem fora de ordem é apontado no relatório.
- Pessoa sem papel definido entra como estudante (o menor acesso).
- Senha que vier no arquivo é ignorada.
- Uma carga incompleta nunca desativa ninguém por omissão, e “excluir” desativa ou encerra — nunca apaga.

## F03.3 Balcão de usuários

Estado da feature: PRONTO

#### H03.3.1 Encontrar uma pessoa PARCIAL

**Como** Coordenação, **quero** achar rápido uma pessoa da escola, **para** resolver o problema dela no balcão.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- “Usuários” busca por “Nome, CPF, usuário ou matrícula”.
- Filtros por Papel e por Situação (“Ativos”, “Inativos”, “Sem primeiro acesso”).
- Mostra só as pessoas da escola ativa.

**Pendência:** o filtro Papel oferece só Estudantes, Professores e Coordenação — faltam Coordenação regional e Administrador do contrato.

#### H03.3.2 Cadastrar uma pessoa no balcão PRONTO

**Como** Coordenação da escola, **quero** cadastrar uma pessoa que chegou no meio do ano, **para** ela começar a usar hoje, sem esperar a próxima planilha.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- “Novo usuário” pede Papel, “Nome completo”, CPF, “Matrícula da rede”, Usuário, E-mail, Turma, Turno e “Senha do primeiro acesso” (“Gerar automaticamente” ou “Definir agora”).
- Usuário em branco é gerado a partir do nome; a turma é escolhida numa lista, nunca digitada.

- Ao salvar: “Acesso criado”, e a pessoa já nasce na turma.
- Se a pessoa já existe, o cadastro é recusado (não atualiza ninguém sem querer).
- Se o CPF já existe em outra escola, a mensagem *não* revela quem é nem onde está, e orienta usar a importação.

#### H03.3.3 Corrigir, desativar e reativar PRONTO

**Como** Coordenação, **quero** corrigir dados e desativar quem saiu, **para** manter a lista da escola verdadeira.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- “Editar” permite corrigir Nome, E-mail e CPF.
- “Desativar” tira o acesso sem apagar nada; “Reativar” devolve.

#### H03.3.4 Resetar a senha de quem esqueceu PRONTO

**Como** Coordenação, **quero** gerar uma senha nova para quem esqueceu a dele, **para** a pessoa voltar a usar a plataforma no mesmo dia.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- “Resetar senha” mostra a senha temporária uma única vez: “Anote agora — ela não aparece de novo.”
- No próximo acesso, a pessoa é obrigada a criar a própria senha.

## F03.4 Quem pode cadastrar quem

Estado da feature: PRONTO

#### H03.4.1 Só ver os papéis que posso atribuir PRONTO

**Como** Coordenação, **quero** que a tela me ofereça só os papéis que eu posso dar, **para** não tentar algo que não tenho autoridade para fazer.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- A cadeia é: Administrador Unooria → Administrador do contrato → Coordenação regional → Coordenação da escola → Professor e Estudante.
- Cada nível cria os que estão abaixo dele, nunca o próprio nível nem um acima. A Coordenação da escola, por exemplo, só oferece Professor e Estudante.
- O papel que não pode ser dado não aparece na tela — e, se alguém tentar por outro caminho, a plataforma recusa.
- Ao criar uma Coordenação regional, a janela troca Turma e Turno pelo campo Regional.
- Só o Administrador Unooria cria Administrador do contrato.

#### H03.4.2 Escolher a escola numa lista PRONTO

**Como** Administrador do contrato, **quero** escolher a escola numa lista quando trabalho em Usuários, Turmas, Importar e Análise de produto, **para** não ter de saber de cor o código interno de cada escola.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Nas quatro telas, “Buscar escola” filtra por nome, código INEP ou município — sem diferenciar acento nem maiúscula — a lista “Escola”, em que cada escola aparece com o município e o código INEP.
- Abaixo da lista, a tela diz quantas escolas a busca encontrou, ou que nenhuma combina.
- O campo “Escola (id)”, que pedia o código interno digitado, deixou de existir.
- A escolha aparece só para quem atende a rede inteira (Administrador do contrato e Administrador Unooria).

## F03.5 Turmas e enturmamento

Estado da feature: PRONTO

#### H03.5.1 Criar as turmas do ano PRONTO

**Como** Coordenação da escola, **quero** criar as turmas da escola, **para** enturmar estudantes e professores.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- “Nova turma” pede Nome, Série e Turno.
- Nome repetido no mesmo ano letivo é recusado.
- A lista mostra Série, Turno, Ano letivo, Estudantes e Professores, com filtro por ano letivo.

#### H03.5.2 Pôr, mover e tirar pessoas da turma PRONTO

**Como** Coordenação da escola, **quero** pôr pessoas na turma, mudar de turma e tirar, **para** que cada estudante esteja na sala certa.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Na turma, abas Estudantes, Professores e Missões; “Adicionar estudante” e “Adicionar professor” por busca.
- “Mover” leva para outra turma da escola num passo só — o estudante nunca fica “sem turma” no meio do caminho.
- “Remover” encerra a matrícula sem apagar o que foi feito.
- “Tornar referência” define a turma principal do estudante, que é a que as missões usam.
- Existem turmas regulares e turmas de componente; o estudante pode estar nas duas.

#### H03.5.3 Ver as missões da turma sem mexer PRONTO

**Como** Coordenação da escola, **quero** ver quais missões estão abertas numa turma, **para** responder ao professor ou à família sem precisar perguntar.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- A aba Missões mostra o que está aberto e quem abriu, sem permitir mudar.
- Aviso na aba: “Quem abre a missão para a turma é quem dá aula nela”.

## F03.6 Transferir estudante dentro da rede

Estado da feature: PRONTO

#### H03.6.1 Transferir um estudante de escola PRONTO

**Como** Administrador do contrato, **quero** transferir um estudante para outra escola da rede, **para** ele seguir na plataforma sem perder a identidade.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Na turma, “Transferir de escola”.
- O que o estudante produziu fica na escola de origem; a identidade o acompanha.
- A escola nova vê só o “Histórico” de participações, nunca as respostas dele.

**Pendência:** o botão aparece só para o Administrador do contrato; para a Coordenação, a transferência acontece indiretamente, importando o CPF. Ver a decisão **D02**.

## F03.7 Limpar contas sem matrícula

Estado da feature: PRONTO

#### H03.7.1 Desativar as contas de aparelho antigas PRONTO

**Como** Coordenação, **quero** ver as contas que não têm matrícula na rede (as antigas contas “de tablet”), **para** desativá-las sem apagar trabalho de criança.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- A seção “Contas sem matrícula da rede” lista essas contas com quanto dado cada uma acumulou (até 200 por vez).
- Posso desativar; não existe “fundir” com a conta verdadeira.

## F03.8 Perfil portátil: o estudante que sai da rede

Estado da feature: PRONTO

A família tem direito de levar o histórico do estudante quando ele sai da rede. O perfil portátil é esse histórico em forma de documento assinado.

#### H03.8.1 Emitir o perfil a pedido da família PRONTO

**Como** Coordenação, **quero** emitir o percurso do estudante num documento assinado, **para** atender o pedido da família quando ele muda de rede.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Na turma, “Perfil portátil” → Emitir.
- Aviso: “Isto é para sair da REDE, não da escola”.
- O documento nunca inclui dado de bem-estar.

#### H03.8.2 Receber o perfil que veio de outra rede PRONTO

**Como** Coordenação, **quero** receber o documento que o estudante trouxe de outra rede, **para** conhecer o percurso dele sem misturar com o que ele fizer aqui.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- A plataforma confere a assinatura: documento adulterado é recusado; o que não pôde ser conferido aparece como “Recebido, mas não conferido”.
- O que chega de fora nunca vira nota nem progresso: fica anexado ao estudante, identificado pelo CPF.
- A lista “Recebidos” mostra os documentos já recebidos.

7

# E04 · Sala de aula: o professor abre a missão

**FICHA DO ÉPICO**

| | |
|---|---|
| **Objetivo** | O professor conhece as missões, escolhe a da aula e a abre para a turma certa, no dia certo. |
| **Para quem** | Professor. A Coordenação consulta, sem mexer. |
| **Valor** | A missão acontece *na aula*, com o professor presente. Se ela abrisse sozinha, o estudante jogaria em casa, sem o debate — e o debate é onde a aprendizagem acontece. |
| **Estado** | PRONTO — falta a liberação com data marcada. |

| ID | Feature | Estado |
|---|---|---|
| F04.1 | Minhas turmas | PRONTO |
| F04.2 | Liberar e encerrar missões na sala | PRONTO |
| F04.3 | Conhecer a trilha e a ficha da missão | PRONTO |
| F04.4 | Guia da aula | PRONTO |

## F04.1 Minhas turmas

Estado da feature: PRONTO

**H04.1.1 Começar pelo meu dia** PRONTO

**Como** Professor, **quero** ver no início os produtos que a minha rede contratou e as minhas turmas, **para** ir direto ao que vou usar hoje.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- O Início (“Olá, {nome}”) mostra os cartões dos produtos: Gerador de Plano de Aula, Planejamento de Ensino, Entre Redes e Como você está?. O do bem-estar mostra a situação do dia (ex.: “Você já respondeu hoje · 2 de 7”).
- Produto desligado para a rede não aparece — nem como cartão desativado.
- “Minhas turmas” mostra as 4 primeiras, com “Ver todas”.
- “Continue de onde parou” mostra as atividades recentes do Unoovista.

#### H04.1.2 Ver só as turmas em que dou aula PRONTO

**Como** Professor, **quero** ver as minhas turmas, **para** não me confundir com as turmas dos colegas.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- “Minhas turmas” lista nome, série, turno, número de estudantes e período — só das turmas em que estou matriculado.
- Sem turma, a tela orienta: “Quem faz o enturmamento é a coordenação da escola”.
- A turma de outro professor, aberta pelo endereço, não é encontrada.

## F04.2 Liberar e encerrar missões na sala

Estado da feature: PRONTO

#### H04.2.1 Liberar uma missão para a turma PRONTO

**Como** Professor, **quero** liberar a missão para a minha turma no dia da aula, **para** que só essa turma entre, e só quando eu estiver com ela.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Na sala da turma, a aba Missões mostra a grade da série, com a etiqueta de cada missão: “aberta”, “fechada” ou “encerrada”.
- “Liberar” abre a missão, e a linha mostra “aberta por {nome} em {data}”.
- Só quem dá aula na turma consegue liberar.
- Pôr uma atividade da missão no ar também libera a missão na sala, mesmo encerrada (H06.13.3): o professor não precisa lembrar de liberar duas vezes.
- Sem liberação, o estudante vê o cartão com cadeado — e digitar o endereço da missão também não abre.
- Sem nenhuma missão liberada, a sala avisa: “Nenhuma missão está aberta para esta turma”.
- Cada missão tem um único caminho a partir da sala: “Conduzir com esta turma”.

#### H04.2.2 Encerrar uma missão PRONTO

**Como** Professor, **quero** encerrar a missão quando a sequência de aulas acabar, **para** a turma seguir para a próxima.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- "Encerrar" fecha a entrada, mas não expulsa quem está jogando naquele momento.
- Nada do que a turma fez é apagado; a missão continua visível como "encerrada".

#### H04.2.3 Programar a abertura e o fechamento A FAZER

**Como** Professor, **quero** deixar a missão programada para abrir e fechar em datas certas, **para** não depender de lembrar de liberar na hora da aula.

CRITÉRIOS DE ACEITE — PROPOSTA A VALIDAR

- Ao liberar, posso escolher "agora" ou uma janela (abre em …, fecha em …).
- A sala mostra a janela programada.

#### H04.2.4 Ver os estudantes da turma PRONTO

**Como** Professor, **quero** ver quem está na turma e quem ainda não entrou, **para** ajudar quem está com problema antes da aula.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- A aba Estudantes lista nome, usuário e matrícula, com as etiquetas "inativo" e "sem primeiro acesso".
- O nome do estudante abre o perfil dele, com as habilidades da BNCC que ele já demonstrou (H14.6.1); ao lado, "Relatório da Vila do Lume" abre o relatório dele na Vila.
- O bloco "Também nesta turma" mostra os outros professores.

## F04.3 Conhecer a trilha e a ficha da missão

Estado da feature: PRONTO

#### H04.3.1 Consultar a trilha por ano PRONTO

**Como** Professor, **quero** ver quais missões existem para cada ano, **para** planejar quando usar cada uma.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- A trilha Entre Redes é organizada por etapa (Anos Iniciais, Anos Finais, Ensino Médio); o bloco "Para qualquer ano" vem primeiro.
- Anos com missão mostram "N de 4 unidades publicadas"; anos sem missão aparecem numa linha, "4 unidades em produção" — sem título inventado.
- Faixa fixa: "Aqui você conhece as missões; quem abre para a turma é você, na sala".

#### H04.3.2 Ler a ficha antes de levar para a turma PRONTO

**Como** Professor, **quero** entender a missão antes de rodá-la, **para** conduzir sem estragar a surpresa da revelação.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- A ficha tem “Como a missão funciona”, “Antes de rodar com a turma”, “O que o software NÃO conta ao estudante” e o roteiro.
- Botões “Abrir guia da aula” e “Abrir a aula e os resultados”.
- Vindo da sala, aparece a faixa “Conduzindo com a turma {nome}”.
- Unidade ainda não publicada: “{missão} ainda está em produção”.

## F04.4 Guia da aula

Estado da feature: PRONTO

#### H04.4.1 Ter um roteiro pronto para a aula PRONTO

**Como** Professor, **quero** um roteiro de condução pronto para cada missão, **para** dar a aula sem precisar prepará-la do zero.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- O guia tem nove seções fixas: objetivos e habilidade da BNCC Computação; preparo; o que não dizer; roteiro minuto a minuto; banco de perguntas; mediação; rubrica; adaptações; e o conteúdo real que a turma vê.
- Pode ser impresso.
- Existe para as dez missões publicadas.

**Pendência:** o guia do UnooriaAI ainda não passou por revisão pedagógica em sala.

8

# E05 · A experiência do estudante na plataforma

**FICHA DO ÉPICO**

| | |
|---|---|
| **Objetivo** | O estudante acha a missão do dia, joga sem atrito e não perde o que fez — em qualquer missão, antes mesmo de ela começar. |
| **Para quem** | Estudante, do 1º ano EF à 3ª série EM. |
| **Valor** | O que acontece *dentro* de cada missão está no épico **E06**. Este épico é o que é igual em todas: a porta de entrada. |
| **Estado** | PRONTO . |

| ID | Feature | Estado |
|---|---|---|
| F05.1 | Minhas missões | PRONTO |
| F05.2 | Jogar a missão dentro da plataforma | PRONTO |

## F05.1 Minhas missões

Estado da feature: PRONTO

**H05.1.1 Ver as missões da minha turma** PRONTO

**Como** Estudante, **quero** ver as missões do meu ano e saber qual está aberta, **para** começar a missão que o professor pediu.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- "Minhas missões" ("Olá, {nome}") mostra a turma (ex.: "Turma 8A · 8º ano · manhã") e um cartão por missão da grade do ano.
- Cartão aberto: "Começar". Cartão fechado: cadeado e "Ainda não abriu". Missão encerrada: etiqueta "encerrada" e "Esta você já fechou".

- Aparecem só as missões da série da turma, mais as “para qualquer ano”.
- A missão fechada **não some**: o estudante vê que ela existe.
- Missão desligada pela Unooria para a rede some da grade.

#### H05.1.2 Entender quando não há nada para fazer PRONTO

**Como** Estudante, **quero** uma mensagem clara quando não tenho missão, **para** não achar que a plataforma quebrou.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Mensagens diferentes para cada caso: “Você ainda não está em uma turma”, “Nenhuma missão por aqui ainda” e “Não conseguimos carregar suas missões”.

## F05.2 Jogar a missão dentro da plataforma

Estado da feature: PRONTO

#### H05.2.1 Abrir a missão PRONTO

**Como** Estudante, **quero** abrir a missão com um toque, **para** começar a aula junto com a turma.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- A missão abre dentro de uma moldura da plataforma — em formato de celular ou de tela cheia, conforme a missão — com “← Missões” no cabeçalho.
- Missão não liberada, de outra série ou desligada não abre, nem pelo endereço digitado.
- Para a criança, a mensagem de missão desligada é a mesma de missão ainda não aberta, para não quebrar a ficção.

#### H05.2.2 Não perder o que fiz PRONTO

**Como** Estudante, **quero** que o que eu fiz na missão fique guardado, **para** não recomeçar se a página recarregar ou a internet oscilar.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- O que a criança fez fica guardado na plataforma e volta depois de recarregar a página.
- Quando a janela da missão perde o foco, a missão pausa (os cronômetros congelam) e retoma ao voltar.
- A sessão não expira enquanto a criança está na missão (**H01.1.3**).

**Pendência:** se a conexão cair de vez, os registros de uso ainda não enviados se perdem (o progresso da missão, não). Guardar esses registros sem conexão é evolução planejada.

#### H05.2.3 Esperar o professor sem confusão PRONTO

**Como** Estudante, **quero** saber quando estou esperando o professor, **para** não achar que travou.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Várias missões param a turma até o professor soltar: a largada do relógio (UnooriaAI), a Aula 2 (Rastro do Boato), o debate (Manifesto da IA), a roda de conversa (O Que a Foto Conta), a revelação, a síntese e a reflexão (Quem mandou isso?), o Mural, as fichas técnicas e a explicação (A Seleção), o resultado e a revisão (Jornal da Escola) e a plenária antes da Galeria Oculta (O Júri Estadual de Projetos).
- Nesses momentos a tela mostra uma espera clara, nunca um erro.

#### H05.2.4 Nunca ser comparado com os colegas PRONTO

**Como** família do estudante, **quero** que nenhuma tela mostre nota ou ranking da criança, **para** que a missão seja espaço de aprender, não de competir.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Nenhuma tela do estudante mostra nota ou posição em ranking de colegas reais.
- Nenhuma missão em uso tem ranking. Se a ficção de uma missão pedir um, os colegas dele são fictícios, como eram no UnooTube, hoje arquivado.
- Na A Seleção, o Mural põe a minha publicação ao lado da de um colega que escolheu outra coisa, sem nota, acerto nem comparação de quem foi melhor.
- A correção acontece na plataforma; a resposta certa não chega ao aparelho antes da hora.

9

# E06 · As missões do Entre Redes

**FICHA DO ÉPICO**

| | |
|---|---|
| **Objetivo** | Cada missão faz a turma viver por dentro como as redes funcionam — e depois discutir o que viveu. |
| **Para quem** | Estudante (joga) e Professor (prepara, conduz e lê a turma). |
| **Valor** | É o coração do produto Entre Redes e a razão de ele existir: letramento digital pela experiência, não pela aula expositiva. |
| **Estado** | PRONTO para 6 missões (5 da trilha + Vila do Lume), e PARCIAL para a versão nova de Quem mandou isso? (F06.11), que devolveu ao 5º ano a sua missão, para A Seleção (F06.12), que ocupou a Unidade 1 do 7º ano, para o Jornal da Escola (H06.10.4), que ocupou a Unidade 1 do 4º ano, e para O Júri Estadual de Projetos (F06.14), que ocupou a Unidade 1 do 6º ano; 39 unidades da trilha em produção. A primeira versão de Quem mandou isso? (F06.3) saiu em 25 de setembro de 2026 para dar lugar à nova. O UnooTube (F06.2) foi **arquivado** no mesmo dia: saiu da trilha com os dados guardados, para o Jornal da Escola ocupar a Unidade 1 do 4º ano (H06.10.4). O Eco no Grupo (F06.5) também saiu no mesmo dia, para dar lugar a A Seleção. |

## Como uma missão é feita

Todas as missões seguem o mesmo desenho, e é ele que dá identidade ao produto:

1. **O disfarce.** O estudante entra num aplicativo que conhece (rede social de fotos, grupo de mensagens, assistente de IA) ou num jogo, e age como agiria no próprio celular.
2. **A decisão.** Em algum momento ele escolhe — o que repassar, em quem confiar, o que salvar — sem saber que aquilo será olhado depois.

3. **A revelação.** A missão deixa de fingir e mostra o que estava acontecendo por trás. Em algumas, a revelação é da própria tela; em outras, acontece no debate conduzido pelo professor.
4. **O debate.** Os aparelhos congelam e a turma conversa. É aqui que a aprendizagem acontece, e por isso quase toda missão tem um momento que só o professor destrava.
5. **O percurso.** O estudante registra o que levou da missão (o "Meu percurso"), sem nota.

| ID | Missão | Ano / unidade | Aplicativo imitado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| F06.1 | O Que a Foto Conta | 1º EF, U1 | rede social de fotos | PARCIAL |
| F06.2 | UnooTube | 4º EF, U1 (até 25/09) | vídeos curtos | ARQUIVADA |
| F06.11 | Quem Mandou Isso? (versão nova) | 5º EF, U1 | mensageiro | PARCIAL |
| F06.14 | O Júri Estadual de Projetos | 6º EF, U1 | rede social de fotos | PARCIAL |
| F06.4 | O Rastro do Boato | 6º EF, U2 | mensageiro | PRONTO |
| F06.12 | A Seleção | 7º EF, U1 | rede social de fotos | PARCIAL |
| F06.6 | Unoovista | 8º EF, U1 | rede social de fotos | PRONTO |
| F06.7 | O Manifesto da IA | 8º EF, U4 | assistente de IA | PRONTO |
| F06.8 | UnooriaAI (Missão Tempestade) | 2ª EM, U1 | assistente de IA | PRONTO |
| F06.9 | Vila do Lume | qualquer ano | jogo 3D próprio | PRONTO |
| F06.10 | As missões que faltam | 39 unidades | — | A FAZER |
| F06.13 | As atividades da missão | as cinco com atividade | — | PRONTO |

## F06.1 O Que a Foto Conta

Estado da feature: PARCIAL

**1º ano EF, Unidade 1** · imita uma rede social de fotos (o "mural da turma") · uma aula · IA só no preparo do professor.

**Proposta.** Letramento visual para quem está se alfabetizando: toda foto é uma escolha de enquadramento e legenda, e o que fica de fora também conta a história. É 100% formativa: não há foto errada nem nota.

### H06.1.1 Publicar uma foto no mural da turma PARCIAL

**Como** Estudante do 1º ano, **quero** escolher uma foto e uma legenda e publicar no mural, **para** descobrir que cada foto mostra só uma parte da história.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Nina dá as boas-vindas em áudio e a criança escolhe a sua marca (Coruja Azul, Estrela Amarela ou Sol Laranja).
- Explora um mural com 3 fotos e curte com toque duplo; parada por 30 segundos, uma seta indica o caminho.
- Recebe duas fotos do mesmo pátio (plano geral com peças espalhadas *versus* detalhe do brinquedo montado) e duas legendas; escolhe uma de cada e toca em COMPARTILHAR.
- Depois de publicar, os colegas simulados Leo e Sofia comentam o que a foto mostrou e o que escondeu.
- Todo texto em CAIXA ALTA, com no máximo 8 palavras, pictograma e áudio.

**Pendência:** as fotos ainda são desenhos provisórios e as locuções profissionais não foram gravadas (a tela mostra texto e ícone). O botão de repetir o áudio já é maior, do tamanho do dedo de uma criança de 6 anos.

### H06.1.2 Refletir sobre o que a foto mostra PRONTO

**Como** Estudante do 1º ano, **quero** responder o que a foto mostra depois da roda de conversa, **para** guardar a ideia de que olhar é escolher.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Todos os tablets congelam em “HORA DA RODA DE CONVERSA!”, uma tela sem nenhum botão.
- Depois, a reflexão “O QUE A FOTO MOSTRA?”: a resposta Lupa conclui com confete e a insígnia “Olhar de Detetive”; a resposta Globo recebe um lembrete gentil e a criança tenta de novo, sem limite.

### H06.1.3 Adaptar a missão ao tema da semana PRONTO

**Como** Professor, **quero** gerar legendas e comentários sobre o tema que a turma está estudando, **para** que a missão converse com a minha aula.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Temas: Pátio do Recreio, Horta, Sala de Aula, Parquinho.
- Gero o pacote com IA, confiro e aprovo; nada chega à turma sem aprovação.
- Se eu não fizer nada, roda o pacote pronto “O Mistério das Peças no Pátio”.
- A IA nunca roda no tablet da criança e nunca a avalia.

#### H06.1.4 Conduzir a roda e ver quem hesitou PRONTO

**Como** Professor, **quero** conduzir a roda de conversa e saber quem teve dificuldade de leitura, **para** ajudar quem precisa, sem expor ninguém.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Projeto as duas fotos lado a lado e conduzo a roda; depois toco em "LIBERAR REFLEXÃO FINAL".
- Vejo a lista de "hesitação de leitura" (mais de 60 segundos na decisão), com nome, só para mim.
- "Zerar a turma" arquiva a tentativa, em vez de apagar.

## F06.2 UnooTube — Em quais fontes você confiaria?

Estado da feature: ARQUIVADA

**NOTA**

**Arquivada em 25 de setembro de 2026.** O Jornal da Escola passou a ocupar a Unidade 1 do 4º ano (H06.10.4), e o UnooTube saiu da trilha sem ser apagado: não abre para nenhuma turma, os dados que as turmas produziram ficaram guardados, e a equipe da Unooria vê a missão na lista de arquivadas (H10.6.1). O que segue descreve a missão como ela era.

**4º ano EF, Unidade 1** · imita um aplicativo de vídeos curtos, em tela de computador · uma aula · sem IA.

**Proposta.** Distinguir fonte confiável de sensacionalismo e perceber que ter muitos inscritos não significa contar a verdade.

#### H06.2.1 Salvar as três fontes em que eu confiaria ARQUIVADA

**Como** Estudante do 4º ano, **quero** assistir aos vídeos e salvar os três em que eu confiaria, **para** fazer uma escolha de verdade antes da revelação.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Um feed de 21 vídeos curtos de História, em ordem aleatória; posso ligar o som, abrir a descrição, curtir e salvar.
- A pesquisa do aplicativo está bloqueada de propósito.
- Cabem 3 vídeos na bandeja; ao tentar um quarto, o aviso "sua playlist tem três lugares" oferece trocar.
- No terceiro salvo, habilita "Concluir missão" — quem decide quando fechar é o estudante.

#### H06.2.2 Ver o ranking virar ARQUIVADA

**Como** Estudante do 4º ano, **quero** comparar as minhas escolhas com as da turma, **para** perceber que popularidade não é credibilidade.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- O Ranking da turma ordena por inscritos, com colegas fictícios: quem escolheu vídeos falsos aparece no topo.
- "Adicionar credibilidade" revela a coluna de fontes confiáveis, e o ranking vira.
- Depois disso os salvos congelam; reiniciar descongela.
- Os links de fonte aparecem como texto: o estudante não sai da plataforma.

#### H06.2.3 Ler a turma ARQUIVADA

**Como** Professor, **quero** ver quantas fontes confiáveis a turma escolheu, **para** saber por onde começar o debate.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Não há nada a configurar além de liberar.
- Resultados: "Estudantes na turma", "Média de fontes confiáveis" e a distribuição de 0 a 3 fontes confiáveis.
- O guia traz a tabela dos 21 vídeos, com quais são confiáveis.

**Pendência:** os vídeos precisam estar publicados no armazenamento de cada rede; sem isso, o feed aparece sem vídeo.

## F06.11 Quem Mandou Isso? — versão nova

Estado da feature: PARCIAL

**5º ano EF, Unidade 1** · imita um mensageiro, em tema claro, com a identidade da Unooria · uma aula de 50 minutos · IA só no preparo do professor · aceita equipes.

**Proposta.** Perceber que o jeito de uma mensagem — séria ou alarmada — não diz se ela é verdadeira, e montar a própria regra para conferir antes de repassar. É a primeira missão que registra o que cada estudante demonstrou das habilidades da BNCC (E14), e desde 16 de outubro de 2026 mede as três pelo que o estudante faz. Desde 20 de outubro de 2026, depois do teste do time, são a escolha do Mural, o alerta do grupo e o robô do grupo.

#### H06.11.1 Preparar o pacote de mensagens da turma PARCIAL

**Como** Professor, **quero** preparar as oito mensagens do grupo sobre um assunto da minha escola, **para** que a turma leia uma confusão que parece a dela, e não uma qualquer.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Em "A aula e os resultados", escolho o componente curricular, escrevo o tema — ele completa a fala da Nina, "Rolou uma confusão sobre…", com até 60 caracteres e 8 pa-

lavras —, listo de 3 a 6 fatos da aula, um por linha — a tela mostra a lista dos fatos que reconheceu, e o erro pede o Enter quando estão todos numa linha só —, e, se quiser, o contexto da escola.
- "Gerar Atividade com IA" escreve as oito mensagens; sem saldo ou com a IA fora do ar, a tela avisa e já traz o pacote pronto da Unooria, "O Mistério do Passeio ao Museu". "Usar Pacote Curado Padrão" o traz também, sem gerar nada.
- Vejo as oito em quatro grupos — verdadeira ou falsa, emocional ou neutra —, com os selos que só eu vejo, e posso reescrever qualquer texto; a resposta de cada mensagem não se edita.
- Toda turma recebe duas mensagens de cada grupo, quatro textos, duas imagens e dois links — e a imagem e o link têm uma verdadeira e uma falsa cada, para o formato não entregar a resposta.
- Abaixo das mensagens, reviso as três falas do podcast de recapitulação que contam este grupo (**H06.11.6**); "Criar atividade" espera por elas e as aprova junto.
- Nada chega à turma sem o meu clique em "Criar atividade", no fim da criação; sem ele, a criança abre a missão e vê a lista de conversas vazia, com um aviso de espera.
- Aprovar um pacote diferente pede confirmação: a turma recomeça com as mensagens novas, e o que ela fez com o anterior fica guardado.
- A tela diz se a missão já está liberada na sala da turma, e leva à ficha para montar as equipes.

**Pendência:** textos escritos pela equipe — a prévia do link do pacote pronto, os fatos dele e a lista de componentes curriculares — aguardam a revisão do PO; o equilíbrio de imagem e link no pacote pronto espera a decisão **D14**.

### H06.11.2 Escolher exatamente três mensagens para o Mural PRONTO

**Como** Estudante do 5º ano, **quero** ler o grupo da turma e mandar ao Mural da Turma as três mensagens que explicam o que aconteceu, **para** fazer o que eu faria no meu celular, sem ninguém me dizer em que desconfiar.

**CRITÉRIOS DE ACEITE**

- A missão abre na lista de conversas; a Nina pede ajuda sobre o tema da turma e manda o convite do grupo "Turma 5ºB".
- A Nina aparece com foto, na lista e no chat.
- No grupo, as oito mensagens chegam uma a uma, com "digitando…" antes de cada uma, e cada colega tem o nome numa cor; as duas imagens têm desenhos diferentes (comunicado, cartaz, print ou bilhete). Ao voltar do Mural, o grupo já está inteiro.
- Nenhuma mensagem chega marcada; só administradores escrevem, e a única ação é a seta de encaminhar, que abre "Encaminhar para…" com um destino só: o Mural da Turma.

- Encaminho exatamente três. A quarta seta diz “Limite de 3 mensagens atingido. Desmarque uma mensagem para escolher outra.”, e a faixa do topo, com menos de três, diz o que falta.
- No Mural as três aparecem como “Encaminhada”, sem o nome de quem mandou. Posso voltar ao grupo e trocar até tocar em “Confirmar envio”; depois, não muda mais.
- Parado 90 segundos sem encaminhar, a Nina lembra como encaminhar — o gesto, nunca a escolha.
- Se eu recarregar a página, volto onde estava, com as escolhas guardadas.

### H06.11.3 Dizer o que pesou e descobrir os dois selos PRONTO

**Como** Estudante do 5º ano, **quero** dizer por que escolhi aquelas mensagens e depois ver o que cada uma era, **para** perceber que mensagem séria pode ser falsa, e alarmada pode ser verdadeira.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Confirmado o Mural, respondo à enquete “O que mais te fez escolher essas mensagens?”, com quatro opções, e espero a turma.
- Quando o professor libera a revelação, cada uma das minhas três ganha dois selos — verdadeira ou falsa, emocional ou neutra —, com o motivo que eu votei, um lembrete do bimestre e as duas barras da turma, sem nome de ninguém. Chega sozinho, sem recarregar a página.
- Antes do meu voto e da revelação, a resposta de nenhuma mensagem chega ao meu aparelho.
- Quem ainda estava escolhendo quando o professor liberou continua, confirma, vota e vê os próprios selos depois.
- A síntese chega ao aparelho quando o professor a apresenta, com o aviso de participar da conversa na sala.

### H06.11.4 Refletir com as perguntas da Nina ARQUIVADA

**Como** Estudante do 5º ano, **quero** responder às perguntas da Nina sobre o que aconteceu, **para** pensar no que eu faria antes de repassar uma mensagem.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Com a reflexão liberada, o chat da Nina abre direto na primeira pergunta, sem repetir o pedido do começo; não há regra para escrever.
- Respondo a duas perguntas rápidas com a mesma enquete do Mural: se concordo com a colega que confia na mensagem “porque é séria”, e qual de três regras funciona de verdade. Depois de cada uma, vejo só “Resposta enviada” — nunca se acertei.
- A Nina se despede, e a tela da escola mostra “Missão Concluída”.

Saiu em 16 de outubro de 2026: as duas habilidades das perguntas passaram a ser medidas pelo que o estudante faz, no cartão de frases (**H06.11.7**) e na regra do tio (**H06.11.8**). Os níveis que as perguntas já deram continuam no histórico.

### H06.11.5 Conduzir a aula e ler a turma PARCIAL

**Como** Professor, **quero** conduzir a aula em três momentos e ver o que a turma escolheu, **para** abrir a roda de conversa com o retrato da sala, sem expor ninguém.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Três botões, na ordem — “Liberar Revelação”, “Apresentar Síntese” e “Liberar Reflexão” —, cada um com confirmação e sempre para a frente; a síntese pode ser pulada.
- O painel se atualiza sozinho: quantos entraram no grupo, confirmaram o Mural, votaram, enviaram os quatro alertas do grupo, enviaram o robô do grupo e concluíram.
- Depois da revelação, o Termômetro da Turma: quantos repassaram uma falsa de formato sério, quantas verdadeiras exageradas ficaram de fora e o cruzamento com o motivo votado. “Projetar o Termômetro” abre uma tela cheia sem nome nenhum; com ninguém que confirmou, “sem dados”, nunca 0%.
- O roteiro da roda de conversa, com três perguntas.
- A folha da turma: onde cada um está, as três mensagens com o grupo de cada uma, o motivo, os pontos do alerta (de 0 a 8, com quantos dos quatro alertas cada um enviou) e o robô que cada um enviou, em palavras, com quantas vezes foi ligado.
- O bloco “Habilidades da BNCC” mostra a EF05CO08 pela escolha do Mural, a EF05CO03 pelo alerta do grupo e a EF05CO04 pelo robô do grupo, e é ali que confirmo e ajusto (**E14**). Quem não fez uma das ações fica “Não avaliado” naquela habilidade, e posso ajustar à mão.
- “Zerar Turma para Nova Aplicação” recomeça a turma numa rodada nova, com o mesmo pacote, depois de uma confirmação deliberada; as habilidades do pacote são apagadas, e a rodada nova avalia a turma do zero (**H14.2.4**).
- Se a turma divide computadores, monto as equipes na criação da atividade, e o painel conta por computador (**E13**).
- O guia da aula traz o pacote pronto com as respostas, o roteiro, os quatro pedidos do alerta com o filtro esperado e quantas mensagens passam nele, os blocos do robô com o que cada um faz, as quatro mensagens em que ele é ligado e o que leva a cada nível.

**Pendência:** o texto do botão da síntese é da equipe e aguarda o PO.

### H06.11.6 O podcast de recapitulação PARCIAL

**Como** Professor do 5º ano, **quero** um episódio curto em que dois apresentadores recapitulam a missão com a turma, contando o grupo que ela leu, **para** fechar a conversa depois da aula, ou retomá-la na aula seguinte, com a turma ouvindo a mesma coisa.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- O episódio tem cerca de 3 minutos e 40 segundos, com Lucas e Camila, e segue o roteiro aprovado para a missão, com o grupo no Unoochat. É do professor — nenhum estudante o recebe —, e ele decide se e quando toca para a turma.

- Só três falas mudam com o tema, porque contam o que a turma viu: o que o grupo trazia, a mensagem calma que não era verdadeira e a mensagem desesperada que era. O resto do roteiro é igual para todas as turmas.
- **Reviso as três falas ao criar a atividade**, abaixo das oito mensagens (**H06.11.1**): quando as mensagens chegam à tela, as falas chegam junto, escritas pela IA a partir delas, e eu posso editar cada uma ou pedir que sejam escritas de novo. Com o pacote pronto da Unooria, sem mudança, as falas são as do roteiro aprovado, sem IA. "Criar atividade" espera as falas, e elas são aprovadas junto com as mensagens.
- Se o limite do dia acabar ou a IA estiver fora do ar, a tela traz as falas do pacote pronto e avisa que elas contam outro grupo, para eu reescrever.
- Se eu mudar as mensagens depois de as falas serem escritas, a tela avisa que elas podem não contar mais o que a turma vai ver.
- Na página da atividade, em "A aula e os resultados", fica o podcast: a transcrição inteira, bloco a bloco, mesmo sem áudio, e "Gerar o áudio do podcast", que cria a voz com IA um trecho por vez e conta no meu limite diário. O que é igual para todas as turmas é gerado uma vez só.
- Uma atividade criada com IA antes de o podcast existir não tem falas aprovadas: a página dela diz que é preciso criar a atividade de novo para ter o podcast.
- O guia da aula traz o passo "Gere o áudio do podcast, se for usá-lo".

**Pendência:** a voz gerada precisa da revisão do conteúdo antes da primeira rede; se não passar, o episódio é gravado em estúdio, com o mesmo roteiro.

### H06.11.7 Conferir as frases sobre as minhas mensagens ARQUIVADA

**Como** Estudante do 5º ano, **quero** dizer se frases com E, OU e NÃO sobre as três mensagens que eu mandei ao Mural estão certas, **para** mostrar que sei juntar o que os selos dizem, e não só ler cada selo.

**CRITÉRIOS DE ACEITE**

- Logo abaixo dos selos, ainda no Mural, a Nina pede ajuda para conferir seis frases sobre as minhas mensagens, como "a mensagem de Pedro é falsa E neutra?". Respondo Sim ou Não em cada uma e envio as seis de uma vez.
- Cada mensagem aparece pelo nome de quem mandou e pelo começo do texto, como no grupo. Há duas frases com E, duas com OU e duas com NÃO.
- Os selos dizem o que cada mensagem é; a frase que junta dois deles sou eu que resolvo. Responder tudo igual acerta só metade.
- Depois de enviar, vejo só que as respostas foram enviadas — nunca quantas acertei. As respostas não mudam depois.
- O cartão aparece quando eu vejo os meus selos, mesmo que a turma já esteja na síntese. Se o professor liberar a reflexão antes de eu enviar, respondo o cartão antes do desafio do tio.
- Se eu recarregar a página, as frases são as mesmas.

Saiu em 20 de outubro de 2026: o time, ao testar, achou que o cartão parecia uma prova no meio da história. A EF05CO03 passou a ser medida pelo alerta do grupo (**H06.11.9**); os níveis que o cartão já deu continuam no histórico.

### H06.11.8 Montar a regra do tio e testá-la — ARQUIVADA

**Como** Estudante do 5º ano, **quero** montar uma regra para o áudio que o tio mandou no grupo da família, dizer o que ela vai fazer e testá-la, **para** mostrar que sei criar uma regra que confere antes de repassar, e prever o que ela faz.

**CRITÉRIOS DE ACEITE**

- Com a reflexão liberada, a tela da escola mostra a Nina contando o desafio: o tio mandou, com voz assustada, que as aulas vão ser canceladas pelo temporal, e pediu para repassar correndo.
- Monto a regra com peças, sem escrever: “Se a mensagem for” uma de quatro situações, “então eu” faço uma ou duas de oito ações, na ordem que eu escolher. Uma das ações é “encaminho só se a notícia se confirmar”.
- Antes de cada teste, digo o que a minha regra vai fazer com o áudio, entre cinco opções. Só então vejo o que ela fez — deixou o áudio passar, mandou checar antes, mandou checar mas encaminhar de qualquer jeito, mandou só esperar, ou mandou encaminhar antes de checar —, sem “certo” ou “errado”.
- Posso testar até cinco vezes e trocar as peças entre um teste e outro. Posso também enviar sem testar.
- “Enviar minha regra” fecha a missão: a tela “Missão Concluída” mostra a minha regra, em palavras, e a despedida da Nina. A regra não muda depois.
- Para o nível, vale o primeiro teste: quem acerta de primeira a regra e o que ela faz atinge; quem chega lá só depois de ver o resultado fica em processo; quem envia uma regra que encaminha antes de checar não atinge.

Saiu em 20 de outubro de 2026, com a previsão antes de cada teste: a EF05CO04 passou a ser medida pelo robô do grupo (**H06.11.10**); os níveis que a regra já deu continuam no histórico.

### H06.11.9 Montar e enviar o alerta do grupo — PARCIAL

**Como** Estudante do 5º ano, **quero** montar filtros com E, OU e NÃO sobre as oito mensagens do grupo e mandar cada alerta ao grupo, **para** mostrar que sei juntar o que os selos dizem, e não só ler cada selo.

**CRITÉRIOS DE ACEITE**

- No fim do Mural revelado, abaixo da faixa “Alerta do grupo”, vejo as oito mensagens do grupo, cada uma pelo nome de quem mandou e com os dois selos; as três que eu mandei ao Mural aparecem com “Você enviou”.
- O grupo me faz um pedido por vez, quatro ao todo (“Alerta 1 de 4”), como “Destaque para o grupo as mensagens falsas e emocionais”. Monto o filtro tocando nos botões:

Falsa ou Emocional, com ou sem NÃO, e, se quiser, E ou OU com uma segunda parte. A frase do filtro aparece por extenso, e a dica lembra que OU vale se uma das partes for verdadeira, ou as duas.
- "Ver resultado" destaca as mensagens que passam no filtro, esmaece as outras e diz quantas passaram, sem "certo" ou "errado". Posso ver o resultado até três vezes por pedido.
- "Enviar alerta ao grupo" só vale para o filtro que acabei de ver: se eu mudar o filtro, preciso ver o resultado de novo. O alerta vai ao grupo como uma mensagem minha, com as mensagens destacadas, e o pedido seguinte abre. Depois do quarto, "Alertas enviados".
- Os alertas ficam abertos enquanto o professor não apresenta a síntese; depois, ficam só os que eu já enviei.
- Para o nível, vale o primeiro resultado de cada pedido: acertar de primeira vale mais que acertar só no fim. Quem envia os quatro e acerta de primeira quase todos atinge; quem não envia os quatro fica "Não avaliado", e o professor ajusta.

**Pendência:** os textos dos pedidos e da faixa são da equipe e aguardam a revisão do PO.

### H06.11.10 Montar o robô do grupo e ligá-lo PARCIAL

**Como** Estudante do 5º ano, **quero** montar com blocos um robô que cuida do grupo da família e ver o que ele faz com as mensagens que chegam, **para** mostrar que sei criar uma regra que se repete e confere antes de repassar.

#### CRITÉRIOS DE ACEITE

- Com a reflexão liberada, a tela da escola mostra a Nina contando o desafio do áudio do tio, e o pedido: montar o robô do grupo para as mensagens não passarem sem checar, e depois ligá-lo para ver o que ele faz.
- Monto o robô tocando nos blocos, sem escrever: um bloco opcional "para cada mensagem nova", que não vem montado; "se" uma de quatro situações (urgente e alarmante, de parente próximo, tem link que ninguém checou, promete algo incrível); "então o robô…" uma ação e, se quiser, "e depois…" outra, entre oito.
- "Ligar o robô" mostra quatro mensagens chegando ao grupo — o áudio do tio, o aviso do banco, o recado da vizinha e uma corrente — e o que o robô fez com cada uma: checou antes de encaminhar, checou mas encaminhou de qualquer jeito, só esperou, encaminhou sem checar, deixou passar ou nem olhou. Sem o bloco "para cada mensagem nova", ele só olha a primeira. Nada diz "certo" ou "errado".
- Posso ligar até cinco vezes, mudando o robô entre uma e outra, e posso enviar sem ligar.
- "Enviar meu robô" fecha a missão: "Missão Concluída" mostra o meu robô, em blocos e em palavras, e a despedida da Nina. O robô não muda depois.
- Para o nível, vale a primeira ligação: quem monta de primeira um robô que olha toda mensagem nova, pega a mensagem urgente e alarmante e confere antes de encaminhar

> atinge; quem chega lá só depois de ligar, ou pega só uma das mensagens, fica em processo; quem envia um robô que encaminha antes de conferir não atinge.
>
> **Pendência:** o desafio, os nomes dos blocos e as quatro mensagens são texto da equipe e aguardam a revisão do PO; não há áudio do desafio nesta versão.

## F06.14 O Júri Estadual de Projetos

Estado da feature: PARCIAL

**6º ano EF, Unidade 1** · imita uma rede social de fotos (o Unoovista), em moldura de celular · uma aula · IA só no preparo do professor, com mostra pronta da Unooria · aceita equipes.

**Proposta.** Viver por dentro o que um feed faz com quem decide por ele. O estudante é jurado de uma mostra científica estadual: julga os estandes pelo feed, vota com certeza no melhor e descobre, na **Galeria Oculta**, que cada colega julgou uma feira diferente — montada pelas próprias curtidas. Enquanto rola o feed, guarda cada estande na pasta da área dele; no fim, monta a regra que o feed seguiu — SE eu curtir dois posts do mesmo tema, ENTÃO o feed mostra mais desse tema. É a quarta missão que registra o que cada estudante demonstrou das habilidades da BNCC (E14): a EF06CO01, a principal — separar informações em coleções, como o aplicativo fez com cada curtida —, pelas pastas, e a EF06CO03 pela regra. **Desde 20 de outubro de 2026, depois de a equipe rodar a missão como turma**, a separação saiu da tela própria depois do voto e passou para as pastas do salvar, no próprio feed, como as coleções de posts salvos de uma rede social; o caso Mariana saiu, e a regra do feed encerra a missão; e a Galeria Oculta vai do total escondido direto à busca, sem a contagem por área nem o feed "sem as suas curtidas". A aula ficou com cerca de 24 minutos em tela (eram 29). **Desde 18 de outubro de 2026 a missão mede só pelo que o estudante faz**: revisada com a equipe pedagógica contra o texto oficial da BNCC, saíram a EF06CO10 (o texto oficial fala de consumo de tecnologia, obsolescência e sustentabilidade, que não é o que o Júri trabalha), as três enquetes do fim e a engrenagem de quatro blocos. **Desde 10 de outubro de 2026 a missão segue o PRD v2 do PO**: volta a mostra pronta da Unooria (dezesseis projetos), a cédula fica com quatro elementos e a revisão com dois botões, e saem a justificativa por cartões, o complementar e a rodada de desvio que tinham entrado em 7 de outubro. O PO aprovou nove ajustes ao PRD (por exemplo: não há "Pausar Sessão" nem "Exportar", que a plataforma não tem). **Desde 14 de outubro de 2026 a mostra tem quarenta projetos**, dez por área, aprovados pelo PO: o feed não repete post nenhum (antes, a área preferida voltava com os mesmos projetos em outros formatos), e a Galeria Oculta mostra O QUE sumiu — quantos estandes de cada área chegaram ao feed e o feed que o estudante teria visto sem as próprias curtidas —, porque a quantidade escondida passou a ser a mesma para todos. (Desde 20 de outubro, a comparação por área é feita pela grade de cada área e pela conversa da plenária, não por uma contagem na tela.)

### H06.14.1 Preparar a mostra da turma PARCIAL

**Como** Professor, **quero** usar a mostra pronta da Unooria, ou gerar uma sobre o que a turma está estudando e revisar os estandes antes da aula, **para** que a turma julgue projetos que conversam com a minha aula.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Crio a atividade pela "Nova atividade" da ficha (F06.13). O caminho curto vem primeiro: "Usar Banco Padrão Oficial" cria a atividade com os quarenta projetos prontos da Unooria, dez em cada área (Tecnologia, Meio Ambiente, Cultura e Saúde), já aprovados, com as imagens que a Unooria gerou para eles (H06.14.9); o estande que ainda não tem imagem aparece com a arte desenhada da missão.
- Ou, em "Configuração Pedagógica da Mostra", escolho o componente curricular, escrevo o tema da feira, de três a seis assuntos da semana e, se quiser, um contexto da escola, e "Gerar Mostra Personalizada com IA" monta quatro áreas e quarenta estandes, dez por área, em cerca de um minuto. Os estandes aparecem numa aba por área, e a aba avisa quantos daquela área precisam de ajuste. Leio, edito e posso "Regenerar" um estande; a tela recusa o que foge das regras e diz o que corrigir.
- Se o limite do dia de IA acabou ou a IA está fora do ar, a tela avisa e oferece a mostra pronta ("Usar Acervo Padrão da Mostra"): a aula não fica sem mostra.
- A aprovação da mostra gerada tem **duas fases**: os textos (com as falas do podcast, H06.14.7) e depois as imagens, na grade da página da atividade, também com uma aba por área. As quarenta imagens saem quatro por vez e levam vários minutos: o guia recomenda preparar antes do dia da aula. Sem as imagens aprovadas, a atividade não vai ao ar; aprovadas, elas não mudam mais.
- A página da atividade mostra os estandes também separados por área, numa aba para cada uma.

**Pendência:** os vinte e quatro projetos novos da mostra pronta foram escritos pela equipe no molde dos dezesseis do PO e ainda esperam a leitura dele; e o teste que percorre a missão como professora e dois estudantes precisa ser atualizado para os quarenta estandes.

### H06.14.2 Julgar a mostra pelo feed e lacrar o voto PARCIAL

**Como** Estudante do 6º ano, **quero** rolar o feed da mostra, curtir os estandes de que gostei e votar no melhor, **para** fazer o que eu faria no meu celular, certo de que vi a feira inteira.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- A comissão me entrega o crachá de jurado sobre o aplicativo desfocado; o botão abre o feed.
- O feed tem dez posts, ou acaba em oito minutos. Os quatro primeiros são um de cada área; depois, o que aparece depende do que eu curto e de onde eu paro — e a tela não me diz isso. Quando uma área ganha, o resto do feed é só dela, com outros projetos dela: **nenhum post se repete**. Cada post tem três fotos e, por último, a lâmina "Bastidores do estande", que conta como a equipe fez o projeto. Salvar abre as pastas da mostra

(H06.14.12) e não muda o feed; comentar e compartilhar respondem com um aviso da comissão. Recarregar a página não zera os oito minutos.
- Embaixo, quatro abas (Início, Busca, Notificações, Jurado); a Busca responde que está fechada durante o julgamento.
- A cédula tem quatro elementos: o título, os estandes que passaram pelo meu feed, a minha certeza ("Sim" ou "Com certeza") e o botão. Ela só deixa votar quando todo estande que vi está numa pasta, e diz quantos faltam (H06.14.12). Se eu ficar um minuto parado com ela aberta, a comissão me avisa no topo dela. Confirmo, e o voto é lacrado: não volto atrás. Então espero o professor.

**Pendência:** o teste que percorre a missão precisa ser atualizado para os quarenta estandes.

### H06.14.3 Descobrir a Galeria Oculta e revisar o voto PARCIAL

**Como** Estudante do 6º ano, **quero** ver os estandes que nunca chegaram ao meu feed e decidir de novo, **para** perceber que o feed escolheu por mim o que eu julguei.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Quando o professor clica "Liberar Auditoria", a comissão diz quantos estandes nunca chegaram ao meu feed ("30 de 40 estandes nunca chegaram ao seu feed"), sem porcentagem. Esse total é o mesmo para quase todo mundo; o que muda é QUAIS estandes sumiram.
- Logo abaixo vem a busca. A contagem por área e o feed "sem as suas curtidas", que ficavam entre o total e a busca, **saíram da tela em 20 de outubro de 2026**, a pedido da equipe que rodou a missão: a tela ficou mais curta, e a comparação passou para a grade e para a conversa da plenária.
- A galeria mostra os escondidos de uma área por vez, numa grade: os botões das áreas trocam a área, e ela abre na que mais ficou de fora. Posso inspecionar cada estande e buscar por *hashtag*. O que eu digito não sai do meu aparelho.
- O professor vê se eu abri a galeria e se busquei, mas o que faço aqui **não conta para o nível** de nenhuma habilidade desde 18 de outubro de 2026: a galeria é a experiência de descobrir o que sumiu.
- Decido entre dois botões: "Manter meu voto inicial" (só depois de inspecionar ao menos um escondido) ou "Confirmar Voto Revisado", escolhendo outro estande, numa lista também separada por área. Sem volta; daí sigo sozinho para a regra do feed (H06.14.11).

**Pendência:** o teste que percorre a missão precisa ser atualizado para os quarenta estandes.

### H06.14.4 Desmontar a engrenagem do feed ARQUIVADA

**Como** Estudante do 6º ano, **quero** montar a sequência que controlou o meu feed, **para** entender como a minha curtida virou dado e o dado virou bolha.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Logo depois da revisão, na tela da escola, o Léo abre a engrenagem. Ao lado, a plataforma mostra um feed de jurado oposto ao meu, montado a partir das áreas que EU vi (nunca o de um colega).
- Monto a engrenagem com quatro blocos, tocando em ordem: interações, registro de dados, algoritmo e bolha. Os blocos não trazem número, porque o número entregaria a resposta.
- Se a ordem não encaixa, a tela me pede para conferir e tentar de novo, sem dizer qual peça está errada; cada tentativa conta para a EF06CO03.

Saiu em 18 de outubro de 2026, com o feed do jurado oposto ao lado: ordenar quatro blocos era reconhecer uma sequência, e a EF06CO03 pede que o estudante construa a instrução. No lugar entrou a regra SE … ENTÃO (**H06.14.11**). Os níveis que a engrenagem já deu continuam no histórico.

### H06.14.10 Separar nas quatro áreas os estandes que vi

ARQUIVADA

**Como** Estudante do 6º ano, **quero** logo depois do voto, pôr cada estande que passou pelo meu feed na área a que ele pertence, **para** mostrar que sei agrupar informações em coleções, como o aplicativo fez com cada curtida.

**CRITÉRIOS DE ACEITE**

- Logo depois de lacrar o voto, ainda no aplicativo, a comissão me pede para organizar os estandes que vi nas quatro áreas da mostra.
- Aparecem os estandes diferentes que passaram pelo meu feed (até dez), numa ordem misturada, cada um só com o título e a imagem — sem a *hashtag* e sem o perfil, que diriam a área.
- Para cada estande, escolho uma das quatro áreas tocando nela; também dá para escolher pelo teclado. Não há arrastar.
- Envio uma vez só. Depois de enviar, não vejo quantos acertei, e a resposta não muda; a Galeria Oculta, depois, mostra o que ficou de fora por área.
- Para o nível da EF06CO01, 9 ou 10 certos de cada 10 atingem, de 5 a 8 ficam em processo e 4 ou menos não atingem. Quem viu menos de quatro estandes (o tempo do feed acabou antes) fica sem nível nessa habilidade, nunca com “não atingiu”; o professor decide.
- Se eu recarregar a página no meio, as escolhas que já fiz continuam lá.

Saiu em 20 de outubro de 2026, a pedido da equipe que rodou a missão. No lugar entraram as pastas do salvar, no próprio feed (**H06.14.12**). Os níveis que esta tela já deu continuam no histórico; quem tinha parado nela segue para a espera, sem nível nessa habilidade.

### H06.14.12 Guardar cada estande na pasta da área dele PARCIAL

**Como** Estudante do 6º ano, **quero** enquanto rolo o feed, salvar cada estande na pasta da área a que ele pertence, como faço com os posts salvos de uma rede social, **para** mostrar que sei agrupar informações em coleções, como o aplicativo fez com cada curtida.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- No topo do feed, a comissão pede: "A comissão pede: salve cada estande na pasta da área dele."
- O botão de salvar do post abre "Salvar em", com as quatro pastas da mostra, uma por área. Tocar numa pasta guarda o post nela; se ele já estava em outra, muda de pasta. "Remover dos salvos" tira o post das pastas. Também dá para escolher pelo teclado; não há arrastar.
- Salvar não muda o que o feed me mostra: só curtir e parar num post mudam.
- Na aba Jurado, "Suas pastas" mostra quantos estandes cada pasta guarda.
- A cédula fica travada enquanto falta algum estande que vi sem pasta, e diz quantos faltam. É no voto que as pastas contam para o nível; depois dele, não vejo quantos acertei.
- Para o nível da EF06CO01, 9 ou 10 certos de cada 10 atingem, de 5 a 8 ficam em processo e 4 ou menos não atingem. Quem viu menos de quatro estandes (o tempo do feed acabou antes) fica sem nível nessa habilidade, nunca com "não atingiu"; o professor decide.
- O post mostra o perfil e a *hashtag* da área, como no aplicativo de verdade. Por isso a pasta certa está ao alcance de quem lê o post com atenção: é uma escolha consciente, para o aplicativo continuar parecendo o de verdade, e a equipe acompanha se os níveis ficarem altos demais.

**Pendência:** os textos das pastas são da equipe e aguardam a revisão do PO.

### H06.14.11 Montar a regra que o feed seguiu PARCIAL

**Como** Estudante do 6º ano, **quero** montar, com peças, a regra que o programa do feed executou, **para** mostrar que sei descrever com precisão a instrução que o programa seguiu, e não só reconhecê-la.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Logo depois da revisão do voto, na tela da escola, o Léo me pede a regra que o aplicativo seguiu, em duas partes: a condição (SE) e a ação (ENTÃO).
- Escolho uma de três peças para cada parte, por toque ou pelo teclado. As peças erradas são enganos comuns sobre recomendação (ter muitos seguidores, a foto de perfil, o mais curtido da turma, um de cada tema em rodízio). "Ficar muito tempo num post" não é uma das peças, de propósito: o feed também pesa o tempo parado.
- Envio uma vez só. Depois, a tela mostra a regra que eu montei, a regra certa e o que ela fez no MEU feed: se as minhas curtidas puxaram o feed para uma área, se foi o

tempo parado que puxou, ou se o feed seguiu variado. “Concluir o Julgamento” encerra a missão (H06.14.13).
- Para o nível da EF06CO03, as duas partes certas atingem, uma fica em processo e nenhuma não atinge.

**Pendência:** as seis peças da regra e as três frases da revelação são texto da equipe e aguardam a revisão do PO.

### H06.14.5 Resolver o caso Mariana e concluir a missão ARQUIVADA

**Como** Estudante do 6º ano, **quero** explicar o que aconteceu com uma colega numa eleição de grêmio, **para** levar o que vivi na mostra para uma decisão da minha escola.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Ainda na tela da escola, o caso de Mariana e cinco cartões: escolho o que explica o mecanismo e o da atitude. A tela não diz qual era o certo, e o caso não conta para o nível. Escolher os dois cartões conclui a missão.
- A consulta da comissão nos Stories, com três enquetes, **saiu em 18 de outubro de 2026**: as habilidades passaram a ser medidas pela separação (H06.14.10) e pela regra (H06.14.11). Quem tinha parado nas enquetes antes da troca conclui a missão sozinho.
- No fim, o crachá homologado da comissão e, embaixo, o infográfico da Unooria para leitura silenciosa.

Saiu em 20 de outubro de 2026, a pedido da equipe que rodou a missão. A regra do feed passou a encerrar a missão (H06.14.13), e a pergunta que leva a lição para a vida do estudante ficou na conversa do guia. Quem tinha parado no caso conclui a missão sozinho.

### H06.14.13 Concluir o julgamento e receber o crachá homologado PARCIAL

**Como** Estudante do 6º ano, **quero** terminar a missão logo depois de montar a regra do feed, **para** fechar o julgamento sem uma tarefa a mais que não conta.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Depois de ver a regra certa e o que ela fez no meu feed (H06.14.11), o botão “Concluir o Julgamento” encerra a missão.
- No fim, o crachá homologado da comissão e, embaixo, o infográfico da Unooria para leitura silenciosa.

**Pendência:** o texto do botão “Concluir o Julgamento” é da equipe e aguarda a revisão do PO.

### H06.14.6 Conduzir a plenária e ler a turma PARCIAL

**Como** Professor, **quero** projetar na lousa como a turma votou e liberar a auditoria na hora certa, **para** fazer a turma perceber que cada um julgou uma feira diferente, sem expor ninguém.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- O painel da aula mostra o progresso de cada computador e um ícone ao lado de quem está parado há mais de um minuto com a cédula aberta; o gráfico dos votos por área, sem nome, vai para a lousa.
- Um botão só, “Liberar Auditoria”, com a instrução do momento ao lado. Depois dele, a lousa mostra a **concentração do feed**: em média, quanto do feed caiu numa área só para quem curtiu (algo perto de sete em cada dez posts) e para quem não curtiu nada (perto de três em dez), sem nome — é o contraste para a conversa. Também os votos antes e depois e quantos mantiveram ou trocaram. O painel conta quantos já separaram os estandes nas pastas e votaram, e a lista mostra quem separou — nunca quantos acertou, porque a lista também vai para a lousa. A concentração só aparece depois de “Liberar Auditoria”: antes, ela contaria à turma o que a plenária ainda pergunta.
- O bloco “Habilidades da BNCC” mostra a EF06CO01, a principal, pelas pastas dos estandes, e a EF06CO03 pela regra do feed, cada uma por uma tarefa só (E14). A EF06CO10 saiu da missão.
- “Zerar a turma” abre uma rodada nova da mesma mostra e apaga a avaliação dela.
- O guia da aula tem cerca de 24 minutos em tela (eram 29 com o caso Mariana), o corte depois do Passo 3 e as respostas da regra do feed (as peças certas marcadas); o Passo 6, “Refletir”, é conversa fora da tela. O guia não anuncia número: pede que a turma compare área por área, pela grade de cada área e pelas pastas da aba Jurado. Não há “Pausar Sessão” nem “Exportar”: a turma para naturalmente na espera do voto lacrado.

**Pendência:** o teste que percorre a missão precisa ser atualizado para os quarenta estandes.

### H06.14.7 O podcast de recapitulação PARCIAL

**Como** Professor do 6º ano, **quero** um episódio curto em que dois apresentadores recapitulam a mostra com a turma, **para** fechar a conversa depois da Galeria Oculta.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- O podcast é parte fixa da aula: toca na minha tela, para a sala, depois da Galeria Oculta, e o guia avisa.
- Com a mostra pronta da Unooria, o roteiro é o aprovado pelo PO, inteiro, sem nada para revisar.
- Com a mostra gerada, três falas mudam com ela, escritas pela IA e revisadas por mim ao criar a atividade (H06.14.1).
- Na página da atividade fica a transcrição e “Gerar o áudio do podcast”, no meu limite diário.

**Pendência:** a voz gerada precisa da revisão do conteúdo antes da primeira rede.

### H06.14.8 Fazer a rodada de desvio ARQUIVADA

**Como** Estudante do 6º ano, **quero** numa rodada curta do feed, curtir de propósito o que quase não aparecia para mim, **para** ver que o feed muda quando eu mudo o que faço.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- **Saiu da missão em 10 de outubro de 2026**, com o PRD v2: a revisão leva direto à engrenagem, e o par simulado ao lado dela mostra o efeito que a rodada mostrava. Os registros antigos ficam guardados. (A engrenagem e o par simulado saíram em 18 de outubro de 2026, **H06.14.4**.)

#### H06.14.9 Gerar as imagens da mostra pronta PRONTO

**Como** Administrador Unooria, **quero** gerar, de uma vez, as imagens dos quarenta estandes da mostra pronta da Unooria, **para** que o professor que usa a mostra pronta mostre à turma estandes com foto, e não só com a arte desenhada.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- No painel da Unooria, em Recursos, "Imagens do banco padrão do Júri Estadual" mostra quantas das quarenta imagens já existem e quais faltam, numa aba por área.
- "Gerar as imagens que faltam" gera só as que faltam, quatro por vez, e continua sozinho até terminar. A imagem que já existe não é gerada de novo; clicar duas vezes não paga a mesma imagem duas vezes.
- Cada imagem é a mesma para todas as redes: uma vez gerada, toda turma que usar a mostra pronta a recebe (**H06.14.1**). Estande sem imagem continua com a arte desenhada da missão.
- É custo da Unooria, não da escola: não gasta o limite diário de IA de nenhum professor, e aparece no painel de custos de IA (**H10.7.1**) numa linha própria, "O Júri Estadual — imagens do banco padrão".
- Só a Unooria vê esta página; professor e gestão da rede não têm acesso. Se alguma imagem falhar, a tela diz quantas falharam, e "Gerar as imagens que faltam" tenta de novo só as que faltam; as que já saíram ficam guardadas.

## F06.4 O Rastro do Boato

Estado da feature: PRONTO

**6º ano EF, Unidade 2** · imita um mensageiro, em tema escuro · duas aulas · sem IA.

**Proposta.** Ler os dados de envio de uma mensagem antes de repassar, e entender que cada encaminhamento — ou silêncio — tem consequência na rede.

#### H06.4.1 Auditar as mensagens antes de agir PRONTO

**Como** Estudante do 6º ano, **quero** abrir os dados de envio das mensagens sobre a água da escola, **para** saber de onde o boato veio.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Quatro conversas (Grêmio, turma, bairro, Tomás); cada mensagem mostra saltos, autoria e primeira aparição.

- Preciso auditar 3 mensagens *diferentes* antes de decidir; reabrir a mesma não conta.

#### H06.4.2 Decidir diante do áudio PRONTO

**Como** Estudante do 6º ano, **quero** escolher o que faço com o áudio que convoca um protesto, **para** assumir uma decisão sem rede de proteção.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Uma de 3 respostas, sem volta e sem dica.
- Parado por 90 segundos, aparece uma frase sobre o custo de não agir.
- Ao fim da Aula 1, uma tela de pausa com o progresso salvo.

#### H06.4.3 Ver a consequência da minha decisão PRONTO

**Como** Estudante do 6º ano, **quero** ver o que a minha decisão fez na rede, **para** entender que cada escolha se propaga.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- O professor toca em “Liberar Aula 2” (e pode “Pausar simulação”).
- Um gráfico mostra o aviso correndo 26 vezes mais rápido que a nota da direção; o mapa da rede mostra o resultado da minha decisão.
- Monto os 4 blocos do ciclo do boato, entrego o “Meu percurso” e leio o episódio de fechamento.
- Quem já entregou não perde o que fez se o professor voltar uma etapa.

#### H06.4.4 Ler a turma PARCIAL

**Como** Professor, **quero** ver como a turma respondeu, **para** conduzir o debate da Aula 2.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Distribuição das respostas da turma e material de preparo (as 3 intervenções e o ciclo correto).
- “Zerar a turma”.

**Pendência:** faltam o áudio gravado e a definição formal de autor e revisor do gabarito. O texto do “Meu percurso” já segue a regra de H07.1.4: só o professor da turma o lê.

## F06.12 A Seleção

Estado da feature: PARCIAL

**7º ano EF, Unidade 1** · imita uma rede social de fotos, em moldura de celular · uma aula · IA no preparo do professor, no podcast e na leitura da legenda · aceita equipes.

**Proposta.** Perceber que publicar é recortar. Três veículos cobrem o mesmo acontecimento, cada um pela sua lente — a oficial, a da comunidade e a dos números —, e quem escolhe três posts conta uma história tão verdadeira quanto a do colega que escolheu outros três. Desde

outubro de 2026 a rede imitada é o **Unoovista**, a mesma do 8º ano, com a identidade visual da Unooria; até ali era o Instanooria. O que o estudante faz não mudou. É a segunda missão que registra o que cada estudante demonstrou das habilidades da BNCC (**E14**), e a única em que a IA dá um nível, como exceção declarada (**H09.3.1**).

### H06.12.1 Preparar a cobertura da turma — PRONTO

**Como** Professor, **quero** escolher o acontecimento que os três veículos cobrem e revisar os 12 posts antes da aula, **para** que a turma leia uma cobertura que pareça a da cidade dela.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- A cobertura é a atividade, e quem a cria sou eu, pela "Nova atividade" da ficha (**F06.13**). A cobertura pronta da Unooria, sobre a reforma da praça central, é um ponto de partida que eu leio e edito: sem atividade em andamento, a turma vê a missão fechada.
- Em "Preparação da Missão: A Seleção", escrevo o "Evento central coberto pelos veículos" e, se quiser, "Um detalhe da sua cidade ou escola (opcional)". "Gerar Lote com IA" escreve os 12 posts, quatro de cada veículo, e as três falas do podcast que dependem do tema (**H06.12.6**); sem saldo ou com a IA fora do ar, a tela avisa e carrega a cobertura pronta.
- Leio e edito os 12 posts, cada um num card com as fichas que só eu vejo (a fonte ouvida e o ângulo). Cada legenda tem de 20 a 45 palavras, e a tela aponta a que sair do limite. Os dois comentários de leitor de cada post vêm com quem os escreveu, um apelido inventado de rede social.
- No lugar de cada imagem, o card avisa "A imagem será gerada após a aprovação dos textos": aprovar os textos é a primeira fase, e só depois dela as imagens são criadas (**H06.12.7**) — imagem de um rascunho gastaria o meu limite à toa.
- "Aprovar textos e gerar as imagens" guarda a cobertura. Ela só chega à turma depois de eu aprovar também as imagens; até lá, aparece na lista como "Em preparo". A cobertura que estava no ar fica guardada.

### H06.12.2 Escolher três posts e publicar nos Stories — PARCIAL

**Como** Estudante do 7º ano, **quero** rolar a cobertura, salvar os posts que explicam o que aconteceu e publicar três nos Stories do grêmio com uma legenda, **para** fazer o que eu faria no meu celular, achando que estou contando a história toda.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- A missão abre na conversa com a Amara, do grêmio, que tem foto de perfil e pede ajuda para fechar a cobertura; "Abrir Feed da Cobertura" leva ao feed.
- O feed intercala os 12 posts dos três veículos, nunca três seguidos do mesmo. O único botão de cada post é o de salvar: não há curtir, comentar nem compartilhar, porque nada disso mudaria a missão. Cada post mostra quantas curtidas teve e dois comentários, com o nome de quem comentou. O contador mostra "Posts salvos: N", e com três salvos aparece o atalho para a aba Salvos.

- Em “Itens Salvos” fico com exatamente três (“3 de 3 selecionados”); com mais, a tela pede para tirar o excesso.
- Escrevo a legenda dos Stories, de 10 a 140 caracteres. Legenda com link, telefone, e-mail, marcação de pessoa ou palavrão é recusada, porque um colega vai lê-la.
- “Publicar nos Stories” pede confirmação (“Essa ação não poderá ser desfeita.”). Publicado, não volto ao feed nem edito a legenda, e a tela espera o professor liberar o Mural.
- Se eu recarregar a página, volto à espera, com a publicação guardada.
- Se eu entrar antes de o professor abrir a turma, a tela de espera confere de novo a cada poucos segundos e me leva à missão assim que ele abrir, sem eu recarregar.

**Pendência:** a foto da Amara é uma ilustração da equipe, à espera da aprovação do PO.

### H06.12.3 Ver a minha seleção ao lado da de um colega PRONTO

**Como** Estudante do 7º ano, **quero** comparar os meus Stories com os de um colega que partiu do mesmo feed, **para** perceber que cada seleção deixa de fora parte da história, sem que ninguém tenha mentido.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Quando o professor libera o Mural, ele abre na publicação do colega que mais se afastou da minha escolha, pelo primeiro nome dele ou pelo nome da equipe, e “Sua publicação” fica ao lado, a um toque. Cada post mostra a legenda do veículo sobre a imagem: comparar as seleções é comparar o que cada veículo contou. Do mesmo jeito, o colega com quem a minha publicação foi pareada vê os três posts que escolhi, a minha legenda e o meu primeiro nome (ou o da minha equipe) — e só isso.
- Quando a turma divide computador, o par é de computador: dois estudantes do mesmo aparelho nunca são pareados entre si. Sem colega para parear — quem sobrou, quem publicou depois, a aula num computador só —, aparece um colega virtual.
- O Mural não tem ficha, nota nem acerto: o contraste vem antes da explicação.
- Quando o professor revela as fichas técnicas, cada post mostra a fonte ouvida e o ângulo, e a ficha compara o equilíbrio editorial das duas seleções.
- Na explicação, três cartões — a ilusão da neutralidade, as três lentes e quem fala —, e cada um espera oito segundos antes de deixar avançar.

### H06.12.8 Apontar o que a publicação do colega mostrou PARCIAL

**Como** Estudante do 7º ano, **quero** dizer o que a publicação do colega mostrou e a minha deixou de fora, **para** reconhecer que o outro ponto de vista também conta a história.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Depois da conversa sobre o Mural, quando o professor abre a marcação, o meu aparelho pergunta: “Tem algo na publicação do colega que a sua deixou de fora e muda a história?”.

- Toco num dos três posts do colega ou em “Nada que mude a história”. Posso trocar até o professor revelar as fichas. Nenhuma resposta tem aviso: não sei o que cada uma vale.
- Depois de escolher, posso dizer por quê numa frase, que só o professor lê e que não muda nada no meu resultado.
- A minha publicação aparece embaixo, só para comparar.
- Quem não marca fica sem nível nessa habilidade, nunca com “não atingiu”; o professor decide.

### H06.12.4 Refletir e concluir a missão PARCIAL

**Como** Estudante do 7º ano, **quero** escrever o que aprendi, **para** levar a ideia de recorte para um caso novo.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Fora do aplicativo, na tela da escola, “Reflexão Individual: O Papel do Repórter” pede que eu aplique o que vivi a outra cobertura. Escrevo de 100 a 500 caracteres, e a tela avisa que só o meu professor lê.
- A reflexão não é corrigida: vai para o professor da turma e para mais ninguém.
- Enviada a reflexão, a missão termina: a tela da escola confirma o envio e mostra “Missão concluída!”. As duas enquetes da Amara que vinham depois saíram: as habilidades são medidas pelo que eu faço na missão.

**Pendência:** os textos que o roteiro aprovado não tinha e a equipe escreveu — entre eles a despedida da Amara, o texto da tela final, a recusa da legenda e os avisos de conexão — aguardam a revisão do PO.

### H06.12.5 Conduzir a aula e ler a turma PARCIAL

**Como** Professor, **quero** conduzir a turma pelas etapas da aula e ver o que cada computador publicou, **para** abrir o debate com o retrato da sala, sem expor ninguém.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Um botão só, que diz a próxima etapa — “Liberar Mural da Turma”, “Abrir marcação do colega”, “Revelar Fichas Técnicas” e “Liberar Conclusão Individual” —, move a turma inteira, uma etapa por vez, e não volta. A marcação não se pula.
- Na marcação, o painel mostra quantos computadores já marcaram, e a folha da turma mostra o post que cada um apontou e o “por quê?”, que só quem dá aula lê. O “Revelar Fichas Técnicas” fecha a marcação.
- O painel se atualiza sozinho: quantos publicaram os Stories, entregaram a reflexão e concluíram. A tela sugere liberar o Mural com cerca de 80% publicados, e quem publica depois ainda ganha um par.
- A folha da turma mostra onde cada um está, quando publicou, a seleção (quantos posts de cada lente), o par no Mural, a legenda e a reflexão, e o perfil editorial médio da sala.

O texto da legenda e o da reflexão aparecem só para quem dá aula na turma; a gestão vê "entregou". Sem nota nem acerto.

- O bloco "Habilidades da BNCC" mostra a EF07CO11 pela legenda e a EF07CO08 pela marcação do post do colega, e é ali que confirmo e ajusto, com o motivo do ajuste (**E14**). Durante a aula ele se atualiza sozinho, também quando a leitura da legenda chega depois da publicação.
- A legenda é lida pela IA depois da publicação — a exceção declarada à regra de que a IA não avalia (**H09.3.1**) —, numa cota de avaliação da escola, separada da cota do estudante. Se a IA falhar, a habilidade fica "Não avaliado" e a folha da turma diz o que a leitura automática viu, para eu confirmar no ajuste. O estudante nunca vê o nível.
- A folha da turma mostra também quantos posts cada um tirou dos salvos antes de publicar, e a reflexão vem com três perguntas para ajudar a ler.
- "Zerar a turma" abre uma rodada nova da mesma cobertura e volta a aula à exploração. Nada é apagado: a rodada anterior fica no painel de habilidades. A janela avisa que, com o mesmo tema, a surpresa do Mural se perde, e sugere trocar o tema.
- Se a turma divide computadores, monto as equipes na ficha da missão, e o painel e a folha contam por computador (**E13**).
- O guia da aula traz o roteiro, as perguntas do debate e o que fazer com menos aparelhos que estudantes.

**Pendência:** a leitura da legenda pela IA só se confirma com a IA de verdade: no ambiente de desenvolvimento e no teste de ponta a ponta ela nunca marca, e a EF07CO11 aparece só pela enquete. Falta conferir, antes da primeira rede, se os níveis que ela dá são os que o professor daria.

### H06.12.6 O podcast de recapitulação PARCIAL

**Como** Professor do 7º ano, **quero** um episódio curto em que dois apresentadores recapitulam a missão com a turma, **para** fechar a conversa depois da aula, ou retomá-la na aula seguinte, com a turma ouvindo a mesma coisa.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- O "Podcast de recapitulação" fica em "A aula e os resultados": cerca de 3 minutos e 45 segundos, com Lucas e Clara, e o roteiro aprovado para a missão. É do professor — nenhum estudante o recebe —, e ele decide se e quando toca para a turma.
- "Ler a transcrição" mostra o texto inteiro, bloco a bloco, mesmo quando o áudio não existe.
- Só as três falas que contam o que cada veículo mostrou mudam com o tema. Num tema gerado por IA, elas vêm junto com os posts, e eu as reviso antes de aprovar (**H06.12.1**); o resto do roteiro não muda.
- "Gerar o áudio do podcast" cria a voz com IA, um trecho por vez, e conta no meu limite diário; o que é igual para todas as turmas é gerado uma vez só. Se a voz não sair, a tela diz, e a transcrição continua.

**Pendência:** a voz gerada precisa da revisão do conteúdo antes da primeira rede; se não passar, o episódio é gravado em estúdio, com o mesmo roteiro.

#### H06.12.7 Aprovar as imagens antes de abrir a turma PARCIAL

**Como** Professor, **quero** ver cada imagem junto do seu post e trocar a que não serve antes de a turma entrar, **para** que nenhum estudante veja uma imagem que eu não vi.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Aprovados os textos (H06.12.1), as imagens são criadas sozinhas, na mesma tela, cada uma no card do seu post, ao lado da legenda — vejo a composição que o estudante vai ver. Os posts de números já vêm com gráfico.
- "Gerar outra imagem" troca a imagem de um post só. Cada troca conta no meu limite diário, e só vale antes da aprovação.
- O último passo da criação, "Aprovar Cobertura e Abrir Turma" (ou "Aprovar cobertura", se eu não for pôr no ar agora), só acende depois das duas fases. Ele aprova as imagens e, com "Pôr esta atividade no ar agora" marcado, abre a turma (H06.13.3).
- Se a imagem de um post não sair, ele segue com a descrição da cena, que eu vejo no mesmo card antes de aprovar; a missão roda igual.
- Se eu sair antes de aprovar, a atividade fica "Em preparo", sem "Usar esta atividade agora"; a página dela mostra os mesmos cards, com "Aprovar imagens". Aprovadas, as imagens não mudam mais: a turma pode estar olhando para elas.

**Pendência:** as imagens geradas precisam da revisão do conteúdo antes da primeira rede.

## F06.13 As atividades da missão

Estado da feature: PRONTO

A missão é o roteiro; a **atividade** é a missão que a turma faz de fato, com o conteúdo que o professor escolheu. Vale para o Unoovista, A Seleção, o Jornal da Escola, Quem mandou isso? e O Júri Estadual de Projetos: a ficha de cada uma tem a mesma lista, no molde da que o Unoovista já tinha. A plataforma não cria atividade nenhuma sozinha.

#### H06.13.1 Ver as atividades da turma PRONTO

**Como** Professor, **quero** ver, na ficha da missão, as atividades que criei para a turma, **para** saber o que a turma está fazendo e o que está pronto para a próxima aula.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- "Suas atividades com a turma…" lista cada atividade com o tema, de onde veio o conteúdo, quantas rodadas já rodou e quando foi criada, e o estado: "Em andamento", "Pronta" ou, no Unoovista, na A Seleção e no Jornal da Escola, "Em preparo". A em andamento vem primeiro.
- Aberta sem turma, a ficha pede para escolher uma: a atividade é sempre de uma turma.

- Sem nenhuma em andamento, a ficha avisa que a turma vê a missão fechada.

### H06.13.2 Criar a atividade em quatro passos PRONTO

**Como** Professor, **quero** criar uma atividade escolhendo a turma, o conteúdo e como a sala vai se sentar, **para** montar a aula inteira num lugar só.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- "Nova atividade" abre os passos "Turma", "Conteúdo", "Equipes" e "Revisar e criar"; a turma já vem escolhida quando eu chego pela sala.
- O conteúdo é o de cada missão: gerado com IA sobre o meu tema, ou a partir do conteúdo pronto da Unooria, que eu leio e edito antes. No Júri Estadual, a mostra pronta fica a um toque (H06.14.1).
- As equipes se escolhem ali mesmo (H13.1.8).
- Nada é gravado antes de "Criar atividade" — exceto na A Seleção e no Jornal da Escola, em que os textos são guardados ao serem aprovados, para as imagens serem criadas a partir deles (H06.12.7, H06.10.6). Se as equipes não puderem ser salvas, a atividade é criada mesmo assim, e a tela diz o que faltou.
- O Unoovista mantém a criação dele, porque os posts levam alguns minutos para ficar prontos; as equipes entram na página da atividade, antes de "Ativar".

### H06.13.3 Escolher qual atividade a turma faz PRONTO

**Como** Professor, **quero** escolher qual das minhas atividades a turma faz agora, **para** preparar a próxima aula sem tirar do ar a de hoje.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Criar não põe a atividade no ar: ela fica "Pronta". No último passo da criação posso marcar "Pôr esta atividade no ar agora", que já vem marcado quando a turma não tem nada em andamento.
- "Usar esta atividade agora" põe a escolhida em andamento. Se a turma estiver fazendo outra, a tela pergunta antes: quem está jogando passa para a nova, e a outra volta a ficar pronta, com tudo guardado.
- Pôr no ar — pelo último passo da criação ou pelo botão — também abre a missão para a turma na sala de aula (H04.2.1), mesmo que eu a tenha encerrado lá. Antes, a atividade ficava no ar e a turma via a missão fechada. Se só a abertura na sala falhar, a tela avisa e diz onde terminar.
- Uma atividade em andamento por turma. No Unoovista, duas turmas do mesmo professor podem rodar ao mesmo tempo.
- Voltar a uma atividade que já rodou começa uma rodada nova; as anteriores continuam no painel de habilidades.

#### H06.13.4 A página da atividade PRONTO

**Como** Professor, **quero** abrir uma atividade e ter nela tudo o que faço com ela, **para** preparar e conduzir a aula sem procurar em outra tela.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- A página mostra o tema e o estado, as equipes da atividade, as imagens (quando a missão tem) e o painel de habilidades.
- O painel da aula, com os botões que avançam a turma e o "Zerar", só aparece na atividade em andamento; na pronta, a página oferece "Usar esta atividade agora". Na A Seleção, a atividade em preparo mostra, no lugar dele, os cards dos posts com "Aprovar imagens" (H06.12.7); no Jornal da Escola, o aviso "Aprove as imagens antes de abrir a turma" e as imagens das notícias antes das equipes (H06.10.6).

## F06.6 Unoovista — O conteúdo que não chegou

Estado da feature: PRONTO

**8º ano EF, Unidade 1** · imita uma rede social de fotos, em moldura de celular · uma aula · IA no preparo e nas reações ao vivo.

**Proposta.** Mostrar como um feed decide o que cada pessoa vê e o que isso faz com uma opinião em formação (a bolha). Desde outubro de 2026 o aplicativo imitado se chama **Unoovista** e tem a identidade visual da Unooria (roxo, cartões, a barra de navegação flutuando); até ali era o Instanooria, que copiava a cara de um aplicativo real. O que o estudante faz e o que o feed mede não mudaram — e A Seleção mudou-se para o Unoovista no mesmo dia. Foi a primeira missão com "atividade" configurável pelo professor; hoje Quem mandou isso?, A Seleção, o Jornal da Escola e O Júri Estadual de Projetos também têm a sua (E14). O Júri Estadual, do 6º ano, mostra o mesmo fenômeno por outro eixo — as áreas de uma feira, e não os dois lados de um tema — e ensina a regra do feed com todas as letras (F06.14).

#### H06.6.1 Criar a atividade a partir da minha aula PRONTO

**Como** Professor, **quero** criar uma atividade sobre o tema que estou trabalhando, **para** que o feed discuta um assunto da minha disciplina.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- "Nova atividade" pede Título, Disciplina, "Tema / recorte", turma e "O que já foi trabalhado em aula (opcional)".
- A pergunta-chave não é digitada: a IA propõe candidatas, cada uma com uma nota de equilíbrio entre os dois lados.
- Escolher uma pergunta desequilibrada exige que eu justifique por escrito.
- Valido os dois lados (Tese, "Argumentos (um por linha)", "Tom típico").

#### H06.6.2 Revisar o conteúdo antes de ativar PRONTO

**Como** Professor, **quero** revisar os posts gerados antes da aula, **para** garantir que nada inadequado chegue à turma.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- A geração acontece em fila (Perfis, Posts, Imagens, Revisão) e a atividade passa por Rascunho, Aguardando validação, Gerando conteúdo, Em revisão, Ativa e Encerrada.
- Filtro os posts por lado, perfil, intensidade, categoria e imagem; posso regerar texto ou imagem, ou excluir.
- Imagem que falhou recebe uma arte substituta, e a atividade não trava.
- Com conteúdo de menos, a plataforma recusa ativar e lista o que falta.
- Nenhuma criança entra antes de “Ativar”.

#### H06.6.3 Decidir de que lado cada estudante começa PRONTO

**Como** Professor, **quero** usar o que a turma revelou na Vila do Lume para definir o lado de largada, **para** que cada estudante comece numa bolha parecida com a dele.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- “Trazer perfis da Vila do Lume” define o lado de cada estudante; quem não jogou a Vila entra num sorteio equilibrado.
- “Redistribuir a turma” permite ajustar à mão, e a plataforma não desfaz o meu ajuste.

#### H06.6.4 Investigar a pergunta pelo feed PRONTO

**Como** Estudante do 8º ano, **quero** navegar pelo feed como numa rede social de verdade, **para** formar uma opinião sobre a pergunta da missão.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Escolho avatar e identidade; uso Stories, curto, comento, salvo, compartilho e publico.
- O feed se adapta ao que eu presto atenção.
- Personagens da rede podem reagir ao que eu escrevo (o professor pode desligar isso: “Perfis respondem ao estudante”).
- Nenhum avatar tem rosto realista.

#### H06.6.5 Descobrir o que o feed escondeu de mim PRONTO

**Como** Estudante do 8º ano, **quero** ver o que o feed deixou de me mostrar, **para** entender como a minha opinião foi moldada.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Escolho um lado e escrevo a conclusão; no debate, a tela trava nos posts que salvei.
- A explicação mostra como o meu feed foi montado, em dez telas (nove se eu não fiz o Raio-x): uma delas diz de onde veio cada post do meu Raio-x, e duas falam dos termos de uso e do registro do que eu fiz. “O que perderam” mostra o feed do outro lado, em cinza.

- No feed em cinza e na reflexão, “Rever meu relatório” abre o relatório de novo, em tela cheia.
- Escrevo uma reflexão e recebo o meu relatório (o dossiê), com a comparação com a turma, que posso salvar como imagem.

### H06.6.6 Conduzir a aula por etapas e acompanhar ao vivo — PRONTO

**Como** Professor, **quero** mover a turma de etapa em etapa e ver onde cada um está, **para** que a turma chegue junta ao debate.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Etapas: Começar investigação → Encerrar investigação → Iniciar debate → Encerrar debate → Mostrar o que perderam → Abrir reflexão → Encerrar atividade.
- O monitor mostra “Onde a turma está”, “Onde a bolha fechou”, “Viraram o jogo” e “Tempo no lado”, com alerta de estudantes parados.
- Posso abrir o relatório de cada estudante e “Apagar as sessões desta turma?”.
- O monitor mostra quantos ainda não terminaram a revelação e, estudante por estudante, as tarefas que cada um já fez, se mandou o envio com uma frase própria e se refez alguma depois de ser reiniciado.
- Antes de pôr no ar uma atividade sem página de fofoca ou de humor nos dois lados, a página avisa que o envio não vai medir a confiabilidade e diz a saída: criar uma atividade nova com a mesma pergunta.

### H06.6.7 Analisar a turma depois da aula — PRONTO

**Como** Professor, **quero** ver o que a bolha fez com a turma, **para** preparar a aula seguinte.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- A matriz “Conclusão × lado em que o feed nasceu”; “A saída que existia” (quem usou a busca); e “Estudante por estudante”.
- “Baixar CSV”.

**Pendência:** a IA desta missão (geração e reações) ainda não conta no limite diário de IA (**H09.4.2**).

### H06.6.8 Responder três perguntas depois da reflexão — ARQUIVADA

**Como** Estudante do 8º ano, **quero** responder, depois de escrever a reflexão, três perguntas sobre o que vivi no feed, **para** que o professor saiba o que eu entendi.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- As perguntas aparecem na mesma tela escura, logo depois que salvo a reflexão, uma de cada vez: o que fez a plataforma montar o meu feed; o que isso tem a ver com as regras dela; e o que muda quando alguém compartilha o que viu. O texto é o do PO, palavra por palavra.

- Escolho uma das três respostas e envio. A tela diz “Resposta enviada” e nunca diz se acertei; a ordem das respostas muda a cada vez que a pergunta abre.
- Se recarrego a página, as perguntas que já respondi voltam travadas. Se respondo de novo depois de a minha sessão ser reiniciada, vale a primeira resposta.
- Se a pergunta não abrir, ela some e a reflexão continua ali: a missão nunca fica presa numa pergunta.

Saiu em 16 de outubro de 2026: as três habilidades passaram a ser medidas pelo que o estudante faz (**H06.6.11**, **H06.6.12** e **H06.6.13**). Os níveis que as perguntas já deram continuam no histórico.

### H06.6.9 Ver as habilidades da BNCC de cada estudante na atividade — PRONTO

**Como** Professor, **quero** ver, na página da atividade, o nível de cada estudante nas três habilidades da missão, **para** saber quem entendeu o mecanismo do feed.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- O bloco “Habilidades da BNCC” mostra a EF08CO11 pelo Raio-x e pela leitura da reflexão (vale a melhor), a EF08CO09 pelos termos e a EF08CO07 pelo envio, e cada nível diz de qual tarefa veio (**H14.4.5**). É ali que confirmo e ajusto (**E14**).
- Cada atividade tem uma rodada só: aplicar de novo é criar outra atividade. Quem não fez uma tarefa fica “Não avaliado” naquela habilidade, e posso ajustar à mão. Vale o primeiro envio de cada tarefa, mesmo depois de reiniciar o estudante.
- Na janela do estudante, leio a frase própria que ele mandou no envio, a sugestão da IA para a reflexão e o texto que ela leu.

### H06.6.11 O Raio-x do feed, antes do debate — PRONTO

**Como** Estudante do 8º ano, **quero** dizer, de posts que eu vi, o que cada um faz, **para** mostrar se eu enxergo de que lado uma fonte está.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Logo depois que respondo a pergunta, na mesma tela e ainda dentro do app, vejo 6 posts que passaram pelo meu feed, um de cada vez, e escolho: “puxa para” um lado, “puxa para” o outro, ou “informa sem tomar lado”.
- O envio só diz “Enviado.”: de onde cada post veio aparece na explicação, depois do debate, sem certo ou errado.
- Quem quase não rolou o feed não recebe o Raio-x. Quem não terminou antes do debate faz na entrada da explicação.

### H06.6.12 Os termos e o envio, depois do feed em cinza — PRONTO

**Como** Estudante do 8º ano, **quero** ler as regras de um app como o que eu usei e decidir o que mandar a quem não viu nada, **para** mostrar que entendo as regras e que compartilho com responsabilidade.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Depois do cinza, no meu ritmo: as 5 regras fictícias de “uma plataforma como o Unoovista”. Marco as que explicam o meu feed, digo o que cada uma fez e escolho a mudança que me daria mais controle.
- Depois, um colega de outra turma pergunta “o que estão discutindo aí?”: escolho até 3 de 9 posts e uma mensagem, e posso acrescentar uma frase minha. Os posts não dizem de que lado são. Ninguém recebe a mensagem.
- As duas só abrem depois que terminei a explicação. Se a turma já está na reflexão, faço as duas antes de escrever.

### H06.6.13 A reflexão lida pela IA, para o professor PRONTO

**Como** Professor, **quero** receber uma sugestão de nível para a reflexão de cada estudante, **para** saber quem entendeu o mecanismo do feed sem ler trinta textos na hora.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- A tela da reflexão avisa: eu leio o texto, e um programa de IA lê o primeiro texto salvo e me sugere um nível; quem decide sou eu.
- A IA lê uma vez só, o primeiro texto, e não recebe o nome de ninguém. Se ela não responder, tenta de novo, até três vezes; depois disso a reflexão fica sem nível e eu ajusto se quiser.
- No painel, o nível aparece como “Reflexão — sugestão da IA”, e na janela do estudante leio o texto que a IA leu.
- Se o estudante pedir para apagar o que escreveu, reinicio a sessão dele: o texto sai, e ficam só o nível e o motivo.

### H06.6.10 O podcast de recapitulação PARCIAL

**Como** Professor do 8º ano, **quero** um episódio curto em que dois apresentadores recapitulam a missão com a turma, contando a pergunta e os dois lados que ela investigou, **para** fechar a conversa depois da revelação, com a turma ouvindo a mesma coisa.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- O episódio tem cerca de 3 minutos e meio, com Duda e Téo. É do professor — nenhum estudante o recebe —, e ele decide se e quando toca para a turma. O texto não fala do jogo da Vila do Lume.
- Só três falas mudam com o tema: a pergunta da investigação e o que o feed de cada apresentador mostrou, um de cada lado. O resto do roteiro é igual para todas as turmas.
- **Reviso as três falas na revisão dos posts**, antes de ativar (H06.6.2): elas chegam escritas pela IA a partir da pergunta, dos dois lados e de alguns posts aprovados, e eu posso editar cada uma ou pedir que sejam escritas de novo. “Ativar atividade” espera as falas, e elas são aprovadas junto.
- Se o limite do dia acabar ou a IA estiver fora do ar, a tela traz falas genéricas e avisa que preciso reescrevê-las.

- Na página da atividade ativa ou encerrada fica o podcast: a transcrição inteira, bloco a bloco, mesmo sem áudio, e “Gerar o áudio do podcast”, que cria a voz com IA um trecho por vez e conta no meu limite diário. O cartão avisa que o episódio toca depois da revelação.
- Uma atividade ativada antes de o podcast existir não tem falas aprovadas: a página dela diz isso.
- O guia da aula traz o passo “Revise as falas do podcast antes de ativar”.

**Pendência:** o texto fixo foi escrito pela equipe e aguarda a revisão do PO; a voz gerada precisa da revisão do conteúdo antes da primeira rede.

## F06.7 O Manifesto da IA — Nossos direitos em código

Estado da feature: PRONTO

**8º ano EF, Unidade 4** (fecha o ano) · imita um assistente de IA · uma aula · IA só no preparo.

**Proposta.** Identificar as questões éticas de uma IA na escola e propor uma regra que garanta direitos. Não existe resposta certa.

### H06.7.1 Personalizar o caso com um dilema da escola PRONTO

**Como** Professor, **quero** trocar o caso da missão por um dilema real da minha escola, **para** aproximar a discussão da turma.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- É opcional: gero com IA, leio as réplicas da máquina e aprovo; sem aprovação, nada chega à turma.
- Se eu não fizer nada, roda o pacote pronto da Unooria.

### H06.7.2 Auditar a máquina PRONTO

**Como** Estudante do 8º ano, **quero** questionar o sistema que a escola vai comprar, **para** descobrir que algoritmo não é neutro.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Três questionamentos em cartões prontos, sem digitação livre; preciso disparar pelo menos 2, e a mesma pergunta não entra duas vezes.
- No segundo, a máquina admite que herda punições do passado.
- Amara só aparece se eu ficar 2 minutos parado.

### H06.7.3 Fixar uma cláusula no manifesto PRONTO

**Como** Estudante do 8º ano, **quero** escolher a regra que eu exigiria, **para** ver a minha ideia num documento da turma.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Quatro cláusulas: transparência dos dados, auditoria de viés, veto humano ou anonimização. A escolha é irreversível.
- Sem ter contestado a máquina duas vezes, não consigo fixar.
- O sistema monta o “Manifesto de Direitos Digitais dos Estudantes” com a minha cláusula em destaque, que posso copiar.

#### H06.7.4 Escrever o meu percurso sem expor dado pessoal PARCIAL

**Como** Estudante do 8º ano, **quero** registrar o que aprendi, **para** fechar a missão com as minhas palavras.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Duas palavras-chave e um parágrafo de 20 a 800 caracteres.
- Se eu escrever telefone, CPF, e-mail, CEP, cartão ou perfil de rede social, o texto é recusado, não é guardado, e a tela diz o que tirar.
- Selo “Guardião de Direitos Digitais” e episódio de fechamento.

**Pendência:** os áudios (alerta de Amara e episódio) não foram gravados — o botão de ouvir aparece desabilitado, com o motivo. O texto do percurso já segue a regra de H07.1.4: só o professor da turma o lê.

#### H06.7.5 Pausar para o debate e ver a turma PRONTO

**Como** Professor, **quero** parar a turma para debater e ver quais cláusulas foram escolhidas, **para** discutir as escolhas sem transformá-las em acerto.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- “Pausar para Debate” (opcional) e o inverso.
- A distribuição das 4 cláusulas aparece em contagem, sem taxa de acerto.
- “Zerar a turma”.

## F06.8 UnooriaAI — Missão Tempestade

Estado da feature: PRONTO

**2ª série EM, Unidade 1** · imita um assistente de IA durante toda a missão · uma aula · IA conversa com o estudante.

**O assistente é o UnooriaAI** desde outubro de 2026: o mesmo cliente de conversa, com a identidade da Unooria em vez da cara do ChatGPT. Até então a missão se chamava unooGPT. O que ela mede não mudou.

**Proposta.** Letramento de dados: perguntar melhor, perceber que fontes discordam e decidir sob incerteza, sem confundir “não sabemos” com “zero”. Nenhuma pergunta produz a resposta certa.

#### H06.8.1 Dar a largada para a turma PRONTO

**Como** Professor, **quero** controlar o relógio da turma, **para** que todos comecem e terminem juntos.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- O cronômetro fica parado até “Dar a largada”.
- Também: +2 min, encerrar, modo livre e redefinir.

#### H06.8.2 Investigar perguntando PRONTO

**Como** Estudante do Médio, **quero** fazer perguntas ao assistente sobre a tempestade que chega, **para** decidir para onde mandar as equipes de resgate.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Tenho 3 perguntas em 5 minutos para um “Cientista de Dados” que consulta 8 fontes, cada uma com um viés que eu não vejo.
- O mapa só acende o que as fontes consultadas cobrem; bairro em branco quer dizer “não sabemos”.
- Cada resposta leva de 10 a 30 segundos e usa o meu limite diário de IA.

#### H06.8.3 Decidir e ver o resultado como faixa PRONTO

**Como** Estudante do Médio, **quero** mandar as equipes e ver o que aconteceu, **para** entender que uma decisão sob incerteza tem vários desfechos possíveis.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Duas equipes para quatro bairros; justifico com as fontes que abri ou com “foi intuição”.
- Mando pelo botão “Enviar equipes”, depois de dizer o porquê de cada equipe com destino. Se confirmo na conversa, o Cientista abre essa tela; ele não manda as equipes. Uma equipe pode ficar na base; nenhuma com destino, não.
- Se troco o destino de uma equipe, o porquê dela volta em branco: a razão era do bairro antigo.
- Fontes só entram enquanto o relógio da turma está correndo, e o quadro do Cientista mostra os mesmos números do mapa.
- O resultado aparece depois do registro da operação (H06.8.9), como uma faixa de 20 repetições da mesma decisão, mais um fato concreto e a lista do que eu nunca abri. Sem pontuação.
- Posso recomeçar.

#### H06.8.4 Ler a turma e cada estudante PRONTO

**Como** Professor, **quero** ver como cada estudante usou o tempo e as fontes, **para** discutir o processo de decisão, não o placar.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- A folha da turma mostra a conduta, sem coluna de “resgatados”.

- O relatório de cada estudante mostra “Rodadas enfrentadas”, “Até a primeira fala”, “Mudanças de destino”, “O que a missão mediu”, “Como usou o tempo” e a conversa inteira.
- O guia traz a tabela dos 8 vieses, com o aviso de não projetá-la.

**Pendência:** a ficha e o guia não passaram por teste em sala; estão marcados como ponto de partida para revisão pedagógica.

### H06.8.5 Responder quatro perguntas no resultado ARQUIVADA

**Como** Estudante da 2ª série, **quero** responder, no resultado da missão, quatro perguntas sobre o que vivi, **para** que o professor saiba o que eu entendi do sistema.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- As perguntas aparecem na tela de resultado, depois de quantas pessoas foram resgatadas e quantas ficaram expostas, dentro do UnooriaAI: a confiabilidade do que o Cientista disse, o cuidado com os dados das pessoas, como um sistema assim afeta a vida delas e os direitos de quem é afetado. O texto é o do PO, palavra por palavra.
- Escolho uma das três respostas e envio. A tela diz “Resposta enviada” e nunca diz se acertei; a ordem das respostas muda a cada vez.
- “Tentar de novo” continua livre, sem esperar as perguntas. No próximo resultado elas aparecem de novo, e vale a melhor resposta que eu der.
- As perguntas chegam sem resposta marcada. Só a minha partida guarda o que respondi, para eu não perder ao recarregar a página: quem usar o computador depois de mim, e a turma depois de o professor zerar, recebem as perguntas em branco.
- Depois que o professor encerra a missão, ela fecha e as perguntas deixam de aceitar resposta.

Saiu em 16 de outubro de 2026: as habilidades passaram a ser medidas pelo que o grupo faz (**H06.8.8** a **H06.8.12**). Os níveis que as perguntas já deram continuam no histórico.

### H06.8.6 Ver as habilidades da BNCC ao encerrar a missão PRONTO

**Como** Professor, **quero** ver, nos resultados da missão, o nível de cada estudante nas seis habilidades, **para** levar a evidência para o boletim.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- O bloco “Habilidades da BNCC” aparece nos resultados. Enquanto a missão está aberta na turma, ele avisa “O nível aparece quando você encerrar a missão na Sala de Aula”, sem nível nenhum.
- Ao encerrar, cada estudante fica com o nível de cada tarefa, e cada nível diz de qual tarefa veio; é ali que confirmo e ajusto (**E14**). Quem não fez a tarefa de uma habilidade fica “Não avaliado” nela.
- Nas tarefas de escolha (a ligação da Saúde, o alerta, as duas comparações e o fechamento) vale a primeira resposta; na leitura dos dados e nas fontes, a melhor tentativa que começou com o relógio aberto.
- A EM13CO10 é trabalhada no debate e não é medida.

- Se eu liberar de novo, o que já valeu fica, e o que mudar espera o próximo encerramento. Respostas de antes de 16 de outubro de 2026 que ainda não tinham virado nível não contam.
- “Zerar a turma” abre uma rodada nova, e a anterior continua no painel.

### H06.8.7 O podcast de recapitulação PARCIAL

**Como** Professor da 2ª série do EM, **quero** um episódio curto em que dois apresentadores recapitulam a missão com a turma, **para** fechar a aula depois do debate, ou retomá-la na aula seguinte, com a turma ouvindo a mesma coisa.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- O episódio tem cerca de 3 minutos e meio, com Lia e Caio, e é o MESMO para todas as turmas: a missão não tem nada que o professor personalize, então não há fala para revisar nem para editar.
- Ele recapitula a tempestade, os quatro bairros, as duas equipes e o orçamento de perguntas, e conta o que três das fontes não enxergavam (satélite, cadastro e telefonia) — por isso toca só DEPOIS do debate, e o cartão avisa.
- Fica em “A aula e os resultados”: a transcrição inteira, bloco a bloco, mesmo sem áudio, e “Gerar o áudio do podcast”, que cria a voz com IA um trecho por vez e conta no meu limite diário. Como o texto é o mesmo, a voz é gerada uma vez só para a rede.
- O guia da aula traz o passo “Gere o áudio do podcast, se for usá-lo”.

**Pendência:** o texto foi escrito pela equipe e aguarda a revisão do PO; a voz gerada precisa da revisão do conteúdo antes da primeira rede.

### H06.8.8 Atender a ligação da Secretaria de Saúde PRONTO

**Como** Grupo da 2ª série, **quero** decidir que dados de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida pedir à Saúde, **para** escolher os bairros sem tratar dado de terceiros sem cuidado.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- A ligação aparece no primeiro destino que escolho ou quando abro a decisão, uma vez por tentativa. Escolho um de quatro pedidos, ou “Agora não”.
- Quem pede a contagem ou uma lista recebe a contagem por bairro (Ribeirinha 2.150, Vale Verde 980, Morro Alto 850, Industrial 190); quem pede uma lista vê também que os nomes e endereços ficaram no sistema.
- A tela nunca diz se o pedido foi bom; o Cientista não comenta a contagem.

### H06.8.9 Registrar a operação antes do resultado PRONTO

**Como** Grupo da 2ª série, **quero** registrar a operação depois de mandar as equipes, **para** mostrar o que li nos dados, o que eu perguntaria às fontes e como avisaria quem ficou sem equipe.

**CRITÉRIOS DE ACEITE**

- Depois de “Enviar equipes”, sem relógio, com as equipes andando no mapa: a última tabela que pedi volta, e respondo dois pares de bairros (“há mais gente em risco na Ribeirinha ou no Morro Alto?”).
- Dois cartões perguntam o que eu precisaria saber de uma fonte num bairro, sempre com as mesmas cinco opções. Quando a fonte que citei não engana no bairro da equipe, o cartão pergunta “se fosse usar essa fonte” em outro bairro.
- Monto o alerta para os bairros sem equipe: frequência, tom e o que ele diz. Na segunda tentativa o alerta não volta.
- O resultado só aparece depois do registro. A tela nunca diz se acertei.

### H06.8.10 Comparar duas outras decisões nas mesmas tempestades PRONTO

**Como** Grupo da 2ª série, **quero** ver duas outras decisões nas mesmas 20 tempestades, **para** dizer o que o modelo permite afirmar sobre cada uma.

**CRITÉRIOS DE ACEITE**

- No resultado, duas comparações montadas pelo sistema, em ordem sorteada: cada tempestade é um quadradinho que diz qual decisão resgatou mais. Quem usa leitor de tela ouve tempestade a tempestade.
- Para cada uma digo se a outra decisão resgata mais, menos, ou se depende da tempestade.
- O “E se…” livre continua, e compara as médias das duas decisões nas mesmas tempestades.

### H06.8.11 Responder ao pedido pelo WhatsApp e à moradora PRONTO

**Como** Grupo da 2ª série, **quero** responder, no fim da aula, a um pedido de dados e à moradora do bairro que ficou sem equipe, **para** proteger dado pessoal e prestar contas da decisão.

**CRITÉRIOS DE ACEITE**

- Aparece quando o professor abre o fechamento. A mensagem de um número desconhecido vem num balão de mensageiro; digo o que respondo e o que mais faço com o pedido.
- Monto a resposta à moradora com uma frase de cada parte: os dados, o critério, quem decidiu e como contestar. As frases sobre os dados e sobre quem decidiu dizem o que o meu grupo fez.
- Com o fechamento aberto, “Tentar de novo” some.

### H06.8.12 Abrir o fechamento e ver o que cada grupo perguntou PRONTO

**Como** Professor da 2ª série, **quero** abrir o fechamento depois do debate e ver o que a turma registrou, **para** conduzir o debate das fontes e saber quando todos terminaram.

**CRITÉRIOS DE ACEITE**

- Em “A aula e os resultados”, o botão “Abrir o fechamento” e, depois, quantos grupos já o enviaram.
- Um quadro com o que cada grupo perguntou sobre cada fonte, em contagens, e a frase do alcance do alerta para o debate.
- Na tela de cada estudante, as escolhas que o grupo fez em cada tarefa, sem o nível.

## F06.9 Vila do Lume — A Noite Longa

Estado da feature: PRONTO

**Para qualquer ano** (6 a 13 anos) · jogo 3D próprio, em primeira pessoa · uma aula.

**Proposta.** Na camada visível, reconhecer um golpe que não tem os sinais que se costuma ensinar a procurar. Na camada invisível, um retrato de valores feito a partir de escolhas que custam algo — e que define de que lado cada estudante começa no Unoovista.

### H06.9.1 Acender as fogueiras da vila PRONTO

**Como** Estudante, **quero** explorar a vila e acender as oito fogueiras, **para** salvar a vila antes que a noite acabe.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Uma instrução só: “A vila apagou. Acenda as oito fogueiras antes que a noite acabe.”
- Pelo caminho há gestos opcionais (ajudar um aldeão, acender um lampião, gravar o nome na pedra, tocar o sino), que não valem ponto.
- O nome da criança nunca é gravado.

### H06.9.2 Receber mensagens no meio do jogo PRONTO

**Como** Estudante, **quero** receber mensagens enquanto jogo, **para** descobrir, no debate, em quais eu confiei.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Chegam 5 mensagens sem pausar o jogo: verdadeiras e um golpe principal num de três níveis (grosseiro, autoridade com urgência, colega pedindo um passo pequeno).
- O nível é distribuído de forma equilibrada na turma; do 1º ao 5º ano o nível intermediário não é usado.
- O jogo não tem tela de resultado: a revelação é do professor.

### H06.9.3 Ler a turma sem rotular ninguém PRONTO

**Como** Professor, **quero** entender o que aconteceu com as mensagens na turma, **para** conduzir o debate “Em quem dava pra confiar?”.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Na revelação, projeto as mensagens das três versões lado a lado.

- Resultados: “As três bolhas nesta turma”, “O que aconteceu com as mensagens” e “Estudante por estudante” — sem nenhum valor pessoal na lista.
- O relatório de uma criança abre pelo nível do golpe que ela recebeu e mostra “Os dez valores”; só há número quando há dois ou mais sinais, e “não teve a oportunidade” é diferente de “teve e não foi”.
- Partida abandonada não gera retrato, e a tela explica por quê.
- “Zerar a turma” (“Isso não tem volta.”) também redistribui as versões.
- A gestão vê o resumo agregado; a linha de uma criança, não.

**Pendência:** o retrato de valores é uma hipótese de desenho, não um instrumento validado. As reações dentro do jogo ainda não contam no limite diário de IA.

## F06.10 As missões que faltam

Estado da feature: A FAZER

A trilha tem 48 unidades (12 anos × 4). Estão publicadas 9, mais a Vila do Lume. O 2º, o 3º e o 9º ano do Fundamental e a 1ª e a 3ª série do Médio ainda não têm nenhuma. Em 25 de setembro de 2026 três anos ficaram sem a sua missão por alguns dias: o 4º, até o Jornal da Escola ocupar o lugar do UnooTube arquivado (H06.10.4); o 5º, até a versão nova de Quem mandou isso? voltar (F06.11); e o 7º, até A Seleção entrar no lugar do Eco no Grupo (F06.12). As unidades em produção aparecem para o professor como “em produção”, sem título inventado.

### H06.10.1 Cada missão nova nasce completa A FAZER

**Como** PO, **quero** que toda missão nova entre na trilha pelo mesmo caminho, **para** que a décima missão custe menos que a nona, e nenhuma quebre uma promessa do produto.

CRITÉRIOS DE ACEITE — PROPOSTA A VALIDAR

- Tem ano e unidade, e aparece na trilha e na grade da sala.
- Só abre na turma em que o professor liberou.
- Aparece no painel da Unooria e **desliga** quando desligada (H10.1.2).
- Tem ficha e guia da aula com as nove seções, e a habilidade da BNCC.
- A correção é da plataforma; os resultados não têm ranking nem coluna de acerto.
- O texto livre da criança é lido só pelo professor da turma.
- Se usa IA: nada gerado chega à turma sem aprovação, há material pronto se a IA falhar, e o uso conta no limite diário.
- Toda a interface em português, exceto os termos do aplicativo imitado.
- Tem teste automatizado que percorre a missão como o estudante e como o professor.

### H06.10.2 A Seleção (7º ano, Unidade 1) PARCIAL

**Como** Estudante do 7º ano, **quero** uma missão na rede social de fotos para a Unidade 1 do 7º ano, **para** que a trilha do 7º ano siga o material do 1º bimestre.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Substitui por completo o Eco no Grupo, que saiu da trilha com os dados dele em 25 de setembro de 2026.
- Salvo posts de três perfis, escolho exatamente três, escrevo uma legenda e publico nos Stories do grêmio, sem volta; no Mural, vejo a minha seleção ao lado da de um colega que escolheu outra coisa.
- A missão registra o que cada estudante demonstrou das habilidades (E14) — é a única em que a IA dá um nível, o da legenda — e aceita equipes num computador dividido (E13).
- O detalhe, história por história, está em F06.12. A suíte que percorre a missão como estudante e professora roda verde desde 26 de setembro de 2026.

**Pendência:** as imagens geradas e os níveis que a IA dá à legenda precisam ser conferidos antes da primeira rede, e os textos escritos pela equipe aguardam o PO (F06.12).

### H06.10.3 Quem mandou isso?, versão nova (5º ano, Unidade 1) PARCIAL

**Como** Estudante do 5º ano, **quero** a versão nova da missão do grupo de mensagens na Unidade 1 do 5º ano, **para** aprender a conferir antes de repassar, agora também em equipe.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Substitui por completo a primeira versão, que saiu da trilha com os dados dela em 25 de setembro de 2026, e volta ao mesmo lugar da trilha.
- As mensagens do grupo se dividem em verdadeiras ou falsas e em emocionais ou neutras, e o estudante escolhe exatamente três para repassar.
- Depois de escolher, ele diz numa enquete o que pesou na escolha; depois dos selos, confere seis frases sobre as próprias mensagens, e fecha montando com peças a regra para o áudio do tio. As duas perguntas da Nina saíram em 16 de outubro de 2026, e a regra escrita “Se …, então …”, antes delas, no começo do mesmo mês.
- A missão registra o que cada estudante demonstrou das habilidades (E14) e aceita equipes num computador dividido (E13).
- O detalhe, história por história, está em F06.11.

**Pendência:** os textos escritos pela equipe aguardam o PO.

### H06.10.4 Jornal da Escola (4º ano, Unidade 1) PARCIAL

**Como** Estudante do 4º ano, **quero** ser editor do jornal da escola: escolher três notícias entre oito, publicar, ver o que aconteceu com os leitores e publicar de novo, **para** aprender a conferir fonte, data e autoria antes de informar outras pessoas.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Ocupa o lugar do UnooTube, que foi arquivado em 25 de setembro de 2026.

- Entro na redação do jornal da escola, que é da própria Unooria e não imita rede social nenhuma. O Bento, que cuida do jornal, me apresenta o desafio: três vagas na primeira página.
- Na mesa há oito notícias de oito meios diferentes (jornal, rádio, telejornal, blog, portal, rede social, mensagem e mural). Ao abrir uma, vejo a matéria como ela chegou: o post aparece como post do Unoovista, a rede social de fotos, e a mensagem encaminhada como mensagem do Unoochat, o aplicativo de conversa — sem curtidas e sem horário. Desde outubro de 2026 são as redes com a identidade visual da Unooria, as mesmas das outras missões; até ali eram o Instanooria e o clone do WhatsApp.
- Em cada notícia posso abrir três pistas: de onde veio, quando aconteceu e quem assina. Ninguém me obriga a abrir. Logo depois de ler uma pista, digo se confio nela ou não (**H06.10.8**).
- Escolho três notícias. Quando a terceira entra, a mesa me leva sozinha para a aba "Primeira Página", onde está o botão de publicar — não fico parado nas pautas sem saber o próximo passo.
- Publico a primeira edição. Depois de publicar, não dá para trocar; só então a missão pergunta "Como as três matérias foram escolhidas?" — "porque chamou atenção" ou "porque conferi as pistas". A pergunta não fala em dupla: quantos dividem o computador é o professor quem decide.
- O professor libera o resultado: vejo o que os leitores da escola disseram das três notícias publicadas e quantas estavam verificadas. O resultado fala da edição, nunca de mim, e ninguém vê a edição dos colegas.
- Depois da conversa com a turma — que pode ficar para a aula seguinte —, o professor libera a revisão. Monto a Chave do Editor com três blocos entre seis, de uma vez só (**H06.10.8**).
- Com a Chave, a mesa volta já aberta na "Primeira Página", com um aviso em cada vaga da primeira edição e o recado "A Chave do Editor marcou notícias duvidosas. Troque os furos por matérias verificadas!"; o "Trocar Matéria" está ali mesmo. Publico a segunda edição e vejo o antes e o depois, lado a lado.
- No fim, testo a minha Chave em duas matérias novas e recebo uma mensagem urgente que posso repassar ou não (**H06.10.8**). A missão não me diz se acertei.
- O professor escolhe o conteúdo antes da aula: o banco padrão da Unooria ("Feira de Ciências e Notícias da Cidade") ou oito notícias geradas por IA sobre o tema dele, que ele revisa, edita notícia a notícia e aprova. Se a IA dos textos falhar ou o limite do dia acabar, o banco padrão fica a um toque. Junto com os textos, ele revisa as três falas do podcast de recapitulação que contam a mesa (**H06.10.7**). Depois dos textos, ele vê e aprova cada imagem (**H06.10.6**): imagem que ele não viu não chega à mesa das crianças.
- A missão aceita equipes num computador dividido (**E13**) e registra o que cada estudante demonstrou de três habilidades da BNCC (**E14**).

**Pendência:** as imagens das notícias do banco padrão ainda não foram geradas nem revisadas; o critério do livro do 4º ano — fonte, data e autoria — é provisório e será revisado pelo dono do produto; e os Termos de Uso ainda não citam a IA do Jornal. O teste que percorre a missão como estudante e professora já roda verde (27 de setembro de 2026).

### H06.10.8 Jornal da Escola: só pelo que a criança faz, sem pergunta de múltipla escolha PARCIAL

**Como** Professor do 4º ano, **quero** saber o que cada estudante demonstrou das três habilidades pelo que ele FEZ na missão, e não por uma pergunta de marcar, **para** confiar no nível que leio no painel de habilidades.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- **Na mesa**, logo depois de abrir uma pista, o estudante marca "Confio" ou "Não confio", sempre com o texto junto do símbolo. Marcar é opcional, e a primeira marca vale. É assim que se vê se ele divide o problema em partes e resolve cada uma: perceber a pista que falha, e não pôr na capa a notícia em que ele mesmo não confiou.
- **A Chave do Editor é montada, de uma vez**: três blocos entre seis (fonte, data e autoria contra três armadilhas: a foto bonita, a urgência e o "muita gente compartilhou"); em cada um, quando a pista passa e quando falha, com um exemplo curto; o que fazer quando ela falha ("Não publico" ou "Olho a próxima pista"); e se os passos valem para todas as notícias ou só para a primeira. Um lembrete pede que a dupla combine antes de tocar, e o "Pronto" só acende com tudo escolhido. Ninguém diz se a Chave está certa.
- **Depois da segunda edição**, ele testa a Chave dele em duas matérias novas e curtas: abre as pistas na ordem que quiser, marca se confia em cada uma e decide publicar ou não. Conta se ele seguiu a própria regra. No fim, todos recebem a mesma frase com a regra de referência — a Chave montada errada não sai da aula reforçada.
- **A mensagem urgente** ("a água de todas as escolas do bairro vai ser cortada amanhã") chega com "Repassar para o grupo" à mão desde o início e as pistas para abrir, numa tela sem destaque nem fala do Bento. Conta se ele confere a mensagem antes de decidir e não a repassa. A síntese diz que a turma vai conversar sobre a mensagem com a professora.
- As duas perguntas de múltipla escolha do desafio final saíram. A pergunta de como as notícias foram escolhidas continua, e não vale nível.
- Na criação, o professor revisa também as duas matérias da simulação (sem imagem), junto das oito. No painel da aula ele vê só números da turma: as armadilhas mais escolhidas na Chave, quantos escolheram "Olho a próxima pista" e "Só na primeira notícia", e quantos repassaram a mensagem sem abrir nenhuma pista. O nível de cada estudante fica no painel de habilidades, só para ele.
- A missão cabe em uma ou duas aulas, com uma pausa depois do resultado.

**Pendência:** os textos novos (a Chave, a simulação, a mensagem) esperam a revisão do dono do produto; o teste de ponta a ponta precisa percorrer a jornada nova com a IA de verdade na cópia principal; e o tempo real da aula só se sabe numa turma piloto.

### H06.10.6 Jornal da Escola: aprovar cada imagem antes de abrir a turma PARCIAL

**Como** Professor do 4º ano, **quero** ver cada imagem das notícias junto da manchete, trocar a que não serve e aprovar uma a uma antes de a turma entrar, **para** que nenhum estudante veja uma imagem gerada por IA que eu não vi.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- A criação tem duas fases, como na A Seleção (H06.12.7). Na primeira, os textos: "Aprovar textos e gerar as imagens" guarda as oito notícias. Na segunda, as imagens: elas são criadas sozinhas, na mesma tela, cada uma ao lado da manchete da notícia, com "Aguardando seu OK" até eu aprovar.
- "Gerar outra imagem" troca a imagem de uma notícia só, e ela volta a esperar o meu OK. Cada troca conta no meu limite diário.
- "Aprovar" aprova as imagens que estão na tela. O "Continuar" da criação só acende com todas aprovadas.
- **A imagem não é opcional.** Sem todas as imagens geradas e aprovadas, a atividade não vai ao ar: na lista ela aparece "Em preparo", sem "Usar esta atividade agora", e a página dela mostra "Aprove as imagens antes de abrir a turma" e as imagens antes das equipes. Se a IA de imagens estiver fora do ar ou o limite do dia acabar, a atividade nova espera.
- Com a atividade já no ar, também posso trocar uma imagem: só aquela notícia fica sem imagem para a turma (com o desenho do meio de onde veio) até eu aprovar a nova; as outras continuam, e a aula não para.
- Uma atividade nova aproveita as imagens já criadas para a mesma descrição, mas nunca a aprovação: vejo e aprovo as imagens de cada atividade.
- As atividades criadas antes desta regra continuam com as imagens que tinham, já aprovadas.

**Pendência:** o teste de ponta a ponta que percorre as duas fases com a IA de verdade foi escrito com a mudança e precisa rodar verde na cópia principal para a história passar a pronta.

### H06.10.5 O podcast de recapitulação da A Seleção PARCIAL

**Como** Professor do 7º ano, **quero** um episódio curto em que dois apresentadores recapitulam a missão com a turma, **para** fechar a conversa depois da aula, ou retomá-la na aula seguinte, com a turma ouvindo a mesma coisa.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- O episódio tem cerca de 3 minutos e 45 segundos, com Lucas e Clara, e é do professor: ele decide se e quando toca para a turma.
- O detalhe está em H06.12.6. O teste que percorre a tela roda verde desde 26 de setembro de 2026.

**Pendência:** a voz gerada precisa da revisão do conteúdo antes da primeira rede.

### H06.10.7 Jornal da Escola: o podcast de recapitulação PARCIAL

**Como** Professor do 4º ano, **quero** um episódio curto em que dois locutores da rádio da escola recapitulam a missão com a turma, contando a mesa que ela viu, **para** fechar a conversa depois da aula, ou retomá-la na aula seguinte, com a turma ouvindo a mesma coisa.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- O episódio tem cerca de 3 minutos e 30 segundos, com Lucas e Clara, e segue o roteiro aprovado para a missão. É do professor, como o da A Seleção (H06.12.6): nenhum estudante o recebe, e ele decide se e quando toca para a turma.
- Só três falas mudam com o tema, porque contam o que a turma viu: a notícia antiga que mais chamava a atenção, a reação dos leitores a ela e o aviso sem assinatura. O resto do roteiro é igual para todas as turmas.
- **Reviso as três falas ao criar a atividade**, abaixo da mesa de notícias: quando as oito notícias chegam à tela, as falas chegam junto, escritas pela IA a partir delas, e eu posso editar cada uma ou pedir que sejam escritas de novo. Com o banco padrão, sem mudança, as falas são as do roteiro aprovado, sem IA. "Aprovar textos" espera as falas, e elas são aprovadas junto com as notícias.
- Se o limite do dia acabar ou a IA estiver fora do ar, a tela traz as falas do banco padrão e avisa que elas contam outra mesa, para eu reescrever.
- Se eu mudar as notícias depois de as falas serem escritas, a tela avisa que elas podem não contar mais o que a turma vai ver.
- Na página da atividade, em "A aula e os resultados", fica o podcast: a transcrição inteira, bloco a bloco, mesmo sem áudio, e "Gerar o áudio do podcast", que cria a voz com IA um trecho por vez e conta no meu limite diário. O que é igual para todas as turmas é gerado uma vez só.
- Uma atividade criada com IA antes de o podcast existir não tem falas aprovadas: a página dela diz que é preciso criar a atividade de novo para ter o podcast.
- O guia da aula traz o passo "Gere o áudio do podcast, se for usá-lo".

**Pendência:** a voz gerada precisa da revisão do conteúdo antes da primeira rede; se não passar, o episódio é gravado em estúdio, com o mesmo roteiro.

10

# E07 · Acompanhar a aprendizagem e a rede

**FICHA DO ÉPICO**

| | |
|---|---|
| **Objetivo** | Cada nível enxerga o que precisa para agir: o professor, a turma e cada estudante; a diretoria, a adoção nas escolas; a rede, o agregado — nunca a criança. |
| **Para quem** | Professor; Coordenação regional; Administrador do contrato. |
| **Valor** | É o que transforma uma missão jogada em aula avaliável, e o que a secretaria mostra quando presta contas. |
| **Estado** | PARCIAL — os resultados da turma estão prontos; os relatórios da rede têm ajustes pendentes. |

| ID | Feature | Estado |
|---|---|---|
| F07.1 | Resultados da turma | PRONTO |
| F07.2 | Relatório da diretoria | PRONTO |
| F07.3 | Análise de produto na rede | PARCIAL |

## F07.1 Resultados da turma

Estado da feature: PRONTO

As regras abaixo valem para os resultados de todas as missões. O que é específico de cada uma está no épico E06.

**H07.1.1 Ler a turma sem ranking** PRONTO

**Como** Professor, **quero** ver como a turma se saiu na missão, **para** planejar o debate e a aula seguinte.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Em “Resultados da turma”, escolho a turma e vejo a folha dela.
- Nenhuma folha tem coluna de pontos, de acerto ou ordena crianças.
- Sem turma escolhida, a tela explica o que fazer.
- A condução ao vivo da aula (largada, Aula 2, debate, revelação) fica na mesma tela dos resultados.

#### H07.1.2 Zerar a turma para repetir a missão PRONTO

**Como** Professor, **quero** recomeçar uma missão na minha turma, **para** rodar a missão de novo com a mesma turma.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- “Zerar a turma” sempre pede confirmação, e a janela diz o que acontece com o que a turma já fez.
- Só aquela missão, naquela turma, é zerada; nenhuma outra missão é tocada.
- Na maioria das missões, zerar apaga o que a turma fez, e não tem volta: O Rastro do Boato, O Manifesto da IA, UnooriaAI, Vila do Lume e Unoovista (“Apagar as sessões desta turma?”).
- Em O Que a Foto Conta, zerar arquiva as publicações da rodada e recomeça a missão, sem apagar.
- Em Quem mandou isso? (versão nova) e na A Seleção, zerar abre uma rodada nova da mesma atividade, e nada é apagado: a rodada anterior fica guardada, e o painel de habilidades fica com a melhor de cada habilidade (**E14**). A janela avisa que, com o mesmo pacote ou o mesmo tema, a turma já sabe o que procurar — para medir de novo, o caminho é aprovar um pacote ou um tema novo (**H06.11.5**, **H06.12.5**).

#### H07.1.3 Ler um estudante sem rotulá-lo PRONTO

**Como** Professor, **quero** abrir o relatório de um estudante, **para** entender o caminho dele na missão.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Existe hoje no UnooriaAI, na Vila do Lume e no Unoovista (o dossiê).
- Uma criança por vez; o relatório nunca afirma omissão a partir de ausência de dado, e um valor com uma única medida não recebe número.
- A Coordenação e a rede não têm acesso ao relatório de uma criança.

#### H07.1.4 O texto da criança é lido só pelo professor dela PRONTO

**Como** família do estudante, **quero** ter certeza de que o que a criança escreve na missão é lido só pelo professor da turma, **para** que ela possa escrever com sinceridade.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- O texto livre da criança aparece só para o professor da turma.
- A Coordenação, a regional e a rede veem apenas “entregou / não entregou”.

- Vale em todas as missões em que a criança escreve: o “Meu percurso” do Rastro do Boato e do Manifesto da IA e a legenda e a reflexão da A Seleção (H06.12.5). Quem mandou isso? não tem mais texto livre: o robô do grupo é montado com blocos (H06.11.10).

## F07.2 Relatório da diretoria

Estado da feature: PRONTO

### H07.2.1 Acompanhar a adoção na minha regional — PRONTO

**Como** Coordenação regional, **quero** ver quais escolas estão usando as missões, **para** apoiar as escolas que estão atrás.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- “Relatório” mostra o consolidado por missão e por escola, com “Turmas abertas”, “Turmas encerradas” e “Estudantes com registro”.
- A coluna “Missão” mostra o nome da missão, em ordem alfabética — nunca o código interno.
- Só a própria regional, sem seletor.
- Sem nome de criança, sem bem-estar, sem ranking.
- “Baixar CSV”.

### H07.2.2 Comparar as regionais — PRONTO

**Como** Administrador do contrato, **quero** ver o mesmo relatório para qualquer regional, **para** acompanhar a rede inteira.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- O mesmo relatório, com um seletor de regional.

## F07.3 Análise de produto na rede

Estado da feature: PARCIAL

### H07.3.1 Saber se a missão funciona entre turmas — PARCIAL

**Como** Administrador do contrato, **quero** comparar o envolvimento e a eficácia da missão entre turmas, **para** saber onde ela funciona e onde precisa de apoio.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- “Análise de produto” mostra, por atividade, Sessões, Envolvimento, Tempo de feed, Inversão, “Achou a busca”, “Conteúdo morto” e “Imagens ok”, com o detalhe de cada atividade.
- Nenhum nome de estudante.

**Pendência:** só se chega a esta tela digitando o endereço (não há item de menu); cobre só o Unoovista; e o CSV existe mas não tem botão na tela. A escola já é escolhida numa lista com busca (**H03.4.2**).

### H07.3.2 Ver os números do dia

A FAZER

**Como** Administrador do contrato, **quero** ver quantas turmas e estudantes usaram a plataforma hoje, **para** acompanhar a implantação sem esperar o fim do mês.

CRITÉRIOS DE ACEITE — PROPOSTA A VALIDAR

- Um painel com turmas com missão aberta, estudantes que entraram e missões concluídas no dia, por regional.
- Nenhum dado individual.

11

# E08 · Ferramentas do professor

**FICHA DO ÉPICO**

| | |
|---|---|
| **Objetivo** | Tirar do professor o trabalho repetitivo do planejamento e cuidar de quem cuida da turma. |
| **Para quem** | Professor. |
| **Valor** | São quatro produtos que a rede pode contratar separadamente do Entre Redes: Gerador de Plano de Aula, Planejamento de Ensino, Como você está? e o agente de IA do professor. |
| **Estado** | PRONTO — o agente de IA do professor (F08.4) está construído e ainda não está no ar. |

| ID | Feature | Estado |
|---|---|---|
| F08.1 | Gerador de Plano de Aula | PRONTO |
| F08.2 | Planejamento de Ensino | PRONTO |
| F08.3 | Como você está? | PRONTO |
| F08.4 | Agente de IA do professor | PARCIAL |

**NOTA**

**Dois planejadores, dois públicos.** O Gerador de Plano de Aula é para a rede que já tem currículo próprio e material didático adotado: ele parte desse material. O Planejamento de Ensino é para quem parte da BNCC e quer descer até a aula de cada semana. Os dois convivem; um não substitui o outro.

## F08.1 Gerador de Plano de Aula

Estado da feature: PRONTO

#### H08.1.1 Gerar o plano anual a partir do material da rede PRONTO

**Como** Professor, **quero** gerar um plano anual da minha disciplina e série, **para** não começar o ano com a página em branco.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- "Meus planos de aula" → "Novo plano de aula": escolho disciplina e série.
- Aparecem só as séries com material cadastrado pela rede; disciplinas sem material aparecem como "em breve".
- A geração leva alguns minutos, com dicas na tela enquanto espero; posso fechar a tela, e ela continua.
- O plano começa pela fundamentação e pelos objetivos do ano, mostra o percurso do ano numa tabela (a pergunta, a aprendizagem central e o produto de cada bimestre) e, em cada bimestre, traz a pergunta norteadora, os conteúdos, as habilidades, as estratégias, as formas de avaliação e o produto de síntese.
- As formas de avaliação dizem o que o estudante mostra que aprendeu, e cada uma se liga a uma habilidade do bimestre.
- Um erro aparece como uma frase que eu entendo.
- Usa o meu limite diário de IA.

**Pendência:** depende de a rede ter enviado o material de referência.

#### H08.1.2 Editar e levar o plano para o Word PRONTO

**Como** Professor, **quero** ajustar o plano gerado e exportar, **para** entregar à coordenação no formato que ela pede.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- O plano abre como documento editável: salvar (Ctrl/Cmd+S), renomear, excluir.
- "Restaurar original" volta à versão que a IA gerou, que fica guardada intacta.
- Exportar em .doc (abre no Word).
- O plano é do professor: não fica público.

## F08.2 Planejamento de Ensino

Estado da feature: PRONTO

#### H08.2.1 Declarar a minha regência PRONTO

**Como** Professor, **quero** informar o que eu leciono e a minha grade, **para** que o planejamento tenha as datas reais do meu ano.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Informo componente, série, ano letivo e data de início, grade de horários, minutos por aula e divisão do ano (bimestre, trimestre ou semestre).

- A carga horária sugerida vem da mediana de redes reais e aparece como sugestão, que posso mudar.
- Hora-aula não é hora-relógio: a conta respeita os minutos por aula.

#### H08.2.2 Distribuir as habilidades da BNCC no ano PRONTO

**Como** Professor, **quero** colocar cada habilidade da BNCC num período do ano, **para** garantir que nenhuma fique de fora.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Cada habilidade vai para um período.
- No Ensino Médio, a tela avisa quando as habilidades são por área.
- Nenhuma habilidade fora do período entra no plano daquele período.

#### H08.2.3 Descer do plano anual à aula da semana PRONTO

**Como** Professor, **quero** ter o plano anual e o plano de cada semana, **para** chegar à sala sabendo o que fazer em cada aula.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- O plano anual é gerado e eu posso reescrevê-lo.
- As 40 semanas são planejadas uma por vez, com tema, objetivo, quatro momentos, recursos, avaliação, tarefa e adaptações.
- As datas vêm do calendário real: feriado remove a aula. A IA preenche o conteúdo, mas nunca decide quantas aulas cabem nem inventa código de habilidade.
- Marco “AULA CUMPRIDA” e escrevo observações.

#### H08.2.4 Exportar a semana, a quinzena ou o bimestre PRONTO

**Como** Professor, **quero** baixar o planejamento no recorte que a coordenação pede, **para** entregar sem reformatar.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- “Baixar esta semana”, “Esta e a próxima (quinzena)” e “Baixar o Nº Bimestre inteiro”, em .doc; ou imprimir.
- Semanas cuja geração falhou não entram no documento.
- Posso excluir o planejamento daquele componente e série.

## F08.3 Como você está?

Estado da feature: PRONTO

Um acompanhamento curto do bem-estar do próprio professor: três frases por dia de um questionário reconhecido (DASS-21, que olha depressão, ansiedade e estresse), e sete dias fecham o retrato da semana. Leva menos de um minuto.

#### H08.3.1 Responder hoje em menos de um minuto PRONTO

**Como** Professor, **quero** responder três frases sobre como estou, **para** acompanhar o meu bem-estar sem tomar tempo do dia.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- O cartão no Início mostra se já respondi hoje.
- "Responder hoje": três frases numa escala e, se eu quiser, um texto livre; "Enviar respostas"; recebo uma mensagem de acolhimento.
- Uma resposta por dia.
- A tela diz com clareza que nenhuma pessoa da escola ou da rede lê o texto livre, e que uma IA lê.
- As frases do questionário nunca são reescritas.

#### H08.3.2 Ver o retrato da minha semana PRONTO

**Como** Professor, **quero** ver o resultado ao completar sete dias, **para** perceber como estou ao longo do tempo.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- "Falta N dias para o retrato da semana"; no sétimo dia, "Retrato da sua semana" com a pontuação de cada dimensão e a faixa correspondente.
- Um ciclo que fica 21 dias sem fechar expira, sem pontuação.
- "Seu histórico" mostra os ciclos concluídos e o que escrevi em cada dia.

#### H08.3.3 Receber apoio quando preciso PRONTO

**Como** Professor que está passando por um momento difícil, **quero** receber orientação de onde buscar ajuda, **para** não ficar sozinho com isso.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Se as respostas ou o texto indicam risco, aparece uma mensagem *fixa* com o CVV (188), o SAMU (192) e a orientação de procurar o CAPS ou a UBS.
- Nesse caso, a IA não é chamada.

#### H08.3.4 Só meu, e apagável PRONTO

**Como** Professor, **quero** ter certeza de que ninguém da gestão vê o meu bem-estar, e poder apagar tudo, **para** responder com sinceridade.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Não existe tela de gestão, número agregado nem exportação desse dado.
- "Apagar todas as suas respostas" remove tudo, de todos os ciclos — e funciona mesmo se a rede desligar o produto.
- O dado de bem-estar nunca entra no perfil portátil.

## F08.4 Agente de IA do professor

Estado da feature: PARCIAL

Um chat que acompanha o professor em qualquer tela da área dele: ele pergunta sobre a BNCC (inclusive a de Computação) e sobre os livros didáticos da Unooria, e o agente responde dizendo de que documento e de que página tirou a informação. Não tem cartão na página inicial: é um botão no canto da tela.

**NOTA**

**O que o agente não faz.** Ele não planeja a aula pelo professor, não avalia estudante e não responde sobre outros assuntos. O Planejamento de Ensino (F08.2) continua sendo o lugar do plano do ano e da semana.

### H08.4.1 Abrir o agente de qualquer tela PARCIAL

**Como** Professor, **quero** chamar o agente de IA de onde eu estiver na plataforma, **para** tirar uma dúvida sem largar o que estou fazendo.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Um botão com o mascote do agente fica no canto inferior direito de todas as telas do professor; não há cartão dele na página inicial.
- O painel abre ao lado da tela, sem cobri-la nem travá-la: continuo usando a página atrás dele. O cursor já vem no campo de escrever; fechar (ou a tecla Esc) devolve o foco ao botão.
- A conversa nova começa com a apresentação do agente: “Olá! Sou o agente de IA do professor. Tiro dúvidas sobre a BNCC — inclusive a de Computação — e sobre os livros da Unooria…”.
- Junto do campo, fixo: “Não escreva nomes de estudantes.”
- Só o Professor tem o agente; a coordenação não.

**Pendência:** o agente ainda não está no ar nos ambientes da rede: o serviço do Google que o hospeda só é criado depois da primeira publicação, e até lá o chat responde que o agente não respondeu. O teste de ponta a ponta da tela roda com respostas de exemplo, não com o agente de verdade.

### H08.4.2 Perguntar sobre a BNCC e os livros PARCIAL

**Como** Professor, **quero** perguntar em palavras minhas quais habilidades trabalhar, o que um código significa ou onde um tema aparece no livro, **para** planejar com a Base e o material da rede na mão, sem procurar em PDF.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- A resposta aparece aos poucos, enquanto é escrita; um indicador mostra que o agente está escrevendo até a primeira palavra chegar.
- Posso “Parar” no meio: fica o que já chegou, marcado “Resposta interrompida.”

- Quando peço as habilidades de um componente num ano, vêm *todas*, e não uma amostra.
- Se eu fechar o painel com uma resposta a caminho, ela continua chegando; o botão mostra um selo quando ela termina.
- Cada mensagem conta no meu limite diário de IA; sem saldo, a mensagem diz que a cota do dia acabou e que ela renova amanhã, e não oferece "Tentar de novo". Muitas mensagens seguidas pedem para esperar um instante.

**Pendência:** o agente ainda não está no ar nos ambientes da rede: o serviço do Google que o hospeda só é criado depois da primeira publicação, e até lá o chat responde que o agente não respondeu. O teste de ponta a ponta da tela roda com respostas de exemplo, não com o agente de verdade.

**Pendência:** a busca das habilidades ainda não foi conferida contra a Base inteira (componente por componente, ano por ano). Se faltar alguma, a forma de buscar muda antes de o agente entrar no ar.

### H08.4.3 Ver de onde veio a resposta PARCIAL

**Como** Professor, **quero** saber de que documento e de que página o agente tirou o que disse, **para** conferir no original antes de usar.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Quando a resposta usa um documento, ela termina com "Fontes:" e o título do documento com a página (ou as páginas).
- A página é a do arquivo, a que o leitor de PDF mostra.
- As fontes voltam junto quando reabro a conversa.

**Pendência:** o agente ainda não está no ar nos ambientes da rede: o serviço do Google que o hospeda só é criado depois da primeira publicação, e até lá o chat responde que o agente não respondeu. O teste de ponta a ponta da tela roda com respostas de exemplo, não com o agente de verdade.

### H08.4.4 Ser avisado quando um código não existe PARCIAL

**Como** Professor, **quero** ser avisado quando a resposta citar um código de habilidade que não existe na BNCC, **para** não levar para o meu plano uma habilidade inventada.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Depois da resposta, aparece um aviso para cada código citado que não existe: "O código … citado na resposta não existe na BNCC. Confira antes de usá-lo."
- O texto não é apagado: o aviso diz o que conferir.

**Pendência:** o agente ainda não está no ar nos ambientes da rede: o serviço do Google que o hospeda só é criado depois da primeira publicação, e até lá o chat responde que o agente não respondeu. O teste de ponta a ponta da tela roda com respostas de exemplo, não com o agente de verdade.

### H08.4.5 Receber uma recusa educada fora do assunto PARCIAL

**Como** Professor, **quero** que o agente me diga com clareza quando a pergunta está fora do que ele sabe, **para** não confundir uma resposta inventada com uma resposta da Base.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Pergunta que não é sobre a BNCC nem sobre o acervo da Unooria recebe uma recusa curta, pelo meu nome, dizendo do que o agente trata.
- A recusa aparece na conversa como qualquer resposta (não some da tela).

**Pendência:** o agente ainda não está no ar nos ambientes da rede: o serviço do Google que o hospeda só é criado depois da primeira publicação, e até lá o chat responde que o agente não respondeu. O teste de ponta a ponta da tela roda com respostas de exemplo, não com o agente de verdade.

### H08.4.6 Reencontrar as minhas conversas, com título PARCIAL

**Como** Professor, **quero** voltar a uma conversa de outro dia, achando-a pelo título, **para** continuar de onde parei.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- "Histórico de conversas" lista as minhas conversas, a mais recente primeiro, com o título e a hora da última mensagem ("Hoje, 14:32"); a aberta fica marcada.
- O título é escrito pelo agente depois da primeira resposta; até lá a conversa se chama "Nova conversa".
- "Nova conversa" começa outra sem apagar a anterior.
- As conversas não expiram: ficam até eu apagar.
- Vejo só as minhas, e só as da escola em que estou: trocar de escola troca a lista.

**Pendência:** o agente ainda não está no ar nos ambientes da rede: o serviço do Google que o hospeda só é criado depois da primeira publicação, e até lá o chat responde que o agente não respondeu. O teste de ponta a ponta da tela roda com respostas de exemplo, não com o agente de verdade.

### H08.4.7 Apagar uma conversa PARCIAL

**Como** Professor, **quero** apagar uma conversa que não quero mais guardada, **para** decidir o que fica guardado do que eu escrevi.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- No histórico, a linha da conversa pergunta "Excluir esta conversa?", com "Cancelar" e "Excluir".
- Excluir é definitivo: a conversa some da lista e não volta.
- Consigo apagar mesmo com o agente desligado para a minha rede.
- Se o agente estiver fora do ar, a exclusão não acontece e a conversa continua na lista — nunca some da tela sem ter sido apagada de verdade.

**Pendência:** o agente ainda não está no ar nos ambientes da rede: o serviço do Google que o hospeda só é criado depois da primeira publicação, e até lá o chat responde que o agente não

respondeu. O teste de ponta a ponta da tela roda com respostas de exemplo, não com o agente de verdade.

#### H08.4.8 Abrir o painel grande para ler PARCIAL

**Como** Professor, **quero** aumentar o painel quando a resposta for longa, **para** ler uma tabela de habilidades sem rolar a cada linha.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- “Expandir” aumenta o painel; “Recolher” volta ao tamanho pequeno.
- A escolha fica lembrada neste navegador; a conversa não fica guardada nele.
- No celular, o painel ocupa quase a tela inteira.

**Pendência:** o agente ainda não está no ar nos ambientes da rede: o serviço do Google que o hospeda só é criado depois da primeira publicação, e até lá o chat responde que o agente não respondeu. O teste de ponta a ponta da tela roda com respostas de exemplo, não com o agente de verdade.

12

# E09 · Inteligência artificial com limites

**FICHA DO ÉPICO**

| | |
|---|---|
| **Objetivo** | Usar IA onde ela poupa trabalho do professor ou enriquece a missão — sem que ela decida nota, conheça a criança ou seja condição para a aula acontecer. A única vez em que ela dá um nível é a exceção declarada da A Seleção, e quem decide continua sendo o professor (H09.3.1). |
| **Para quem** | Professor e Estudante (quem usa); rede (quem precisa confiar). |
| **Valor** | IA na escola pública só é aceitável com garantia e com custo previsível. Este épico é essa garantia. |
| **Estado** | PARCIAL — as garantias estão prontas; duas missões ainda usam IA fora do limite diário. |

| Onde | O que a IA faz | O que ela nunca faz |
|---|---|---|
| Preparo da aula | Adapta legendas, mensagens, casos, notícias e mídia ao tema do professor (Foto Conta, Manifesto, Unoovista, Quem mandou isso?, A Seleção — o tema, os 12 posts, as imagens e as três falas do podcast que dependem do tema —, Jornal da Escola — as oito notícias, as imagens e as três falas do podcast que contam a mesa —, Júri Estadual — as quatro áreas, os quarenta estandes, as imagens e as três falas do podcast que contam a mostra, quando ela não é a pronta; e, em Quem mandou isso?, também as três falas do podcast que contam o grupo); gera a voz do podcast da A Seleção, do Jornal da Escola, de Quem mandou isso? e do Júri Estadual. | Chegar à turma sem aprovação. |

| | | |
|---|---|---|
| Durante a missão | Responde ao estudante no UnooriaAI; reações de personagens no Unoovista e na Vila; na A Seleção, lê a legenda publicada e dá o nível dela numa habilidade da BNCC; no Jornal da Escola, escolhe só a disposição da primeira página, dentro do limite do estudante. | Dar nota, mostrar nível à criança, escolher ou reescrever notícia, ou receber o nome dela. O nível da legenda da A Seleção é a exceção declarada: só o professor o vê, e ele confere e ajusta. |
| Planejamento | Gera o plano anual e o das semanas. | Decidir quantas aulas cabem ou inventar habilidade da BNCC. |
| Bem-estar | Escreve o texto em volta (abertura, acolhimento). | Reescrever o questionário, ou falar quando há sinal de risco. |
| Agente de IA do professor | Responde ao professor sobre a BNCC e os livros da Unooria, com as fontes (F08.4). | Responder fora desse assunto, ou citar um código de habilidade inexistente sem que a plataforma avise. |
| Ajuda | Responde, em voz e por escrito, como usar a plataforma, a partir do que este mapa diz que está pronto e dos guias da aula (F01.6). | Ver turma, estudante ou resultado, guardar a conversa, ou gastar o limite diário de IA de alguém — o limite dela é em minutos (H10.4.2), o mesmo para o mascote e para o atendente em vídeo (H01.6.4). |

| ID | Feature | Estado |
|---|---|---|
| F09.1 | Nada gerado chega à turma sem o professor | PRONTO |
| F09.2 | Nenhuma aula depende da IA | PRONTO |
| F09.3 | A IA não dá nota nem conhece a criança | PRONTO |
| F09.4 | Limite diário por perfil | PARCIAL |

## F09.1 Nada gerado chega à turma sem o professor

Estado da feature: PRONTO

### H09.1.1 Aprovar o que a IA preparou PRONTO

**Como** Professor, **quero** revisar e aprovar tudo o que a IA preparou para a minha aula, **para** responder pelo que a turma vê.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Nas missões com preparo por IA, nada chega aos estudantes sem “Aprovar” (ou “Aprovar e publicar”); no Unoovista, sem “Ativar”.
- Posso revisar item a item, editar, regerar ou excluir.
- A tela diz: “nada gerado por inteligência artificial chega aos estudantes sem aprovação”.

## F09.2 Nenhuma aula depende da IA

Estado da feature: PRONTO

### H09.2.1 Dar a aula mesmo se a IA falhar PRONTO

**Como** Professor, **quero** que a aula aconteça mesmo se a IA estiver fora do ar ou sem saldo, **para** não perder a aula por um problema que não é meu.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Sem IA ou sem saldo, entra o material pronto da Unooria, completo (Foto Conta, Manifesto, Quem mandou isso?, A Seleção); no Jornal da Escola, o banco padrão fica a um toque para os textos. Mas as imagens do Jornal precisam do OK do professor (H06.10.6): sem a IA de imagens, a atividade NOVA não vai ao ar; a que já está no ar continua.
- **O Júri Estadual de Projetos** (F06.14) deixou de ser a exceção em 10 de outubro de 2026: sem IA no preparo, a tela oferece a mostra pronta da Unooria. Com a mostra criada, a aula não depende da IA: durante a missão ela não roda, e o estande sem imagem aparece com um desenho próprio — o professor o vê marcado antes de aprovar as imagens (H06.14.1). As imagens da mostra pronta são geradas uma vez pela Unooria, por conta dela, sem gastar o limite de nenhum professor (H06.14.9).
- Na A Seleção, sem imagem gerada o post mostra a descrição da cena; sem a voz do podcast, a transcrição continua na tela; e, se a leitura da legenda falhar, nada é marcado e a enquete continua medindo a habilidade. No Jornal da Escola, a notícia que não pede imagem, ou cuja imagem o professor trocou com a atividade no ar e ainda não aprovou, aparece com o desenho do meio de onde veio (o rádio, o jornal, o mural).
- No Unoovista, se as reações ao vivo falharem, simplesmente ninguém responde — a missão segue.
- No bem-estar, entra um texto fixo e o acompanhamento nunca deixa de abrir.
- O estudante nunca espera uma geração, exceto na conversa do UnooriaAI, que é a própria missão, e na montagem da página do Jornal da Escola, que espera no máximo alguns segundos: sem resposta, um modelo pronto monta a página, e a criança não fica sabendo.

## F09.3 A IA não dá nota nem conhece a criança

Estado da feature: PRONTO

### H09.3.1 Nota é da plataforma, não da IA PRONTO

**Como** rede, **quero** que nenhuma nota, correção ou classificação venha da IA, a não ser por uma exceção declarada e cercada de garantias, **para** que o resultado seja justo e explicável.

**CRITÉRIOS DE ACEITE**

- **A regra:** gabarito, correção e classificação são calculados pela plataforma com regras fixas, e a IA só redige textos.
- **A exceção declarada, e só ela:** na A Seleção, a IA lê a legenda que o estudante publica nos Stories e dá o nível dela na EF07CO11 (atingiu, em processo ou não atingiu), porque só uma leitura do texto diz se a legenda explica o critério da escolha (H06.12.5).
- As garantias da exceção: a IA trabalha no modo mais previsível que tem, com uma tentativa só, de poucos segundos, e a leitura conta no limite diário do estudante. Se qualquer coisa falhar, nada é marcado e a habilidade fica "Não avaliado"; nada do que a IA escreve é guardado.
- A criança não vê o nível. O professor o vê no painel de habilidades, confere e ajusta, e a primeira enquete da Amara mede a mesma habilidade (vale a melhor das duas).
- Nas outras missões vale a regra: nenhuma usa a IA para dar nível.
- O texto da IA é conferido antes de aparecer (tamanho, termos proibidos); se não passar, é refeito ou substituído pelo texto pronto.

#### H09.3.2 A IA não sabe quem é a criança PRONTO

**Como** família do estudante, **quero** que a IA não receba dados que identifiquem a criança, **para** que o uso de IA não exponha o meu filho.

**CRITÉRIOS DE ACEITE**

- A IA recebe no máximo a série da turma ("4º ano"), nunca nome, escola ou pontuação.
- As instruções da IA nunca vão para o aparelho do estudante.

**Pendência:** a IA processa fora do Brasil. Isso é aceito, mas precisa constar no contrato e no termo de tratamento de dados de cada rede (ver o Capítulo 18).

## F09.4 Limite diário por perfil

Estado da feature: PARCIAL

#### H09.4.1 Saber que cheguei ao limite do dia PRONTO

**Como** Estudante ou Professor, **quero** uma mensagem clara quando atingi o limite de IA do dia, **para** entender o que aconteceu e quando volta.

**CRITÉRIOS DE ACEITE**

- O saldo é conferido *antes* de usar a IA; sem saldo, aparece "limite do dia atingido" e nada é consumido.
- O limite é por pessoa e por perfil (estudante ou professor), definido pela Unooria (H10.4.1).

**Pendência:** o contador zera à meia-noite no horário universal, que no Brasil é 21h. Ver a decisão D04.

### H09.4.2 Toda IA conta no limite

A FAZER

**Como** Administrador Unooria, **quero** que todo uso de IA da plataforma conte no limite diário, **para** que o custo de cada rede seja previsível.

CRITÉRIOS DE ACEITE — PROPOSTA A VALIDAR

- A geração e as reações do Unoovista e as reações da Vila do Lume passam a contar no limite, como as demais.
- O limite do professor comporta a preparação de uma atividade completa do Unoovista.

### H09.4.3 Ser avisado antes do limite estourar

A FAZER

**Como** Administrador Unooria, **quero** ser avisado quando o consumo de IA de uma rede se aproximar do previsto, **para** ajustar antes que alguém fique sem IA no meio da aula.

CRITÉRIOS DE ACEITE — PROPOSTA A VALIDAR

- Aviso quando o consumo do dia chega a 80% do previsto para a rede.

13

# E10 · Painel da Unooria

**FICHA DO ÉPICO**

| | |
|---|---|
| **Objetivo** | A equipe da Unooria decide o que existe em cada rede, qual versão de cada missão está no ar, quanto de IA cada perfil pode usar e quanto a IA está custando — e recebe os interessados do site. |
| **Para quem** | Administrador Unooria. O Administrador do contrato só lê o histórico. |
| **Valor** | É o que permite vender produtos separadamente, desligar uma missão com problema em minutos e voltar uma versão sem esperar o time. |
| **Estado** | PRONTO — faltam desligar por turma ou por prazo e alguns avisos. |

| ID | Feature | Estado |
|---|---|---|
| F10.1 | Ligar e desligar produtos e missões | PRONTO |
| F10.2 | Histórico que a rede também lê | PRONTO |
| F10.3 | Versões das missões | PRONTO |
| F10.4 | Uso de IA | PRONTO |
| F10.5 | Prospecção | PRONTO |
| F10.6 | Experiências arquivadas | PRONTO |
| F10.7 | Custos de IA | PRONTO |

**NOTA**

**Por que só a Unooria opera.** O Administrador do contrato pode quase tudo na rede dele — mas não pode ligar o que a rede não contratou. É a única capacidade que a Unooria tem e a rede não.

## F10.1 Ligar e desligar produtos e missões

Estado da feature: PRONTO

### H10.1.1 Desligar um produto ou uma missão — PRONTO

**Como** Administrador Unooria, **quero** desligar um produto ou uma missão numa rede, numa regional ou numa escola, **para** respeitar o que foi contratado ou tirar do ar uma missão com problema.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Em “Recursos”, escolho o Escopo: “Rede (contrato inteiro)”, uma regional ou uma escola.
- Vejo os seis produtos e, dentro de cada um, as missões (o agente de IA do professor e a Ajuda não têm missões dentro). Cada interruptor tem três estados: “Ligado”, “Desligado” e “Herda de cima” (na rede, “Padrão (ligado)”).
- Por padrão tudo está ligado — menos a Ajuda, em teste interno, que mostra “Padrão (desligado)” (H10.1.5); o escopo mais específico vence (escola, depois regional, depois rede).
- O produto é um teto: desligado, as missões dentro dele ficam desligadas, com o motivo ao lado.
- Desligar exige motivo; na rede, o aviso diz “Isto vale para a REDE INTEIRA”.
- A missão desligada sai da grade da turma (não fica com cadeado), e para a criança a mensagem é a mesma de missão ainda não aberta.
- Religar devolve a sala como estava: as liberações do professor nunca são apagadas.
- Com o produto desligado, cada pessoa continua podendo apagar os próprios dados.

### H10.1.2 Missão nova já nasce com interruptor — PRONTO

**Como** Administrador Unooria, **quero** que toda missão ou ferramenta nova apareça sozinha no painel, **para** nunca ter uma missão no ar que eu não consiga desligar.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- A missão nova aparece dentro do produto a que pertence, sem ninguém precisar cadastrá-la à mão.
- O teste de aceite é desligá-la e ver que ela some da sala e do estudante.

### H10.1.3 Desligar por turma ou por prazo — A FAZER

**Como** Administrador Unooria, **quero** desligar um recurso só para uma turma, ou até uma data, **para** atender pilotos e contratos temporários sem mexer na escola inteira.

CRITÉRIOS DE ACEITE — PROPOSTA A VALIDAR

- O Escopo passa a incluir turma.
- Ao desligar, posso informar até quando; na data, o interruptor volta a herdar de cima e isso fica no histórico.

#### H10.1.4 Desligar o agente de IA do professor numa rede PARCIAL

**Como** Administrador Unooria, **quero** ligar e desligar o agente de IA do professor como qualquer produto, **para** oferecê-lo só a quem contratou, ou tirá-lo do ar num problema.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- O agente aparece em "Recursos" como um produto, com o mesmo interruptor de três estados e o mesmo escopo (rede, regional, escola).
- Desligado, o botão do agente some das telas do professor naquela escola, e nenhuma conversa nova nem mensagem passa.
- Mesmo desligado, o professor continua podendo apagar as próprias conversas.

**Pendência:** o interruptor já funciona; o agente em si ainda não está no ar nos ambientes da rede (**F08.4**).

#### H10.1.5 Ligar a Ajuda com atendente numa rede PARCIAL

**Como** Administrador Unooria, **quero** decidir em que rede, regional ou escola a Ajuda com atendente aparece, **para** testar o atendente com quem combinamos antes de abrir para todos.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- A Ajuda aparece em "Recursos" como um produto, com o mesmo interruptor e o mesmo escopo dos outros.
- Ao contrário dos outros produtos, ela começa **desligada** em toda rede: sem ninguém mexer, o item "Ajuda" não aparece no menu de ninguém. Ligar numa escola ou numa rede faz o item aparecer lá.
- Desligar no meio de uma conversa não deixa a conversa presa: fechar a janela continua encerrando o vídeo.

**Pendência:** abrir a Ajuda para todas as redes (deixar de nascer desligada) é uma decisão do dono do produto, junto com a do atendente (**D16**).

## F10.2 Histórico que a rede também lê

Estado da feature: PRONTO

#### H10.2.1 Saber quem mudou o quê, e por quê PRONTO

**Como** Administrador do contrato, **quero** ver tudo o que a Unooria ligou, desligou ou mudou na minha rede, **para** explicar à secretaria por que algo sumiu.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- O histórico registra quem, o quê, quando e o motivo; o nome de quem mudou fica como era no dia.
- Ninguém altera o histórico.

- O Administrador do contrato lê em “Recursos da rede”, só leitura: “Quem opera estes interruptores é a Unooria; esta tela é o registro.”
- As coordenações não veem esta tela.

## F10.3 Versões das missões

Estado da feature: PRONTO

### H10.3.1 Voltar para a versão anterior PRONTO

**Como** Administrador Unooria, **quero** voltar uma missão para a versão anterior, **para** resolver em minutos um problema que apareceu numa versão nova.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- A janela Versão mostra as versões publicadas, com a atual marcada “(no ar)”, e “Ativar para a rede”.
- Só se volta para versões que já existiram; a volta restaura também as configurações daquela versão.
- A tela diz se conferiu que a versão está de fato publicada.
- Enquanto isso, a missão aparece com o aviso “Esta experiência está em rollback”.

### H10.3.2 Testar uma versão nova numa escola antes PRONTO

**Como** Administrador Unooria, **quero** fixar uma versão numa escola ou regional, **para** testar uma novidade num piloto antes de levar para a rede.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Fora do escopo da rede: “Fixar neste escopo” e “Soltar a fixação”.

### H10.3.3 Ser lembrado de uma versão fixada há muito tempo PRONTO

**Como** Administrador Unooria, **quero** ser avisado quando uma versão fixada ficar muito tempo sem ser solta, **para** não deixar uma escola esquecida numa versão antiga.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Em “Recursos”, um aviso lista as versões fixadas há mais de 30 dias em *qualquer* escola ou regional da rede — não só no escopo aberto —, com a missão, onde, a versão e há quantos dias.
- “Abrir o escopo” leva à escola da fixação, onde a etiqueta da versão aparece em destaque, “fixada há mais de 30 dias”, e abre a janela para soltar.
- É só um lembrete: nada solta a fixação sozinho.

## F10.4 Uso de IA

Estado da feature: PRONTO

### H10.4.1 Definir quanto de IA cada perfil pode usar PRONTO

**Como** Administrador Unooria, **quero** definir o limite diário de IA dos estudantes e dos professores, **para** manter o custo previsível sem travar a aula.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Dois cartões, “Estudantes” e “Professores”, com o limite em “Tokens por dia” traduzido em uso real (partidas da Missão Tempestade, planos anuais).
- Valores iniciais: cerca de 3 partidas por dia para o estudante e 6 a 9 planos anuais para o professor.
- Mudar exige motivo e avisa “Vale para a rede inteira”; vale na próxima chamada, sem esperar o time.
- Zero é recusado: “para fechar a IA de um produto, desligue o produto em Recursos”.
- Toda mudança vai para o histórico. A rede não vê nem altera.

### H10.4.2 Definir quantos minutos de Ajuda cada pessoa tem PRONTO

**Como** Administrador Unooria, **quero** definir quanto tempo de conversa com o atendente da Ajuda cada pessoa tem, **para** manter previsível o custo do atendente em vídeo, que é cobrado por minuto.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Na mesma tela do uso de IA, o quadro “Ajuda com atendente” tem dois limites: “Minutos por dia” (somando todas as conversas da pessoa) e “Minutos por conversa” (ao chegar nele, o atendente se despede e a janela fecha).
- Valores iniciais: 30 minutos por dia e 10 por conversa. O máximo é 600 por dia e 60 por conversa.
- Zero é recusado: “para fechar a Ajuda, desligue o produto em Recursos”. Mudar exige motivo e avisa “Vale para a rede inteira”, a partir da próxima conversa; a que está no ar mantém o limite com que começou.
- O “Histórico da Ajuda” mostra quem mudou, de quanto para quanto, quando e por quê.

### H10.4.3 Escolher quem atende na Ajuda PRONTO

**Como** Administrador Unooria, **quero** escolher se quem atende na Ajuda é o mascote da Unooria ou o atendente em vídeo, e se a pessoa pode trocar, **para** oferecer o atendimento que faz mais sentido para a rede, sabendo que os dois custam diferente.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Na mesma tela do uso de IA, acima dos minutos, o quadro “Quem atende na Ajuda” mostra o “Atendente padrão” (“Mascote da Unooria” ou “Atendente em vídeo”), se “A pessoa pode trocar de atendente”, a voz do mascote e o modelo de voz dele.

- “Alterar quem atende na Ajuda” abre a janela com o atendente padrão, “Deixar a pessoa trocar de atendente”, a “Voz do mascote” (uma lista de vozes, cada uma com o jeito dela), o “Modelo de voz do mascote” e quatro ajustes da boca do mascote: “Sensibilidade da boca”, “Suavização”, “Antecipação (milissegundos)” e “Boca parada”.
- Valor inicial: o mascote atende, a troca é permitida.
- Mudar exige motivo e avisa “Vale para a rede inteira”, a partir da próxima conversa aberta; a que está no ar continua como começou.
- Se nenhum dos dois atendentes está disponível no ambiente, o quadro avisa que a Ajuda não abre.
- A mudança entra no “Histórico da Ajuda”, com quem mudou, quando e por quê. A rede não vê nem altera.

#### H10.4.4 Ajustar as instruções de cada atendente PRONTO

**Como** Administrador Unooria, **quero** ajustar o jeito de responder do mascote e do atendente em vídeo, **para** corrigir o tom ou o tamanho das respostas sem esperar o time técnico.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Na mesma tela do uso de IA, logo abaixo de quem atende, o quadro “Instruções de cada atendente” mostra o começo do texto do “Mascote da Unooria” e o do “Atendente em vídeo”, cada um marcado “Texto padrão” ou “Personalizado”.
- “Editar instruções” abre a janela com os dois textos inteiros. Ela explica que o texto muda só o jeito de responder (tom, tamanho da resposta, o que evitar): o que o atendente sabe da plataforma e quem está perguntando entram sempre depois, e não precisam estar ali.
- Cada texto tem de 20 a 8 mil caracteres, com o contador à vista. “Restaurar o texto padrão” devolve o texto da plataforma; deixar igual ao padrão é o mesmo que não personalizar, e a rede passa a receber as melhorias que a Unooria fizer nele.
- Mudar exige motivo e vale para a rede inteira: no atendente em vídeo, a partir da próxima pergunta; no mascote, a partir da próxima conversa aberta.
- A mudança entra no “Histórico da Ajuda”, com quem mudou, quando e por quê. Quem conversa com a Ajuda nunca vê estas instruções, e a rede não vê nem altera.

## F10.5 Prospecção

Estado da feature: PRONTO

#### H10.5.1 Receber os interessados do site PRONTO

**Como** Administrador Unooria, **quero** ver quem se cadastrou no site, **para** entrar em contato com as redes interessadas.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- “Prospecção” lista Quando, Nome, E-mail, Telefone, “Rede, secretaria ou escola” e Cargo, dos mais recentes aos mais antigos (até 5 mil).
- “Atualizar” e “Baixar CSV”.
- Só a Unooria vê esta lista.

#### H10.5.2 Eliminar um cadastro a pedido PRONTO

**Como** Administrador Unooria, **quero** apagar o cadastro de quem pedir, **para** atender o direito de eliminação da LGPD sem depender do time técnico.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Cada linha tem “Eliminar a pedido do titular”; a confirmação diz o nome e a organização de quem sai e avisa que não volta.
- O contato sai da base de vez — não fica guardado como “apagado”. Fica registrado só que um cadastro foi eliminado, por quem e quando, sem nenhum dado da pessoa.
- O cadastro nunca é editado, só eliminado.
- Se a eliminação falhar, a janela continua aberta com o aviso, e o cadastro continua na lista.

## F10.6 Experiências arquivadas

Estado da feature: PRONTO

Quando uma missão nova ocupa o lugar de outra na trilha, a antiga não é apagada: ela é **arquivada**. Sai da sala, do catálogo e do painel de recursos, e os dados que as turmas produziram ficam guardados.

#### H10.6.1 Ver o que saiu do produto sem ser apagado PRONTO

**Como** Administrador Unooria, **quero** ver quais missões foram arquivadas e o que ficou guardado delas, **para** saber o que a plataforma já teve e responder por aqueles dados.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- “Arquivados” lista cada missão arquivada com o nome, o código de origem, onde ficava na trilha, a última versão, os dados guardados (turmas e estudantes), o motivo e a data.
- Os números de dados guardados são os do dia do arquivamento, e a tela diz isso.
- A lista só mostra: ninguém joga uma missão arquivada, e trazê-la de volta é trabalho do time técnico.
- Só a Unooria vê esta lista.

## F10.7 Custos de IA

Estado da feature: PRONTO

A IA é o custo que cresce com o uso: cada plano de aula, cada imagem, cada conversa com a Ajuda é cobrada pelo fornecedor, em dólar, e a conta chega um mês depois, sem dizer em que produto nem em que escola. Esta tela responde isso para a equipe da Unooria, em reais.

### H10.7.1 Saber quanto a IA custou, e em quê PRONTO

**Como** Administrador Unooria, **quero** ver quanto a IA da rede custou num período, em reais, e em que produto, escola e tipo de uso, **para** acompanhar a margem do contrato e descobrir cedo o que está gastando mais do que deveria.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- "Custos de IA" aparece na barra do painel da Unooria. O "Período" oferece "Últimos 7 dias", "Últimos 30 dias" (o padrão), "Últimos 90 dias", "Este mês", "Mês passado" e "Este ano".
- Os cartões do topo mostram o custo total em real e em dólar, os "Tokens de entrada" e os "Tokens de saída", as "Chamadas de IA" (com as que falharam), as "Imagens geradas", o "Áudio gerado" e o "Vídeo do avatar", em minutos.
- Uma curva mostra o custo dia a dia; dia sem uso aparece como zero, e não some. Um semicírculo divide o custo por tipo de uso: texto, imagem, áudio (voz e podcast) e vídeo (o avatar da Ajuda).
- Três tabelas, a mais cara primeiro: "Por produto" (a parte da plataforma que chamou a IA — o plano de aula, o podcast, cada missão, a Ajuda), "Por modelo" (com o que cada um produziu) e "Por escola". O que as contas da gestão da rede e da Unooria usam aparece numa linha só, "Sem escola (contas do contrato)".
- **O valor em reais usa a cotação oficial do dólar do próprio dia** — a de venda que o Banco Central publica (PTAX). Fim de semana e feriado usam a do último dia útil. A tela diz qual cotação usou e de onde ela veio.
- Se o Banco Central não responde, a tela avisa e converte com as cotações que já tem; o custo nunca some por causa disso.
- **A voz é estimada**: o serviço de voz não diz quanto cobrou, e o número é calculado pelo tamanho do áudio. Esses valores aparecem marcados com o sinal de aproximado na frente.
- Uso de um modelo sem preço cadastrado entra com custo zero, e a tela avisa "Há consumo sem preço", dizendo qual modelo falta.
- O painel conta **quanto** se gastou e em quê — nunca quem gastou: não há nome de pessoa em lugar nenhum da tela.
- **Só a Unooria vê esta tela.** O Administrador do contrato não a vê nem pela barra nem pelo endereço: o custo da IA para a Unooria é informação da fornecedora, não da rede.
- Se um período novo não carrega, os números do anterior ficam na tela, com o aviso.

**Pendência:** o painel mostra o custo de cada uso de IA, não a conta inteira: o custo fixo de manter o agente de IA do professor no ar e o da infraestrutura ficam fora, e o uso de antes desta tela entrar no ar não aparece. Se o total do mês ficar longe da conta do fornecedor, o preço ou a forma de medir precisa ser revisto.

### H10.7.2 Corrigir o preço de um modelo de IA PRONTO

**Como** Administrador Unooria, **quero** cadastrar o preço de cada modelo de IA, com a data a partir da qual ele vale, **para** que o painel use o preço que a Unooria de fato paga, inclusive um desconto descoberto depois.

**CRITÉRIOS DE ACEITE**

- Abaixo do painel, a “Tabela de preços” lista cada modelo, o “O que é cobrado” (entrada, saída ou minuto de vídeo), o preço em dólar, “Vale desde” e “Quem e por quê”. O preço que vale hoje leva a etiqueta “vale hoje”; um preço com data futura, “a partir da data”.
- A tabela começa com o preço de lista do Google e do fornecedor do avatar, lido em 13 de outubro de 2026, já com o aumento anunciado para 1º de janeiro de 2027 — “Preço de lista inicial da plataforma”.
- “Cadastrar preço” (ou “Novo preço”, numa linha) abre a janela com o modelo, o que é cobrado, o preço em dólar, o “Vale a partir de” e o “Motivo”, que é obrigatório.
- **Nada é apagado**: o preço novo vale a partir da data escolhida, e o anterior continua valendo antes dela. A mesma data para o mesmo modelo substitui só aquela vigência — é assim que se corrige um valor digitado errado.
- **Uma data no passado recalcula o painel daquele dia em diante**, na hora: é assim que um desconto de contrato entra na conta.
- Um valor absurdo (acima de 10 mil dólares) é recusado, para um zero a mais não virar a conta do mês.
- O nome de quem gravou fica como era no dia.

14

# E11 · Site público e captação

**FICHA DO ÉPICO**

| | |
|---|---|
| **Objetivo** | Quem ainda não é cliente entende a proposta do Entre Redes e deixa contato; quem já é encontra a entrada e os documentos legais. |
| **Para quem** | Visitante (secretarias, escolas, docentes e famílias). |
| **Valor** | É a porta comercial do produto e o lugar onde a rede e a família leem o que a plataforma promete. |
| **Estado** | PARCIAL — site e cadastro prontos; faltam os caminhos para o login e para os documentos legais. |

| ID | Feature | Estado |
|---|---|---|
| F11.1 | Site ENTRE REDES | PRONTO |
| F11.2 | Cadastro de interesse | PRONTO |
| F11.3 | Política de Privacidade e Termos de Uso | PARCIAL |

## F11.1 Site ENTRE REDES

Estado da feature: PRONTO

### H11.1.1 Conhecer a proposta — PRONTO

**Como** Visitante de uma secretaria de educação, **quero** entender o que é o Entre Redes e como ele funciona, **para** decidir se vale conversar com a Unooria.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- O site tem nove seções: Programa, O desafio, Nossa resposta, O método, As missões, Gestão, Currículo, Docentes e Famílias.
- O botão “Explorar” abre o índice; os prints das missões podem ser ampliados.
- No celular, o convite encurta para “Cadastro”.

- Quem já está com sessão aberta e abre o site vai direto para a própria área.

#### H11.1.2 Achar a entrada e os documentos a partir do site PRONTO

**Como** professor da rede que chegou pelo site, **quero** encontrar o botão de entrar e os documentos legais, **para** não depender de saber o endereço da tela de entrada.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- O cabeçalho do site tem “Entrar”, ao lado de “Quero conhecer a solução”, e leva à tela de entrada — também no celular.
- O rodapé leva à Política de Privacidade e aos Termos de Uso.

## F11.2 Cadastro de interesse

Estado da feature: PRONTO

#### H11.2.1 Deixar o meu contato PRONTO

**Como** Visitante, **quero** deixar os meus dados para a Unooria me procurar, **para** conhecer a solução com calma.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Os três botões “Quero conhecer a solução” abrem a mesma janela: Nome, E-mail profissional, Telefone / WhatsApp, “Rede, secretaria ou escola”, Seu cargo e a caixa “Autorizo o contato da Unooria sobre o ENTRE REDES”.
- Depois de “Enviar cadastro”: “Cadastro enviado. A equipe da Unooria entrará em contato.”
- A resposta é sempre a mesma — inclusive para cadastro repetido ou barrado —, para não revelar quem já se cadastrou.
- O texto exato da autorização é guardado junto com o cadastro.
- Há proteção contra robôs e limite de envios por hora.
- Logo abaixo da autorização, a janela leva à Política de Privacidade, que abre em outra aba, sem perder o que já foi digitado.

## F11.3 Política de Privacidade e Termos de Uso

Estado da feature: PARCIAL

#### H11.3.1 Ler o que a plataforma faz com os dados PARCIAL

**Como** família ou encarregado de dados da rede, **quero** ler em linguagem clara o que a plataforma coleta e por quê, **para** confiar na plataforma antes de a criança usar.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- A Política de Privacidade tem 17 seções e os Termos de Uso 16, com sumário lateral que acompanha a leitura.
- Os Termos têm “As experiências são simulações — leia esta parte”, “O que cada perfil pode fazer” e “A inteligência artificial na plataforma”.
- Os dois documentos só afirmam o que a plataforma faz de verdade, e terminam com “O que ainda está sendo definido”.
- A Política de Privacidade está na versão 1.1, em vigor desde 25 de setembro de 2026. Os Termos de Uso, ainda um rascunho para revisão jurídica, foram atualizados no mesmo dia.
- Os dois já dizem as regras da A Seleção: o colega com quem a publicação foi pareada no Mural vê os três posts, a legenda e o primeiro nome do estudante; e a IA lê a legenda para sugerir ao professor um nível, que a criança não vê.

**Pendência:** razão social e CNPJ da Unooria ainda em branco; e estão declarados como indefinidos os prazos de guarda e eliminação, o registro de acesso individual, o canal para responsáveis e o relatório de impacto. Os Termos ainda citam o UnooTube, arquivado, como exemplo de aplicativo imitado: a frase está com o PO para revisar.

15

# E12 · Confiança: privacidade, segurança e operação

**FICHA DO ÉPICO**

| | |
|---|---|
| **Objetivo** | A rede, a escola e a família podem confiar na plataforma: ela protege o dado de criança, aguenta a manhã de aula, e a equipe sabe quando algo quebra. |
| **Para quem** | Secretaria, encarregado de dados da rede, família — e, indiretamente, todos os papéis. |
| **Valor** | São as histórias que nenhuma tela mostra, mas que um edital, um jurídico ou um incidente cobram. Várias delas bloqueiam a entrada em produção. |
| **Estado** | PARCIAL — isolamento e proteção de menores prontos; teste de carga, monitoramento em produção, retenção e acessibilidade pendentes. |

| ID | Feature | Estado |
|---|---|---|
| F12.1 | Uma escola nunca vê outra | PRONTO |
| F12.2 | Dado de criança protegido | PRONTO |
| F12.3 | Guarda e eliminação de dados | A FAZER |
| F12.4 | Aguentar as 8h da manhã | PARCIAL |
| F12.5 | A equipe sabe quando algo quebra | PARCIAL |
| F12.6 | Acessibilidade | PARCIAL |
| F12.7 | Português do Brasil | PRONTO |

## F12.1 Uma escola nunca vê outra

Estado da feature: PRONTO

#### H12.1.1 Isolamento garantido entre escolas PRONTO

**Como** secretaria, **quero** garantia de que uma escola nunca vê dado de criança de outra escola, **para** atender a LGPD e o edital.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- A separação é garantida na própria base de dados, não só nas telas: vale mesmo que haja um erro de programação.
- As únicas exceções são as configurações da rede (disponibilidade, limites de IA) e os cadastros do site, que não são dado de estudante.
- Existe teste automatizado que tenta atravessar escolas e falha.
- Cada rede tem instalação própria: um incidente numa rede não atinge outra.

## F12.2 Dado de criança protegido

Estado da feature: PRONTO

#### H12.2.1 Nada que identifique a criança onde não precisa PRONTO

**Como** encarregado de dados da rede, **quero** que os registros de uso e os relatórios não identifiquem a criança sem necessidade, **para** reduzir o risco de vazamento.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Os registros de uso carregam um identificador opaco, nunca nome ou e-mail; o CPF nunca aparece em registro técnico.
- Os relatórios de gestão são agregados; a linha de uma criança é só do professor dela.
- Onde a missão pede texto, há limite de tamanho, e dado pessoal é recusado (Manifesto da IA).
- Na Vila do Lume o nome da criança nunca é gravado.
- A exceção declarada é A Seleção, em que um colega lê o que a criança publicou: no Mural, o colega com quem a publicação foi pareada vê os três posts, a legenda e o primeiro nome dela (ou o nome da equipe). Por isso a legenda recusa link, telefone, e-mail, marcação de pessoa e palavrão, e a Política de Privacidade e os Termos de Uso dizem isso.

**Pendência:** uma ferramenta de gravação de sessão de terceiros é usada nas telas e precisa constar no termo de tratamento de dados de cada rede — ou ser retirada das telas de menores.

## F12.3 Guarda e eliminação de dados

Estado da feature: A FAZER

#### H12.3.1 Prazos de guarda definidos e cumpridos A FAZER

**Como** encarregado de dados da rede, **quero** saber por quanto tempo cada dado de criança é guardado, e que ele seja apagado no prazo, **para** cumprir a LGPD e responder à família.

CRITÉRIOS DE ACEITE — PROPOSTA A VALIDAR

- Um prazo definido para cada tipo de dado (resultado de missão, texto livre, registros de uso).
- Uma rotina automática apaga o que passou do prazo.
- A Política de Privacidade passa a declarar esses prazos.

**Pendência:** decisão de produto e jurídica anterior ao desenvolvimento (D09).

## F12.4 Aguentar as 8h da manhã

Estado da feature: PARCIAL

#### H12.4.1 A rede inteira entrando ao mesmo tempo PARCIAL

**Como** secretaria, **quero** que a plataforma aguente a rede inteira começando a aula ao mesmo tempo, **para** que nenhuma turma perca a aula às 8h.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- 2 a 4 mil pessoas entrando e abrindo missão em 10 minutos, sem erro e sem lentidão perceptível.
- Inclui turmas inteiras conversando com a IA ao mesmo tempo (UnooriaAI).

**Pendência:** a plataforma está configurada para isso, mas o teste de carga nunca foi feito. É o maior risco aberto antes de novembro.

## F12.5 A equipe sabe quando algo quebra

Estado da feature: PARCIAL

#### H12.5.1 Saber do problema antes da escola ligar PARCIAL

**Como** equipe da Unooria, **quero** ser avisada quando a plataforma falha, **para** resolver antes que a escola perceba.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Meta: 99,5% das ações sem erro.
- Verificações automáticas a cada minuto, de três regiões; alertas por e-mail; registro dos erros que acontecem no navegador de quem usa, inclusive na tela de entrada.
- Nenhum dado pessoal nesses registros.

**Pendência:** tudo isso está funcionando só no ambiente de desenvolvimento; falta levar para homologação e produção, testar o canal de e-mail e ter um alerta de custo.

## F12.6 Acessibilidade

Estado da feature: PARCIAL

### H12.6.1 Usar a plataforma com deficiência PARCIAL

**Como** estudante com deficiência visual ou motora, **quero** usar a plataforma com leitor de tela e teclado, **para** participar da aula como os colegas.

CRITÉRIOS DE ACEITE — PROPOSTA A VALIDAR

- Contraste, foco visível, navegação por teclado e leitor de tela verificados em todas as telas da plataforma e nas missões.
- A transcrição de todo áudio continua sempre visível (isso já existe).

**O que já vale (13/10/2026):** todas as telas da plataforma, de todos os papéis, e a abertura de cada missão passam na verificação automática de contraste, nomes dos controles e tamanho de toque. A correção foi feita uma vez, nos componentes visuais compartilhados, e por isso vale para toda tela. As imagens dos posts e as fotos das missões têm descrição para quem usa leitor de tela: a mesma informação que a criança que enxerga vê, sem dizer qual escolha é a certa.

**Pendência:** falta a passada manual com teclado e leitor de tela nos caminhos de cada papel, que é o que permite prometer o nível AA a uma rede. O jogo da Vila do Lume fica fora por decisão: é um mundo 3D sem alternativa equivalente.

## F12.7 Português do Brasil

Estado da feature: PRONTO

### H12.7.1 Tudo na minha língua PRONTO

**Como** qualquer pessoa, **quero** que toda a plataforma fale português do Brasil, **para** não tropeçar em termo estrangeiro.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Toda a interface da plataforma está em português do Brasil.
- Dentro do aplicativo imitado, ficam os termos do aplicativo real (Feed, Stories, Salvos), e os nomes Unoovista, Instanooria e UnooriaAI não se traduzem.
- “fake news”, “cyberbullying” e “print” ficam como estão, por decisão.
- Datas no formato brasileiro e no fuso da rede.

16

# E13 · Equipes na missão

**FICHA DO ÉPICO**

| | |
|---|---|
| **Objetivo** | Quando os estudantes dividem um computador, o professor organiza a turma em equipes, e a plataforma passa a saber quem fez a missão junto. |
| **Para quem** | Professor (monta as equipes e lê a turma) e Estudante (vê a própria equipe). A Coordenação consulta, sem mexer. |
| **Valor** | A maioria das escolas não tem um computador para cada estudante. Na sala com computador dividido, quem entra na missão representa a equipe — e, sem saber disso, a plataforma conta a sala como se cada criança tivesse a própria tela: "12 não começaram", com os 12 sentados ao lado de quem começou. |
| **Estado** | PARCIAL — montar, mostrar e contar por computador estão prontos e em revisão; falta o Unoovista formar equipes do mesmo lado do feed. |

| ID | Feature | Estado |
|---|---|---|
| F13.1 | Montar as equipes | PRONTO |
| F13.2 | O aluno sabe a sua equipe | PRONTO |
| F13.3 | Acompanhar por computador | PRONTO |
| F13.4 | Unoovista: equipe de lado igual | PARCIAL |

## O que é uma equipe aqui

**Equipe é quem divide um computador numa missão**: dois ou três estudantes diante da mesma tela, com o login de um deles. Não é grupo pedagógico nem equipe fixa da turma — vale para uma missão numa turma, e a aula seguinte pode ter outras equipes. Também não se confunde com as equipes de resgate da Missão Tempestade, que são parte do jogo.

**NOTA**

**Pronto, em revisão.** As histórias marcadas PRONTO neste épico funcionam de ponta a ponta e têm o teste que percorre a tela, mas em 25 de setembro de 2026 ainda estavam em revisão pelo time, antes de entrar na plataforma, e aguardam a homologação. Se a revisão pedir ajuste, a história volta a PARCIAL, com a pendência escrita.

## O que fica fora desta onda

**DECISÃO DE PROJETO**

**Decidido em 25 de setembro de 2026.**

- **Só duas missões aceitam equipe**: Unoovista e Missão Tempestade — e, desde que entraram, as que nasceram com ela: Quem mandou isso? (F06.11), A Seleção (F06.12), em que o Mural pareia computadores, o Jornal da Escola (H06.10.4), em que o painel conta as edições por computador e o que a equipe demonstrou vale para todos dela, e O Júri Estadual de Projetos (F06.14), em que o voto e a lousa da plenária contam por computador. O UnooTube aceitava até ser arquivado, em 25 de setembro de 2026 (F06.2), e o Jornal, que ocupou o lugar dele, nasceu com equipes. Nas outras, a ficha nem mostra a seção de equipes.
- **A Vila do Lume fica fora**: o retrato de valores que ela produz é uma medida de cada criança, e é ele que define o lado de largada no Unoovista (H06.6.3). Duas crianças numa tela dariam um retrato que não é de nenhuma das duas.
- **O Eco no Grupo saiu da trilha**: A Seleção o substitui (F06.12) e já nasce com equipes.
- **O Que a Foto Conta, O Rastro do Boato e O Manifesto da IA ficam fora**, porque serão retirados da trilha.
- **Quem mandou isso? foi retirada** em 25 de setembro de 2026, e a versão nova (F06.11) nasceu com equipes: é a quarta missão com a seção na ficha, e o painel dela conta por computador (H06.11.5).
- **O atrasado não entra numa equipe automaticamente**: numa sala com computador dividido, quem chega atrasado senta num computador que já entrou na missão. Se o professor quiser registrar, põe o estudante na equipe à mão (H13.1.3).
- **A evidência pedagógica por habilidade da BNCC, valendo para todos da equipe**, é outro épico: E14 Evidência pedagógica (p. 124), com a base pronta e a primeira missão com régua já entrando (Quem mandou isso?, H14.1.2).

## F13.1 Montar as equipes

Estado da feature: PRONTO

A equipe é de cada **atividade** (F06.13): a mesma turma pode sentar diferente em cada aula. O professor escolhe o jeito ao criar a atividade (H13.1.8) e ajusta na página dela, na seção "Equipes desta atividade": "Para quando alunos dividem um computador: quem entra na missão representa a equipe." Só a Missão Tempestade, que ainda não tem atividades, monta as equipes na ficha, em "Equipes desta turma".

#### H13.1.1 Dizer quantos computadores há e quem faltou PRONTO

**Como** Professor, **quero** dizer quantos computadores a turma vai usar e quem faltou hoje, **para** que as equipes sejam feitas só com quem está na sala.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- "Quantos computadores vocês vão usar?" aceita de 1 até o número de estudantes, e logo abaixo a tela diz o que isso dá (ex.: "25 estudantes em 10 computadores: equipes de 2 ou 3.").
- Com um computador para cada um, a tela diz "cada um no seu" — e isso também vale.
- "Quem faltou hoje?" abre a lista da turma: quem é marcado fica fora do sorteio e aparece em "Sem equipe".
- Marcar a falta aqui **não é chamada**: não vale como registro de frequência e serve só para montar as equipes desta missão.

#### H13.1.2 Escolher entre sortear e separar eu mesmo PRONTO

**Como** Professor, **quero** escolher, a cada vez, se a plataforma sorteia as equipes ou se eu mesmo separo, **para** usar o que eu sei da minha turma quando for preciso.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- A plataforma **sempre pergunta** "Como montar as equipes?", com "Sortear as equipes", "Eu separo" e "Um aluno por computador", sem nenhuma opção já marcada.
- "Um aluno por computador": cada estudante entra no próprio computador, e nenhuma equipe é montada.
- "Sortear as equipes" divide quem está presente em equipes de tamanho parecido, e dá para mudar quem fica onde antes de salvar; "Sortear de novo" refaz o sorteio.
- Os tamanhos diferem em no máximo um: 7 estudantes em 3 computadores viram equipes de 3, 2 e 2 — nunca 3, 3 e 1, com alguém sobrando sozinho.
- "Eu separo": "A plataforma cria 10 equipes vazias e você põe cada estudante numa delas" — uma equipe vazia por computador.

#### H13.1.3 Ajustar as equipes à mão PRONTO

**Como** Professor, **quero** mudar as equipes antes de salvar, **para** separar quem não trabalha bem junto, ou juntar quem precisa de ajuda.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Posso mudar cada estudante de equipe, renomear uma equipe, criar outra ("Nova equipe") e remover uma equipe.

- Quem ainda não está em nenhuma equipe aparece em “Sem equipe”; com todos distribuídos, a tela diz “Todo mundo está numa equipe.”
- Quem foi marcado como falta continua escolhível: o atrasado que chegar pode ser posto numa equipe à mão.
- A plataforma não deixa salvar equipe vazia (“Há uma equipe sem ninguém. Ponha alguém nela ou remova a equipe.”), equipe sem nome (“Toda equipe precisa de um nome.”) nem duas equipes com o mesmo nome.

#### H13.1.4 Salvar, ver na sala e desfazer PRONTO

**Como** Professor, **quero** salvar as equipes e saber, pela sala, que elas estão prontas, **para** chegar na aula com a turma já organizada.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Ao salvar, a tela confirma “Equipes salvas.” e mostra um cartão por equipe.
- Na sala da turma, a missão ganha a etiqueta “5 equipes prontas” — só informa, não é um atalho.
- Cada estudante fica em uma equipe só por missão.
- Se alguém salvou equipes para a turma enquanto eu editava, a tela avisa “Estas equipes mudaram em outro lugar” e oferece “Recarregar”: nada é sobrescrito sem que eu veja.
- “Desfazer equipes” pede confirmação (“Desfazer as equipes?”): as equipes desta missão nesta turma deixam de existir, e dá para montar de novo quando quiser.
- As equipes continuam editáveis mesmo depois de a missão ser encerrada.

#### H13.1.5 Repetir as equipes da atividade anterior PRONTO

**Como** Professor, **quero** reaproveitar as equipes que a turma já usou, **para** não montar tudo de novo a cada aula.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Quando a turma já tem equipes salvas em outra atividade, desta missão ou de outra, aparece mais uma opção: “Usar as equipes da atividade anterior”, que diz de qual missão elas vêm e quando foram salvas.
- Quem faltou hoje sai da equipe e fica em “Sem equipe”; quem saiu da turma desde então não volta, e a tela diz quantos são.
- Nada fica valendo antes de eu salvar: posso ajustar como em **H13.1.3**.

#### H13.1.8 Montar as equipes ao criar a atividade PRONTO

**Como** Professor, **quero** dizer, já na criação da atividade, como a turma vai se sentar, **para** que a aula fique pronta de uma vez.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- O passo “Equipes” da criação pergunta “Como montar as equipes?” e, para sortear ou separar, “Quantos computadores vocês vão usar?”.

- “Sortear as equipes” já deixa as equipes salvas; “Eu separo” leva para a página da atividade com as equipes vazias abertas para eu pôr cada estudante; “Um aluno por computador” salva sem equipes.
- Quem faltou eu marco no dia da aula, na página da atividade, e refaço o sorteio se precisar.
- Cada atividade tem as suas equipes: o aluno vê a da atividade que está em andamento na turma.

#### H13.1.6 Mostrar as equipes para a turma PRONTO

**Como** Professor, **quero** projetar as equipes para a sala, **para** que cada estudante ache o computador dele sem eu ler a lista em voz alta.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- “Mostrar equipes” abre uma janela em tela cheia com o nome de cada equipe e o **primeiro nome** de cada estudante.
- Nada de faltas, de desempenho nem de quem ficou “Sem equipe”: é uma tela que a turma inteira vê.
- Quando dois estudantes da turma têm o mesmo primeiro nome, entra a inicial do sobrenome (“Maria S.”). Se a inicial também empata, entra o último sobrenome inteiro (“Gabriela Cardoso” e “Gabriela Correia”): cada estudante acha o próprio nome, e o nome completo só aparece quando nada mais curto separa os dois.

#### H13.1.7 Consultar as equipes, sem mexer PRONTO

**Como** Coordenação da escola, **quero** ver as equipes que o professor montou, **para** acompanhar a aula sem interferir nela.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- A Coordenação vê as equipes salvas, ou “Nenhuma equipe montada para esta turma.”
- Não há botão de montar, editar nem desfazer: só quem dá aula na turma monta as equipes.

## F13.2 O aluno sabe a sua equipe

Estado da feature: PRONTO

#### H13.2.1 Ver com quem divido o computador PRONTO

**Como** Estudante, **quero** ver, ao abrir a missão, qual é a minha equipe e com quem eu sento, **para** achar o meu lugar sem depender do quadro.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Uma faixa de uma linha, acima da missão, diz “Sua equipe: Equipe 3 · com Ana e Bruno”.
- Os colegas aparecem só pelo primeiro nome.

- Quando o primeiro nome repete na equipe (o meu inclusive), entra a inicial do sobrenome (“Gabriela C.”); se a inicial também empata, o último sobrenome inteiro (“Gabriela Cardoso”). É a mesma regra da tela projetada (**H13.1.6**): o nome completo só aparece quando nada mais curto separa os dois.
- A faixa é da plataforma, fora do aplicativo imitado: a missão em si não muda.
- Sem equipe nesta missão, a faixa não aparece e a missão abre como sempre.

## F13.3 Acompanhar por computador

Estado da feature: **PRONTO**

### H13.3.1 Ler a turma por computador — PRONTO

**Como** Professor, **quero** que os resultados das missões com equipe contem computadores quando a turma está em equipes, **para** saber quem de fato não começou, em vez de ver a sala inteira como atrasada.

**CRITÉRIOS DE ACEITE**

- Vale para a Missão Tempestade, para Quem mandou isso? (**H06.11.5**) e para A Seleção (**H06.12.5**), em que até o par do Mural é de computador.
- Com equipes, cada computador é uma linha: a coluna passa a se chamar “Estudante ou equipe” e mostra o nome da equipe, quem senta nela e quem entrou.
- Os totais contam computadores — na A Seleção, “Computadores que publicaram” no lugar de “Publicaram os Stories” —, com o aviso “Contado por computador: cada equipe desta turma é uma linha, com os dados de quem entrou na missão.”
- Se mais de um da equipe entrou, a linha mostra quem entrou por último — na A Seleção, quem publicou.
- Sem equipes, os resultados continuam como antes: um estudante por linha.

### H13.3.2 Guias que explicam a aula em equipe — PRONTO

**Como** Professor, **quero** que o guia da aula me diga como conduzir a missão com computador dividido, **para** não descobrir as regras no meio da aula.

**CRITÉRIOS DE ACEITE**

- Os guias da Missão Tempestade, de Quem mandou isso? e da A Seleção apontam para as equipes na ficha da missão (Minhas turmas → a turma → Conduzir com esta turma).
- O da Missão Tempestade avisa que as 3 perguntas e o limite diário de IA são da conta de quem entrou: a equipe negocia em voz alta o que perguntar, e o que for escrito fica no nome de quem entrou.
- O de Quem mandou isso? diz que a equipe negocia cada encaminhamento e vota a enquete em consenso, e que a habilidade de quem entrou vale para a equipe.

- O da A Seleção diz que a seleção e a legenda são negociadas em voz alta, que o Mural pareia computadores, nunca dois estudantes do mesmo aparelho, e como conduzir a aula projetada num computador só: o par é um colega virtual, e o resultado chega “a revisar” até o professor confirmar.

## F13.4 Unoovista: equipe de lado igual

Estado da feature: PARCIAL

No Unoovista, cada estudante começa num lado do feed (H06.6.3). Hoje o professor já consegue montar equipes para essa missão, mas o sorteio ainda não olha o lado: uma equipe pode juntar estudantes dos dois lados, e quem entra recebe o próprio lado. Esta é a próxima frente do épico.

### H13.4.1 Sortear equipes do mesmo lado do feed — PRONTO

**Como** Professor, **quero** que o sorteio junte na mesma equipe estudantes do mesmo lado do feed, **para** que cada computador viva uma bolha só.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Quem tem perfil da Vila do Lume vai para uma equipe do seu lado. Vale o lado que o estudante vai ter de fato: o de quem já começou, o que o professor redistribuiu, e só então o que o perfil indica.
- Quem não tem perfil é “neutro” e é sorteado para completar as equipes.
- Quando a conta não fecha, a tela diz quantas equipes ficaram mistas.
- Os tamanhos continuam diferindo em no máximo um (H13.1.2).
- Sem a pergunta e os dois lados aprovados, a tela avisa que só quem já tem lado definido entra agrupado.

### H13.4.2 Quem entra recebe o lado da equipe — A FAZER

**Como** Professor, **quero** que qualquer um da equipe que entre na missão receba o mesmo lado do feed, **para** que a bolha da equipe não dependa de quem pegou o teclado.

CRITÉRIOS DE ACEITE — PROPOSTA A VALIDAR

- O estudante que entra recebe o lado da equipe, e não o próprio.
- Se outro da equipe entrar depois, recebe o mesmo lado.

### H13.4.3 Sem redistribuir o lado quando há equipe — PRONTO

**Como** Professor, **quero** que a turma com equipes não tenha o lado redistribuído, **para** que a redistribuição não separe o lado de quem divide a mesma tela.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Com equipes montadas, “Redistribuir a turma” fica desligado, e a tela diz por quê: cada computador fica de um lado só, e redistribuir separaria quem divide a mesma tela. Para redistribuir, o professor desfaz as equipes antes.
- A plataforma também recusa a redistribuição pedida por outro caminho.
- Sem equipes, a redistribuição funciona como hoje (**H06.6.3**).

#### H13.4.4 Ver as equipes no monitor da aula A FAZER

**Como** Professor, **quero** ver as equipes no monitor do Unoovista, **para** acompanhar cada computador ao vivo, como já faço na Missão Tempestade.

CRITÉRIOS DE ACEITE — PROPOSTA A VALIDAR

- O monitor mostra o nome de cada equipe e quem senta nela.
- Sem equipes, o monitor continua como hoje (**H06.6.6**).

17

# E14 · Evidência pedagógica

**FICHA DO ÉPICO**

| | |
|---|---|
| **Objetivo** | A plataforma registra, para cada estudante, quais habilidades da BNCC ele demonstrou numa atividade de uma missão, rodada a rodada, e o professor lê, corrige e leva esse retrato para a avaliação dele. |
| **Para quem** | Professor (lê, confirma e ajusta) e Estudante (responde às perguntas da missão, sem ver o próprio resultado). A Coordenação e a Administração consultam, sem mexer. |
| **Valor** | A missão já via o que a criança fazia — tirou o post do ar, respondeu a pergunta —, e isso ficava dentro dela. No fim do bimestre, o professor não tinha como dizer "a Ana atingiu a EF08CO05 e o Caio ainda está em processo", que é a frase que a rede pede e que a BNCC organiza. |
| **Estado** | PARCIAL — a base está pronta na plataforma, e quatro missões já têm a régua pedagógica: a versão nova de Quem mandou isso?, A Seleção, o Jornal da Escola e O Júri Estadual de Projetos (H14.1.2). As quatro o teste de ponta a ponta percorre como estudante e como professor. O de Quem mandou isso? já passa pela rodada nova que o "Zerar" abre e pelo ajuste do professor num estudante; falta um teste que passe pelas equipes, pela aula projetada, pelo ajuste de vários estudantes e pelo "Não participou". O painel de habilidades (F14.7) já junta tudo por turma, escola, regional e rede; falta a planilha para a coordenação. |

| ID | Feature | Estado |
|---|---|---|
| F14.1 | A régua pedagógica de cada missão | PARCIAL |
| F14.2 | O registro por atividade e rodada | PARCIAL |
| F14.3 | Equipes e aula projetada | PARCIAL |
| F14.4 | O painel e o ajuste do professor | PARCIAL |
| F14.5 | A pergunta de múltipla escolha | PRONTO |

| | | |
|---|---|---|
| F14.6 | O perfil do aluno | PARCIAL |
| F14.7 | O painel de habilidades | PARCIAL |

## O que é uma evidência aqui

**Evidência é o nível que um estudante demonstrou numa habilidade da BNCC**, dentro de uma atividade de uma missão, numa rodada. Três ideias a sustentam:

- **A atividade é da missão.** Cada missão diz quais são as suas atividades; a plataforma não tem, por ora, uma "atividade" dela mesma. No Unoovista é a que o professor cria a partir da aula (H06.6.1); em Quem mandou isso? é o pacote de mensagens que o professor aprova para a turma (H06.11.1); na A Seleção é a cobertura, o tema que o professor aprova com os seus 12 posts (H06.12.1); e no Jornal da Escola, o pacote das oito notícias — o banco padrão ou o que o professor gerou e aprovou (H06.10.4); e no Júri Estadual, a mostra de quarenta estandes, a pronta da Unooria ou a que o professor gerou e aprovou (H06.14.1). O UnooriaAI será refeito com atividades numa próxima onda (o UnooTube foi arquivado).
- **A rodada é cada vez que a atividade é feita.** Voltar a usar a atividade abre uma rodada nova, e a anterior fica guardada. O "Zerar a turma" é diferente: apaga as habilidades da atividade, e a turma é avaliada do zero (H14.2.4).
- **A régua pedagógica diz o que a missão mede**: quais habilidades, em quais momentos, qual pergunta e quanto vale cada alternativa.

A escala tem três níveis — **atingiu**, **em processo** e **não atingiu** —, e a falta de registro é "Não avaliado", que nunca conta como não atingiu.

> **NOTA**
>
> **Duas missões entraram com a régua.** As histórias marcadas PARCIAL neste épico têm a regra construída e testada, e desde a versão nova de Quem mandou isso?, A Seleção, o Jornal da Escola e O Júri Estadual de Projetos (H14.1.2) o bloco "Habilidades da BNCC" aparece nos resultados delas. Os testes que percorrem as três primeiras já rodam e conferem o bloco, e as histórias por onde eles passam estão PRONTO — entre elas a rodada nova que o "Zerar" abre (H14.2.2). As outras passam a PRONTO quando houver um teste que percorra as equipes, a aula projetada, o ajuste de vários estudantes, o "Não participou", a ordem da lista e um perfil com conteúdo — e a consulta da coordenação, quando houver a tela dela (H14.4.4). A pergunta de múltipla escolha (H14.5.1) já está pronta. O Unoovista ganhou a régua dele em 7 de outubro de 2026 (H06.6.8).

## O que foi decidido

DECISÃO DE PROJETO

**Decidido em 25 de setembro de 2026.**

- **Esta frente é só a plataforma.** Nenhuma missão foi adaptada; cada uma entra depois, com a sua régua.
- **Três níveis e um "Não avaliado".** Sem registro, a habilidade é "Não avaliado", e nunca conta como não atingiu. "Não participou" é o "Não avaliado" que o professor põe à mão.
- **Vale o melhor.** Dentro de uma rodada, dois momentos que medem a mesma habilidade ficam com o melhor; o resultado da atividade é a melhor rodada de cada habilidade.
- **Quem vale mais**: o professor, depois o próprio estudante, depois a equipe. A equipe recebe só o nível, nunca texto nenhum.
- **Trocar a equipe muda só a rodada em andamento.** As rodadas passadas ficam com a equipe que tinham, e o que estiver errado nelas o professor corrige à mão.
- **Diferente do documento do PO: a aula projetada não vale sozinha.** O pedido era replicar automaticamente para todos, também quando a turma inteira usa um computador só. Na projeção, o resultado chega "a revisar" e só conta depois de "Confirmar para a turma": a criança no fundo da sala não demonstrou o que a turma respondeu no telão.
- **Cada missão tem as suas atividades.** Uma atividade comum a todas as missões fica para quando houver mais de uma missão com atividades.
- **A resposta certa fica na plataforma.** Na pergunta de múltipla escolha vale a primeira resposta, e o estudante só vê "resposta enviada".
- **O estudante não vê o próprio resultado, e não há ranking.**
- **O perfil é por missão e por atividade.** A mesma habilidade medida em duas missões aparece nas duas; juntar as missões é de um painel futuro, com regra pedagógica própria (H14.6.2).

## F14.1 A régua pedagógica de cada missão

Estado da feature: PARCIAL

### H14.1.1 Cada missão diz o que mede PARCIAL

**Como** Equipe pedagógica da Unooria, **quero** definir, para cada missão, quais habilidades da BNCC ela mede e em quais momentos, **para** que o painel do professor afirme só o que a missão de fato observa.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- A régua lista as habilidades pelo código exato da BNCC (ex.: EF08CO05), os momentos que medem cada uma — uma ação dentro da missão ou uma pergunta de múltipla escolha — e, em cada pergunta, quanto vale cada alternativa: atingiu, em processo ou não atingiu.

- A plataforma não aceita régua com habilidade que não existe na BNCC, com alternativa fora da escala ou com pergunta que nenhum momento corrige.
- Mudou a régua, muda a versão; cada registro guarda a versão que valia quando foi feito.
- Missão sem régua não mostra evidência nenhuma.

**Pendência:** as réguas que existem são a de Quem mandou isso? (H14.1.2), a da A Seleção (F06.12), a do Jornal da Escola (H06.10.4), a do Júri Estadual (F06.14), a do Unoovista (H06.6.9) e a da Missão Tempestade (H06.8.6); as outras missões não têm régua.

### H14.1.2 A primeira missão entra com a régua PRONTO

**Como** Professor, **quero** que a primeira missão com atividades venha com a régua pedagógica, **para** ver, nos resultados da missão, as habilidades que cada estudante demonstrou.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- A primeira é a versão nova de Quem mandou isso? (F06.11), e não o Unoovista, que era a candidata: a missão do 5º ano chegou primeiro, já desenhada com as perguntas do PO.
- A régua mede três habilidades de Computação, cada uma pelo que o estudante faz num momento que exige o que a habilidade pede. A EF05CO08, pelas três mensagens que o estudante manda ao Mural: só três verdadeiras é "atingiu"; duas e uma falsa, alarmada ou de formato sério, "em processo"; uma verdadeira ou nenhuma, "não atingiu".
- A EF05CO03, pelo alerta do grupo no fim do Mural (H06.11.9): cada um dos quatro pedidos vale 2 pontos se o primeiro resultado já era o filtro certo, 1 se só o enviado era, e 0 se nenhum; com os quatro enviados, 6 a 8 pontos é "atingiu", 3 a 5 "em processo" e 0 a 2 "não atingiu".
- A EF05CO04, pelo robô do grupo montado com blocos (H06.11.10): montar de primeira um robô que olha toda mensagem nova, pega a urgente e alarmante e confere antes de encaminhar é "atingiu"; enviar um robô que encaminha antes de conferir, "não atingiu"; o resto, "em processo".
- De 16 a 20 de outubro de 2026 a EF05CO03 e a EF05CO04 foram medidas pelo cartão de frases (H06.11.7) e pela regra do tio (H06.11.8); os níveis que eles deram continuam no histórico.
- Até 16 de outubro de 2026 a EF05CO03 e a EF05CO04 eram medidas por duas perguntas da Nina (H06.11.4); os níveis que elas deram continuam no histórico. Quem não faz uma das ações fica "Não avaliado" nela.
- Toda rodada mede as três habilidades de novo, também com o mesmo pacote, e o resultado fica com a melhor rodada.
- A atividade é o pacote de mensagens aprovado para a turma, e cada "Zerar Turma para Nova Aplicação" abre a rodada seguinte.
- O bloco "Habilidades da BNCC" aparece nos resultados da missão.
- Os códigos de Língua Portuguesa do material pedagógico ficam fora da régua.

- A segunda é A Seleção (**F06.12**): cada tema que a professora aprova é uma atividade, e o "Zerar a turma" abre uma rodada nova. A régua mede as duas habilidades só pelo que o estudante faz: a EF07CO11 pela legenda dos Stories, que a IA lê — a exceção declarada de **H09.3.1** —, e a EF07CO08 pela marcação do post do colega (**H06.12.8**). As enquetes da Amara saíram.
- A terceira é o Jornal da Escola (**H06.10.4**): a atividade é o pacote das oito notícias, e o "Zerar a turma" abre uma rodada nova. Desde 16 de outubro de 2026 a régua mede as três habilidades só pelo que o estudante faz, sem pergunta de marcar (**H06.10.8**): a EF15CO04 pelo "Confio / Não confio" de cada pista e pela capa publicada; a EF15CO02 pela Chave do Editor montada e pelo teste dela em duas matérias novas; e a EF04CO08 pela segunda edição e pela decisão diante da mensagem urgente. Nas duas últimas, o "atingiu" pede as duas partes; quem não chega à segunda fica, no máximo, em processo. As marcas antigas continuam guardadas.
- A quarta é O Júri Estadual de Projetos (**F06.14**): a atividade é a mostra (a pronta ou a que o professor gerou e aprovou), e o "Zerar a turma" abre uma rodada nova. Desde 18 de outubro de 2026 a régua mede duas habilidades, cada uma por uma tarefa só, sem pergunta: a EF06CO01, a principal, pela separação dos estandes que o estudante viu nas quatro áreas — desde 20 de outubro de 2026, nas pastas do salvar, no próprio feed, e contada no voto (**H06.14.12**; até então, numa tela logo depois do voto, **H06.14.10**): 9 ou 10 certos de cada 10 atingem, de 5 a 8 ficam em processo; quem viu menos de quatro estandes fica sem nível); e a EF06CO03 pela regra SE … ENTÃO montada com peças (**H06.14.11**: as duas partes certas atingem, uma fica em processo). A EF06CO10 saiu da missão, com as três enquetes; a Galeria Oculta não conta mais para o nível. Até 18 de outubro, a régua media três habilidades, cada uma por um gesto e por uma enquete, valendo a melhor (a EF06CO10 pelos estandes escondidos abertos na galeria, a EF06CO01 pela busca por *hashtag* e a EF06CO03 pela engrenagem do feed), e até 6 de outubro, a EF06CO07, pela curtida remontada em pacotes; as marcas antigas continuam guardadas.
- A quinta é o Unoovista (**H06.6.9**), a candidata que tinha ficado para trás: a atividade é a que o professor criou para a turma, e cada uma tem uma rodada só. Desde 16 de outubro de 2026 a régua mede as três habilidades pelo que o estudante faz: a EF08CO11 pelo Raio-x e pela reflexão lida pela IA, a EF08CO09 pelos termos e a EF08CO07 pelo envio (**H06.6.11** a **H06.6.13**). Até ali, cada uma era medida por uma pergunta depois da reflexão (**H06.6.8**).
- A sexta é a Missão Tempestade (**H06.8.6**), a primeira do Ensino Médio. Como a missão não tem atividades, a atividade é a turma, e a rodada só muda quando o professor zera a turma; o nível só conta quando o professor encerra a missão na Sala de Aula. Desde 16 de outubro de 2026 a régua mede seis habilidades pelo que o grupo faz: a ligação da Saúde, o registro da operação, as duas comparações do resultado e o fechamento (**H06.8.8** a **H06.8.12**) — a EM13CO12, a EM13CO14, a EM13CO11, a EM13CO08, a EM13CO24 e a EM13CO26. Até ali, eram quatro perguntas no resultado (**H06.8.5**).

## F14.2 O registro por atividade e rodada

Estado da feature: PARCIAL

### H14.2.1 Um nível por habilidade, e “Não avaliado” quando não há PRONTO

**Como** Professor, **quero** ver, para cada estudante e cada habilidade, o nível que ele demonstrou, **para** saber quem atingiu e quem ainda está em processo.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- A escala tem três níveis: atingiu, em processo e não atingiu.
- Sem registro, a habilidade aparece como “Não avaliado” — e nunca conta como não atingiu.
- Quando dois momentos da mesma rodada medem a mesma habilidade, vale o melhor: demonstrar uma vez é demonstrar.

### H14.2.2 Refazer a atividade sem perder o que já foi demonstrado PRONTO

**Como** Professor, **quero** reiniciar uma atividade para a turma tentar de novo, **para** dar outra chance sem apagar o que cada estudante já tinha mostrado.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Cada vez que a atividade é feita é uma rodada: reiniciar abre a rodada seguinte, e a anterior fica guardada.
- O resultado da atividade é a melhor rodada de cada habilidade: quem atingiu uma habilidade na primeira rodada e outra na segunda atingiu as duas.
- Uma rodada pior depois não apaga o que já tinha sido demonstrado.
- Voltar a usar uma atividade que já rodou abre a rodada seguinte, e a tela mostra em que rodada a turma está. O “Zerar” da turma também abre a rodada seguinte, mas apaga o que já tinha sido demonstrado (H14.2.4).
- Toda rodada mede todas as habilidades de novo, também com a mesma atividade.
- A rodada nova aparece no bloco logo depois do “Zerar”, sem recarregar a página, com o aviso de que os resultados chegam conforme a turma joga.

### H14.2.4 Zerar a turma recomeça as habilidades do zero PRONTO

**Como** Professor, **quero** zerar a turma para aplicar a missão de novo, **para** avaliar a turma do zero, sem o resultado da aplicação anterior no painel.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Em toda missão com habilidades, o “Zerar a turma” apaga as respostas e os níveis da atividade, de todas as rodadas, inclusive os ajustes que eu fiz.
- A janela de confirmação diz que as habilidades serão apagadas antes do clique.
- O painel fica em “Não avaliado” logo depois de zerar, sem recarregar a página, e volta a mostrar níveis só com o que a turma fizer daqui para a frente.

- No UnooriaAI, encerrar a missão de novo depois de zerar não traz de volta as respostas de antes.
- No Unoovista, o “Apagar as sessões da turma” faz o mesmo: a turma pode passar de novo pela missão e ser avaliada.
- Nas missões em que o zerar guarda o que a turma produziu (as escolhas, os textos), isso continua na folha da turma; só as habilidades recomeçam.

#### H14.2.3 Sem ranking, e o nível é da habilidade PARCIAL

**Como** Professor, **quero** ler a evidência da turma sem ranking nem nota somada, **para** avaliar cada habilidade sem transformar a criança num número.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Os estudantes aparecem em ordem alfabética, nunca por desempenho.
- Nenhuma tela soma os níveis numa nota: o nível é de uma habilidade, não da criança.

**Pendência:** os testes de ponta a ponta das quatro missões com régua já conferem que a folha da turma não tem nota nem ranking; falta conferir a ordem da lista no bloco de habilidades.

## F14.3 Equipes e aula projetada

Estado da feature: PARCIAL

Quando os estudantes dividem um computador (E13), só um deles entra na missão. O que a missão vê naquela tela foi feito pela equipe.

#### H14.3.1 Quem divide o computador recebe o mesmo nível PARCIAL

**Como** Professor, **quero** que o que a equipe fez junto valha para todos da equipe, **para** não ver como “Não avaliado” quem estava sentado ao lado de quem entrou.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Quando o estudante que entrou demonstra uma habilidade, os colegas do mesmo computador recebem o mesmo nível.
- Vai só o nível: nada do que foi escrito passa de um para o outro.
- Quem entrou com o próprio login e passou por aquele momento fica com o que ele mesmo fez, ainda que o colega tenha ido melhor.
- O que o professor ajustou nunca é trocado pelo que veio da equipe.
- Se dois da mesma equipe demonstraram a habilidade, fica o melhor.

**Pendência:** aparece para o professor nas quatro missões com régua, Quem mandou isso?, A Seleção, o Jornal da Escola e O Júri Estadual (H14.1.2); o teste de ponta a ponta delas ainda não passa por aqui.

#### H14.3.2 Trocar as equipes no meio da atividade PARCIAL

**Como** Professor, **quero** mudar as equipes depois que a atividade começou, **para** corrigir quem sentou onde sem mexer nas aulas anteriores.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Ao salvar ou desfazer as equipes, a plataforma refaz o que veio da equipe só na rodada em andamento.
- As rodadas passadas ficam com a equipe que tinham naquela aula; o que estiver errado nelas eu corrijo à mão (H14.4.2).
- Quem saiu da equipe perde o nível que tinha recebido dela; quem entrou recebe.
- Salvar as equipes de novo sem mudar ninguém de lugar não desfaz a confirmação que eu já tinha dado (H14.3.3).

**Pendência:** aparece para o professor nas quatro missões com régua, Quem mandou isso?, A Seleção, o Jornal da Escola e O Júri Estadual (H14.1.2); o teste de ponta a ponta delas ainda não passa por aqui.

#### H14.3.3 A aula projetada chega “a revisar” PARCIAL

**Como** Professor, **quero** que o resultado da turma inteira diante de um computador só não valha para todos sem eu conferir, **para** não afirmar que cada criança demonstrou o que a turma respondeu junto.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Quando a turma inteira usa um computador — as equipes dizem que há um computador, ou uma equipe tem todos os estudantes —, o nível chega a cada um como “a revisar”.
- O que está “a revisar” não conta no resultado da atividade nem no perfil do estudante.
- “Confirmar para a turma” faz valer, de uma vez, tudo o que está a revisar naquela rodada; confirmar de novo não muda nada.
- Depois de confirmar, ainda posso ajustar cada estudante (H14.4.2).
- É diferente do documento do PO, que pedia a replicação automática também aqui.

**Pendência:** aparece para o professor nas quatro missões com régua, Quem mandou isso?, A Seleção, o Jornal da Escola e O Júri Estadual (H14.1.2); o teste de ponta a ponta delas ainda não passa por aqui.

## F14.4 O painel e o ajuste do professor

Estado da feature: PARCIAL

#### H14.4.1 Ver as habilidades da turma na página da atividade PRONTO

**Como** Professor, **quero** ver, na página da atividade, as habilidades da BNCC de cada estudante, **para** saber o que a turma demonstrou e planejar a próxima aula.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- A página da atividade ganha o bloco “Habilidades da BNCC” só quando a missão tem régua.
- Cada estudante da turma é uma linha, com a equipe dele na missão, o nível de cada habilidade em cada rodada e o resultado da atividade.
- Cada habilidade vem com o texto da BNCC, e cada nível diz de onde veio: do próprio estudante, da equipe, da aula projetada ou do ajuste do professor.
- No fim do bloco, cada habilidade traz o critério de “Atingiu”, “Em processo” e “Não atingiu”, para eu consultar sem abrir o guia.
- No resultado da atividade (a melhor rodada), o bloco diz que avaliar ou alterar se faz abrindo a rodada.
- O bloco diz quantos níveis de cada rodada estão “a revisar”.
- Durante a aula, o bloco acompanha a turma sozinho: o nível de quem acabou de publicar, de responder ou de concluir aparece sem eu recarregar a página.
- O bloco aparece nos resultados de Quem mandou isso?, da A Seleção, do Jornal da Escola e do Júri Estadual, e na página da atividade do Unoovista.

### H14.4.2 Ajustar um estudante ou vários PARCIAL

**Como** Professor, **quero** corrigir o nível de um estudante, ou de vários de uma vez, **para** fazer valer o que eu vi na sala, mesmo quando a missão não viu.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Posso ajustar a qualquer momento, mesmo com a missão encerrada.
- Posso ajustar um estudante ou vários de uma vez, numa habilidade e numa rodada.
- O ajuste vale sobre tudo: nem o que o estudante fizer depois, nem a equipe, o trocam.
- Cada mudança fica no histórico — de quê para quê, quem mudou e quando —, e o histórico não pode ser reescrito.
- Posso dizer o motivo do ajuste — revisei o trabalho do estudante, ele estava presente e não quis participar, problema técnico, outro —, que fica no histórico e não muda o nível.
- Só quem dá aula na turma ajusta.

**Pendência:** o teste de ponta a ponta de Quem mandou isso? já ajusta um estudante e confere que o ajuste vale; falta passar pelo ajuste de vários estudantes de uma vez e pelo histórico das mudanças.

### H14.4.3 Marcar que o estudante não participou PARCIAL

**Como** Professor, **quero** marcar que um estudante não participou de uma atividade, **para** que quem faltou não herde o que a equipe fez.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- “Não participou” é um “Não avaliado” que eu mesmo ponho.
- Ele impede que o nível da equipe chegue a esse estudante, também quando as equipes mudam.
- No perfil, conta como não avaliado — nunca como não atingiu.

- Só o professor marca; a missão nunca marca “não participou”.

**Pendência:** aparece para o professor nas quatro missões com régua, Quem mandou isso?, A Seleção, o Jornal da Escola e O Júri Estadual (H14.1.2); o teste de ponta a ponta delas ainda não passa por aqui.

#### H14.4.4 A coordenação consulta, sem ajustar PRONTO

**Como** Coordenação da escola, **quero** consultar a evidência de uma turma e o perfil de um estudante, **para** acompanhar a aprendizagem sem interferir na avaliação do professor.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- A Coordenação da escola, a Coordenação regional, o Administrador do contrato e o Administrador Unooria podem ler a evidência de uma turma e o perfil de um estudante.
- Não há confirmar nem ajustar para eles: quem decide é quem dá aula na turma.
- O que se lê é o nível de cada habilidade, nunca o que a criança escreveu.
- É a exceção declarada à regra de que a gestão não lê a linha de uma criança (H07.1.3): aqui ela lê o nível por habilidade, e nunca o relatório da missão.

A tela é o painel de habilidades da escola e da regional (H14.7.2, H14.7.3): dele, a coordenação abre a turma e o estudante, só para ler.

#### H14.4.5 Saber de onde veio cada nível PRONTO

**Como** Professor, **quero** ver qual atividade da missão deu o nível de cada estudante, e o que cada uma disse quando elas não concordam, **para** conferir a sugestão da IA e decidir o ajuste sabendo o que cada atividade mostrou.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Quando a missão diz o nome de cada atividade da régua, a célula mostra, embaixo do nível, qual atividade o deu — por exemplo, “Reflexão — sugestão da IA”.
- Quando duas atividades da mesma habilidade dão níveis diferentes, a célula mostra o nível de cada uma. Continua valendo o melhor.
- Na janela de ajuste, o professor vê de onde veio o nível de hoje e o que cada atividade disse; depois do ajuste, o nível passa a ser dele, e o que as atividades disseram continua visível.
- A missão que não dá nome às atividades mantém a célula de sempre.

## F14.5 A pergunta de múltipla escolha

Estado da feature: PRONTO

#### H14.5.1 Responder sem saber se acertei PRONTO

**Como** Estudante, **quero** responder à pergunta da missão, **para** mostrar o que eu sei sem que a missão vire uma prova com nota na hora.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- A pergunta mostra o enunciado e as alternativas; quanto vale cada alternativa fica na plataforma, e nunca chega ao meu aparelho.
- As alternativas chegam em outra ordem a cada vez que a pergunta abre: "a primeira é a certa" não vira pista.
- Depois de responder, vejo só "resposta enviada" — e vejo o mesmo se responder de novo.
- Vale a primeira resposta; a segunda não muda nada.
- A resposta conta na atividade e na rodada em que eu estou na missão: não sou eu quem escolhe.
- Se a missão não está aberta na minha turma, a pergunta não abre.
- Não vejo o meu resultado em lugar nenhum da plataforma.
- As primeiras perguntas foram as duas da Nina, em Quem mandou isso? (H06.11.4, que saíram em 16 de outubro de 2026), e as duas enquetes da Amara, na A Seleção, que também saíram quando a missão passou a medir só pelas ações (H06.12.8).

## F14.6 O perfil do aluno

Estado da feature: PARCIAL

#### H14.6.1 Abrir o perfil de um estudante PARCIAL

**Como** Professor, **quero** abrir o perfil de um estudante da minha turma, **para** ver, missão a missão, as habilidades que ele já demonstrou.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- O perfil abre pela aba Estudantes da turma.
- Em cada missão, cada habilidade aparece com o melhor nível entre as atividades; a que não tem nível aparece como "Não avaliado", nunca como "Não atingiu". Embaixo, cada atividade com a melhor rodada.
- As missões aparecem da mais recente para a mais antiga.
- Entra só o que vale: nada "a revisar" e nada de "não participou" como nível.
- O perfil diz o que o estudante demonstrou, e não de onde veio (dele, da equipe ou do professor).
- A mesma habilidade medida em duas missões aparece nas duas, separada.
- Só abro o perfil de quem eu ensino; outro estudante aparece como não encontrado.

**Pendência:** o perfil passa a ter conteúdo com as quatro missões com régua, Quem mandou isso?, A Seleção, o Jornal da Escola e O Júri Estadual. O teste que percorre a tela existe e roda, mas numa turma sem evidência: ele prova o perfil vazio. Falta ele percorrer um perfil com conteúdo.

#### H14.6.2 Juntar as habilidades de todas as missões PRONTO

**Como** Professor, **quero** ver num painel só cada habilidade da BNCC de um estudante, somando todas as missões, **para** acompanhar a Base ao longo do ano, e não missão por missão.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- A regra está decidida: dentro de uma missão vale o melhor nível entre as atividades; entre missões NÃO se junta — a mesma habilidade em duas missões aparece duas vezes, cada uma com o nome da missão.
- O painel mostra de quais missões veio cada nível.
- Continua sem ranking e sem nota somada.

É o painel de habilidades (F14.7), na turma, e o perfil do estudante.

## F14.7 O painel de habilidades

Estado da feature: PARCIAL

Um painel só, em quatro alturas: a turma, a escola, a regional e a rede inteira. Cada altura abre pelo TOTAL (a escola inteira, a regional inteira, a rede inteira) e desce até o estudante; o total é sempre a soma das linhas que aparecem embaixo dele. Cada pessoa só desce pelo que é dela: o professor, pelas turmas em que dá aula; a coordenação da escola, pela escola; a regional, pelas escolas da regional; o Administrador do contrato, pela rede. A coluna é a UNIDADE do ano em que a missão mora (não o bimestre do calendário), e em cada habilidade aparece quantos estudantes atingiram, estão em processo, não atingiram e não foram avaliados. Em cada missão vale o melhor resultado do estudante entre as atividades; quem não tem registro é “não avaliado”, e isso nunca conta como “não atingiu”. Sem ranking em nenhuma delas.

#### H14.7.1 Ver as habilidades da BNCC da minha turma PRONTO

**Como** Professor, **quero** ver num painel as habilidades da BNCC de Computação da minha turma, missão por missão, **para** saber onde a turma está forte e onde reforçar, sem abrir missão por missão.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Um cartão fixo no topo da lista de missões leva ao painel.
- Quatro colunas, uma por unidade do ano; a unidade sem missão aparece vazia.
- Cada habilidade de cada missão aplicada mostra quantos atingiram, estão em processo, não atingiram e não foram avaliados, em contagem.
- O “em processo” que vem do limite da atividade escolhida (e não do estudante) aparece numa faixa à parte, “Em processo (limitado pela atividade)”, só quando há alguém nela; o total continua sendo a turma inteira. Se o estudante tem esse nível numa atividade e o “em processo” comum em outra, conta o comum.
- A missão que a turma ainda não aplicou aparece como tal, sem números.

- Posso ordenar as habilidades da mais atingida para a menos atingida (é a ordem das habilidades, nunca dos estudantes).
- A lista de estudantes é alfabética, e o nome leva ao desempenho dele (H14.7.4).
- Sem missão aplicada, o painel diz isso e leva à lista de missões.

**Pendência:** o indicador de "dados novos" no cartão não existe; o cartão é fixo.

### H14.7.2 Ver as habilidades de todas as turmas da escola PARCIAL

**Como** Coordenação da escola, **quero** ver as habilidades de todas as turmas da minha escola, **para** saber quais turmas avançam e quais precisam de atenção, sem pedir a cada professor.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- O painel abre pelo item Habilidades do menu.
- As turmas do ano letivo aparecem agrupadas por ano/série, por nome, cada missão num cartão; o filtro de ano/série recorta a tela.
- Cada cartão abre pela linha "Escola inteira": a soma de todas as turmas daquele ano/-série, com quantas já aplicaram a missão. Embaixo, as turmas que somam aquele número.
- Cada habilidade mostra a contagem e a porcentagem de cada nível, para comparar turmas de tamanhos diferentes.
- A turma abre a mesma visão do professor, só para ler; dela, o estudante.
- Sem ranking entre turmas nem entre professores.

**Pendência:** a exportação em planilha, com aviso de proteção de dados e registro de quem baixou, ainda não existe.

### H14.7.3 Ver as habilidades das escolas da regional PARCIAL

**Como** Coordenação regional, **quero** ver as habilidades das escolas da minha regional, **para** saber onde a regional avança e onde apoiar.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- O painel abre pelo item Habilidades do menu, com as escolas da minha regional em ordem alfabética; não escolho outra regional.
- Cada cartão abre pela linha "Regional inteira": a soma das escolas da regional. Embaixo, por ano/série, cada escola mostra a soma das turmas em cada habilidade, e quantas turmas já aplicaram a missão.
- A escola abre o painel daquela escola; dele, a turma — mesmo eu não estando lotada em escola nenhuma.
- Nome de estudante não aparece no painel da regional.

**Pendência:** a exportação em planilha, com aviso de proteção de dados e registro de quem baixou, ainda não existe.

### H14.7.4 Ver o desempenho de um estudante por missão PRONTO

**Como** Professor, Coordenação da escola, Coordenação regional ou Administrador do contrato, **quero** ver um estudante missão a missão, **para** entender onde ele está forte e onde precisa de reforço.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- Abre a partir do painel da turma, com o nome do estudante no topo.
- As missões aparecem da mais recente para a mais antiga, com a unidade.
- Cada habilidade da missão mostra o melhor nível entre as atividades, ou “Não avaliado”, que nunca conta como “Não atingiu”.
- Nenhum dado de outro estudante aparece nesta tela.
- O professor só abre estudante das turmas em que dá aula; a coordenação, só os da escola (ou das escolas da regional). Fora disso, a tela responde que o estudante não foi encontrado.

### H14.7.5 Ver as habilidades da rede inteira, por regional PARCIAL

**Como** Administrador do contrato ou Administrador Unooria, **quero** ver as habilidades da rede inteira e descer até o estudante, **para** saber onde a rede avança e qual regional precisa de apoio, sem pedir relatório a cada uma.

CRITÉRIOS DE ACEITE

- O painel abre pelo item Habilidades do menu, com a rede inteira; o seletor de regional recorta para uma regional só.
- Na rede inteira, cada cartão abre pela linha “Rede inteira” e desce uma linha por regional, em ordem alfabética — não uma por escola. A escola que não pertence a nenhuma regional aparece sozinha, para que a soma feche.
- O total da rede é exatamente a soma das linhas embaixo dele, e a linha de uma regional é o mesmo número que a coordenação daquela regional vê.
- A regional abre o painel dela (H14.7.3); dele, a escola, a turma e o estudante (H14.7.4).
- Nome de estudante não aparece no painel da rede nem no da regional.

**Pendência:** a exportação em planilha, com aviso de proteção de dados e registro de quem baixou, ainda não existe.

18

# Backlog: o que falta

Este capítulo junta, num lugar só, tudo o que as histórias marcaram como PARCIAL ou A FAZER, mais o que o levantamento encontrou fora das telas. Está organizado por **horizonte**, não por épico. A coluna "Quem" diz de onde vem o trabalho: nem tudo é desenvolvimento.

| Quem | Significado |
|---|---|
| Dev | Trabalho do time de desenvolvimento. |
| Conteúdo | Material pedagógico ou de mídia: áudio, foto, revisão de guia, teste em sala. |
| Jurídico | Contrato, termo de tratamento de dados, documentos legais. |
| Produto | Decisão do PO antes de qualquer desenvolvimento (ver o Capítulo 19). |
| Operação | Configuração ou publicação em cada rede. |
| Externo | Serviço contratado fora da Unooria, como a revisão de segurança. |

## Bloqueia a entrada em produção (novembro de 2026)

| Ref. | O que falta | Quem |
|---|---|---|
| H12.4.1 | Teste de carga: 2 a 4 mil pessoas entrando e abrindo missão em 10 minutos, com turmas inteiras usando IA ao mesmo tempo. Nunca foi feito. | Dev |
| H12.5.1 | Monitoramento e alertas em homologação e produção (hoje só em desenvolvimento), com teste do canal de e-mail e alerta de custo. | Dev |
| H12.3.1 | Prazos de guarda e eliminação do dado de criança, e a rotina que os cumpre. | Produto, Jurídico, Dev |
| — | Revisão de segurança externa e teste de intrusão. | Externo |
| H09.3.2 | Contrato e termo de tratamento de dados de cada rede declarando que a IA processa fora do Brasil. | Jurídico |
| H12.2.1 | Ferramenta de gravação de sessão de terceiros nas telas: declarar no termo de cada rede ou retirar das telas de menores (D13). | Produto, Jurídico |

| Ref. | O que falta | Quem |
|---|---|---|
| H01.5.1 | Login único da rede (WSO2) validado em homologação. | Dev, Operação |
| H11.3.1 | Razão social e CNPJ nos documentos legais. | Jurídico |

## Esperado na primeira rede

| Ref. | O que falta | Quem |
|---|---|---|
| H09.4.2 | IA do Unoovista e da Vila do Lume dentro do limite diário. | Dev |
| H12.6.1 | Acessibilidade: falta a passada manual com teclado e leitor de tela — costuma ser exigência de edital. | Dev |
| H01.4.2 | Recuperar a senha esquecida (D05). | Dev, Produto |
| H07.3.1 | Análise de produto no menu, com botão de exportar. | Dev |
| H03.3.1 | Filtro Papel completo em Usuários. | Dev |
| H06.1.1 | Fotos reais e locuções do O Que a Foto Conta. | Conteúdo |
| H06.7.4 H06.4.4 | Áudios do Manifesto da IA e do Rastro do Boato. | Conteúdo |
| H06.8.4 H04.4.1 | Revisão pedagógica e teste em sala do guia do UnooriaAI; autor e revisor do gabarito do Rastro. | Conteúdo |
| H06.10.2 H06.12.2 H06.12.4 H06.12.5 H06.12.7 H06.12.8 | A Seleção (7º ano, Unidade 1, F06.12), já construída e percorrida pelo teste: revisar as imagens geradas, conferir com a IA de verdade os níveis que ela dá à legenda, calibrar com o piloto a regra de reserva da legenda e a marcação do post do colega, revisar os textos escritos pela equipe, aprovar a foto da Amara e publicar a versão da biblioteca visual que tira os botões do feed. | Conteúdo, Dev, Produto |
| H06.10.5 H06.12.6 H06.10.7 H06.11.6 | Revisar a voz gerada dos podcasts da A Seleção, do Jornal da Escola, de Quem mandou isso?, do Júri Estadual (H06.14.7), do Unoovista (H06.6.10) e da Missão Tempestade (H06.8.7); nos dois últimos, revisar também o texto fixo, escrito pela equipe. Se não passar, gravar o episódio em estúdio, com o mesmo roteiro. | Conteúdo |
| H06.10.3 H06.11.1 H06.11.5 H06.11.9 H06.11.10 | Quem mandou isso? versão nova (5º ano, Unidade 1, F06.11): revisar os textos escritos pela equipe — entre eles os pedidos do alerta do grupo, o desafio do tio, os nomes dos blocos do robô e as quatro mensagens em que ele é ligado — e decidir o equilíbrio do pacote pronto (D14). | Dev, Conteúdo, Produto |
| H06.10.4 H06.10.6 | Jornal da Escola (4º ano, Unidade 1): gerar e revisar as imagens do banco padrão, revisar o critério do livro do 4º ano (fonte, data e autoria) e citar a IA do Jornal nos Termos de Uso, junto com a frase do UnooTube (H11.3.1); e rodar verde o teste da aprovação das imagens, com a IA de verdade. | Conteúdo, Produto, Jurídico, Dev |

| Ref. | O que falta | Quem |
|---|---|---|
| F06.14 H06.14.1 a H06.14.13 | O Júri Estadual de Projetos (6º ano, Unidade 1), já construído com os quarenta estandes e, desde 18 de outubro de 2026, medido só pelo que o estudante faz: atualizar e rodar no ambiente completo, com a IA de verdade, o teste que percorre a missão como professora e dois estudantes (os quarenta estandes, o feed sem repetição, as pastas do salvar e a cédula que espera por elas, a Galeria Oculta enxuta, a regra SE … ENTÃO que encerra a missão, a concentração na lousa); o PO revisar os textos das pastas; o PO ler os vinte e quatro projetos novos da mostra pronta; gerar as imagens da mostra pronta (H06.14.9); e revisar a mostra gerada, as imagens e as falas do podcast antes da primeira rede. Sem IA, a missão não tem aula (H09.2.1). | Dev, Conteúdo |
| H11.3.1 | Revisar a frase dos Termos de Uso que ainda cita o UnooTube, arquivado, como aplicativo imitado. | Produto |
| H14.2.3 H14.3.1 H14.3.2 H14.3.3 H14.4.2 H14.4.3 H14.6.1 | Teste de ponta a ponta da evidência pedagógica que passe pelo que o de hoje não percorre: as equipes, a aula projetada (“a revisar” e “Confirmar para a turma”), o ajuste de vários estudantes e o histórico, o “Não participou”, a ordem da lista e um perfil com conteúdo. | Dev |
| F13.4 H13.4.2 H13.4.4 | Equipes do mesmo lado do feed no Unoovista: quem entra recebe o lado da equipe, e o monitor mostra as equipes. O sorteio já agrupa pelo lado e a redistribuição já fica desligada com equipe (H13.4.1, H13.4.3). | Dev |
| F08.4 H10.1.4 | Pôr o agente de IA do professor no ar: criar o serviço do Google que o hospeda depois da primeira publicação, carregar a BNCC e os livros, conferir que a busca traz todas as habilidades de cada componente e ano, pedir antes o aumento do limite de uso do serviço (o padrão não aguenta a rede inteira às 8h) e decidir onde as conversas ficam guardadas em produção (D15). | Operação, Dev, Produto |

## Evolução

| Ref. | O que falta | Quem |
|---|---|---|
| H04.2.3 | Liberar a missão com data de abertura e fechamento (D12). | Dev |
| H10.1.3 | Desligar recurso por turma ou até uma data. | Dev |
| H02.4.2 | Virada do ano assistida (a primeira real é em fevereiro de 2027). | Dev |
| H09.4.3 | Aviso quando o consumo de IA de uma rede chegar a 80%. | Dev |
| H07.3.2 | Números do dia para a rede. | Dev |
| H05.2.2 | Guardar os registros de uso sem conexão. | Dev |

| Ref. | O que falta | Quem |
|---|---|---|
| F06.10 H06.10.1 | As 39 unidades da trilha ainda em produção, cada uma entrando pelo mesmo caminho, já completa (H06.10.1). | Conteúdo, Dev |
| H08.3.4 | Visão agregada e anônima do bem-estar para a rede — só se decidida (D11). | Produto, Jurídico |
| H14.1.1 | A régua pedagógica nas outras missões. A primeira — Quem mandou isso?, versão nova — já entrou e tornou visível ao professor o que E14 faz, e A Seleção, o Jornal da Escola e O Júri Estadual de Projetos vieram em seguida; o Unoovista é a próxima candidata. | Conteúdo, Dev |
| F14.1 | O UnooriaAI refeito com atividades, para entrar na evidência pedagógica. | Dev, Conteúdo |
| H14.7.2 H14.7.3 H14.7.5 | A planilha da coordenação: exportar o painel da escola, da regional e da rede, com aviso de proteção de dados e registro de quem baixou. | Produto, Dev |
| H14.7.1 | O aviso de “dados novos” no cartão do painel. | Dev |
| F01.6 H10.1.5 | Abrir a Ajuda com atendente às redes: escrever o teste de ponta a ponta, configurar o atendente em cada ambiente da rede e decidir se ela deixa de nascer desligada, e com qual voz (D16). | Dev, Operação, Produto |

19

# Decisões em aberto para o produto

O levantamento encontrou perguntas que o código não responde e que não são de engenharia: são escolhas de produto. Cada uma tem o contexto, as opções e, quando há, uma recomendação. Nenhuma foi decidida neste documento.

### D01 Quem cria o ano letivo?

**Contexto.** A tela “Ano letivo” diz “O calendário é do contrato, não da escola”, mas a Coordenação da escola consegue criar período (H02.4.1).

**Opções:** (a) só o Administrador do contrato cria, e a escola consulta; (b) a escola cria, e a frase da tela muda. **Recomendação:** (a), porque um calendário por escola quebra o relatório da rede.

### D02 A Coordenação da escola pode transferir estudante?

**Contexto.** O botão “Transferir de escola” aparece só para o Administrador do contrato; a Coordenação consegue o mesmo efeito importando o CPF (H03.6.1).

**Opções:** (a) mostrar o botão também para as coordenações; (b) manter só no contrato e tratar a importação como caminho oficial da escola.

### D03 O texto livre da criança é só do professor em todas as missões?

**Contexto.** Desde 3 de outubro de 2026 todas as missões em que a criança escreve seguem a regra: a gestão vê que o texto foi enviado, e só quem dá aula na turma o lê — o Rastro do Boato e o Manifesto da IA foram alinhados a Quem mandou isso? e à A Seleção (H07.1.4, H06.11.5, H06.12.5).

**Falta decidir:** tornar a regra obrigatória para toda missão nova (H06.10.1).

### D04 A que horas o limite de IA recomeça?

**Contexto.** O contador de cada pessoa zera à meia-noite no horário universal, que no Brasil é 21h (H09.4.1). Um professor que planeja à noite pode ver o limite “renascer” no meio do trabalho.

**Opções:** (a) meia-noite no fuso da rede; (b) manter e explicar na tela.

**D05 Como o estudante recupera a senha?**

**Contexto.** Hoje só a coordenação reseta. Estudante dos anos iniciais quase nunca tem e-mail (H01.4.2).

**Opções:** (a) recuperação por e-mail só para adultos, e o estudante segue pela coordenação; (b) o professor também pode resetar a senha dos estudantes da turma dele. Com o login único da rede (H01.5.1), a pergunta pode deixar de existir.

**D06 A conta terá perfil e foto?**

**Contexto.** O menu do avatar tem só "Sair", e isso foi deliberado.

Confirmar que continua fora do escopo — foto de criança é dado sensível e não traz valor pedagógico evidente.

**D07 O estudante terá um histórico fora das missões?**

**Contexto.** Hoje ele vê só a grade da turma; não há portfólio nem "o que já fiz".

Decidir se entra no produto e, se entrar, o que ele mostra sem virar nota.

**D08 Toda missão terá relatório individual?**

**Contexto.** Só UnooriaAI, Vila do Lume e Unoovista têm (H07.1.3).

Decidir se passa a ser exigência da esteira de missões novas (H06.10.1) ou se fica a critério de cada missão.

**D09 Por quanto tempo guardamos o dado de criança?**

**Contexto.** Não há prazo definido, e a Política de Privacidade declara isso como pendência (H12.3.1).

Definir, com o jurídico, um prazo por tipo de dado — é pré-requisito para o desenvolvimento da rotina de eliminação.

**D10 Qual é o modelo das próximas missões?**

**Contexto.** O Unoovista tem "atividade" configurável (tema, geração, revisão, etapas); a versão nova de Quem mandou isso? tem o pacote de mensagens que o professor prepara e aprova para a turma, que é a atividade dela (H06.11.1); A Seleção tem a cobertura — o tema que o professor aprova, com os seus 12 posts —, que é a atividade dela (H06.12.1); e o Jornal da Escola tem o pacote das oito notícias, o banco padrão ou o que o professor gerou e aprovou (H06.10.4); e O Júri Estadual de Projetos tem a mostra de quarenta estandes que o professor gera com IA e aprova, ou a mostra pronta da Unooria (H06.14.1). As outras seguem "liberar e conduzir". Em 25 de setembro de 2026, com a evidência

pedagógica (E14), ficou decidido que cada missão define as próprias atividades e que o UnooriaAI será refeito com atividades numa próxima onda (o UnooTube foi arquivado, e o Jornal da Escola ocupa o lugar dele); o modelo das demais continua em aberto. A mesma decisão deixou uma atividade comum a todas as missões para quando houver mais de uma missão com atividades — e hoje já são cinco.

Decidir o modelo padrão: a atividade configurável dá mais controle ao professor e custa bem mais para construir e para preparar a aula — e é por atividade que a evidência pedagógica é registrada.

#### D11 A rede verá algum agregado do bem-estar?

**Contexto.** Hoje não existe nenhuma visão de gestão, por desenho (H08.3.4).

**Opções:** (a) nunca; (b) um agregado anônimo, com grupos mínimos e termo específico com a rede. Qualquer caminho diferente de (a) precisa do jurídico antes.

#### D12 A liberação com data entra antes de novembro?

**Contexto.** Hoje o professor libera na hora da aula, e é fácil esquecer (H04.2.3).

Decidir a prioridade.

#### D13 Gravação de sessão por terceiros em tela de criança

**Contexto.** Uma ferramenta externa de gravação de sessão é usada nas telas (H12.2.1).

**Opções:** (a) declarar no termo de tratamento de dados de cada rede; (b) retirar das telas de estudante. **Recomendação:** (b) nas telas de menores.

#### D14 No pacote pronto de Quem mandou isso?, imagem e link equilibrados?

**Contexto.** No material de origem do pacote pronto "O Mistério do Passeio ao Museu", os dois links eram falsos — e a turma aprenderia que link é sempre mentira, o atalho que a missão existe para desmontar. Até a resposta, vale o equilíbrio: a plataforma exige que a imagem e o link tenham uma verdadeira e uma falsa cada, e no pacote pronto a quinta mensagem (verdadeira) passou a ser link e a sétima (falsa) passou a ser texto, sem mudar nenhum texto (H06.11.1).

**Opções:** (a) manter o equilíbrio, para o pacote pronto e para o gerado; (b) voltar ao material original e aceitar que o formato entregue a resposta. **Recomendação:** (a).

#### D15 Onde ficam guardadas as conversas do agente de IA do professor em produção?

**Contexto.** Nos ambientes de teste, as conversas do agente (F08.4) ficam guardadas num serviço do Google nos Estados Unidos, e o modelo que responde também processa fora do Brasil — como o resto da IA da plataforma (H09.3.2). A conversa pode trazer, por engano, o nome de um estudante, e ela fica guardada até o professor apagá-la.

**Opções:** (a) manter nos Estados Unidos e declarar no termo de tratamento de dados de cada rede; (b) guardar numa região do Brasil, se o serviço existir lá, aceitando o custo de mudar a configuração. Decidir antes do primeiro contrato que contratar o agente.

**D16 Quando a Ajuda com atendente abre para as redes, e com qual voz?**

**Contexto.** A Ajuda (F01.6) está construída e nasce desligada em toda rede (H10.1.5). O atendente é um serviço contratado, cobrado por minuto de vídeo, e a voz dele hoje é de um atendente que fala português com sotaque — aceito para o teste interno. O limite começa em 10 minutos por conversa e 30 por dia, por pessoa (H10.4.2). Desde 12 de outubro de 2026 há um segundo atendente, o mascote da Unooria (H01.6.4), que é o padrão, com uma voz em português escolhida pela Unooria no painel (H10.4.3); o atendente em vídeo fica como alternativa.

**Opções:** (a) abrir para todas as redes no lançamento, com o limite inicial; (b) ligar rede a rede, só onde for contratada; (c) manter em teste interno até ter uma voz nativa em português. Em qualquer caso, a Ajuda só abre depois do teste de ponta a ponta.

A

# As missões e os seus códigos

O time de desenvolvimento chama cada missão por um código que diz onde ela mora na trilha: `exp` + ano + etapa + unidade + `b`. Assim, `exp08ef1b` é o 8º ano do Ensino Fundamental, Unidade 1. O que não é missão da trilha leva `app-` e um número. A tabela é a ponte entre o nome que o PO usa e o código que aparece num card técnico.

| Nome na tela | Código | Ano / unidade | Produto |
|---|---|---|---|
| O Que a Foto Conta | `exp01ef1b` | 1º EF, Unidade 1 | Entre Redes |
| Jornal da Escola: A Edição de Bento | `exp04ef1b` | 4º EF, Unidade 1 | Entre Redes |
| UnooTube (arquivada) | `backup-exp04ef1b` | 4º EF, Unidade 1 (até 25/09/2026) | Entre Redes |
| Quem mandou isso? | `exp05ef1b` | 5º EF, Unidade 1 | Entre Redes |
| O Júri Estadual de Projetos | `exp06ef1b` | 6º EF, Unidade 1 | Entre Redes |
| O Rastro do Boato | `exp06ef2b` | 6º EF, Unidade 2 | Entre Redes |
| A Seleção | `exp07ef1b` | 7º EF, Unidade 1 | Entre Redes |
| Unoovista | `exp08ef1b` | 8º EF, Unidade 1 | Entre Redes |
| O Manifesto da IA | `exp08ef4b` | 8º EF, Unidade 4 | Entre Redes |
| UnooriaAI (Missão Tempestade) | `exp02em1b` | 2ª EM, Unidade 1 | Entre Redes |
| Vila do Lume | `app-70-vila-do-lume` | para qualquer ano | Entre Redes |
| Gerador de Plano de Aula | `app-90-plano-de-aula` | — | Plano de Aula |
| Como você está? | `app-91-bem-estar` | — | Bem-estar |
| Planejamento de Ensino | `app-92-plano-de-ensino` | — | Plano de Ensino |

**ATENÇÃO**

Até setembro de 2026 as missões tinham outro código (`exp-01`, `exp-02` …, pela ordem de criação), e a troca embaralhou os números: a antiga `exp-01` é hoje o Unoovista (`exp08ef1b`; até outubro de 2026, Instanooria), e a antiga `exp-04` é O Que a Foto Conta (`exp01ef1b`). Documento ou card antigo pode usar o código velho. E um mesmo código pode ter mudado de missão: `exp04ef1b` foi o UnooTube até 25 de setembro de 2026 e é hoje o Jornal da Escola — o UnooTube guardado atende por `backup-exp04ef1b`. E a Missão Tempestade (`exp02em1b`) se chamou unooGPT até outubro de 2026, quando trocou o clone do ChatGPT pelo UnooriaAI.

B

# Onde cada épico mora na documentação técnica

Para o time de desenvolvimento: o detalhe técnico de cada épico está na documentação técnica (PU-DOC-001). A tabela aponta o capítulo e as decisões registradas (ADR) que explicam por que a feature é como é.

| Épico | Capítulos da PU-DOC-001 | Decisões (ADR) |
|---|---|---|
| E01 | Multi-tenancy e segurança; Contratos de integração; Camada de inteligência artificial; Design system | ADR-03 (OIDC genérico), ADR-15 (o hub assina a sessão da missão), ADR-29 (senha provisória), ADR-85 (trocar de escola), ADR-132 (a Ajuda: o vídeo é do serviço contratado, a resposta é da plataforma, e o limite é em minutos), ADR-158 (o mascote como segundo atendente da Ajuda, com a voz pela própria plataforma), ADR-159 (a plataforma no celular e no tablet) |
| E02 | Multi-tenancy e segurança; Modelo de dados | ADR-80 (seis papéis e a cadeia), ADR-81 (panorama da diretoria) |
| E03 | Multi-tenancy e segurança; Modelo de dados; Especificação da API | ADR-54 (pessoa nasce por importação), ADR-59 (o balcão delega ao importador), ADR-32 (transferência), ADR-35 (perfil portátil) |
| E04 | Catálogo de experiências | ADR-69 (liberação por turma), ADR-86 (guia da aula), ADR-146 (pôr a atividade no ar também libera) |
| E05 | Contratos de integração; Telemetria | ADR-01 (missão como arquivo estático), ADR-09 (correção no servidor) |

| Épico | Capítulos da PU-DOC-001 | Decisões (ADR) |
|---|---|---|
| **E06** | Catálogo de experiências | **ADR-09**, **ADR-12** (sem número com uma medida só), **ADR-22**, **ADR-42**, **ADR-67** (mídia preparada pelo professor), **ADR-72** (a revelação), **ADR-110** (código da missão), **ADR-108** e **ADR-114** (a missão que nasce vazia, e a primeira versão de Quem mandou isso? retirada), **ADR-118** (a versão nova), **ADR-120** (a régua v2 dela), **ADR-113** (A Seleção no lugar do Eco no Grupo), **ADR-115** (A Seleção), **ADR-119** (o podcast da A Seleção), **ADR-116** (o UnooTube arquivado, e não apagado), **ADR-117** (o Jornal da Escola: a redação é da Unooria, o professor abre o resultado e a revisão, e a IA só escolhe o layout), **ADR-168** (o Jornal sem pergunta de marcar: julgar cada pista, montar a Chave, testá-la e decidir diante da mensagem), **ADR-137** (O Júri Estadual de Projetos: nasce no Unoovista, mede as três habilidades do pedido e mostra a taxa real de invisibilidade), **ADR-151** (o Júri volta ao foco EF06CO10, sem os pacotes, aprova as imagens em duas fases e ganha o podcast), **ADR-152** (o ciclo do voto do Júri: o salvar, a justificativa antes e depois, o complementar, a rodada de desvio e o podcast opcional), **ADR-157** (o Júri segue o PRD v2: mostra pronta, cédula de quatro elementos, revisão de dois botões, sem a rodada de desvio, e o podcast fixo), **ADR-164** (o Júri com quarenta estandes: o feed sem repetir post, a Galeria Oculta mostra o que sumiu por área e o feed sem as curtidas, a concentração na lousa, e as imagens da mostra pronta geradas pela Unooria), **ADR-174** (o Júri só pelo que o estudante faz: a separação dos estandes e a regra SE … ENTÃO; a EF06CO10 sai do 6º ano, Unidade 1, com as enquetes, a engrenagem e o par simulado), **ADR-176** (o Júri depois da aula de teste da equipe: a separação vai para as pastas do salvar, no feed; o caso Mariana sai, e a regra encerra a missão; a Galeria Oculta sem a contagem por área nem o feed sem as curtidas), **ADR-146** (pôr no ar libera a missão na sala; A Seleção aprova textos e imagens em duas fases, e o feed fica só com o salvar), **ADR-147** (o Jornal da Escola: o professor aprova cada imagem antes da turma, e a mesa leva a criança à Primeira Página), **ADR-150** (o podcast de recapitulação vira recurso da plataforma, e o professor revisa as falas do tema ao criar a atividade), **ADR-156** (o podcast do Unoovista, com as falas revisadas antes de ativar, e o da Missão Tempestade, fixo) |
| **E07** | Catálogo de experiências; Multi-tenancy e segurança | **ADR-12**, **ADR-81**, **ADR-82** (relatório da diretoria) |

| Épico | Capítulos da PU-DOC-001 | Decisões (ADR) |
|---|---|---|
| **E08** | Catálogo de experiências; Camada de IA; Contratos de integração; Multi-tenancy e segurança | **ADR-10** (bem-estar sem gestor), **ADR-76** (planejamento semanal), **ADR-126** (o agente de IA do professor fora da api, atrás dela), **ADR-127** (a busca nas habilidades e no acervo), **ADR-128** (a resposta que chega aos poucos), **ADR-129** (o texto formatado no navegador) |
| **E09** | Camada de inteligência artificial | **ADR-07** (IA só pela plataforma), **ADR-126** (a exceção do agente de IA do professor), **ADR-67**, **ADR-74**, **ADR-105** (limite de IA editável), **ADR-115** (a IA gradua a legenda da A Seleção, exceção declarada), **ADR-119** (a voz gerada do podcast), **ADR-117** (a IA em sala que só monta a página do Jornal), **ADR-137** (a missão sem material pronto: sem IA, não há mostra), **ADR-151** (a IA escreve as falas do podcast do Júri, e as imagens dele congelam depois do OK), **ADR-132** (a Ajuda fora do limite diário de IA), **ADR-147** (sem a IA de imagens, a atividade nova do Jornal não vai ao ar), **ADR-150** (a IA escreve as falas do podcast que o professor revisa) |
| **E10** | Multi-tenancy e segurança; Engenharia de entrega | **ADR-87** (disponibilidade), **ADR-88** (painel só da Unooria), **ADR-89** (histórico que a rede lê), **ADR-01** (voltar versão), **ADR-105**, **ADR-116** (experiências arquivadas), **ADR-126** (o primeiro produto sem missão), **ADR-132** (o produto que nasce desligado, e o limite em minutos), **ADR-158** (quem atende na Ajuda é escolha da Unooria), **ADR-161** (o custo da IA em reais, com preço datado, só para a Unooria), **ADR-165** (o jeito de responder de cada atendente da Ajuda, ajustado no painel) |
| **E11** | Multi-tenancy e segurança | **ADR-70** (páginas legais), **ADR-107** (site e cadastro de interesse) |
| **E12** | Multi-tenancy e segurança; Telemetria; Observabilidade; Riscos e evolução | **ADR-04** (instalação por rede), **ADR-08** (isolamento no banco), **ADR-91** (idioma), **ADR-98** e **ADR-99** (fuso) |
| **E13** | Arquitetura de software; Multi-tenancy e segurança; Modelo de dados; Especificação da API | **ADR-111** (equipe é quem divide um computador), **ADR-118** (Quem mandou isso? nasce com equipes), **ADR-115** (o par do Mural da A Seleção é do computador), **ADR-117** (o Jornal da Escola também nasce com equipes), **ADR-137** (O Júri Estadual também) |

| Épico | Capítulos da PU-DOC-001 | Decisões (ADR) |
|---|---|---|
| E14 | Arquitetura de software; Multi-tenancy e segurança; Modelo de dados; Especificação da API | ADR-112 (a evidência é por atividade e rodada, e a melhor rodada vale por habilidade), ADR-111 (a equipe que recebe a cópia), ADR-69 (a pergunta só abre com a missão liberada), ADR-09 (gabarito no servidor), ADR-89 (histórico append-only), ADR-118 (a primeira régua: a atividade é o pacote, a rodada é a reaplicação), ADR-120 (a régua v2 de Quem mandou isso?), ADR-115 (a segunda régua: a atividade é a cobertura, e a IA gradua a legenda), ADR-117 (a terceira régua, a do Jornal: três habilidades, e a atividade é o pacote das oito notícias), ADR-168 (a régua do Jornal só por ação: o marcador parcial tem teto, e o final grava as duas partes juntas), ADR-137 (a quarta, a do Júri Estadual: uma ação e uma enquete por habilidade, e a atividade é a mostra gerada), ADR-151 (a régua do Júri passa a EF06CO10, EF06CO01 e EF06CO03), ADR-152 (quem não explora a galeria do Júri fica só com a enquete), ADR-157 (a EF06CO01 do Júri contra a área que dominou o feed), ADR-174 (a régua do Júri só por ação: a EF06CO01 pela separação, a EF06CO03 pela regra, e a EF06CO10 fora), ADR-176 (a separação do Júri nas pastas do feed, contada no voto), ADR-171 (Quem mandou isso? só por ação: o cartão de frases e a regra do tio no lugar das perguntas da Nina), ADR-177 (o alerta do grupo e o robô do grupo no lugar do cartão e da regra do tio) |

**NOTA**

Os casos de uso da PU-DOC-001 (UC-01 a UC-28) cobrem uma parte das histórias daqui, com outra granularidade: um caso de uso descreve um fluxo do sistema; uma história descreve a necessidade de uma pessoa. As duas visões convivem — este documento não substitui o capítulo de casos de uso.

C

# Fonte Mermaid dos diagramas

Todo diagrama deste documento tem uma versão em Mermaid, para que qualquer pessoa consiga alterá-lo sem saber TikZ.

**Figura 2.1 — O caminho de uma aula**

```
flowchart LR
  p1["1. Disponibilizar<br/>o produto e as missões existem nesta rede<br/><i>Administrador Unooria</i>"]
  p2["2. Cadastrar<br/>escolas, pessoas e turmas<br/><i>Coordenação / Adm. do contrato</i>"]
  p3["3. Preparar e liberar<br/>a missão para a turma<br/><i>Professor</i>"]
  p4["4. Jogar<br/>a missão, no ritmo da aula<br/><i>Estudante</i>"]
  p5["5. Conduzir e ler<br/>a turma: debate, revelação, resultados<br/><i>Professor</i>"]
  p6["6. Acompanhar<br/>a adoção, sem identificar criança<br/><i>Coordenação regional / Adm. do contrato</i>"]
  p1 --> p2 --> p3 --> p4 --> p5 --> p6
```