



Universidade de São Paulo - ICMC
SCC0540 - Bases de Dados
Prof. Robson Leonardo Ferreira Cordeiro

Prática 2: Modelo Relacional

GIOVANNA OLIVEIRA GUIMARÃES	Nº USP: 9293693
JOSÉ AUGUSTO NORONHA DE MENEZES NETO	Nº USP: 9293049
LETÍCIA RINA SAKURAI	Nº USP: 9278010
LUCAS ALEXANDRE SOARES	Nº USP: 9293265

São Carlos - SP

11 de dezembro de 2017

Sumário

1	Estrutura do Documento	3
2	Correções da Prática 1: Modelo Conceitual (MER-X)	3
3	Prática 2: Projeto Lógico Normalizado	3
3.1	Especificações dos Domínios	3
3.1.1	Plano	4
3.1.2	Conta Assina Plano	4
3.1.3	Assinatura	4
3.1.4	Pagamento	4
3.1.5	Forma de Pagamento	5
3.1.6	Cartao de Credito	5
3.1.7	Deposito Bancario	5
3.1.8	Paypal	5
3.1.9	Conta	5
3.1.10	Perfil Prefere Genero	5
3.1.11	Genero	5
3.1.12	Perfil Solicita Amizade	6
3.1.13	Perfil	6
3.1.14	Perfil Assiste Midia	6
3.1.15	Review	6
3.1.16	Gerencia	6
3.1.17	Midia	6
3.1.18	Audio Midia	7
3.1.19	Legenda Midia	7
3.1.20	Midia Pertence Genero	7
3.1.21	Perfil Prefere Genero	7
3.1.22	Midia Pertence Temporada	7
3.1.23	Acesso	7
3.1.24	Perfil Possui Dispositivo	7
3.1.25	Dispositivo	7
3.1.26	Amizade	7
3.1.27	Amizade Recomenda Midia	8
3.1.28	Temporada	8
3.1.29	Serie	8
3.1.30	Pessoa	8
3.1.31	Pessoa Participa Midia	8
3.1.32	Pessoa Participa Serie	8
3.2	Esquema de Relações Inicial	8
3.2.1	Forma de pagamento: cartão de crédito, depósito bancário e Paypal . . .	9
3.2.2	Mídia: filme e episódio	9
3.2.3	Perfil: adulto e kids	9
3.3	Dependências Funcionais	12
3.4	Primeira Forma Normal	15
3.5	Segunda Forma Normal	15
3.6	Terceira Forma Normal	15
3.7	Forma de Boyce-Codd	15
3.8	Quarta Forma Normal	15

1 Estrutura do Documento

Este documento explica as decisões de projeto tomadas durante a construção dos modelos conceitual e lógico. Na Sessão 2 corrigimos os problemas identificados na primeira parte do projeto além de justificar as decisões de tal etapa. Na Sessão 3 apresentamos a parte seguinte do projeto e justificamos as decisões tomadas.

2 Correções da Prática 1: Modelo Conceitual (MER-X)

A chave da entidade Dispositivo, anteriormente identificada pelo nome do aparelho e pelo seu sistema operacional, foi substituída por um ID artificial.

Perfil é uma entidade fraca, por isso, sua chave é composta pelo atributo "Nome de usuário", proveniente da entidade Conta e pelo seu próprio atributo "alias", o qual é, portanto, uma chave parcial e, por isso deve ser sublinhado com linha pontilhada.

A cardinalidade da relação gerencia foi alterada de N:N para 1:N.

Os atributos que davam aos perfis kids a possibilidade de decidirem preferências foram removidos da entidade geral Perfil e colocados na entidade Adulto. Agora somente os perfis adultos podem escolher suas preferências.

Foram acrescentados os métodos para o cálculo dos atributos derivados: "Valor", "Período" e "Bandeira".

A forma de pagamento foi associada à conta, para que o usuário não precise decidí-la sempre que for efetuar um pagamento. Com isso, é possível saber qual é a forma de pagamento atual de um usuário e a redundância no armazenamento foi removida.

Foi acrescentada uma participação total na generalização da entidade Mídia. Agora toda mídia inserida deve, obrigatoriamente, ser classificada como episódio de série, ou um como um filme.

Foram acrescentadas participações totais para garantir que não hajam episódios sem temporadas e temporadas sem série.

O Nome da agregação Amizade foi mantido, uma vez que isto só é armazenado quando a solitação é aceita. Alterar o nome prejudicaria a semântica da modelagem, uma vez que não faz sentido uma "solicitação de amizade" recomendar algum tipo de Mídia.

A agregação "Review pública" foi transformada em um ternário para possibilitar que um usuário possa assistir algum tipo de mídia sem ter que, obrigatoriamente, avaliá-la.

3 Prática 2: Projeto Lógico Normalizado

3.1 Especificações dos Domínios

Apelido: Texto alfanumérico de até 20 caracteres

Banco: Nome do banco (texto pequeno)

Bandeira: Nome da bandeira do cartão (texto pequeno)

Big Integer: Número inteiro que pode ter tamanho indefinido (e ser maior do que um número padrão)

Booleano: Verdadeiro ou falso

Conta: Número de 6 dígitos de conta bancária

CPF: Número de 11 dígitos único

Código de Segurança: Número inteiro de três dígitos

Data: Representação da data do SGBD (visualização depende do local definido)

E-mail: *String* única - deve seguir uma formatação padrão de e-mail como por exemplo “s/^[a-zA-Z0-9.]+@[a-zA-Z](\.[a-z]+)+\$/”.

Endereço de IP: Número de 12 dígitos descrevendo um IPv4

Faixa Etária: Classificação etária definida como um número inteiro positivo incluindo 0 (free for everyone)

Forma de pagamento: cartão de crédito, paypal ou depósito bancário

Gênero: Nome de gênero de mídia

Idade: Número inteiro positivo

ID: Número inteiro positivo único

Nome de arquivo: Nome completo (caminho) do arquivo dentro do sistema

Nome: Conjunto de nomes possíveis

Nota: Número inteiro positivo que pode variar de 0 à 10

Número de Agência: Número de 5 dígitos

Número do cartão: Número positivo único de 16 dígitos

Número real: Número real

Número: Número inteiro positivo de tamanho limitado

Senha: Texto curto de 6 a 30 caracteres alfanuméricos e especiais (#, \$, *, etc)

Texto curto: Texto podendo conter números, dígitos e símbolos especiais de até 100 caracteres

Texto de preferencia: *String* com o valor da configuração de preferência

Texto: Texto comprido de tamanho variável

Usuário: Texto alfanumérico de até 20 caracteres permitindo apenas _ de símbolo especial e sem espaços

3.1.1 Plano

$Dom_{Plano}(\text{Nome}) = \mathbf{Nome}$

$Dom_{Plano}(\text{Preco}) = \mathbf{Número\ real}$

$Dom_{Plano}(\text{Qualidade}) = \mathbf{Texto\ de\ preferencia}$

$Dom_{Plano}(\text{Videos\ simultaneos}) = \mathbf{Número}$

$Dom_{Plano}(\text{Numero\ de\ perfis}) = \mathbf{Número}$

$Dom_{Plano}(\text{Outras\ descricoes}) = \mathbf{Texto}$

3.1.2 Conta Assina Plano

$Dom_{ContaAssinaPlano}(\text{Nome Plano}) = \mathbf{Nome}$

$Dom_{ContaAssinaPlano}(\text{Nome de usuario Conta}) = \mathbf{Usuário}$

3.1.3 Assinatura

$Dom_{Assinatura}(\text{Data vigor}) = \mathbf{Data}$

$Dom_{Assinatura}(\text{Nome Plano}) = \mathbf{Nome}$

$Dom_{Assinatura}(\text{Nome de usuario Conta}) = \mathbf{Usuário}$

3.1.4 Pagamento

$Dom_{Pagamento}(\text{Codigo da fatura}) = \mathbf{ID}$

$Dom_{Pagamento}(\text{Data vigor Assinatura}) = \mathbf{Data}$

$Dom_{Pagamento}(\text{Nome Plano Assinatura}) = \mathbf{Nome}$

$Dom_{Pagamento}(\text{Nome de usuario Assinatura}) = \mathbf{Usuário}$

$Dom_{Pagamento}(\text{Valor}) = \text{Número real}$

$Dom_{Pagamento}(\text{Periodo}) = \text{Número}$

3.1.5 Forma de Pagamento

$Dom_{FormadePagamento}(\text{Metodo}) = \text{Forma de pagamento}$

3.1.6 Cartao de Credito

$Dom_{CartaodeCredito}(\text{Forma de Pagamento}) = \text{Forma de Pagamento}$

$Dom_{CartaodeCredito}(\text{Bandeira}) = \text{Bandeira}$

$Dom_{CartaodeCredito}(\text{Codigo de seguranca}) = \text{Código de Segurança}$

$Dom_{CartaodeCredito}(\text{Vencimento do cartao}) = \text{Data}$

$Dom_{CartaodeCredito}(\text{Nome}) = \text{Nome}$

$Dom_{CartaodeCredito}(\text{Numero do cartao}) = \text{Número do cartão}$

3.1.7 Deposito Bancario

$Dom_{DepositoBancario}(\text{Forma de Pagamento}) = \text{Forma de Pagamento}$

$Dom_{DepositoBancario}(\text{Conta}) = \text{Conta}$

$Dom_{DepositoBancario}(\text{Agencia}) = \text{Número de Agência}$

$Dom_{DepositoBancario}(\text{Banco}) = \text{Banco}$

$Dom_{DepositoBancario}(\text{Nome titular}) = \text{Nome}$

$Dom_{DepositoBancario}(\text{Sobrenome titular}) = \text{Nome}$

$Dom_{DepositoBancario}(\text{CPF}) = \text{CPF}$

3.1.8 Paypal

$Dom_{Paypal}(\text{Forma de Pagamento}) = \text{Forma de Pagamento}$

$Dom_{Paypal}(\text{Senha}) = \text{Senha}$

$Dom_{Paypal}(\text{Email paypal}) = \text{E-mail}$

3.1.9 Conta

$Dom_{Conta}(\text{Nome de usuario}) = \text{Usuário}$

$Dom_{Conta}(\text{Forma de Pagamento}) = \text{Forma de Pagamento}$

$Dom_{Conta}(\text{Senha}) = \text{Senha}$

$Dom_{Conta}(\text{Nome}) = \text{Nome}$

$Dom_{Conta}(\text{CPF}) = \text{CPF}$

$Dom_{Conta}(\text{Email}) = \text{E-mail}$

$Dom_{Conta}(\text{Data de nascimento}) = \text{Data}$

3.1.10 Perfil Prefere Genero

$Dom_{PerfilPrefereGenero}(\text{Alias Perfil}) = \text{Apelido}$

$Dom_{PerfilPrefereGenero}(\text{Nome de usuario Perfil}) = \text{Usuário}$

$Dom_{PerfilPrefereGenero}(\text{Nome Genero}) = \text{Gênero}$

$Dom_{PerfilPrefereGenero}(\text{Nota}) = \text{Nota}$

3.1.11 Genero

$Dom_{Genero}(\text{Nome}) = \text{Gênero}$

3.1.12 Perfil Solicita Amizade

$Dom_{PerfilSolicitaAmizade}(Aceitou) = \mathbf{Booleano}$
 $Dom_{PerfilSolicitaAmizade}(Data\ solicitacao) = \mathbf{Data}$
 $Dom_{PerfilSolicitaAmizade}(Alias\ fez\ solicitacao\ Perfil) = \mathbf{Apelido}$
 $Dom_{PerfilSolicitaAmizade}(Nome\ de\ usuario\ fez\ solicitacao\ Perfil) = \mathbf{Usuário}$
 $Dom_{PerfilSolicitaAmizade}(Alias\ recebe\ solicitacao\ Perfil) = \mathbf{Apelido}$
 $Dom_{PerfilSolicitaAmizade}(Nome\ de\ usuario\ recebe\ solicitacao\ Perfil) = \mathbf{Usuário}$

3.1.13 Perfil

$Dom_{Perfil}(Alias) = \mathbf{Apelido}$
 $Dom_{Perfil}(Nome\ de\ Usuario\ Conta) = \mathbf{Usuário}$
 $Dom_{Perfil}(Idade) = \mathbf{Idade}$
 $Dom_{Perfil}(Preferencia\ qualidade) = \mathbf{Texto\ de\ preferência}$
 $Dom_{Perfil}(Preferencia\ legenda) = \mathbf{Texto\ de\ preferência}$
 $Dom_{Perfil}(Preferencia\ idioma) = \mathbf{Texto\ de\ preferência}$
 $Dom_{Perfil}(Faixa\ etaria) = \mathbf{Faixa\ Etária}$

3.1.14 Perfil Assiste Midia

$Dom_{PerfilAssisteMidia}(Alias\ Perfil) = \mathbf{Apelido}$
 $Dom_{PerfilAssisteMidia}(Nome\ de\ Usuario\ Perfil) = \mathbf{Usuário}$
 $Dom_{PerfilAssisteMidia}(Titulo\ Midia) = \mathbf{Texto\ curto}$
 $Dom_{PerfilAssisteMidia}(Id\ Review) = \mathbf{ID}$
 $Dom_{PerfilAssisteMidia}(Tempo) = \mathbf{Número}$

3.1.15 Review

$Dom_{Review}(Id) = \mathbf{ID}$
 $Dom_{Review}(Nota) = \mathbf{Nota}$
 $Dom_{Review}(Data\ nota) = \mathbf{Data}$
 $Dom_{Review}(Comentario) = \mathbf{Texto}$
 $Dom_{Review}(Data\ comentario) = \mathbf{Data}$

3.1.16 Gerencia

$Dom_{Gerencia}(Alias\ adulto\ gerencia\ Perfil) = \mathbf{Apelido}$
 $Dom_{Gerencia}(Nome\ de\ Usuario\ adulto\ gerencia\ Perfil) = \mathbf{Usuário}$
 $Dom_{Gerencia}(Alias\ kids\ gerenciado\ Perfil) = \mathbf{Apelido}$
 $Dom_{Gerencia}(Nome\ de\ Usuario\ kids\ gerenciado\ Perfil) = \mathbf{Usuário}$

3.1.17 Midia

$Dom_{Midia}(Titulo) = \mathbf{Texto\ curto}$
 $Dom_{Midia}(Tipo) = \mathbf{Texto\ curto}$
 $Dom_{Midia}(Thumbnail) = \mathbf{Nome\ de\ arquivo}$
 $Dom_{Midia}(Lancamento) = \mathbf{Data}$
 $Dom_{Midia}(Duracao) = \mathbf{Número}$
 $Dom_{Midia}(Sinopse) = \mathbf{Texto}$
 $Dom_{Midia}(Classificacao) = \mathbf{Faixa\ etária}$

3.1.18 Audio Midia

$Dom_{AudioMidia}(\text{Audio}) = \text{Nome de arquivo}$
 $Dom_{AudioMidia}(\text{Titulo Midia}) = \text{Texto curto}$

3.1.19 Legenda Midia

$Dom_{LegendaMidia}(\text{Legenda}) = \text{Nome de arquivo}$
 $Dom_{LegendaMidia}(\text{Titulo Midia}) = \text{Texto curto}$

3.1.20 Midia Pertence Genero

$Dom_{MidiaPertenceGenero}(\text{Titulo Midia}) = \text{Texto curto}$
 $Dom_{MidiaPertenceGenero}(\text{Nome Genero}) = \text{Gênero}$

3.1.21 Perfil Prefere Genero

$Dom_{PerfilPrefereGenero}(\text{Titulo Midia}) = \text{Texto curto}$
 $Dom_{PerfilPrefereGenero}(\text{Alias Perfil}) = \text{Apelido}$
 $Dom_{PerfilPrefereGenero}(\text{Nome de Usuario Perfil}) = \text{Usuário}$
 $Dom_{PerfilPrefereGenero}(\text{Nota}) = \text{Nota}$

3.1.22 Midia Pertence Temporada

$Dom_{MidiaPertenceTemporada}(\text{Titulo Midia}) = \text{Texto curto}$
 $Dom_{MidiaPertenceTemporada}(\text{Numero Temporada}) = \text{Número}$

3.1.23 Acesso

$Dom_{Acesso}(\text{Timestamp}) = \text{Big Integer}$
 $Dom_{Acesso}(\text{Nome Dispositivo}) = \text{Nome}$
 $Dom_{Acesso}(\text{Alias Perfil}) = \text{Apelido}$
 $Dom_{Acesso}(\text{Ip}) = \text{Endereço de IP}$

3.1.24 Perfil Possui Dispositivo

$Dom_{PerfilPossuiDispositivo}(\text{Id Dispositivo}) = \text{ID}$
 $Dom_{PerfilPossuiDispositivo}(\text{Alias Perfil}) = \text{Apelido}$
 $Dom_{PerfilPossuiDispositivo}(\text{Nome de Usuario Perfil}) = \text{Usuário}$

3.1.25 Dispositivo

$Dom_{Dispositivo}(\text{Id}) = \text{ID}$
 $Dom_{Dispositivo}(\text{Nome}) = \text{Nome}$
 $Dom_{Dispositivo}(\text{Sistema operacional}) = \text{Nome}$

3.1.26 Amizade

$Dom_{Amizade}(\text{Id}) = \text{ID}$
 $Dom_{Amizade}(\text{Alias fez solicitacao Perfil}) = \text{Apelido}$
 $Dom_{Amizade}(\text{Nome de usuario fez solicitacao Perfil}) = \text{Usuário}$
 $Dom_{Amizade}(\text{Alias recebe solicitacao Perfil}) = \text{Apelido}$
 $Dom_{Amizade}(\text{Nome de usuario recebe solicitacao Perfil}) = \text{Usuário}$

3.1.27 Amizade Recomenda Midia

$Dom_{AmizadeRecomendaMidia}(\text{Id Amizade}) = \text{ID}$
 $Dom_{AmizadeRecomendaMidia}(\text{Alias fez solicitacao Perfil}) = \text{Apelido}$
 $Dom_{AmizadeRecomendaMidia}(\text{Nome de usuario fez solicitacao Perfil}) = \text{Usuário}$
 $Dom_{AmizadeRecomendaMidia}(\text{Alias recebe solicitacao Perfil}) = \text{Apelido}$
 $Dom_{AmizadeRecomendaMidia}(\text{Nome de usuario recebe solicitacao Perfil}) = \text{Usuário}$
 $Dom_{AmizadeRecomendaMidia}(\text{Titulo Midia}) = \text{Texto curto}$
 $Dom_{AmizadeRecomendaMidia}(\text{Comentario de recomendacao}) = \text{Texto}$

3.1.28 Temporada

$Dom_{Temporada}(\text{Numero}) = \text{Número}$
 $Dom_{Temporada}(\text{Nome Serie}) = \text{Texto curto}$
 $Dom_{Temporada}(\text{Numero de episodios}) = \text{Número}$

3.1.29 Serie

$Dom_{Serie}(\text{Nome}) = \text{Texto curto}$
 $Dom_{Serie}(\text{Numero temporadas}) = \text{Número}$
 $Dom_{Serie}(\text{Classificacao}) = \text{Faixa etária}$

3.1.30 Pessoa

$Dom_{Pessoa}(\text{Nome}) = \text{Nome}$

3.1.31 Pessoa Participa Midia

$Dom_{PessoaParticipaMidia}(\text{Titulo Midia}) = \text{Texto curto}$
 $Dom_{PessoaParticipaMidia}(\text{Nome Pessoa}) = \text{Nome}$
 $Dom_{PessoaParticipaMidia}(\text{Diretor}) = \text{Booleano}$
 $Dom_{PessoaParticipaMidia}(\text{Ator}) = \text{Booleano}$

3.1.32 Pessoa Participa Serie

$Dom_{PessoaParticipaSerie}(\text{Nome Serie}) = \text{Texto curto}$
 $Dom_{PessoaParticipaSerie}(\text{Nome Pessoa}) = \text{Nome}$
 $Dom_{PessoaParticipaSerie}(\text{Diretor}) = \text{Booleano}$
 $Dom_{PessoaParticipaSerie}(\text{Ator}) = \text{Booleano}$

3.2 Esquema de Relações Inicial

Aqui é apresentado o esquema de relações logo após o mapeamento do MER-X para o Modelo Relacional, sem pensar em aplicar as normalizações.

Nota: utilizamos a notação (**fk**) para indicar que o atributo é uma chave estrangeira. O nome da chave estrangeira será sempre o nome do atributo seguido do nome da relação que ela se refere.

3.2.1 Forma de pagamento: cartão de crédito, depósito bancário e Paypal

O mapeamento foi realizado de acordo com a Alternativa 1, pois as consultas tipicamente se concentram em um ou poucos conjuntos de entidades específicas de cada vez. A especialização total é garantida com a existência uma chave estrangeira Forma de Pagamento em cada tabela específica.

Forma de Pagamento(Metodo) N = 1

Cartao de Credito(Forma de Pagamento (fk), Bandeira, Codigo de seguranca, Vencimento do cartao, Nome, Numero do cartao) N = 6

Deposito Bancario(Forma de Pagamento (fk), Conta, Agencia, Banco, Nome titular, Sobrenome titular, CPF) N = 7

Paypal(Forma de Pagamento (fk), Senha, Email paypal) N = 3

3.2.2 Mídia: filme e episódio

A segunda alternativa foi escolhida para este mapeamento, pois os conjuntos de entidades específicas possuem poucos atributos próprios. Garantimos a especialização total colocando o atributo de classificação (tipo) como chave da tabela. Desta forma, as mídias registradas na base de dados devem pertencer, obrigatoriamente, a um dos tipos disponíveis.

Contudo, utilizando esta alternativa, teremos mídias que não pertencem à temporadas (Filmes). Por isso, foi criada uma tabela para relacionar todas as mídias do tipo Episódio com suas respectivas temporadas.

Para evitar redundância e, conseqüentemente, inconsistências, haverá relacionamento entre mídia e atores somente quando a mídia em questão for do tipo filme. Caso contrário, o ator irá relacionar-se diretamente com a série.

Midia(Titulo, Tipo*, Thumbnail, Lancamento, Duracao, Sinopse, Classificacao) N = 7

3.2.3 Perfil: adulto e kids

A segunda alternativa foi escolhida para esse mapeamento pela existência de poucos atributos próprios nos conjuntos de entidade específicos.

Perfil(Alias, Nome usuario Conta (fk), Idade*, Preferencia qualidade, Preferencia legenda, Preferencia idioma, Faixa etaria) N = 7

Plano(Nome, Preco, Qualidade, Videos simultaneos, Numero de perfis, Outras descricoes)
N = 6

Conta Assina Plano(Nome Plano (fk), Nome de usuario Conta (fk)) N = 2

Assinatura(Data vigor, Nome Plano (fk), Nome de usuario Conta (fk)) N = 3

Pagamento(Codigo da fatura, Data vigor Assinatura* (fk), Nome Assinatura* (fk), Nome de usuario Assinatura* (fk), Valor, Periodo) N = 6

Conta(Nome de usuario, Forma de Pagamento* (fk), Senha, Nome, CPF, Email, Data de nascimento) N = 7

Perfil Prefere Genero(Alias Perfil (fk), Nome de usuario Perfil (fk), Nome Genero (fk), Nota) N = 4

Genero(Nome) N = 1

Perfil Solicita Amizade(Alias fez solicitacao Perfil (fk), Nome de usuario fez solicitacao Perfil (fk), Alias recebe solicitacao Perfil (fk), Nome de usuario recebe solicitacao Perfil (fk), Aceitou, Data solicitacao) N = 6

Perfil Assiste Midia(Alias Perfil (fk), Nome usuario Perfil (fk), Titulo Midia (fk), Id Review (fk), Tempo) N = 5

Publica(Id, Nota, Data nota, Comentario, Data comentario) N = 5

Gerencia(Alias adulto gerencia Perfil* (fk), Nome usuario adulto gerencia Perfil* (fk), Alias kids gerenciado Perfil (fk), Nome usuario kids gerenciado Perfil (fk)) N = 4

Audio Midia(Audio, Titulo(fk Midia)) N = 2

Legenda Midia(Legenda, Titulo(fk Midia)) N = 2

Midia Pertence Genero(Titulo Midia (fk), Nome Genero (fk)) N = 2

Midia Pertence Temporada(Titulo Midia (fk), Numero Temporada (fk)) N = 2

Temporada Midia(Titulo Midia (fk), Numero Temporada (fk)) N = 2

Review(Id, Nota, Data Nota, Comentario, Data Comentario) N = 5

Perfil Assiste Midia(Alias Perfil (fk), Nome de usuario Perfil (fk), Titulo Midia (fk), Id Review (fk), Tempo) N = 5

Acesso(Timestamp, Nome Dispositivo (fk), Alias Perfil (fk), Ip) N = 4

Perfil Possui Dispositivo(Id Dispositivo (fk), Alias Perfil (fk), Nome de usuario Perfil (fk)) N = 3

Dispositivo(Id, Nome, Sistema operacional) N = 3

Amizade(Id, Alias fez solicitacao Perfil (fk), Nome de usuario fez solicitacao Perfil (fk), Alias recebe solicitacao Perfil (fk), Nome de usuario recebe solicitacao Perfil (fk)) N = 5

Amizade Recomenda Midia(Id Amizade (fk), Alias fez solicitacao Perfil (fk), Nome de usuario fez solicitacao Perfil (fk), Alias recebe solicitacao Perfil (fk), Nome de usuario recebe solicitacao Perfil (fk), Titulo Midia (fk), Comentario de recomendacao) N = 7

Temporada(Numero, Nome Serie* (fk), Numero de episodios) N = 3

Serie(Nome, Numero temporadas, Classificacao) N = 3

Pessoa(Nome) N = 1

Midia Pessoa(Titulo Midia (fk), Nome Pessoa (fk), Diretor, Ator) N = 4

Serie Pessoa(Nome Serie (fk), Nome Pessoa (fk), Diretor, Ator) N = 4

Pessoa Participa Midia(Titulo Midia (fk), Nome Pessoa (fk), Diretor, Ator) N = 4

Pessoa Participa Serie(Titulo Midia (fk), Nome Pessoa (fk), Diretor, Ator) N = 4

3.3 Dependências Funcionais

Tabela Plano:

- $\{\text{Nome}\} \Rightarrow \{\text{Preço, Qualidade, Videos simultaneos, Numero de perfis, Outras descricoes}\}$

Tabela Conta Assina Plano:

- $\{\text{Nome Plano, Nome de usuario Conta}\} \Rightarrow \{\}$

Tabela Assinatura:

- $\{\text{Data vigor, Nome Plano, Nome de usuario Conta}\} \Rightarrow \{\}$

Tabela Pagamento:

- $\{\text{Codigo da fatura}\} \Rightarrow \{\text{Valor, Periodo, Data vigor Assinatura, Nome Assinatura, Nome de usuario Assinatura}\}$

Tabela Forma de Pagamento:

- $\{\text{Metodo}\} \Rightarrow \{\}$

Tabela Cartao de Credito:

- $\{\text{Forma de Pagamento}\} \Rightarrow \{\text{Numero do Cartao, Bandeira, Codigo de seguranca, Vencimento do cartao, Nome}\}$
- $\{\text{Numero do Cartao}\} \Rightarrow \{\text{Bandeira, Codigo de seguranca, Vencimento do cartao, Nome}\}$

Tabela Deposito Bancario:

- $\{\text{Forma de Pagamento}\} \Rightarrow \{\text{Conta, Agencia, Banco, Nome titular, Sobrenome titular, CPF}\}$
- $\{\text{Conta, Agencia}\} \Rightarrow \{\text{Banco, Nome titular, Sobrenome titular, CPF}\}$

Tabela Paypal:

- $\{\text{Forma de Pagamento}\} \Rightarrow \{\text{Senha, Email paypal}\}$

Tabela Conta:

- $\{\text{Nome de usuario}\} \Rightarrow \{\text{Forma de Pagamento, Senha, Nome, CPF, Email, Data de nascimento}\}$

Tabela Perfil Prefere Genero:

- $\{\text{Alias Perfil, Nome de usuario Perfil, Nome Genero}\} \Rightarrow \{\text{Nota}\}$

Tabela Genero:

- $\{\text{nome}\} \Rightarrow \{\}$

Tabela Perfil Solicita Amizade:

- $\{\text{Alias fez solicitacao Perfil, Nome de usuario fez solicitacao Perfil, Alias recebe solicitacao Perfil, Nome de usuario recebe solicitacao Perfil}\} \Rightarrow \{\text{Aceitou, Data solicitacao}\}$

Tabela Perfil:

- $\{\text{Alias, Nome de usuario Conta}\} \Rightarrow \{\text{Idade, Preferencia qualidade, Preferencia legenda, Preferencia idioma}\}$
- $\{\text{Idade}\} \Rightarrow \{\text{Faixa etaria}\}$

Tabela Perfil Assiste Midia:

- $\{\text{Alias Perfil, Nome usuario Perfil, Titulo Midia}\} \Rightarrow \{\text{Id Review, Tempo}\}$

Tabela Review:

- $\{\text{Id}\} \Rightarrow \{\text{Nota, Data nota, Comentario, Data comentario}\}$

Tabela Gerencia:

- $\{\text{Alias kids gerenciado Perfil, Nome usuario kids gerenciado Perfil}\} \Rightarrow \{\text{Alias adulto gerencia Perfil, Nome usuario adulto gerencia Perfil}\}$

Tabela Midia:

- $\{\text{Titulo}\} \Rightarrow \{\text{Tipo, Thumbnail, Lancamento, Duracao, Sinopse, Classificacao}\}$

Tabela Audio Midia:

- $\{\text{Audio, Titulo}\} \Rightarrow \{\}$

Tabela Legenda Midia:

- $\{\text{Legenda, Titulo}\} \Rightarrow \{\}$

Tabela Midia Pertence Genero:

- $\{\text{Titulo Midia, Nome Genero}\} \Rightarrow \{\}$

Tabela Perfil Prefere Genero:

- $\{\text{Alias Perfil, Nome de usuario Perfil, Nome Genero}\} \Rightarrow \{\text{Nota}\}$

Tabela Midia Pertence Temporada:

- $\{\text{Titulo Midia, Numero Temporada}\} \Rightarrow \{\}$

Tabela Acesso:

- $\{\text{Timestamp, Nome Dispositivo, Alias Perfil}\} \Rightarrow \{\text{Ip}\}$

Tabela Perfil Possui Dispositivo:

- $\{\text{Id Dispositivo, Alias Perfil, Nome de usuario Perfil}\} \Rightarrow \{\}$

Tabela Dispositivo:

- $\{\text{Id}\} \Rightarrow \{\text{Nome, Sistema operacional}\}$

Tabela Amizade:

- $\{\text{Id, Alias fez solicitacao Perfil, Nome de usuario fez solicitacao Perfil, Alias recebe solicitacao Perfil, Nome de usuario recebe solicitacao Perfil}\} \Rightarrow \{\}$

Tabela Amizade Recomenda Midia:

- $\{\text{Id Amizade, Alias fez solicitacao Perfil, Nome de usuario fez solicitacao Perfil, Alias recebe solicitacao Perfil, Nome de usuario recebe solicitacao Perfil, Titulo Midia}\} \Rightarrow \{\text{Comentario de recomendacao}\}$

Tabela Temporada:

- $\{\text{Numero, Nome Serie}\} \Rightarrow \{\text{Numero de episodios}\}$

Tabela Serie:

- $\{\text{Nome}\} \Rightarrow \{\text{Numero temporadas, Classificacao}\}$

Tabela Pessoa:

- $\{\text{Nome}\} \Rightarrow \{\}$

Tabela Pessoa Participa Midia:

- $\{\text{Titulo Midia, Nome Pessoa}\} \Rightarrow \{\text{Diretor, Ator}\}$

Tabela Pessoa Participa Serie:

- $\{\text{Titulo Midia, Nome Pessoa}\} \Rightarrow \{\text{Diretor, Ator}\}$

3.4 Primeira Forma Normal

Não houve necessidade de alterar nada no esquema de relacionamentos pois após o mapeamento, elas já estavam na primeira forma normal.

3.5 Segunda Forma Normal

Não houve necessidade de alterar nada no esquema de relacionamentos pois após o mapeamento, elas já estavam na segunda forma normal.

3.6 Terceira Forma Normal

Houve necessidade de alterar a tabela Perfil. Nela, o atributo faixa etária era determinado pelo atributo idade. Por isso, também foi separado em duas tabelas: "Perfil" e "Idade Faixa Etária".

Perfil(Alias, Nome usuario Conta (fk), Idade Faixa Etária*(fk), Preferencia qualidade, Preferencia legenda, Preferencia idioma) N = 6

Idade Faixa Etária(Idade, Faixa Etária) N = 2

3.7 Forma de Boyce-Codd

Houve necessidade de alterar duas tabelas para que elas se ajustassem à BCNF: "Depósito Bancário" e "Cartão de crédito".

Na tabela Depósito Bancário, os atributos Banco, Nome titular, Sobrenome titular e CPF estavam sendo determinados indiretamente pela Forma de pagamento e, portanto, a tabela foi separada em duas: "Depósito Bancário" e "Conta do Depósito Bancário".

Deposito Bancario(Forma de Pagamento (fk), Conta Deposito Bancario (fk), Agencia Deposito Bancario (fk)) N = 3

Conta do Deposito Bancario(Conta, Agencia, Banco, Nome titular, Sobrenome titular, CPF) N = 5

Na tabela "Cartão de Crédito", o atributo não chave "Número do cartão" estava determinando os demais "Bandeira", "Codigo de seguranca", "Vencimento do cartao", "Nome".

Cartao de Credito(Forma de Pagamento (fk), Numero do cartao (fk)) N = 2

Número do Cartao de Credito(Numero do cartao, Bandeira, Codigo de seguranca, Vencimento do cartao, Nome) N = 5

3.8 Quarta Forma Normal

Não houve necessidade de alterar nada no esquema de relacionamentos pois após o mapeamento, elas já estavam na quarta forma normal.