

O SONHO DE CONQUISTAR O DESERTO DEU ORIGEM AO ESPÍRITO DE AVENTURA QUE VIVE ATÉ HOJE



1986, 1987, 1988 e 1989.





# UMA MOTO MODERNA QUE HONRA A HISTÓRIA DA SUA ANTECESSORA

Mantendo-se fiel às suas raízes, a nova
CRF1000L **Africa Twin** reúne design,
tecnologia e segurança em um projeto
moderno e criativo. O resultado é uma
motocicleta versátil e perfeita para a
prática do extremo off-road, para
longas viagens ou simplesmente
para trafegar pelo trânsito.

Aliter







Potente, compacta e confortável, a nova CRF1000L Africa Twin destaca-se pela ciclística e performance. O pacote tecnológico oferece múltiplas configurações de ajustes nas suspensões e também no controle de torque (HSTC), permitindo regulagens de acordo com a experiência e preferência do piloto.









## INÉDITO MOTOR BICILÍNDRICO

A Africa Twin voltou para fazer jus ao seu legado. O motor bicilíndrico paralelo de 999 cc com cabeçote OHC Unicam derivado das CRFs de competição é leve e compacto, contribuindo para a distribuição de massas e o posicionamento ideal do centro de gravidade.

## TRANSMISSÃO

O espírito esportivo da nova Africa Twin é favorecido pelo câmbio de 6 marchas com embreagem deslizante, que também contribui para a segurança, garantindo estabilidade em reduções mais fortes.

## **FREIOS**

A Africa Twin chega com freios ABS de série, disco duplo de 310 mm na dianteira e disco de 256 mm na traseira. É possível controlar a frenagem da moto em qualquer situação, evitando deslizes e imprevistos durante a jornada. Na prática de extremo off-road, dá para desligar o ABS traseiro.











## HSTC (Honda Selective Torque Control)

Liberdade não é só poder ir para qualquer lugar, mas também poder escolher como pilotar. Com o sistema HSTC, o piloto tem à disposição três diferentes níveis de controle e ainda pode desativar o freio ABS da roda traseira. Aventuras únicas pedem uma moto única.

## SUSPENSÃO DIANTEIRA

Suspensão invertida Showa com curso de 230 mm, amplamente ajustável, possibilitando uma configuração ideal para qualquer tipo de uso ou preferência.

## SUSPENSÃO SHOWA TIPO PRO-LINK

Com 220 mm de curso, é amplamente regulável e de fácil acesso para o ajuste de pré-carga da mola.











### RODAS

A Africa Twin supera todos os obstáculos em qualquer terreno. As rodas raiadas de 21 polegadas na dianteira e 18 polegadas na traseira reduzem o impacto causado pelas imperfeições do solo.

## AERODINÂMICA

A Africa Twin chega com design marcante, projetado para obter a melhor aerodinâmica e contribuir para uma pilotagem versátil. A moto oferece agressividade para extremo off-road, conforto para viagens e agilidade na cidade.

### CHASSI

Do tipo berço semiduplo, de aço e com amplo ângulo de direção, favorece a ciclística, garantindo liberdade de movimentos ao piloto e conforto em todos os tipos de terreno.

## A COMPANHEIRA DE TODAS AS JORNADAS







### PAINEL BIPARTIDO

O painel digital tem duas telas de LCD. As informações estão dispostas verticalmente, assim como ocorre nos modelos de rali. Você terá tudo o que precisa saber sobre a Africa Twin na sua aventura.

### CONJUNTO ÓPTICO

Faróis e piscas de LED, que acentuam seu design agressivo garantem excelente visibilidade em pilotagem noturna e baixo consumo de bateria.

### AJUSTE DE ASSENTO

Para proporcionar conforto durante qualquer aventura, a Africa Twin possui um assento com dois níveis de ajuste.



## **SPECS**

Tipo	OHC, 2 cilindros, 4 tempos, arrefecimento líquio
Cilindrada	999,1 c
Diâmetro x curso	92,0 x 75,1 m
Relação de compressão	10,0
Potência máxima	90,2 cv a 7.500 rp
Torque máximo	9,3 kgfm a 6.000 rp
Sistema de alimentação	Injeção eletrônica, PGM-F
Transmissão	6 velocidade
Sistema de partida	Elétric
Combustível	Gasolir
CAPACIDADES	
Tanque de combustível	18,7 litro
Óleo do motor	4,9 litro
SISTEMA ELÉTRICO	
Ignição	Eletrônic
Bateria	12 V - 11,2 A
Farol	LE
CHASSI	
Tipo	Berço semidup
Suspensão dianteira/curso	Garfo telescópico/230 m
Suspensão traseira/curso	Pro-link 220 mi
Freio dianteiro/diâmetro	A disco/310 mm (AB)
Freio traseiro/diâmetro	A disco/256 mm (AB
Pneu dianteiro	90/90-21 M/
Pneu traseiro	150/70-18 <b>M</b> /
DIMENSÕES	
Comprimento x largura x altura	2.334 x 932 x 1.478 mr
Distância entre eixos	1.574 mi
Distância mínima do solo	250 mi
Altura do assento	870/850 mi
Peso seco	212 kg
CORES	

## **CORES E VERSÕES**



Branco Perolizado



Vermelho



Travel Edition Branco Perolizado




Travel Edition Vermelho



## **ACESSÓRIOS**

A Africa Twin está sempre pronta para seguir em frente. Mas você tem a possibilidade de deixá-la ainda mais equipada na busca por novas e longas jornadas. Então, vale conhecer e aproveitar a linha exclusiva de acessórios dedicados à moto. São itens desenvolvidos e testados com os mesmos padrões que a Honda utiliza em suas motocicletas para garantir ajuste, acabamento e funcionalidade na sua CRF1000L.













#### 1 Protetor de tanque

O kit de proteção na cor prateada protege a carenagem da motocicleta e funciona como suporte para os faróis de neblina de LED.

#### 3 Malas laterais

Conjunto de malas laterais com sistema de travamento "1 Key", que permite que o bagageiro seja utilizado com a chave de ignição da motocicleta. A mala do lado esquerdo pode comportar um capacete fechado.

#### Para-brisa alto

O para-brisa de policarbonato melhora o conforto do piloto ao direcionar o fluxo de ar para cima do capacete e ao redor dos ombros. Ele é 85 mm mais alto e 30 mm mais largo que o para-brisa regular.

## Top-box, bagageiro e encosto dorsal

Com capacidade de 35 litros, o top-box permite comportar a maioria dos tipos de capacete. Também conta com sistema de travamento "1 Key", que permite que o bagageiro seja utilizado com a chave de ignição da motocicleta. O design robusto em alumínio e plástico combina com as malas laterais. Dimensões: 395 x 450 x 340 mm. O kit contém encosto dorsal e baú traseiro, bem como os demais componentes necessários para a instalação.

#### Cavalete central

policarbonato Permite estacionar de maneira o do piloto ao mais segura em uma diversidade o de ar para de superfícies e auxilia na e e ao redor manutenção.

Para mais informações, consulte uma concessionária mais próxima de você ou acesse www.honda.com.br/motos/africatwin







O FINANCIAMENTO QUE FACILITA A COMPRA DA SUA AFRICA TWIN

- ENTRADA FLEXÍVEL
- PARCELAS REDUZIDAS
- GARANTIA DE RECOMPRA NO FINAL
   DO FINANCIAMENTO

### ENTENDA COMO FUNCIONA O PLANO

### **ENTRADA**

Leve sua moto até uma concessionária Honda. Ela poderá ser utilizada como entrada para sua nova Africa Twin.

Entrada de 30% a 60%.

### **PARCELAS MENSAIS**

O saldo entre a entrada e a parcela final poderá ser financiado com parcelas mensais fixas.

Financiamento de 12 a 36 meses.

### PARCELA FINAL

Você poderá quitar a parcela final ou utilizar sua moto para retirar uma Africa Twin 0KM, repetindo o processo.

Parcela final de 10% a 30%.

Plano Renova – Entrada de 30% a 60% do valor do bem, parcelas fixas no prazo de 12 até 36 meses e parcela final única de 10% a 30% do valor do bem. A concessão do financiamento é condicionada a análise e aprovação do crédito pelo Banco Honda. O refinanciamento da parcela final é condicionado a nova análise e aprovação de crédito, e as condições oferecidas serão as praticadas pelo Banco Honda quando da contratação do novo financiamento. Condições válidas para as concessionárias participantes. Ouvidoria: 0800 774 6633 / Alô Banco Honda: [11] 2172 7080 / SAC: 0800 722 2339.





### Concessionária





Todos juntos fazem um trânsito melhor.

Os valores da potência e do torque foram obtidos conforme as normas JIS (medidos na árvore de manivela). A Honda reserva-se o direito de, a qualquer tempo, efetuar as alterações que julgar necessárias nas especificações e no desenho de seus produtos, independentemente de comunicação prévia. O sistema de impressão sobre o papel não reproduz com absoluta fidelidade a cor real da motocicleta, servindo apenas como referência. Novembro 2016/MKT – 150.000. Não jogue este impresso na via pública. www.honda.com.br/motos/africatwin.

