

Tablero de TV del Reporte Diario


¿Cómo lo llevamos a un servidor interno?

Documento para entender qué significaría dejar de depender de una PC personal y mover esto a infraestructura de la empresa — pensado como base para conversarlo con el equipo de Infra.

Preparado para Lucas Abad · IT & Innovación

1 Cómo funciona hoy

Hoy son **dos programas separados** corriendo en tu PC personal, dentro de la red de oficina:



El problema: todo depende de que tu PC esté prendida, conectada a la red correcta (hoy: Wifi de cortesía + VPN) y con las sesiones de Outlook / 3CX / WhatsUp Gold abiertas. Si te vas, se apaga, o cambia de red, el tablero deja de actualizarse.


2 Qué se puede mover a un servidor, y qué no

COMPONENTE	¿SE PUEDE MOVER A UN SERVIDOR?	POR QUÉ
tablero.py (la pantalla/TV)	Sí, sin problema	Es Python + Flask puro: solo hace pedidos HTTP de solo lectura cada 30 segundos. No usa Outlook, ni Playwright, ni ninguna sesión — corre en cualquier servidor Windows o Linux.
dashboard_reporte_diario.py (el que genera los datos)	Con condiciones	Necesita escritorio interactivo real (no un servidor "headless" típico): controla Outlook por COM, abre el cliente de escritorio de 3CX, y abre una ventana de navegador real para WhatsUp Gold. Se parece más a una PC/VM dedicada con pantalla que a un servidor tradicional.

3 Dos escenarios posibles

ESCENARIO A — más simple

Solo el tablero se muda al servidor




Ventaja: la pantalla de la oficina queda siempre disponible, aunque tu PC se apague momentáneamente (muestra el último dato que tenga).

Límite: no resuelve el problema de fondo — si tu PC deja de generar reportes nuevos, el tablero se queda mostrando datos viejos.

ESCENARIO B — más robusto

Todo se muda a una PC/VM dedicada



Ventaja: deja de depender por completo de tu PC personal.

Costo: Infra tiene que proveer esa máquina + accesos (Outlook, 3CX, red) — no es solo "instalar un programa en un server".

Sugerencia para arrancar: el Escenario A es un paso intermedio de bajo riesgo y fácil de implementar ya. El Escenario B conviene evaluarlo si este reporte pasa a ser un proceso crítico del día a día.

4 Plan concreto: hoy vs. con la máquina dedicada

El programador automático ya está funcionando — la pregunta no es "si" sino "dónde" corre cada parte. Hay un límite técnico real: **WhatsUp Gold no puede refrescarse solo sin abrir una ventana de navegador** (Netskope bloquea la sesión en modo sin ventana — confirmado en producción). Por eso hoy corre distinto según la máquina.

HOY — en tu PC personal

CHEQUEO	FRECUENCIA	¿VENTANA VISIBLE?
URLs Corporativas	cada 20 min	No (headless funciona bien)
WhatsUp Gold	1 vez/día + botón manual	Sí — por eso NO está en el ciclo de 20 min acá
Email Helpdesk + 3CX	1 vez/día (08:00)	Sí, pero solo una vez al día

Se evita a propósito que se abra una ventana cada 20 min en tu PC mientras trabajás con otras cosas ahí.

CON LA MÁQUINA DEDICADA — de Infra

CHEQUEO	FRECUENCIA	¿VENTANA VISIBLE?
URLs Corporativas	cada 20 min	No
WhatsUp Gold	cada 20 min	Sí — pero no molesta a nadie: nadie usa esa máquina para otra cosa
Email Helpdesk + 3CX	1 vez/día (08:00)	Sí, una vez al día (mandan un ticket y una llamada reales)

PC/VM dedicada (Infra)

dashboard_reporte_diario.py 24/7 —
WhatsUp Gold + URLs cada 20 min,
Email + 3CX 1 vez/día

→
red interna
(HTTP)

tablero.py

Donde sea — tu PC, otra PC, o la
misma máquina de la pantalla

→

TV

Checklist para migrar (cuando Infra confirme la máquina)

- 1. Instalar dependencias en la máquina nueva (`instalar_dependencias.bat` , ya incluido en el repo).
- 2. Loguear a mano, una vez, con pantalla visible: Outlook, 3CX Phone, y correr el reporte una vez para guardar la sesión de WhatsUp Gold y URLs Corporativas en esa máquina.
- 3. En esa máquina, activar `WUG_AUTO_REFRESH = True` dentro de `programador_reporte.py` (hoy está en `False` porque en tu PC no queremos la ventana cada 20 min).
- 4. Dejar `dashboard_reporte_diario.py` corriendo ahí de forma permanente.

- 5. En `tablero.py` (en la pantalla que se use), cambiar `EJECUTOR_URL` a la IP de la máquina dedicada.

5 Preguntas para llevar a Infra

- ¿Tienen una VM Windows **con escritorio** (no headless) disponible para este uso, o solo servidores sin interfaz gráfica?
- ¿Se puede armar una **cuenta de servicio** con Outlook y 3CX licenciados, en vez de que todo corra con mi cuenta personal?
- ¿Esa máquina podría llegar a WhatsUp Gold desde la **red corporativa normal**, o va a necesitar la misma combinación de Wifi de cortesía + VPN que uso yo hoy?
- ¿Qué IP/dominio interno usaríamos para que la gente de la oficina llegue al tablero? (hoy es una IP + puerto que cambia si cambio de red)
- ¿Hay algún requisito de firewall/proxy para que las pantallas de la oficina puedan conectarse a ese servidor?