Pacote model: entidades, enums e interface (getters e setters omitidos)



Pacotes dao e config: acesso ao Oracle via JDBC (getters e setters omitidos)


OracleConnectionFactory
+String CHAVE_URL
+String CHAVE_USUARIO
+String CHAVE_SENHA
-List<Path> ARQUIVOS_CONFIGURACAO
-Properties ARQUIVO
-OracleConnectionFactory()
+abrirConexao() : Connection
+descreverOrigem() : String
-obter(String) : String
-carregarArquivo() : Properties
CidadaoDao
-String SQL_SELECT
-String SQL_INSERIR
-String SQL_ATUALIZAR
-String SQL_EXCLUIR
-String SQL_EMAIL_EM_USO
+CidadaoDao()
+inserir(Cidadao) : Cidadao
+listar() : List<Cidadao>
+buscarPorId(long) : Optional<Cidadao>
+buscarPorEmail(String) : Optional<Cidadao>
+emailEmUso(String, Long) : boolean
+atualizar(Cidadao) : boolean
+excluir(long) : boolean
-buscarUm(String, Object, String) : Optional<Cidadao>
-mapear(ResultSet) : Cidadao
+atualizar(Object) : boolean
+inserir(Object) : Object
«interface»
CrudDao
+inserir(T) : T
+listar() : List<T>
+buscarPorId(long) : Optional<T>
+atualizar(T) : boolean
+excluir(long) : boolean
EnderecoDao
-String SQL_SELECT
-String ORDEM
-String SQL_INSERIR
-String SQL_ATUALIZAR
-String SQL_EXCLUIR
+EnderecoDao()
+inserir(Endereco) : Endereco
+listar() : List<Endereco>
+listarPorCidadao(long) : List<Endereco>
+buscarPorId(long) : Optional<Endereco>
+atualizar(Endereco) : boolean
+excluir(long) : boolean
-consultar(String, Long) : List<Endereco>
-mapear(ResultSet) : Endereco
+atualizar(Object) : boolean
+inserir(Object) : Object
JdbcUtil
-JdbcUtil()
+emTransacao(String, JdbcUtil.OperacaoJdbc<T>) : T
+idGerado(PreparedStatement) : long
+lerData(ResultSet, String) : LocalDateTime
+paraTimestamp(LocalDateTime) : Timestamp
+marcadores(int) : String
«interface»
JdbcUtil.OperacaoJdbc
+executar(Connection) : T
OcorrenciaDao
-String ATIVAS
-String SQL_SELECT
-String SQL_SELECT_VIAS
-int LOTE_IN
+OcorrenciaDao()
+listar(FiltroOcorrencia) : List<Ocorrencia>
+buscarPorId(long) : Optional<Ocorrencia>
-carregarVias(Connection, List<Ocorrencia>) : void
-mapear(ResultSet) : Ocorrencia
«record»
FiltroOcorrencia
-boolean apenasAtivas
-Long idCidadaoComRota
+FiltroOcorrencia(boolean, Long)
+todas() : FiltroOcorrencia
+ativas() : FiltroOcorrencia
+ativasNasRotasDo(long) : FiltroOcorrencia
RotaDao
-String SQL_SELECT
-String SQL_SELECT_VIAS
-String SQL_INSERIR
-String SQL_INSERIR_VIA
-String SQL_ATUALIZAR
-String SQL_EXCLUIR_VIAS
-String SQL_EXCLUIR
+RotaDao()
+inserir(Rota) : Rota
+listar() : List<Rota>
+listarPorCidadao(long) : List<Rota>
+buscarPorId(long) : Optional<Rota>
+atualizar(Rota) : boolean
+excluir(long) : boolean
-preencherPontos(PreparedStatement, Rota, int) : void
-inserirVias(Connection, Rota) : void
-consultar(String, Long) : List<Rota>
-carregarVias(Connection, List<Rota>) : void
-mapear(ResultSet) : Rota
+atualizar(Object) : boolean
+inserir(Object) : Object
SaudeDao
-String SQL_VERIFICAR
+SaudeDao()
+verificar() : void
+origemConfiguracao() : String
TradutorErroSql
-int ORA_UNIQUE
-int ORA_NULL
-int ORA_TABELA_INEXISTENTE
-int ORA_CHECK
-int ORA_PAI_INEXISTENTE
-int ORA_FILHOS_EXISTEM
-int ORA_VALOR_GRANDE
-int ORA_LOGIN_INVALIDO
-int ORA_CONTA_BLOQUEADA
-int ORA_SENHA_EXPIRADA
-Map<String,String> UNICIDADE
-Map<String,String> EXCLUSAO_BLOQUEADA
-TradutorErroSql()
+traduzir(SQLException, String) : PersistenciaException
+traduzirConexao(SQLException) : PersistenciaException
-procurar(Map<String,String>, String, String) : String
ViaDao
-String SQL_SELECT
+ViaDao()
+listar() : List<Via>
+buscarPorId(long) : Optional<Via>
-mapear(ResultSet) : Via

Pacote service: regras de negócio (getters e setters omitidos)


AlertaService
-OcorrenciaDao ocorrenciaDao
-RotaService rotaService
-CidadaoService cidadaoService
-RiscoService riscoService
-AutenticacaoService autenticacao
+AlertaService(OcorrenciaDao, RotaService, CidadaoService, RiscoService, AutenticacaoService)
+alertasDoCidadao(long, Long) : List<Alerta>
+alertasDaRota(Rota) : List<Alerta>
+avaliarCaminho(List<Long>, Modal) : List<Alerta>
-avaliar(List<Via>, Modal, List<Rota>) : List<Alerta>
-viasAtingidas(Ocorrencia, List<Via>) : List<Via>
-criar(Ocorrencia, List<Via>, List<Rota>, Modal) : Alerta
-ordenar(List<Alerta>) : List<Alerta>
OcorrenciaService
-OcorrenciaDao ocorrenciaDao
+OcorrenciaService(OcorrenciaDao)
+listar(boolean) : List<Ocorrencia>
+buscar(long) : Ocorrencia
SaudeService
-SaudeDao saudeDao
+SaudeService(SaudeDao)
+problemaNoBanco() : Optional<String>
+origemConfiguracao() : String
rotaService
riscoService
ocorrenciaDao
saudeDao
RotaService
+int MAXIMO_ROTAS
+int MAXIMO_VIAS_POR_ROTA
+int DISTANCIA_MAXIMA_METROS
+double LIMITE_PLANO
-RotaDao rotaDao
-ViaService viaService
-CidadaoService cidadaoService
-AutenticacaoService autenticacao
+RotaService(RotaDao, ViaService, CidadaoService, AutenticacaoService)
+listar(long, Long) : List<Rota>
-rotasDo(long) : List<Rota>
+buscar(long, long, Long) : Rota
+criar(long, Rota, List<Long>, Long) : Rota
+atualizar(long, long, Rota, List<Long>, Long) : Rota
+excluir(long, long, Long) : void
+viasDoCaminho(List<Long>) : List<Via>
-validar(Rota, List<Long>) : Rota
-validarPonto(Validador, String, String, String, PontoRota) : PontoRota
-rotaDoCidadao(long, long) : Rota
-exigirDono(long, Long) : Cidadao
OcorrenciaDao
cidadaoService
RiscoService
+double LIMITE_MODERADO
+double LIMITE_ALTO
+double LIMITE_CRITICO
+double LIMITE_ALERTA
+RiscoService()
+calcular(AvaliavelRisco, Modal) : double
+classificar(double) : NivelRisco
+deveAlertar(double) : boolean
+riscoPorModal(AvaliavelRisco) : Map<Modal,Double>
-arredondar(double) : double
SaudeDao
rotaDao
viaService
cidadaoService
autenticacao
RotaDao
EnderecoService
+int MAXIMO_ENDERECOS
-EnderecoDao enderecoDao
-AutenticacaoService autenticacao
+EnderecoService(EnderecoDao, AutenticacaoService)
+listar(long, Long) : List<Endereco>
+criar(long, Endereco, Long) : Endereco
+atualizar(long, long, Endereco, Long) : Endereco
+excluir(long, long, Long) : void
-validar(Endereco, List<Endereco>, Long) : Endereco
-enderecoDoCidadao(long, long) : Endereco
ViaService
-ViaDao viaDao
+ViaService(ViaDao)
+listar() : List<Via>
+buscar(long) : Via
autenticacao
CidadaoService
-CidadaoDao cidadaoDao
-SenhaService senhaService
-AutenticacaoService autenticacao
+CidadaoService(CidadaoDao, SenhaService, AutenticacaoService)
+buscar(long) : Cidadao
+buscar(long, Long) : Cidadao
+cadastrar(String, String, Modal, String) : Cidadao
+atualizar(long, String, String, Modal, String, Long) : Cidadao
+excluir(long, Long) : void
Validador
-Pattern EMAIL
-Map<String,String> erros
+Validador()
+texto(String, String, String, int, int) : String
+email(String, String) : String
+senha(String, String) : void
+intervalo(String, Integer, String, int, int) : void
+obrigatorio(String, Object, String) : void
+exigir(boolean, String, String) : void
+erro(String, String) : void
+temErro(String) : boolean
+validar() : void
enderecoDao
viaDao
autenticacao
autenticacao
EnderecoDao
ViaDao
AutenticacaoService
-String MENSAGEM_LOGIN_INVALIDO
-CidadaoDao cidadaoDao
-SenhaService senhaService
+AutenticacaoService(CidadaoDao, SenhaService)
+entrar(String, String) : Cidadao
+exigirCidadao(Long) : Cidadao
+exigirProprio(Long, long, String) : Cidadao
cidadaoDao
senhaService
senhaService
cidadaoDao
CidadaoDao
SenhaService
-String ALGORITMO
-int ITERACOES
-int TAMANHO_SAL
-int TAMANHO_HASH_BITS
-SecureRandom aleatorio
+SenhaService()
+gerarHash(String) : String
+confere(String, String) : boolean
-derivar(String, byte[], int) : byte[]

Pacotes api, exception e aplicação: interface HTTP e erros (getters e setters omitidos)


CitizenLifeApplication
-int PORTA_PADRAO
-CitizenLifeApplication()
+main(String[]) : void
-lerPorta() : int
Conversor
-Conversor()
+lista(List<T>, Function<T,Map<String,Object>>) : List<Map<String,Object>>
+cidadao(Cidadao) : Map<String,Object>
+regiao(Regiao) : Map<String,Object>
+via(Via) : Map<String,Object>
+ocorrencia(Ocorrencia) : Map<String,Object>
-ocorrenciaVia(OcorrenciaVia) : Map<String,Object>
+risco(double, NivelRisco, boolean) : Map<String,Object>
+rota(Rota) : Map<String,Object>
+endereco(Endereco) : Map<String,Object>
-rotaResumo(Rota) : Map<String,Object>
-ponto(PontoRota) : Map<String,Object>
+alerta(Alerta) : Map<String,Object>
Json
-DateTimeFormatter FORMATO_DATA
-Json()
+escrever(Object) : String
-escrever(Object, StringBuilder) : void
-escreverTexto(String, StringBuilder) : void
+ler(String) : Object
RotaController
-RotaService rotaService
-AlertaService alertaService
+RotaController(RotaService, AlertaService)
+registrar(Roteador) : void
-listar(Requisicao) : Resposta
-detalhar(Requisicao) : Resposta
-criar(Requisicao) : Resposta
-atualizar(Requisicao) : Resposta
-excluir(Requisicao) : Resposta
-avaliar(Requisicao) : Resposta
-lerRota(CorpoJson) : Rota
-lerPonto(CorpoJson) : PontoRota
SaudeController
-SaudeService saudeService
+SaudeController(SaudeService)
+registrar(Roteador) : void
-verificar() : Resposta
ViaController
-ViaService viaService
+ViaController(ViaService)
+registrar(Roteador) : void
-listar(Requisicao) : Resposta
-buscar(Requisicao) : Resposta
OcorrenciaController
-OcorrenciaService ocorrenciaService
-RiscoService riscoService
+OcorrenciaController(OcorrenciaService, RiscoService)
+registrar(Roteador) : void
-listar(Requisicao) : Resposta
-detalhar(Requisicao) : Resposta
-risco(Ocorrencia, Modal) : Map<String,Object>
CidadaoController
-CidadaoService cidadaoService
-AlertaService alertaService
+CidadaoController(CidadaoService, AlertaService)
+registrar(Roteador) : void
-buscar(Requisicao) : Resposta
-cadastrar(Requisicao) : Resposta
-atualizar(Requisicao) : Resposta
-excluir(Requisicao) : Resposta
-alertas(Requisicao) : Resposta
EnderecoController
-EnderecoService enderecoService
+EnderecoController(EnderecoService)
+registrar(Roteador) : void
-listar(Requisicao) : Resposta
-criar(Requisicao) : Resposta
-atualizar(Requisicao) : Resposta
-excluir(Requisicao) : Resposta
-lerEndereco(CorpoJson) : Endereco
AutenticacaoController
-AutenticacaoService autenticacaoService
+AutenticacaoController(AutenticacaoService)
+registrar(Roteador) : void
-entrar(Requisicao) : Resposta
-sessao(Requisicao) : Resposta
DominioController
+DominioController()
+registrar(Roteador) : void
-dominio(Requisicao) : Resposta
-opcao(Enum<?>, String) : Map<String,Object>
rotaService
saudeService
viaService
riscoService
cidadaoService
enderecoService
autenticacaoService
alertaService
Service
RotaService
SaudeService
ViaService
AlertaService
RiscoService
OcorrenciaService
CidadaoService
EnderecoService
AutenticacaoService
Roteador
-Pattern PARAMETRO
-DateTimeFormatter HORA
-List<Roteador.Rota> rotas
+Roteador()
+get(String, Roteador.Manipulador) : Roteador
+post(String, Roteador.Manipulador) : Roteador
+put(String, Roteador.Manipulador) : Roteador
+patch(String, Roteador.Manipulador) : Roteador
+delete(String, Roteador.Manipulador) : Roteador
-adicionar(String, String, Roteador.Manipulador) : Roteador
+handle(HttpExchange) : void
-despachar(HttpExchange) : Resposta
-erro(int, String, Map<String,String>) : Resposta
-enviar(HttpExchange, Resposta) : void
-liberarOrigemLocal(HttpExchange) : void
-registrarFalha(HttpExchange, Exception) : void
rotas
*
«record»
Roteador.Rota
-String metodo
-Pattern padrao
-List<String> nomes
-Roteador.Manipulador manipulador
-Rota(String, Pattern, List<String>, Roteador.Manipulador)
manipulador
«interface»
Roteador.Manipulador
+tratar(Requisicao) : Resposta
«record»
Resposta
-int status
-Object corpo
+Resposta(int, Object)
+ok(Object) : Resposta
+criado(Object) : Resposta
+semConteudo() : Resposta
Requisicao
+String CABECALHO_USUARIO
-int TAMANHO_MAXIMO_CORPO
-HttpExchange troca
-Map<String,String> parametrosRota
-Map<String,String> parametrosUrl
-CorpoJson corpo
-Requisicao(HttpExchange, Map<String,String>)
+id(String) : long
+parametro(String) : String
+parametroLong(String) : Long
+parametroBooleano(String) : boolean
+parametroOpcao(String, Class<E>) : <EextendsEnum<E>>E
+corpo() : CorpoJson
+idUsuario() : Long
-lerCorpo() : String
-lerParametrosUrl(String) : Map<String,String>
corpo
CorpoJson
-Map<String,Object> dados
-CorpoJson(Map<String,Object>)
+de(String) : CorpoJson
+texto(String) : String
+inteiro(String) : Integer
+longo(String) : Long
+decimal(String) : Double
+objeto(String) : CorpoJson
+listaDeNumeros(String) : List<Long>
+opcao(String, Class<E>) : <EextendsEnum<E>>E
+lista(String) : List<CorpoJson>
-erro(String, String) : ValidacaoException
Json.Leitor
-String texto
-int posicao
-Leitor(String)
-fim() : boolean
-pularEspacos() : void
-lerValor() : Object
-lerObjeto() : Map<String,Object>
-lerLista() : List<Object>
-lerTexto() : String
-lerNumero() : Number
-lerPalavra(String, Object) : Object
-consumir(char) : boolean
-erro(String) : ValidacaoException
«abstract»
CitizenLifeException
#CitizenLifeException(String)
#CitizenLifeException(String, Throwable)
ValidacaoException
-Map<String,String> erros
+ValidacaoException(String)
+ValidacaoException(String, Map<String,String>)
RegraNegocioException
+RegraNegocioException(String)
RecursoNaoEncontradoException
+RecursoNaoEncontradoException(String)
PersistenciaException
-boolean bancoIndisponivel
-boolean conflitoDeDados
+PersistenciaException(String, Throwable)
+PersistenciaException(String, Throwable, boolean, boolean)
+indisponivel(String, Throwable) : PersistenciaException
+conflito(String, Throwable) : PersistenciaException
AcessoNegadoException
-boolean naoAutenticado
+AcessoNegadoException(String)
+AcessoNegadoException(String, boolean)