

Citizen Life · Modelo entidade-relacionamento (Oracle)
CL_CIDADAO
NUMBER(10) id_cidadao PK IDENTITY
VARCHAR2(100) nome NOT NULL
VARCHAR2(120) email UK NOT NULL
VARCHAR2(200) senha_hash NOT NULL, PBKDF2
VARCHAR2(10) modal opcional, CHECK CARRO, MOTO, ONIBUS, APP, PEDESTRE, BIKE
DATE dt_cadastro NOT NULL
CL_REGIAO
NUMBER(10) id_regiao PK IDENTITY
VARCHAR2(60) nome UK NOT NULL
possui
relata
salva
salva
CL_VIA
NUMBER(10) id_via PK IDENTITY
VARCHAR2(120) nome NOT NULL, UK com id_regiao
NUMBER(10) id_regiao FK NOT NULL
CL_OCORRENCIA
NUMBER(10) id_ocorrencia PK IDENTITY
VARCHAR2(100) titulo NOT NULL
VARCHAR2(500) descricao NOT NULL
VARCHAR2(20) tipo CHECK 7 tipos
NUMBER(1) gravidade CHECK 1 a 5
VARCHAR2(15) status CHECK, DEFAULT ABERTA
DATE dt_registro NOT NULL
DATE dt_atualizacao
NUMBER(10) id_cidadao_autor FK ON DELETE SET NULL
CL_ROTA
NUMBER(10) id_rota PK IDENTITY
NUMBER(10) id_cidadao FK ON DELETE CASCADE
VARCHAR2(60) nome NOT NULL, UK com id_cidadao
VARCHAR2(120) origem_descricao NOT NULL
NUMBER origem_x (8,2) NOT NULL, plano do mapa
NUMBER origem_y (8,2) NOT NULL
VARCHAR2(120) destino_descricao NOT NULL
NUMBER destino_x (8,2) NOT NULL
NUMBER destino_y (8,2) NOT NULL
VARCHAR2(10) criterio CHECK RAPIDA ou SEGURA
NUMBER(7) distancia_m CHECK maior que 0
DATE dt_criacao NOT NULL
CL_ENDERECO
NUMBER(10) id_endereco PK IDENTITY
NUMBER(10) id_cidadao FK ON DELETE CASCADE
VARCHAR2(40) apelido NOT NULL, UK com id_cidadao
VARCHAR2(10) tipo CHECK CASA, TRABALHO, ESTUDO, OUTRO
VARCHAR2(120) descricao NOT NULL
NUMBER pos_x (8,2) NOT NULL, plano do mapa
NUMBER pos_y (8,2) NOT NULL
DATE dt_criacao NOT NULL
é atingida em
é percorrida em
atinge
percorre
CL_OCORRENCIA_VIA
NUMBER(10) id_ocorrencia PK,FK ON DELETE CASCADE
NUMBER(10) id_via PK,FK
VARCHAR2(15) nivel_impacto CHECK 4 níveis
CL_ROTA_VIA
NUMBER(10) id_rota PK,FK ON DELETE CASCADE
NUMBER(10) id_via PK,FK ON DELETE CASCADE
NUMBER(3) ordem NOT NULL, CHECK maior ou igual a 1