Pacote model: entidades, enums e interface (getters e setters omitidos)



Pacotes dao e config: acesso ao Oracle via JDBC (getters e setters omitidos)


OracleConnectionFactory
+String CHAVE_URL
+String CHAVE_USUARIO
+String CHAVE_SENHA
-List<Path> ARQUIVOS_CONFIGURACAO
-Properties ARQUIVO
-OracleConnectionFactory()
+abrirConexao() : Connection
+descreverOrigem() : String
-obter(String) : String
-carregarArquivo() : Properties
JdbcUtil
-JdbcUtil()
+emTransacao(String, JdbcUtil.OperacaoJdbc<T>) : T
+idGerado(PreparedStatement) : long
+lerData(ResultSet, String) : LocalDateTime
+paraTimestamp(LocalDateTime) : Timestamp
+marcadores(int) : String
interna
«interface»
JdbcUtil.OperacaoJdbc
+executar(Connection) : T
«interface»
CrudDao
+inserir(T) : T
+listar() : List<T>
+buscarPorId(long) : Optional<T>
+atualizar(T) : boolean
+excluir(long) : boolean
RelatorioDao
-String SQL_VIAS_CRITICAS
-String SQL_POR_REGIAO
-String SQL_TEMPO_RESPOSTA
-String SQL_EXPOSICAO_MODAL
-String SQL_RESUMO
-String SQL_TEMPO_MEDIO_GERAL
+RelatorioDao()
+viasCriticas() : List<ViaCritica>
+ocorrenciasPorRegiao() : List<OcorrenciasPorRegiao>
+tempoRespostaPorOrgao() : List<TempoRespostaOrgao>
+exposicaoPorModal() : List<ExposicaoModal>
+resumo() : ResumoPainel
SaudeDao
-String SQL_VERIFICAR
+SaudeDao()
+verificar() : void
+origemConfiguracao() : String
TradutorErroSql
-int ORA_UNIQUE
-int ORA_NULL
-int ORA_TABELA_INEXISTENTE
-int ORA_CHECK
-int ORA_PAI_INEXISTENTE
-int ORA_FILHOS_EXISTEM
-int ORA_VALOR_GRANDE
-int ORA_LOGIN_INVALIDO
-int ORA_CONTA_BLOQUEADA
-int ORA_SENHA_EXPIRADA
-Map<String,String> UNICIDADE
-Map<String,String> EXCLUSAO_BLOQUEADA
-TradutorErroSql()
+traduzir(SQLException, String) : PersistenciaException
+traduzirConexao(SQLException) : PersistenciaException
-procurar(Map<String,String>, String, String) : String
UsuarioDao
-String SQL_SELECT
-String SQL_EMAIL_EM_USO
+UsuarioDao()
+buscarPorId(long) : Optional<Usuario>
+buscarPorEmail(String) : Optional<Usuario>
+emailEmUso(String, Long) : boolean
-buscarUm(String, Object, String) : Optional<Usuario>
~mapear(ResultSet) : Usuario
CidadaoDao
-String SQL_SELECT
-String SQL_INSERIR_USUARIO
-String SQL_INSERIR_CIDADAO
-String SQL_ATUALIZAR_USUARIO
-String SQL_ATUALIZAR_CIDADAO
-String SQL_EXCLUIR
+CidadaoDao()
+inserir(Cidadao) : Cidadao
+listar() : List<Cidadao>
+buscarPorId(long) : Optional<Cidadao>
+atualizar(Cidadao) : boolean
+excluir(long) : boolean
+atualizar(Object) : boolean
+inserir(Object) : Object
GestorDao
-String SQL_SELECT
-String SQL_INSERIR_USUARIO
-String SQL_INSERIR_GESTOR
-String SQL_ATUALIZAR_USUARIO
-String SQL_ATUALIZAR_GESTOR
-String SQL_EXCLUIR
-String SQL_MATRICULA_EM_USO
+GestorDao()
+inserir(Gestor) : Gestor
+listar() : List<Gestor>
+buscarPorId(long) : Optional<Gestor>
+atualizar(Gestor) : boolean
+excluir(long) : boolean
+matriculaEmUso(String, Long) : boolean
+atualizar(Object) : boolean
+inserir(Object) : Object
OcorrenciaDao
-String ATIVAS
-String SQL_SELECT
-String SQL_SELECT_VIAS
-String SQL_INSERIR
-String SQL_INSERIR_VIA
-String SQL_EXCLUIR_VIAS
-String SQL_ATUALIZAR
-String SQL_ATUALIZAR_STATUS
-String SQL_EXCLUIR
-int LOTE_IN
-AcaoDao acaoDao
+OcorrenciaDao(AcaoDao)
+inserir(Ocorrencia) : Ocorrencia
+listar() : List<Ocorrencia>
+listar(FiltroOcorrencia) : List<Ocorrencia>
+buscarPorId(long) : Optional<Ocorrencia>
+atualizar(Ocorrencia) : boolean
+alterarStatus(Ocorrencia, StatusOcorrencia, Acao) : boolean
+excluir(long) : boolean
-inserirVias(Connection, Ocorrencia) : void
-carregarVias(Connection, List<Ocorrencia>) : void
-mapear(ResultSet) : Ocorrencia
+atualizar(Object) : boolean
+inserir(Object) : Object
RegiaoDao
-String SQL_INSERIR
-String SQL_LISTAR
-String SQL_BUSCAR
-String SQL_ATUALIZAR
-String SQL_EXCLUIR
+RegiaoDao()
+inserir(Regiao) : Regiao
+listar() : List<Regiao>
+buscarPorId(long) : Optional<Regiao>
+atualizar(Regiao) : boolean
+excluir(long) : boolean
-mapear(ResultSet) : Regiao
+atualizar(Object) : boolean
+inserir(Object) : Object
RotaDao
-String SQL_SELECT
-String SQL_SELECT_VIAS
-String SQL_INSERIR
-String SQL_INSERIR_VIA
-String SQL_ATUALIZAR
-String SQL_EXCLUIR_VIAS
-String SQL_EXCLUIR
+RotaDao()
+inserir(Rota) : Rota
+listar() : List<Rota>
+listarPorCidadao(long) : List<Rota>
+buscarPorId(long) : Optional<Rota>
+atualizar(Rota) : boolean
+excluir(long) : boolean
-preencherPontos(PreparedStatement, Rota, int) : void
-inserirVias(Connection, Rota) : void
-consultar(String, Long) : List<Rota>
-carregarVias(Connection, List<Rota>) : void
-mapear(ResultSet) : Rota
+atualizar(Object) : boolean
+inserir(Object) : Object
ViaDao
-String SQL_SELECT
-String SQL_INSERIR
-String SQL_ATUALIZAR
-String SQL_EXCLUIR
+ViaDao()
+inserir(Via) : Via
+listar() : List<Via>
+listar(Long, String) : List<Via>
+buscarPorId(long) : Optional<Via>
+atualizar(Via) : boolean
+excluir(long) : boolean
~mapear(ResultSet) : Via
+atualizar(Object) : boolean
+inserir(Object) : Object
acaoDao
AcaoDao
-String SQL_SELECT
-String SQL_INSERIR
-String SQL_ATUALIZAR
-String SQL_EXCLUIR
+AcaoDao()
+inserir(Acao) : Acao
~inserir(Connection, Acao) : Acao
+listar() : List<Acao>
+listarPorOcorrencia(long) : List<Acao>
+buscarPorId(long) : Optional<Acao>
+atualizar(Acao) : boolean
+excluir(long) : boolean
-consultar(String, Long, String) : List<Acao>
-mapear(ResultSet) : Acao
+atualizar(Object) : boolean
+inserir(Object) : Object
«record»
FiltroOcorrencia
-StatusOcorrencia status
-Set<TipoOcorrencia> tipos
-Long idRegiao
-Long idVia
-Long idAutor
-Long idCidadaoComRota
-boolean apenasAtivas
+FiltroOcorrencia(StatusOcorrencia, Set<TipoOcorrencia>, Long, Long, Long, Long, boolean)
+todas() : FiltroOcorrencia
+ativas() : FiltroOcorrencia
+ativasNasRotasDo(long) : FiltroOcorrencia
status
tipos
*
StatusOcorrencia
TipoOcorrencia

Pacote service: regras de negócio (getters e setters omitidos)


AlertaService
-OcorrenciaDao ocorrenciaDao
-RotaService rotaService
-CidadaoService cidadaoService
-RiscoService riscoService
-AutenticacaoService autenticacao
+AlertaService(OcorrenciaDao, RotaService, CidadaoService, RiscoService, AutenticacaoService)
+alertasDoCidadao(long, Long) : List<Alerta>
+alertasDaRota(Rota) : List<Alerta>
+avaliarCaminho(List<Long>, Modal) : List<Alerta>
-avaliar(List<Via>, Modal, List<Rota>) : List<Alerta>
-viasAtingidas(Ocorrencia, List<Via>) : List<Via>
-criar(Ocorrencia, List<Via>, List<Rota>, Modal) : Alerta
-ordenar(List<Alerta>) : List<Alerta>
SaudeService
-SaudeDao saudeDao
+SaudeService(SaudeDao)
+problemaNoBanco() : Optional<String>
+origemConfiguracao() : String
saudeDao
SaudeDao
rotaService
RotaService
+int MAXIMO_ROTAS
+int MAXIMO_VIAS_POR_ROTA
+int DISTANCIA_MAXIMA_METROS
-double LIMITE_PLANO
-RotaDao rotaDao
-ViaService viaService
-CidadaoService cidadaoService
-AutenticacaoService autenticacao
+RotaService(RotaDao, ViaService, CidadaoService, AutenticacaoService)
+listar(long, Long) : List<Rota>
~rotasDo(long) : List<Rota>
+buscar(long, long, Long) : Rota
+criar(long, Rota, List<Long>, Long) : Rota
+atualizar(long, long, Rota, List<Long>, Long) : Rota
+excluir(long, long, Long) : void
+viasDoCaminho(List<Long>) : List<Via>
-validar(Rota, List<Long>) : Rota
-validarPonto(Validador, String, String, String, PontoRota) : PontoRota
-rotaDoCidadao(long, long) : Rota
-exigirDono(long, Long) : Cidadao
AcaoService
-AcaoDao acaoDao
-OcorrenciaService ocorrenciaService
-AutenticacaoService autenticacao
+AcaoService(AcaoDao, OcorrenciaService, AutenticacaoService)
+listarPorOcorrencia(long) : List<Acao>
+buscar(long) : Acao
+registrar(long, String, Long) : Acao
+atualizar(long, String, Long) : Acao
+excluir(long, Long) : void
-exigirAutor(Acao, Gestor, String) : void
-validarDescricao(String) : String
acaoDao
ocorrenciaService
ocorrenciaDao
rotaDao
viaService
cidadaoService
riscoService
AcaoDao
RotaDao
OcorrenciaService
+int MAXIMO_VIAS
-Map<StatusOcorrencia,Set<StatusOcorrencia>> TRANSICOES
-OcorrenciaDao ocorrenciaDao
-ViaDao viaDao
-AutenticacaoService autenticacao
+OcorrenciaService(OcorrenciaDao, ViaDao, AutenticacaoService)
+proximosStatus(StatusOcorrencia) : Set<StatusOcorrencia>
+podeMudar(StatusOcorrencia, StatusOcorrencia) : boolean
+tiposAtendidosPor(Orgao) : Set<TipoOcorrencia>
+listar(StatusOcorrencia, TipoOcorrencia, Orgao, Long, Long, Long, boolean) : List<Ocorrencia>
+buscar(long) : Ocorrencia
+registrar(Ocorrencia, Long) : Ocorrencia
+atualizar(long, Ocorrencia, Long) : Ocorrencia
+excluir(long, Long) : void
+alterarStatus(long, StatusOcorrencia, String, Long) : Ocorrencia
-validar(Ocorrencia) : Ocorrencia
RelatorioService
-RelatorioDao relatorioDao
-OcorrenciaDao ocorrenciaDao
-RiscoService riscoService
+RelatorioService(RelatorioDao, OcorrenciaDao, RiscoService)
+resumo() : ResumoPainel
+viasCriticas() : List<ViaCritica>
+ocorrenciasPorRegiao() : List<OcorrenciasPorRegiao>
+tempoRespostaPorOrgao() : List<TempoRespostaOrgao>
+exposicaoPorModal() : List<ExposicaoModal>
ViaService
-ViaDao viaDao
-RegiaoService regiaoService
-AutenticacaoService autenticacao
+ViaService(ViaDao, RegiaoService, AutenticacaoService)
+listar(Long, String) : List<Via>
+buscar(long) : Via
+cadastrar(String, Long, Long) : Via
+atualizar(long, String, Long, Long) : Via
+excluir(long, Long) : void
-validar(Long, String, Long) : Via
cidadaoService
autenticacao
relatorioDao
autenticacao
regiaoService
autenticacao
GestorService
-GestorDao gestorDao
-UsuarioDao usuarioDao
-SenhaService senhaService
-AutenticacaoService autenticacao
+GestorService(GestorDao, UsuarioDao, SenhaService, AutenticacaoService)
+listar() : List<Gestor>
+buscar(long) : Gestor
+cadastrar(String, String, Orgao, String, String, Long) : Gestor
+atualizar(long, String, String, Orgao, String, String, Long) : Gestor
+excluir(long, Long) : void
-preencher(Validador, Gestor, Long, String, String, Orgao, String) : void
ocorrenciaDa
riscoService
viaDao
RiscoService
+double LIMITE_MODERADO
+double LIMITE_ALTO
+double LIMITE_CRITICO
+double LIMITE_ALERTA
+RiscoService()
+calcular(AvaliavelRisco, Modal) : double
+classificar(double) : NivelRisco
+deveAlertar(double) : boolean
+riscoPorModal(AvaliavelRisco) : Map<Modal,Double>
~arredondar(double) : double
RegiaoService
-RegiaoDao regiaoDao
-AutenticacaoService autenticacao
+RegiaoService(RegiaoDao, AutenticacaoService)
+listar() : List<Regiao>
+buscar(long) : Regiao
+cadastrar(String, Long) : Regiao
+atualizar(long, String, Long) : Regiao
+excluir(long, Long) : void
-validarNome(String) : String
CidadaoService
-CidadaoDao cidadaoDao
-UsuarioDao usuarioDao
-SenhaService senhaService
-AutenticacaoService autenticacao
+CidadaoService(CidadaoDao, UsuarioDao, SenhaService, AutenticacaoService)
+listar() : List<Cidadao>
+buscar(long) : Cidadao
+cadastrar(String, String, Modal, String) : Cidadao
+atualizar(long, String, String, Modal, String, Long) : Cidadao
+excluir(long, Long) : void
RelatorioDao
OcorrenciaDao
ViaDao
autenticacao
autenticacao
autenticacao
gestorDao
cidadaoDao
autenticacao
Validador
-Pattern EMAIL
-Map<String,String> erros
+Validador()
+texto(String, String, String, int, int) : String
+email(String, String) : String
+senha(String, String) : void
+intervalo(String, Integer, String, int, int) : void
+obrigatorio(String, Object, String) : void
+exigir(boolean, String, String) : void
+erro(String, String) : void
+temErro(String) : boolean
+validar() : void
AutenticacaoService
-String MENSAGEM_LOGIN_INVALIDO
-UsuarioDao usuarioDao
-SenhaService senhaService
+AutenticacaoService(UsuarioDao, SenhaService)
+entrar(String, String) : Usuario
+exigirUsuario(Long) : Usuario
+exigirGestor(Long, String) : Gestor
+exigirCidadao(Long, String) : Cidadao
+exigirProprioOuGestor(Long, long, String) : Usuario
GestorDao
RegiaoDao
CidadaoDao
usuarioDao
senhaService
usuarioDao
senhaService
usuarioDao
senhaService
SenhaService
-String ALGORITMO
-int ITERACOES
-int TAMANHO_SAL
-int TAMANHO_HASH_BITS
-SecureRandom aleatorio
+SenhaService()
+gerarHash(String) : String
+confere(String, String) : boolean
-derivar(String, byte[], int) : byte[]
UsuarioDao

Pacotes api, exception e aplicação: interface HTTP e erros (getters e setters omitidos)


CitizenRouteApplication
-int PORTA_PADRAO
-CitizenRouteApplication()
+main(String[]) : void
-lerPorta() : int
Conversor
-Conversor()
+lista(List<T>, Function<T,Map<String,Object>>) : List<Map<String,Object>>
+usuario(Usuario) : Map<String,Object>
+regiao(Regiao) : Map<String,Object>
+via(Via) : Map<String,Object>
+ocorrencia(Ocorrencia) : Map<String,Object>
-ocorrenciaVia(OcorrenciaVia) : Map<String,Object>
+risco(double, NivelRisco, boolean) : Map<String,Object>
+acao(Acao) : Map<String,Object>
+rota(Rota) : Map<String,Object>
-rotaResumo(Rota) : Map<String,Object>
-ponto(PontoRota) : Map<String,Object>
+alerta(Alerta) : Map<String,Object>
RotaController
-RotaService rotaService
-AlertaService alertaService
+RotaController(RotaService, AlertaService)
+registrar(Roteador) : void
-listar(Requisicao) : Resposta
-detalhar(Requisicao) : Resposta
-criar(Requisicao) : Resposta
-atualizar(Requisicao) : Resposta
-excluir(Requisicao) : Resposta
-avaliar(Requisicao) : Resposta
-lerRota(CorpoJson) : Rota
-lerPonto(CorpoJson) : PontoRota
SaudeController
-SaudeService saudeService
+SaudeController(SaudeService)
+registrar(Roteador) : void
-verificar() : Resposta
OcorrenciaController
-OcorrenciaService ocorrenciaService
-AcaoService acaoService
-RiscoService riscoService
+OcorrenciaController(OcorrenciaService, AcaoService, RiscoService)
+registrar(Roteador) : void
-listar(Requisicao) : Resposta
-detalhar(Requisicao) : Resposta
-registrarOcorrencia(Requisicao) : Resposta
-atualizar(Requisicao) : Resposta
-excluir(Requisicao) : Resposta
-alterarStatus(Requisicao) : Resposta
-listarAcoes(Requisicao) : Resposta
-registrarAcao(Requisicao) : Resposta
-atualizarAcao(Requisicao) : Resposta
-excluirAcao(Requisicao) : Resposta
-risco(Ocorrencia, Modal) : Map<String,Object>
-lerOcorrencia(CorpoJson) : Ocorrencia
ViaController
-ViaService viaService
+ViaController(ViaService)
+registrar(Roteador) : void
-listar(Requisicao) : Resposta
-buscar(Requisicao) : Resposta
-cadastrar(Requisicao) : Resposta
-atualizar(Requisicao) : Resposta
-excluir(Requisicao) : Resposta
CidadaoController
-CidadaoService cidadaoService
-AlertaService alertaService
+CidadaoController(CidadaoService, AlertaService)
+registrar(Roteador) : void
-listar(Requisicao) : Resposta
-buscar(Requisicao) : Resposta
-cadastrar(Requisicao) : Resposta
-atualizar(Requisicao) : Resposta
-excluir(Requisicao) : Resposta
-alertas(Requisicao) : Resposta
RelatorioController
-RelatorioService relatorioService
+RelatorioController(RelatorioService)
+registrar(Roteador) : void
-resumo(Requisicao) : Resposta
-viasCriticas(Requisicao) : Resposta
-porRegiao(Requisicao) : Resposta
-tempoResposta(Requisicao) : Resposta
-exposicaoModal(Requisicao) : Resposta
-viaCritica(ViaCritica) : Map<String,Object>
-ocorrenciasPorRegiao(OcorrenciasPorRegiao) : Map<String,Object>
-tempoRespostaOrgao(TempoRespostaOrgao) : Map<String,Object>
-exposicao(ExposicaoModal) : Map<String,Object>
RegiaoController
-RegiaoService regiaoService
+RegiaoController(RegiaoService)
+registrar(Roteador) : void
-listar(Requisicao) : Resposta
-buscar(Requisicao) : Resposta
-cadastrar(Requisicao) : Resposta
-atualizar(Requisicao) : Resposta
-excluir(Requisicao) : Resposta
GestorController
-GestorService gestorService
+GestorController(GestorService)
+registrar(Roteador) : void
-listar(Requisicao) : Resposta
-buscar(Requisicao) : Resposta
-cadastrar(Requisicao) : Resposta
-atualizar(Requisicao) : Resposta
-excluir(Requisicao) : Resposta
AutenticacaoController
-AutenticacaoService autenticacaoService
+AutenticacaoController(AutenticacaoService)
+registrar(Roteador) : void
-entrar(Requisicao) : Resposta
-sessao(Requisicao) : Resposta
DominioController
+DominioController()
+registrar(Roteador) : void
-dominio(Requisicao) : Resposta
-opcao(Enum<?>, String) : Map<String,Object>
rotaService
saudeService
riscoService
acaoService
ocorrenciaService
viaService
cidadaoService
relatorioService
regiaoService
gestorService
autenticacaoService
alertaService
alertaService
RotaService
SaudeService
RiscoService
AlertaService
AcaoService
OcorrenciaService
ViaService
CidadaoService
RelatorioService
RegiaoService
GestorService
AutenticacaoService
Roteador
-Pattern PARAMETRO
-DateTimeFormatter HORA
-List<Roteador.Rota> rotas
+Roteador()
+get(String, Roteador.Manipulador) : Roteador
+post(String, Roteador.Manipulador) : Roteador
+put(String, Roteador.Manipulador) : Roteador
+patch(String, Roteador.Manipulador) : Roteador
+delete(String, Roteador.Manipulador) : Roteador
-adicionar(String, String, Roteador.Manipulador) : Roteador
+handle(HttpExchange) : void
-despachar(HttpExchange) : Resposta
-erro(int, String, Map<String,String>) : Resposta
-enviar(HttpExchange, Resposta) : void
-liberarOrigemLocal(HttpExchange) : void
-registrarFalha(HttpExchange, Exception) : void
interna
rotas
*
«record»
Roteador.Rota
-String metodo
-Pattern padrao
-List<String> nomes
-Roteador.Manipulador manipulador
-Rota(String, Pattern, List<String>, Roteador.Manipulador)
interna
manipulador
«interface»
Roteador.Manipulador
+tratar(Requisicao) : Resposta
«record»
Resposta
-int status
-Object corpo
+Resposta(int, Object)
+ok(Object) : Resposta
+criado(Object) : Resposta
+semConteudo() : Resposta
Requisicao
+String CABECALHO_USUARIO
-int TAMANHO_MAXIMO_CORPO
-HttpExchange troca
-Map<String,String> parametrosRota
-Map<String,String> parametrosUrl
-CorpoJson corpo
~Requisicao(HttpExchange, Map<String,String>)
+id(String) : long
+parametro(String) : String
+parametroLong(String) : Long
+parametroBooleano(String) : boolean
+parametroOpcao(String, Class<E>) : E
+corpo() : CorpoJson
+idUsuario() : Long
-lerCorpo() : String
-lerParametrosUrl(String) : Map<String,String>
corpo
Json
-DateTimeFormatter FORMATO_DATA
-Json()
+escrever(Object) : String
-escrever(Object, StringBuilder) : void
-escreverTexto(String, StringBuilder) : void
+ler(String) : Object
interna
Json.Leitor
-String texto
-int posicao
~Leitor(String)
~fim() : boolean
~pularEspacos() : void
~lerValor() : Object
~lerObjeto() : Map<String,Object>
~lerLista() : List<Object>
~lerTexto() : String
~lerNumero() : Number
~lerPalavra(String, Object) : Object
~consumir(char) : boolean
~erro(String) : ValidacaoException
CorpoJson
-Map<String,Object> dados
-CorpoJson(Map<String,Object>)
+de(String) : CorpoJson
+texto(String) : String
+inteiro(String) : Integer
+longo(String) : Long
+decimal(String) : Double
+objeto(String) : CorpoJson
+listaDeNumeros(String) : List<Long>
+opcao(String, Class<E>) : E
+lista(String) : List<CorpoJson>
-erro(String, String) : ValidacaoException
«abstract»
CitizenRouteException
#CitizenRouteException(String)
#CitizenRouteException(String, Throwable)
ValidacaoException
-Map<String,String> erros
+ValidacaoException(String)
+ValidacaoException(String, Map<String,String>)
RegraNegocioException
+RegraNegocioException(String)
RecursoNaoEncontradoException
+RecursoNaoEncontradoException(String)
PersistenciaException
-boolean bancoIndisponivel
-boolean conflitoDeDados
+PersistenciaException(String, Throwable)
+PersistenciaException(String, Throwable, boolean, boolean)
+indisponivel(String, Throwable) : PersistenciaException
+conflito(String, Throwable) : PersistenciaException
AcessoNegadoException
-boolean naoAutenticado
+AcessoNegadoException(String)
+AcessoNegadoException(String, boolean)