Pacote model: entidades, enums e interface (getters e setters omitidos)


«interface»
AvaliavelRisco
+calcularRisco(Modal) : double
Alerta
-Ocorrencia ocorrencia
-List<ViaMonitorada> viasAfetadas
-double risco
-NivelRisco nivel
-boolean acimaDoLimite
+Alerta(Ocorrencia, List<ViaMonitorada>, double, NivelRisco, boolean)
«record»
ResumoPainel
-int ocorrenciasAtivas
-int aguardandoConfirmacao
-int emAtendimento
-int gravesAtivas
-int resolvidasUltimos30Dias
-Double tempoMedioRespostaMinutos
-int cidadaos
-int viasMonitoradas
+ResumoPainel(int, int, int, int, int, Double, int, int)
«record»
ViaCritica
-long idVia
-String via
-String regiao
-int totalOcorrencias
-int ocorrenciasAtivas
-double gravidadeMedia
-int gravidadeMaxima
+ViaCritica(long, String, String, int, int, double, int)
nivel
ocorrencia
viasAfetadas
«enumeration»
NivelRisco
BAIXO
MODERADO
ALTO
CRITICO
-String rotulo
«record»
OcorrenciasPorRegiao
-String regiao
-TipoOcorrencia tipo
-int total
-int ativas
+OcorrenciasPorRegiao(String, TipoOcorrencia, int, int)
Ocorrencia
-Long id
-String titulo
-String descricao
-TipoOcorrencia tipo
-int gravidade
-StatusOcorrencia status
-LocalDateTime dataRegistro
-LocalDateTime dataAtualizacao
-Cidadao autor
-List<OcorrenciaVia> vias
+Ocorrencia()
+calcularRisco(Modal) : double
+isAtiva() : boolean
+afetaVia(Long) : boolean
Acao
-Long id
-Long idOcorrencia
-Gestor gestor
-String descricao
-StatusOcorrencia statusNovo
-LocalDateTime dataAcao
+Acao()
+Acao(Long, Gestor, String, StatusOcorrencia)
+isMudancaDeStatus() : boolean
«abstract»
Usuario
-Long id
-String nome
-String email
-String senhaHash
-LocalDateTime dataCadastro
#Usuario()
#Usuario(Long, String, String)
+getTipo() : TipoUsuario
+getDescricaoPerfil() : String
tipo
tipo
status
statusNovo
autor
vias
gestor
*
*
«record»
ExposicaoModal
-Modal modal
-int cidadaos
-int viasMonitoradas
-int ocorrenciasAtivasNasVias
-double riscoMedioAtual
+ExposicaoModal(Modal, int, int, int, double)
+comRiscoMedio(double) : ExposicaoModal
«enumeration»
TipoOcorrencia
ACIDENTE
ALAGAMENTO
QUEDA_ARVORE
SEMAFORO_APAGADO
DESLIZAMENTO
VIA_BLOQUEADA
INSEGURANCA
-String rotulo
-double peso
-Orgao orgaoResponsavel
-Map<Modal,Double> fatorPorModal
+fatorExposicao(Modal) : double
«enumeration»
StatusOcorrencia
ABERTA
CONFIRMADA
EM_ATENDIMENTO
RESOLVIDA
DESCARTADA
-String rotulo
-boolean ativa
«record»
TempoRespostaOrgao
-Orgao orgao
-int ocorrenciasAtendidas
-double minutosMedios
-int resolvidas
+TempoRespostaOrgao(Orgao, int, double, int)
Cidadao
-Modal modal
+Cidadao()
+Cidadao(Long, String, String, Modal)
+getTipo() : TipoUsuario
+getDescricaoPerfil() : String
OcorrenciaVia
-Via via
-NivelImpacto nivelImpacto
+OcorrenciaVia()
+OcorrenciaVia(Via, NivelImpacto)
Gestor
-Orgao orgao
-String matricula
+Gestor()
+Gestor(Long, String, String, Orgao, String)
+getTipo() : TipoUsuario
+getDescricaoPerfil() : String
ViaMonitorada
-Long idCidadao
-Via via
-String apelido
-LocalDateTime dataInclusao
+ViaMonitorada()
+ViaMonitorada(Long, Via, String)
modal
fatorPorModal
modal
nivelImpacto
orgao
orgaoResponsavel
orgao
via
via
*
«enumeration»
Modal
CARRO
MOTO
ONIBUS
APP
PEDESTRE
BIKE
-String rotulo
«enumeration»
NivelImpacto
BLOQUEIO_TOTAL
PARCIAL
LENTIDAO
SEM_INTERDICAO
-String rotulo
«enumeration»
Orgao
CET
DEFESA_CIVIL
SPTRANS
SUBPREFEITURA
GCM
-String rotulo
-String atribuicao
«enumeration»
TipoUsuario
CIDADAO
GESTOR
Via
-Long id
-String nome
-Regiao regiao
+Via()
+Via(Long, String, Regiao)
regiao
Regiao
-Long id
-String nome
+Regiao()
+Regiao(Long, String)

Pacotes dao e config: acesso ao Oracle via JDBC (getters e setters omitidos)


OracleConnectionFactory
+String CHAVE_URL
+String CHAVE_USUARIO
+String CHAVE_SENHA
-List<Path> ARQUIVOS_CONFIGURACAO
-Properties ARQUIVO
-OracleConnectionFactory()
+abrirConexao() : Connection
+descreverOrigem() : String
-obter(String) : String
-carregarArquivo() : Properties
JdbcUtil
-JdbcUtil()
+emTransacao(String, JdbcUtil.OperacaoJdbc<T>) : T
+idGerado(PreparedStatement) : long
+lerData(ResultSet, String) : LocalDateTime
+paraTimestamp(LocalDateTime) : Timestamp
+marcadores(int) : String
interna
«interface»
JdbcUtil.OperacaoJdbc
+executar(Connection) : T
«interface»
CrudDao
+inserir(T) : T
+listar() : List<T>
+buscarPorId(long) : Optional<T>
+atualizar(T) : boolean
+excluir(long) : boolean
RelatorioDao
-String SQL_VIAS_CRITICAS
-String SQL_POR_REGIAO
-String SQL_TEMPO_RESPOSTA
-String SQL_EXPOSICAO_MODAL
-String SQL_RESUMO
-String SQL_TEMPO_MEDIO_GERAL
+RelatorioDao()
+viasCriticas() : List<ViaCritica>
+ocorrenciasPorRegiao() : List<OcorrenciasPorRegiao>
+tempoRespostaPorOrgao() : List<TempoRespostaOrgao>
+exposicaoPorModal() : List<ExposicaoModal>
+resumo() : ResumoPainel
SaudeDao
-String SQL_VERIFICAR
+SaudeDao()
+verificar() : void
+origemConfiguracao() : String
TradutorErroSql
-int ORA_UNIQUE
-int ORA_NULL
-int ORA_TABELA_INEXISTENTE
-int ORA_CHECK
-int ORA_PAI_INEXISTENTE
-int ORA_FILHOS_EXISTEM
-int ORA_VALOR_GRANDE
-int ORA_LOGIN_INVALIDO
-int ORA_CONTA_BLOQUEADA
-int ORA_SENHA_EXPIRADA
-Map<String,String> UNICIDADE
-Map<String,String> EXCLUSAO_BLOQUEADA
-TradutorErroSql()
+traduzir(SQLException, String) : PersistenciaException
+traduzirConexao(SQLException) : PersistenciaException
-procurar(Map<String,String>, String, String) : String
UsuarioDao
-String SQL_SELECT
-String SQL_EMAIL_EM_USO
+UsuarioDao()
+buscarPorId(long) : Optional<Usuario>
+buscarPorEmail(String) : Optional<Usuario>
+emailEmUso(String, Long) : boolean
-buscarUm(String, Object, String) : Optional<Usuario>
~mapear(ResultSet) : Usuario
ViaMonitoradaDao
-String SQL_SELECT
-String SQL_INSERIR
-String SQL_ATUALIZAR
-String SQL_EXCLUIR
+ViaMonitoradaDao()
+inserir(ViaMonitorada) : ViaMonitorada
+listarPorCidadao(long) : List<ViaMonitorada>
+buscar(long, long) : Optional<ViaMonitorada>
+atualizar(ViaMonitorada) : boolean
+excluir(long, long) : boolean
-mapear(ResultSet) : ViaMonitorada
CidadaoDao
-String SQL_SELECT
-String SQL_INSERIR_USUARIO
-String SQL_INSERIR_CIDADAO
-String SQL_ATUALIZAR_USUARIO
-String SQL_ATUALIZAR_CIDADAO
-String SQL_EXCLUIR
+CidadaoDao()
+inserir(Cidadao) : Cidadao
+listar() : List<Cidadao>
+buscarPorId(long) : Optional<Cidadao>
+atualizar(Cidadao) : boolean
+excluir(long) : boolean
+atualizar(Object) : boolean
+inserir(Object) : Object
GestorDao
-String SQL_SELECT
-String SQL_INSERIR_USUARIO
-String SQL_INSERIR_GESTOR
-String SQL_ATUALIZAR_USUARIO
-String SQL_ATUALIZAR_GESTOR
-String SQL_EXCLUIR
-String SQL_MATRICULA_EM_USO
+GestorDao()
+inserir(Gestor) : Gestor
+listar() : List<Gestor>
+buscarPorId(long) : Optional<Gestor>
+atualizar(Gestor) : boolean
+excluir(long) : boolean
+matriculaEmUso(String, Long) : boolean
+atualizar(Object) : boolean
+inserir(Object) : Object
OcorrenciaDao
-String ATIVAS
-String SQL_SELECT
-String SQL_SELECT_VIAS
-String SQL_INSERIR
-String SQL_INSERIR_VIA
-String SQL_EXCLUIR_VIAS
-String SQL_ATUALIZAR
-String SQL_ATUALIZAR_STATUS
-String SQL_EXCLUIR
-int LOTE_IN
-AcaoDao acaoDao
+OcorrenciaDao(AcaoDao)
+inserir(Ocorrencia) : Ocorrencia
+listar() : List<Ocorrencia>
+listar(FiltroOcorrencia) : List<Ocorrencia>
+buscarPorId(long) : Optional<Ocorrencia>
+atualizar(Ocorrencia) : boolean
+alterarStatus(Ocorrencia, StatusOcorrencia, Acao) : boolean
+excluir(long) : boolean
-inserirVias(Connection, Ocorrencia) : void
-carregarVias(Connection, List<Ocorrencia>) : void
-mapear(ResultSet) : Ocorrencia
+atualizar(Object) : boolean
+inserir(Object) : Object
RegiaoDao
-String SQL_INSERIR
-String SQL_LISTAR
-String SQL_BUSCAR
-String SQL_ATUALIZAR
-String SQL_EXCLUIR
+RegiaoDao()
+inserir(Regiao) : Regiao
+listar() : List<Regiao>
+buscarPorId(long) : Optional<Regiao>
+atualizar(Regiao) : boolean
+excluir(long) : boolean
-mapear(ResultSet) : Regiao
+atualizar(Object) : boolean
+inserir(Object) : Object
ViaDao
-String SQL_SELECT
-String SQL_INSERIR
-String SQL_ATUALIZAR
-String SQL_EXCLUIR
+ViaDao()
+inserir(Via) : Via
+listar() : List<Via>
+listar(Long, String) : List<Via>
+buscarPorId(long) : Optional<Via>
+atualizar(Via) : boolean
+excluir(long) : boolean
~mapear(ResultSet) : Via
+atualizar(Object) : boolean
+inserir(Object) : Object
acaoDao
AcaoDao
-String SQL_SELECT
-String SQL_INSERIR
-String SQL_ATUALIZAR
-String SQL_EXCLUIR
+AcaoDao()
+inserir(Acao) : Acao
~inserir(Connection, Acao) : Acao
+listar() : List<Acao>
+listarPorOcorrencia(long) : List<Acao>
+buscarPorId(long) : Optional<Acao>
+atualizar(Acao) : boolean
+excluir(long) : boolean
-consultar(String, Long, String) : List<Acao>
-mapear(ResultSet) : Acao
+atualizar(Object) : boolean
+inserir(Object) : Object
«record»
FiltroOcorrencia
-StatusOcorrencia status
-Set<TipoOcorrencia> tipos
-Long idRegiao
-Long idVia
-Long idAutor
-Long idCidadaoMonitorando
-boolean apenasAtivas
+FiltroOcorrencia(StatusOcorrencia, Set<TipoOcorrencia>, Long, Long, Long, Long, boolean)
+todas() : FiltroOcorrencia
+ativas() : FiltroOcorrencia
+ativasNasViasDo(long) : FiltroOcorrencia
status
tipos
*
StatusOcorrencia
TipoOcorrencia

Pacote service: regras de negócio (getters e setters omitidos)


AcaoService
-AcaoDao acaoDao
-OcorrenciaService ocorrenciaService
-AutenticacaoService autenticacao
+AcaoService(AcaoDao, OcorrenciaService, AutenticacaoService)
+listarPorOcorrencia(long) : List<Acao>
+buscar(long) : Acao
+registrar(long, String, Long) : Acao
+atualizar(long, String, Long) : Acao
+excluir(long, Long) : void
-exigirAutor(Acao, Gestor, String) : void
-validarDescricao(String) : String
SaudeService
-SaudeDao saudeDao
+SaudeService(SaudeDao)
+problemaNoBanco() : Optional<String>
+origemConfiguracao() : String
ViaMonitoradaService
+int MAXIMO_VIAS
-ViaMonitoradaDao viaMonitoradaDao
-ViaService viaService
-CidadaoService cidadaoService
-AutenticacaoService autenticacao
+ViaMonitoradaService(ViaMonitoradaDao, ViaService, CidadaoService, AutenticacaoService)
+listar(long, Long) : List<ViaMonitorada>
+adicionar(long, Long, String, Long) : ViaMonitorada
+atualizar(long, long, String, Long) : ViaMonitorada
+remover(long, long, Long) : void
-exigirDono(long, Long) : Cidadao
acaoDao
ocorrenciaService
saudeDao
viaService
AcaoDao
SaudeDao
AlertaService
-OcorrenciaDao ocorrenciaDao
-ViaMonitoradaDao viaMonitoradaDao
-CidadaoService cidadaoService
-RiscoService riscoService
-AutenticacaoService autenticacao
+AlertaService(OcorrenciaDao, ViaMonitoradaDao, CidadaoService, RiscoService, AutenticacaoService)
+alertasDoCidadao(long, Long) : List<Alerta>
RelatorioService
-RelatorioDao relatorioDao
-OcorrenciaDao ocorrenciaDao
-RiscoService riscoService
+RelatorioService(RelatorioDao, OcorrenciaDao, RiscoService)
+resumo() : ResumoPainel
+viasCriticas() : List<ViaCritica>
+ocorrenciasPorRegiao() : List<OcorrenciasPorRegiao>
+tempoRespostaPorOrgao() : List<TempoRespostaOrgao>
+exposicaoPorModal() : List<ExposicaoModal>
OcorrenciaService
+int MAXIMO_VIAS
-Map<StatusOcorrencia,Set<StatusOcorrencia>> TRANSICOES
-OcorrenciaDao ocorrenciaDao
-ViaDao viaDao
-AutenticacaoService autenticacao
+OcorrenciaService(OcorrenciaDao, ViaDao, AutenticacaoService)
+proximosStatus(StatusOcorrencia) : Set<StatusOcorrencia>
+podeMudar(StatusOcorrencia, StatusOcorrencia) : boolean
+tiposAtendidosPor(Orgao) : Set<TipoOcorrencia>
+listar(StatusOcorrencia, TipoOcorrencia, Orgao, Long, Long, Long, boolean) : List<Ocorrencia>
+buscar(long) : Ocorrencia
+registrar(Ocorrencia, Long) : Ocorrencia
+atualizar(long, Ocorrencia, Long) : Ocorrencia
+excluir(long, Long) : void
+alterarStatus(long, StatusOcorrencia, String, Long) : Ocorrencia
-validar(Ocorrencia) : Ocorrencia
ViaService
-ViaDao viaDao
-RegiaoService regiaoService
-AutenticacaoService autenticacao
+ViaService(ViaDao, RegiaoService, AutenticacaoService)
+listar(Long, String) : List<Via>
+buscar(long) : Via
+cadastrar(String, Long, Long) : Via
+atualizar(long, String, Long, Long) : Via
+excluir(long, Long) : void
-validar(Long, String, Long) : Via
viaMonitoradaDao
cidadaoService
ocorrenciaDao
viaMonitoradaDao
cidadaoService
riscoService
relatorioDao
ocorrenciaDao
riscoService
ocorrenciaDao
viaDao
autenticacao
viaDao
regiaoService
autenticacao
GestorService
-GestorDao gestorDao
-UsuarioDao usuarioDao
-SenhaService senhaService
-AutenticacaoService autenticacao
+GestorService(GestorDao, UsuarioDao, SenhaService, AutenticacaoService)
+listar() : List<Gestor>
+buscar(long) : Gestor
+cadastrar(String, String, Orgao, String, String, Long) : Gestor
+atualizar(long, String, String, Orgao, String, String, Long) : Gestor
+excluir(long, Long) : void
-preencher(Validador, Gestor, Long, String, String, Orgao, String) : void
OcorrenciaDao
RiscoService
+double LIMITE_MODERADO
+double LIMITE_ALTO
+double LIMITE_CRITICO
+double LIMITE_ALERTA
+RiscoService()
+calcular(AvaliavelRisco, Modal) : double
+classificar(double) : NivelRisco
+deveAlertar(double) : boolean
+riscoPorModal(AvaliavelRisco) : Map<Modal,Double>
~arredondar(double) : double
RelatorioDao
ViaMonitoradaDao
CidadaoService
-CidadaoDao cidadaoDao
-UsuarioDao usuarioDao
-SenhaService senhaService
-AutenticacaoService autenticacao
+CidadaoService(CidadaoDao, UsuarioDao, SenhaService, AutenticacaoService)
+listar() : List<Cidadao>
+buscar(long) : Cidadao
+cadastrar(String, String, Modal, String) : Cidadao
+atualizar(long, String, String, Modal, String, Long) : Cidadao
+excluir(long, Long) : void
ViaDao
autenticacao
RegiaoService
-RegiaoDao regiaoDao
-AutenticacaoService autenticacao
+RegiaoService(RegiaoDao, AutenticacaoService)
+listar() : List<Regiao>
+buscar(long) : Regiao
+cadastrar(String, Long) : Regiao
+atualizar(long, String, Long) : Regiao
+excluir(long, Long) : void
-validarNome(String) : String
autenticacao
autenticacao
gestorDao
autenticacao
cidadaoDao
autenticacao
regiaoDao
autenticacao
Validador
-Pattern EMAIL
-Map<String,String> erros
+Validador()
+texto(String, String, String, int, int) : String
+email(String, String) : String
+senha(String, String) : void
+intervalo(String, Integer, String, int, int) : void
+obrigatorio(String, Object, String) : void
+exigir(boolean, String, String) : void
+erro(String, String) : void
+temErro(String) : boolean
+validar() : void
AutenticacaoService
-String MENSAGEM_LOGIN_INVALIDO
-UsuarioDao usuarioDao
-SenhaService senhaService
+AutenticacaoService(UsuarioDao, SenhaService)
+entrar(String, String) : Usuario
+exigirUsuario(Long) : Usuario
+exigirGestor(Long, String) : Gestor
+exigirCidadao(Long, String) : Cidadao
+exigirProprioOuGestor(Long, long, String) : Usuario
GestorDao
CidadaoDao
RegiaoDao
usuarioDao
senhaService
usuarioDao
senhaService
usuarioDao
senhaService
SenhaService
-String ALGORITMO
-int ITERACOES
-int TAMANHO_SAL
-int TAMANHO_HASH_BITS
-SecureRandom aleatorio
+SenhaService()
+gerarHash(String) : String
+confere(String, String) : boolean
-derivar(String, byte[], int) : byte[]
UsuarioDao

Pacotes api, exception e aplicação: interface HTTP e erros (getters e setters omitidos)


CitizenRouteApplication
-int PORTA_PADRAO
-CitizenRouteApplication()
+main(String[]) : void
-lerPorta() : int
Conversor
-Conversor()
+lista(List<T>, Function<T,Map<String,Object>>) : List<Map<String,Object>>
+usuario(Usuario) : Map<String,Object>
+regiao(Regiao) : Map<String,Object>
+via(Via) : Map<String,Object>
+ocorrencia(Ocorrencia) : Map<String,Object>
-ocorrenciaVia(OcorrenciaVia) : Map<String,Object>
+risco(double, NivelRisco, boolean) : Map<String,Object>
+acao(Acao) : Map<String,Object>
+viaMonitorada(ViaMonitorada) : Map<String,Object>
+alerta(Alerta) : Map<String,Object>
OcorrenciaController
-OcorrenciaService ocorrenciaService
-AcaoService acaoService
-RiscoService riscoService
+OcorrenciaController(OcorrenciaService, AcaoService, RiscoService)
+registrar(Roteador) : void
-listar(Requisicao) : Resposta
-detalhar(Requisicao) : Resposta
-registrarOcorrencia(Requisicao) : Resposta
-atualizar(Requisicao) : Resposta
-excluir(Requisicao) : Resposta
-alterarStatus(Requisicao) : Resposta
-listarAcoes(Requisicao) : Resposta
-registrarAcao(Requisicao) : Resposta
-atualizarAcao(Requisicao) : Resposta
-excluirAcao(Requisicao) : Resposta
-risco(Ocorrencia, Modal) : Map<String,Object>
-lerOcorrencia(CorpoJson) : Ocorrencia
CidadaoController
-CidadaoService cidadaoService
-ViaMonitoradaService viaMonitoradaService
-AlertaService alertaService
+CidadaoController(CidadaoService, ViaMonitoradaService, AlertaService)
+registrar(Roteador) : void
-listar(Requisicao) : Resposta
-buscar(Requisicao) : Resposta
-cadastrar(Requisicao) : Resposta
-atualizar(Requisicao) : Resposta
-excluir(Requisicao) : Resposta
-listarVias(Requisicao) : Resposta
-adicionarVia(Requisicao) : Resposta
-atualizarVia(Requisicao) : Resposta
-removerVia(Requisicao) : Resposta
-alertas(Requisicao) : Resposta
SaudeController
-SaudeService saudeService
+SaudeController(SaudeService)
+registrar(Roteador) : void
-verificar() : Resposta
ViaController
-ViaService viaService
+ViaController(ViaService)
+registrar(Roteador) : void
-listar(Requisicao) : Resposta
-buscar(Requisicao) : Resposta
-cadastrar(Requisicao) : Resposta
-atualizar(Requisicao) : Resposta
-excluir(Requisicao) : Resposta
RelatorioController
-RelatorioService relatorioService
+RelatorioController(RelatorioService)
+registrar(Roteador) : void
-resumo(Requisicao) : Resposta
-viasCriticas(Requisicao) : Resposta
-porRegiao(Requisicao) : Resposta
-tempoResposta(Requisicao) : Resposta
-exposicaoModal(Requisicao) : Resposta
-viaCritica(ViaCritica) : Map<String,Object>
-ocorrenciasPorRegiao(OcorrenciasPorRegiao) : Map<String,Object>
-tempoRespostaOrgao(TempoRespostaOrgao) : Map<String,Object>
-exposicao(ExposicaoModal) : Map<String,Object>
RegiaoController
-RegiaoService regiaoService
+RegiaoController(RegiaoService)
+registrar(Roteador) : void
-listar(Requisicao) : Resposta
-buscar(Requisicao) : Resposta
-cadastrar(Requisicao) : Resposta
-atualizar(Requisicao) : Resposta
-excluir(Requisicao) : Resposta
GestorController
-GestorService gestorService
+GestorController(GestorService)
+registrar(Roteador) : void
-listar(Requisicao) : Resposta
-buscar(Requisicao) : Resposta
-cadastrar(Requisicao) : Resposta
-atualizar(Requisicao) : Resposta
-excluir(Requisicao) : Resposta
AutenticacaoController
-AutenticacaoService autenticacaoService
+AutenticacaoController(AutenticacaoService)
+registrar(Roteador) : void
-entrar(Requisicao) : Resposta
-sessao(Requisicao) : Resposta
DominioController
+DominioController()
+registrar(Roteador) : void
-dominio(Requisicao) : Resposta
-opcao(Enum<?>, String) : Map<String,Object>
riscoService
acaoService
ocorrenciaService
alertaService
viaMonitoradaService
cidadaoService
saudeService
viaService
relatorioService
regiaoService
gestorService
autenticacaoService
RiscoService
AcaoService
OcorrenciaService
AlertaService
ViaMonitoradaService
CidadaoService
SaudeService
ViaService
RelatorioService
RegiaoService
GestorService
AutenticacaoService
Roteador
-Pattern PARAMETRO
-DateTimeFormatter HORA
-List<Roteador.Rota> rotas
+Roteador()
+get(String, Roteador.Manipulador) : Roteador
+post(String, Roteador.Manipulador) : Roteador
+put(String, Roteador.Manipulador) : Roteador
+patch(String, Roteador.Manipulador) : Roteador
+delete(String, Roteador.Manipulador) : Roteador
-adicionar(String, String, Roteador.Manipulador) : Roteador
+handle(HttpExchange) : void
-despachar(HttpExchange) : Resposta
-erro(int, String, Map<String,String>) : Resposta
-enviar(HttpExchange, Resposta) : void
-liberarOrigemLocal(HttpExchange) : void
-registrarFalha(HttpExchange, Exception) : void
interna
rotas
*
interna
«record»
Roteador.Rota
-String metodo
-Pattern padrao
-List<String> nomes
-Roteador.Manipulador manipulador
-Rota(String, Pattern, List<String>, Roteador.Manipulador)
manipulador
«interface»
Roteador.Manipulador
+tratar(Requisicao) : Resposta
«record»
Resposta
-int status
-Object corpo
+Resposta(int, Object)
+ok(Object) : Resposta
+criado(Object) : Resposta
+semConteudo() : Resposta
Requisicao
+String CABECALHO_USUARIO
-int TAMANHO_MAXIMO_CORPO
-HttpExchange troca
-Map<String,String> parametrosRota
-Map<String,String> parametrosUrl
-CorpoJson corpo
~Requisicao(HttpExchange, Map<String,String>)
+id(String) : long
+parametro(String) : String
+parametroLong(String) : Long
+parametroBooleano(String) : boolean
+parametroOpcao(String, Class<E>) : E
+corpo() : CorpoJson
+idUsuario() : Long
-lerCorpo() : String
-lerParametrosUrl(String) : Map<String,String>
corpo
Json
-DateTimeFormatter FORMATO_DATA
-Json()
+escrever(Object) : String
-escrever(Object, StringBuilder) : void
-escreverTexto(String, StringBuilder) : void
+ler(String) : Object
interna
Json.Leitor
-String texto
-int posicao
~Leitor(String)
~fim() : boolean
~pularEspacos() : void
~lerValor() : Object
~lerObjeto() : Map<String,Object>
~lerLista() : List<Object>
~lerTexto() : String
~lerNumero() : Number
~lerPalavra(String, Object) : Object
~consumir(char) : boolean
~erro(String) : ValidacaoException
CorpoJson
-Map<String,Object> dados
-CorpoJson(Map<String,Object>)
+de(String) : CorpoJson
+texto(String) : String
+inteiro(String) : Integer
+longo(String) : Long
+opcao(String, Class<E>) : E
+lista(String) : List<CorpoJson>
-erro(String, String) : ValidacaoException
«abstract»
CitizenRouteException
#CitizenRouteException(String)
#CitizenRouteException(String, Throwable)
ValidacaoException
-Map<String,String> erros
+ValidacaoException(String)
+ValidacaoException(String, Map<String,String>)
RegraNegocioException
+RegraNegocioException(String)
RecursoNaoEncontradoException
+RecursoNaoEncontradoException(String)
PersistenciaException
-boolean bancoIndisponivel
-boolean conflitoDeDados
+PersistenciaException(String, Throwable)
+PersistenciaException(String, Throwable, boolean, boolean)
+indisponivel(String, Throwable) : PersistenciaException
+conflito(String, Throwable) : PersistenciaException
AcessoNegadoException
-boolean naoAutenticado
+AcessoNegadoException(String)
+AcessoNegadoException(String, boolean)