


Disciplina: Laboratório de Programação Web II

Discente: Lucas Samuel Araújo Silva

Docente: Fábio Lima

Atividade IV - Correção

1. Rotas:




```
web.php - projeto - Visual Studio Code

Arquivo  Editar  Seleção  Ver  Acessar  Executar  Terminal  Ajuda

EXPLORADOR
  PROJETO
    views
      create.blade.php
      edit.blade.php
      index.blade.php
      show.blade.php
    endereco
      entrada
      fornecedor
      itens_entrada
      itens_venda
      produto
    vendas
      create.blade.php
      edit.blade.php
      index.blade.php
      show.blade.php
      welcome.blade.php
    routes
      api.php
      channels.php
      console.php
      web.php
      storage
      tests
      vendor
      editorconfig
      env
      env.example
      gitattributes
      gitignore
      .styleci.yml
      artisan
    ESTRUTURA DO CÓDIGO

63 // Rotas de Vendas
64 Route::get('/vendas/index', [VendaController::class, 'index'])->name('vendas.index');
65 Route::get('/vendas/create', [VendaController::class, 'create'])->name('vendas.create');
66 Route::get('/vendas/edit', [VendaController::class, 'edit'])->name('vendas.edit');
67 Route::get('/vendas/update/{id}', [VendaController::class, 'update'])->name('vendas.update');
68 Route::delete('/vendas/{id}', [VendaController::class, 'destroy'])->name('vendas.delete');
69
70 // Rotas de Item Venda
71 Route::get('/itens_venda/index', [ItemVendaController::class, 'index'])->name('itens_venda.index');
72 Route::get('/itens_venda/create', [ItemVendaController::class, 'create'])->name('itens_venda.create');
73 Route::get('/itens_venda/edit', [ItemVendaController::class, 'edit'])->name('itens_venda.edit');
74 Route::get('/itens_venda/update/{id}', [ItemVendaController::class, 'update'])->name('itens_venda.update');
75 Route::delete('/itens_venda/{id}', [ItemVendaController::class, 'destroy'])->name('itens_venda.delete');
76
77 // Rotas de Entrada
78 Route::get('/entrada/index', [EntradaController::class, 'index'])->name('entrada.index');
79 Route::get('/entrada/create', [EntradaController::class, 'create'])->name('entrada.create');
80 Route::get('/entrada/edit', [EntradaController::class, 'edit'])->name('entrada.edit');
81 Route::get('/entrada/update/{id}', [EntradaController::class, 'update'])->name('entrada.update');
82 Route::delete('/entrada/{id}', [EntradaController::class, 'destroy'])->name('entrada.delete');
83
84 // Rotas de Item Entrada
85 Route::get('/itens_entrada/index', [ItemEntradaController::class, 'index'])->name('itens_entrada.index');
86 Route::get('/itens_entrada/create', [ItemEntradaController::class, 'create'])->name('itens_entrada.create');
87 Route::get('/itens_entrada/edit', [ItemEntradaController::class, 'edit'])->name('itens_entrada.edit');
88 Route::get('/itens_entrada/update/{id}', [ItemEntradaController::class, 'update'])->name('itens_entrada.update');
89 Route::delete('/itens_entrada/{id}', [ItemEntradaController::class, 'destroy'])->name('itens_entrada.delete');
90
91 // Rotas de Endereco
92 Route::get('/endereco/index', [EnderecoController::class, 'index'])->name('endereco.index');
93 Route::get('/endereco/create', [EnderecoController::class, 'create'])->name('endereco.create');
94 Route::get('/endereco/edit', [EnderecoController::class, 'edit'])->name('endereco.edit');
95 Route::get('/endereco/update/{id}', [EnderecoController::class, 'update'])->name('endereco.update');
96 Route::delete('/endereco/{id}', [EnderecoController::class, 'destroy'])->name('endereco.delete');
97
98
99
100
101
```



2. Views:

create.blade.php - projeto - Visual Studio Code

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR ... index.blade.php .../clientes create.blade.php .../venda X edit.blade.php .../venda index.blade.php .../venda edit.blade.php .../clientes

PROJETO

- views
 - clientes
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php
 - show.blade.php
 - endereco
 - entrada
 - fornecedor
 - itens_entrada
 - itens_venda
 - produto
 - venda
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php
 - show.blade.php
 - welcome.blade.php
- routes
 - api.php
 - channels.php
 - console.php
 - web.php
- storage
- tests
- vendor

ESTRUTURA DO CÓDIGO

Ln 17, Col 43 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Cadastrar Vendas</title>
8 </head>
9 <body>
10   <h1>Cadastrar Vendas</h1>
11   <form action="{{route('vendas.create')}}" method="post">
12     @csrf
13     <label for="">ID Cliente: </label>
14     <input type="text" name="idcliente" id="idcliente">
15     <label for="">Valor Total: </label>
16     <input type="text" name="valortotal" id="valortotal">
17     <label for="">Data Venda: </label>
18     <input type="text" name="datavenda" id="datavenda">
19     <input type="submit" value="Cadastrar">
20   </form>
21 </body>
22 </html>
```

edit.blade.php - projeto - Visual Studio Code

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR ... index.blade.php .../clientes create.blade.php .../venda X edit.blade.php .../venda X index.blade.php .../venda edit.blade.php .../clientes

PROJETO

- views
 - clientes
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php
 - show.blade.php
 - endereco
 - entrada
 - fornecedor
 - itens_entrada
 - itens_venda
 - produto
 - venda
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php
 - show.blade.php
 - welcome.blade.php
- routes
 - api.php
 - channels.php
 - console.php
 - web.php
- storage
- tests
- vendor

ESTRUTURA DO CÓDIGO

Ln 18, Col 87 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Edição de Venda</title>
8 </head>
9 <body>
10   <form action="{{route('vendas.update', ['id' => $vendas->id])}}" method="post">
11     @csrf
12     @method('PUT')
13     <label for="">ID Cliente</label>
14     <input type="text" name="idcliente" id="idcliente" value="{{ $vendas->idcliente }}">
15     <label for="">Valor Total</label>
16     <input type="text" name="valortotal" id="valortotal" value="{{ $vendas->valortotal }}">
17     <label for="">Data Venda</label>
18     <input type="text" name="datavenda" id="datavenda" value="{{ $vendas->datavenda }}">
19     <input type="submit" value="Alterar">
20   </form>
21 </body>
22 </html>
```

edit.blade.php - projeto - Visual Studio Code

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <title>Edição de Clientes</title>
8 </head>
9 <body>
10     <form action="{{route('clientes.update', ['id' => $cliente->id])}}" method="post">
11         @csrf
12         @method('PUT')
13         <label for="">Nome Clientes</label>
14         <input type="text" name="nome" id="nome" value="{{ $cliente->nome }}">
15         <label for="">Débito</label>
16         <input type="text" name="debito" id="debito" value="{{ $cliente->debito }}">
17         <label for="">Endereco</label>
18         <input type="text" name="endereco" id="endereco" value="{{ $cliente->endereco }}">
19         <input type="submit" value="Alterar">
20     </form>
21 </body>
22 </html>
```

Ln 21, Col 8 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP 11:19

create.blade.php - projeto - Visual Studio Code

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <title>Cadastrar Clientes</title>
8 </head>
9 <body>
10     <h1>Cadastrar Cliente</h1>
11     <form action="{{route('clientes.create')}}" method="post">
12         @csrf
13         <label for="">Nome: </label>
14         <input type="text" name="nome" id="nome">
15         <label for="">Débito: </label>
16         <input type="text" name="debito" id="debito">
17         <label for="">Endereço: </label>
18         <input type="text" name="endereco" id="endereco">
19         <input type="submit" value="Cadastrar">
20     </form>
21 </body>
22 </html>
```

Ln 21, Col 8 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP 11:20

create.blade.php - projeto - Visual Studio Code

```
Arquivo  Editar  Seleção  Ver  Acessar  Executar  Terminal  Ajuda

EXPLORADOR  ...  edit.blade.php  create.blade.php  create.blade.php .../endereco

PROJETO
  .seuvers
  .gitignore
  public
  resources
    css
    js
    lang
    views
      clientes
      endereco
        create.blade.php
        edit.blade.php
        index.blade.php
        show.blade.php
      entrada
      fornecedor
      itens_entrada
      itens_venda
      produto
      venda
        create.blade.php
        edit.blade.php
        index.blade.php
        show.blade.php
      welcome.blade.php
  routes
    api.php
  welcome.blade.php

ESTRUTURA DO CÓDIGO
  0 0 0

Ln 26, Col 41  Espaços: 4  UTF-8  LF  PHP  11:20
```

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Cadastrar Endereços</title>
8 </head>
9 <body>
10 <h1>Cadastrar Endereços</h1>
11 <form action="{{route('endereco.store')}}" method="post">
12   @csrf
13   <label for="">Logradouro: </label>
14   <input type="text" name="logradouro" id="logradouro">
15   <label for="">Número: </label>
16   <input type="text" name="numero" id="numero">
17   <label for="">Bairro: </label>
18   <input type="text" name="bairro" id="bairro">
19   <label for="">Cidade: </label>
20   <input type="text" name="cidade" id="cidade">
21   <label for="">UF: </label>
22   <input type="text" name="uf" id="uf">
23   <label for="">ID Cliente: </label>
24   <input type="text" name="cliente_id" id="cliente_id">
25   <p><input type="submit" value="Cadastrar">
26 </form>
27 </body>
28 </html>
```

edit.blade.php - projeto - Visual Studio Code

```
Arquivo  Editar  Seleção  Ver  Acessar  Executar  Terminal  Ajuda

EXPLORADOR  ...  edit.blade.php .../endereco  edit.blade.php

PROJETO
  .seuvers
  .gitignore
  public
  resources
    css
    js
    lang
    views
      clientes
      endereco
        create.blade.php
        edit.blade.php
        index.blade.php
        show.blade.php
      entrada
      fornecedor
      itens_entrada
      itens_venda
      produto
      venda
        create.blade.php
        edit.blade.php
        index.blade.php
        show.blade.php
      welcome.blade.php
  routes
    api.php
  welcome.blade.php

ESTRUTURA DO CÓDIGO
  0 0 0

Ln 25, Col 9  Espaços: 4  UTF-8  LF  PHP  11:20
```

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Edição de Endereços</title>
8 </head>
9 <body>
10 <form action="{{route('endereco.update', ['id' => $endereco->id])}}" method="post">
11   @csrf
12   @method('PUT')
13   <label for="">Logradouro: </label>
14   <input type="text" name="logradouro" id="logradouro" value="{{ $endereco->logradouro }}">
15   <label for="">Número: </label>
16   <input type="text" name="numero" id="numero" value="{{ $endereco->numero }}">
17   <label for="">Bairro: </label>
18   <input type="text" name="bairro" id="bairro" value="{{ $endereco->bairro }}">
19   <label for="">Cidade: </label>
20   <input type="text" name="cidade" id="cidade" value="{{ $endereco->cidade }}">
21   <label for="">UF: </label>
22   <input type="text" name="uf" id="uf" value="{{ $endereco->uf }}">
23   <label for="">ID Cliente: </label>
24   <input type="text" name="cliente_id" id="cliente_id" value="{{ $endereco->idcliente }}">
25   <input type="submit" value="salvar">
26 </form>
27 </body>
28 </html>
```

create.blade.php - projeto - Visual Studio Code

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR

- PROJETO
 - seetuers
 - .gitignore
 - public
 - resources
 - css
 - js
 - lang
 - views
 - clientes
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php
 - show.blade.php
 - endereco
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php
 - show.blade.php
 - fornecedor
 - itens_entrada
 - itens_venda
 - produto
 - venda
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php

ESTRUTURA DO CÓDIGO

resources > views > entrada > create.blade.php

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <title>Cadastrar Entradas</title>
8 </head>
9 <body>
10     <h1>Cadastrar Entrada</h1>
11     <form action="{{route('entrada.create')}}" method="post">
12         @csrf
13         <label for="">Valor Total: </label>
14         <input type="text" name="valortotal" id="valortotal">
15         <label for="">ID Fornecedor: </label>
16         <input type="text" name="idfornecedor" id="idfornecedor">
17         <label for="">Data da Entrada: </label>
18         <input type="text" name="dataentrada" id="dataentrada">
19         <input type="submit" value="Cadastrar">
20     </form>
21 </body>
22 </html>
```

Ln 18, Col 62 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP 11:20

edit.blade.php - projeto - Visual Studio Code

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR

- PROJETO
 - seetuers
 - .gitignore
 - public
 - resources
 - css
 - js
 - lang
 - views
 - clientes
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php
 - show.blade.php
 - entrada
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php
 - show.blade.php
 - fornecedor
 - itens_entrada
 - itens_venda
 - produto
 - venda
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php

ESTRUTURA DO CÓDIGO

resources > views > entrada > edit.blade.php

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <title>Edição de Entradas</title>
8 </head>
9 <body>
10     <h1>Edição de Entrada</h1>
11     <form action="{{route('entrada.update', ['id' => $entrada->id])}}" method="post">
12         @csrf
13         @method('PUT')
14         <label for="">Valor Total: </label>
15         <input type="text" name="valortotal" id="valortotal" value="{{ $entrada->valortotal }}">
16         <label for="">ID Fornecedor: </label>
17         <input type="text" name="idfornecedor" id="idfornecedor" value="{{ $entrada->idfornecedor }}">
18         <label for="">Data da Entrada: </label>
19         <input type="text" name="dataentrada" id="dataentrada" value="{{ $entrada->dataentrada }}">
20         <input type="submit" value="Alterar">
21     </form>
22 </body>
23 </html>
```

Ln 11, Col 62 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP 11:20

create.blade.php - projeto - Visual Studio Code

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR

- PROJETO
 - seetuers
 - .gitignore
 - public
 - resources
 - css
 - js
 - lang
 - views
 - clientes
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php
 - show.blade.php
 - endereco
 - entrada
 - forneecedor
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php
 - show.blade.php
 - itens_entrada
 - itens_venda
 - produto
 - venda
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php
 - show.blade.php

resources > views > forneecedor > create.blade.php

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <title>Cadastrar Fornecedores</title>
8 </head>
9 <body>
10     <h1>Cadastrar Fornecedor</h1>
11     <form action="{{route('fornecedor.create')}}" method="post">
12         @csrf
13         <label for="">Descrição: </label>
14         <input type="text" name="descricao" id="descricao">
15         <label for="">CNPJ: </label>
16         <input type="text" name="cnpj" id="cnpj">
17         <label for="">Endereço: </label>
18         <input type="text" name="endereco" id="endereco">
19         <input type="submit" value="Cadastrar">
20     </form>
21 </body>
22 </html>
```

Ln 15, Col 37 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP 11:21

edit.blade.php - projeto - Visual Studio Code

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR

- PROJETO
 - seetuers
 - .gitignore
 - public
 - resources
 - css
 - js
 - lang
 - views
 - clientes
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php
 - show.blade.php
 - endereco
 - entrada
 - forneecedor
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php
 - show.blade.php
 - itens_entrada
 - itens_venda
 - produto
 - venda
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php
 - show.blade.php

resources > views > forneecedor > edit.blade.php

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <title>Edição de Fornecedor</title>
8 </head>
9 <body>
10     <form action="{{route('clientes.update', ['id' => $cliente->id])}}" method="post">
11         @csrf
12         @method('PUT')
13         <label for="">Decricao: </label>
14         <input type="text" name="descricao" id="descricao" value="{{ $fornecedor->descricao}}">
15         <label for="">CNPJ: </label>
16         <input type="text" name="cnpj" id="cnpj" value="{{ $fornecedor->cnpj}}">
17         <label for="">Endereço: </label>
18         <input type="text" name="endereco" id="endereco" value="{{ $fornecedor->endereco}}">
19         <input type="submit" value="Alterar">
20     </form>
21 </body>
22 </html>
```

Ln 8, Col 8 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP 11:21

create.blade.php - projeto - Visual Studio Code

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR

- PROJETO
 - seueurs
 - .gitignore
 - public
 - resources
 - css
 - js
 - lang
 - views
 - clientes
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php
 - show.blade.php
 - endereco
 - entrada
 - fornecedor
 - itens_entrada
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php
 - show.blade.php
 - itens_venda
 - produto
 - venda
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php

Estrutura do Código

resources > views > itens_entrada > create.blade.php

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Cadastrar Itens Entrada</title>
8 </head>
9 <body>
10   <h1>Cadastrar Item Entrada</h1>
11   <form action="{{route('itens_entrada.create')}}" method="post">
12     @csrf
13     <label for="">Quantidade: </label>
14     <input type="text" name="quantidade" id="quantidade">
15     <label for="">ID Entrada: </label>
16     <input type="text" name="identrada" id="identrada">
17     <input type="submit" value="Cadastrar">
18   </form>
19 </body>
20 </html>
```

Ln 11, Col 68 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP 11:21

edit.blade.php - projeto - Visual Studio Code

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR

- PROJETO
 - seueurs
 - .gitignore
 - public
 - resources
 - css
 - js
 - lang
 - views
 - clientes
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php
 - show.blade.php
 - endereco
 - entrada
 - fornecedor
 - itens_entrada
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php
 - show.blade.php
 - itens_venda
 - produto
 - venda
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php

Estrutura do Código

resources > views > itens_entrada > edit.blade.php

```
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Edição de Itens Entrada</title>
8 </head>
9 <body>
10   <form action="{{route('itens_entrada.update', ['id' => $itens_entrada->id])}}" method="post">
11     @method('PUT')
12     <label for="">Quantidade: </label>
13     <input type="text" name="quantidade" id="quantidade" value="{{ $itens_entrada->quantidade }}">
14     <label for="">ID Entrada: </label>
15     <input type="text" name="identrada" id="identrada" value="{{ $itens_entrada->identrada }}">
16     <input type="submit" value="Alterar">
17   </form>
18 </body>
19 </html>
```

Ln 8, Col 8 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP 11:21

edit.blade.php - projeto - Visual Studio Code

```
Arquivo  Editar  Seleção  Ver  Acessar  Executar  Terminal  Ajuda
EXPLORADOR  ...  edit.blade.php .../clientes  create.blade.php  edit.blade.php .../itens_entrada X
PROJETO  resources > views > itens_entrada > edit.blade.php
resources
  css
  js
  lang
  views
    clientes
      create.blade.php
      edit.blade.php
      index.blade.php
      show.blade.php
    endereco
    entrada
    fornecedor
    itens_entrada
    itens_venda
      create.blade.php
      edit.blade.php
      index.blade.php
      show.blade.php
    produto
    venda
      create.blade.php
      edit.blade.php
      index.blade.php
      show.blade.php
    welcome.blade.php
ESTRUTURA DO CÓDIGO
0 0 0
```

```
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Edição de Itens Entrada</title>
8 </head>
9 <body>
10   <form action="{{route('itens_entrada.update', ['id' => $itens_entrada->id])}}" method="post">
11     @csrf
12     @method('PUT')
13     <label for="">Quantidade: </label>
14     <input type="text" name="quantidade" id="quantidade" value="{{ $itens_entrada->quantidade }}">
15     <label for="">ID Entrada</label>
16     <input type="text" name="identrada" id="identrada" value="{{ $itens_entrada->identrada }}">
17     <input type="submit" value="Alterar">
18   </form>
19 </body>
20 </html>
```


Ln 8, Col 8 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP 11:21

create.blade.php - projeto - Visual Studio Code

```
Arquivo  Editar  Seleção  Ver  Acessar  Executar  Terminal  Ajuda
EXPLORADOR  ...  edit.blade.php  create.blade.php .../clientes  create.blade.php .../itens_venda X
PROJETO  resources > views > itens_venda > create.blade.php
resources
  css
  js
  lang
  views
    clientes
      create.blade.php
      edit.blade.php
      index.blade.php
      show.blade.php
    endereco
    entrada
    fornecedor
    itens_entrada
    itens_venda
      create.blade.php
      edit.blade.php
      index.blade.php
      show.blade.php
    produto
    venda
      create.blade.php
      edit.blade.php
      index.blade.php
      show.blade.php
    welcome.blade.php
ESTRUTURA DO CÓDIGO
0 0 0
```


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Cadastrar Itens Venda</title>
8 </head>
9 <body>
10   <h1>Cadastrar Item Venda</h1>
11   <form action="{{route('itens_venda.create')}}" method="post">
12     @csrf
13     <label for="">ID Venda: </label>
14     <input type="text" name="idvenda" id="idvenda">
15     <label for="">Descrição: </label>
16     <input type="text" name="descricao" id="descricao">
17     <input type="submit" value="Cadastrar">
18   </form>
19 </body>
20 </html>
```

Ln 17, Col 52 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP 11:22



create.blade.php - projeto - Visual Studio Code

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <title>Cadastrar Produtos</title>
8 </head>
9 <body>
10     <h1>Cadastrar Produto</h1>
11     <form action="{{route('produto.create')}}" method="post">
12         @csrf
13         <label for="">Descrição: </label>
14         <input type="text" name="descricao" id="descricao">
15         <label for="">Categoria: </label>
16         <input type="text" name="categoria" id="categoria">
17         <label for="">Frete: </label>
18         <input type="text" name="frete" id="frete">
19         <label for="">Preço: </label>
20         <input type="text" name="preco" id="preco">
21         <input type="submit" value="Cadastrar">
22     </form>
23 </body>
```



edit.blade.php - projeto - Visual Studio Code

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <title>Edição de Produto</title>
8 </head>
9 <body>
10     <form action="{{route('produto.update', ['id' => $produto->id])}}" method="post">
11         @csrf
12         @method('PUT')
13         <label for="">Descrição</label>
14         <input type="text" name="descricao" id="descricao" value="{{ $produto->descricao }}">
15         <label for="">Categoria: </label>
16         <input type="text" name="categoria" id="categoria" value="{{ $produto->categoria }}">
17         <label for="">Frete: </label>
18         <input type="text" name="frete" id="frete" value="{{ $produto->frete }}">
19         <label for="">Preço: </label>
20         <input type="text" name="preco" id="preco" value="{{ $produto->preco }}">
21         <input type="submit" value="Alterar">
22     </form>
23 </body>
24 </html>
```

3. Models:

Cliente.php - projeto - Visual Studio Code

```
Arquivo  Editar  Seleção  Ver  Acessar  Executar  Terminal  Ajuda

EXPLORADOR  ...  edit.blade.php  Cliente.php X

PROJETO
  app
  Console
  Exceptions
  Http
  Models
    Cliente.php
    Endereco.php
    Entrada.php
    Fornecedor.php
    Item_Entrada.php
    Item_Venda.php
    Produto.php
    User.php
    Venda.php
  Providers
  bootstrap
  config
  database
  factories
  migrations
  seeders
  .gitignore
  public
  resources
  css
  js
  > ESTRUTURA DO CÓDIGO

1  <?php
2
3  namespace App\Models;
4
5  use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8  class Cliente extends Model
9  {
10     use HasFactory;
11     protected $table = "clientes";
12
13     protected $guarded = [];
14     protected $fillable = [
15         'nome',
16         'debito',
17         'endereco'
18     ];
19
20     function endereco(){
21         return $this->hasMany(Endereco::class, 'cliente_id', 'id');
22     }
23 }
24
```

Ln 17, Col 19 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP 11:23

Endereco.php - projeto - Visual Studio Code

```
Arquivo  Editar  Seleção  Ver  Acessar  Executar  Terminal  Ajuda

EXPLORADOR  ...  edit.blade.php  Endereco.php X

PROJETO
  app
  Console
  Exceptions
  Http
  Models
    Cliente.php
    Endereco.php
    Entrada.php
    Fornecedor.php
    Item_Entrada.php
    Item_Venda.php
    Produto.php
    User.php
    Venda.php
  Providers
  bootstrap
  config
  database
  factories
  migrations
  seeders
  .gitignore
  public
  resources
  css
  js
  > ESTRUTURA DO CÓDIGO

1  <?php
2
3  namespace App\Models;
4
5  use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8  class Endereco extends Model
9  {
10     use HasFactory;
11     protected $table = 'enderecos';
12
13     protected $fillable = [
14         'logradouro',
15         'numero',
16         'bairro',
17         'cidade',
18         'uf',
19         'idcliente'
20     ];
21
22     public function cliente(){
23         return $this->belongsTo(Cliente::class, 'idcliente', 'id');
24     }
25 }
26
```

Ln 15, Col 18 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP 11:23

Entrada.php - projeto - Visual Studio Code

```
Arquivo  Editar  Seleção  Ver  Acessar  Executar  Terminal  Ajuda

EXPLORADOR  ...  edit.blade.php  Entrada.php X

PROJETO
  app
  Console
  Exceptions
  Http
  Models
  Cliente.php
  Endereco.php
  Entrada.php
  Fornecedor.php
  Item_Entrada.php
  Item_Venda.php
  Produto.php
  User.php
  Venda.php
  Providers
  bootstrap
  config
  database
  factories
  migrations
  seeders
  .gitignore
  public
  resources
  css
  js

> ESTRUTURA DO CÓDIGO
0 0 0

Ln 20, Col 34  Espaços: 4  UTF-8  LF  PHP  11:23
```

```
<?php
namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Entrada extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $table = "entrada";

    protected $fillable = [
        'valortotal',
        'idfornecedor',
        'dataentrada'
    ];

    public function fornecedor(){
        return $this->belongsTo(Fornecedor::class, 'idfornecedor', 'id');
    }

    function itens_entrada(){
        return $this->hasMany(ItemEntrada::class, 'identrada', 'id');
    }
}
```

Fornecedor.php - projeto - Visual Studio Code

```
Arquivo  Editar  Seleção  Ver  Acessar  Executar  Terminal  Ajuda

EXPLORADOR  ...  edit.blade.php  Fornecedor.php X

PROJETO
  app
  Console
  Exceptions
  Http
  Models
  Cliente.php
  Endereco.php
  Entrada.php
  Fornecedor.php
  Item_Entrada.php
  Item_Venda.php
  Produto.php
  User.php
  Venda.php
  Providers
  bootstrap
  config
  database
  factories
  migrations
  seeders
  .gitignore
  public
  resources
  css
  js

> ESTRUTURA DO CÓDIGO
0 0 0

Ln 25, Col 62  Espaços: 4  UTF-8  LF  PHP  11:23
```

```
<?php
namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Fornecedor extends Model
{
    use HasFactory;
    protected $table = "fornecedor";

    protected $fillable = [
        'descricao',
        'endereco',
        'cnpj'
    ];

    function endereco(){
        return $this->hasMany(Endereco::class, 'idfornecedor', 'id');
    }

    public function entrada(){
        return $this->belongsTo(Entrada::class, 'idfornecedor', 'id');
    }
}
```

Iten_Entrada.php - projeto - Visual Studio Code

```
Arquivo  Editar  Seleção  Ver  Acessar  Executar  Terminal  Ajuda

EXPLORADOR  ...  edit.blade.php  Iten_Entrada.php x

PROJETO
  app
  Console
  Exceptions
  Http
  Models
  Cliente.php
  Endereco.php
  Entrada.php
  Fornecedor.php
  Iten_Entrada.php
  Iten_Venda.php
  Produto.php
  User.php
  Venda.php
  Providers
  bootstrap
  config
  database
  factories
  migrations
  seeders
  .gitignore
  public
  resources
  css
  js

> ESTRUTURA DO CÓDIGO
0 0 0

1  <?php
2
3  namespace App\Models;
4
5  use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8  class Iten_Entrada extends Model
9  {
10     use HasFactory;
11     protected $table = "itens_entrada"
12
13     protected $fillable = [
14         'identrada',
15         'quantidade'
16     ];
17
18     public function entrada(){
19         return $this->belongsTo(Entrada::class, 'identrada', 'id');
20     }
21
22     public function produto(){
23         return $this->belongsTo(Produto::class, 'produto_id', 'id');
24     }
25 }
26
```

Ln 19, Col 59 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP 11:23

Iten_Venda.php - projeto - Visual Studio Code

```
Arquivo  Editar  Seleção  Ver  Acessar  Executar  Terminal  Ajuda

EXPLORADOR  ...  edit.blade.php  Iten_Venda.php x

PROJETO
  app
  Console
  Exceptions
  Http
  Models
  Cliente.php
  Endereco.php
  Entrada.php
  Fornecedor.php
  Iten_Entrada.php
  Iten_Venda.php
  Produto.php
  User.php
  Venda.php
  Providers
  bootstrap
  config
  database
  factories
  migrations
  seeders
  .gitignore
  public
  resources
  css
  js

> ESTRUTURA DO CÓDIGO
0 0 0

1  <?php
2
3  namespace App\Models;
4
5  use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8  class Iten_Venda extends Model
9  {
10     use HasFactory;
11
12     protected $table = "itens_venda"
13
14     protected $fillable = [
15         'idvenda',
16         'descricao'
17     ];
18
19     public function venda(){
20         return $this->belongsTo(Venda::class, 'idvenda', 'id');
21     }
22
23     public function produto(){
24         return $this->belongsTo(Produto::class, 'idproduto', 'id');
25     }
26 }
27
```

Ln 24, Col 59 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP 11:23

Produto.php - projeto - Visual Studio Code

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR

PROJETO

- app
 - Console
 - Exceptions
 - Http
 - Models
 - Cliente.php
 - Endereco.php
 - Entrada.php
 - Fornecedor.php
 - Iten_Entrada.php
 - Iten_Venda.php
 - Produto.php
 - User.php
 - Venda.php
 - Providers
 - bootstrap
 - config
 - database
 - factories
 - migrations
 - seeders
 - .gitignore
 - public
 - resources
 - css
 - js

ESTRUTURA DO CÓDIGO

Ln 25, Col 42 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP

```
8 class Produto extends Model
9 {
10     use HasFactory;
11     protected $table = "produto"
12
13     protected $fillable = [
14         'descricao',
15         'categoria',
16         'frete',
17         'preco'
18     ];
19
20     function itens_venda(){
21         return $this->hasMany(ItenVenda::class, 'idproduto', 'id');
22     }
23
24     function itens_entrada(){
25         return $this->hasMany(ItenEntrada::class, 'idproduto', 'id');
26     }
27 }
28
```

Venda.php - projeto - Visual Studio Code

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda

EXPLORADOR

PROJETO

- app
 - Console
 - Exceptions
 - Http
 - Models
 - Cliente.php
 - Endereco.php
 - Entrada.php
 - Fornecedor.php
 - Iten_Entrada.php
 - Iten_Venda.php
 - Produto.php
 - User.php
 - Venda.php
 - Providers
 - bootstrap
 - config
 - database
 - factories
 - migrations
 - seeders
 - .gitignore
 - public
 - resources
 - css
 - js

ESTRUTURA DO CÓDIGO

Ln 24, Col 62 Espaços: 4 UTF-8 LF PHP

```
4
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8 class Venda extends Model
9 {
10     use HasFactory;
11     protected $table = "vendas"
12
13     protected $fillable = [
14         'idcliente',
15         'valortotal',
16         'datavenda'
17     ];
18
19     public function cliente(){
20         return $this->belongsTo(Cliente::class, 'idcliente', 'id');
21     }
22
23     function itens_venda(){
24         return $this->hasMany(ItenVenda::class, 'iditensvenda', 'id');
25     }
26 }
27
```