



Resumão de HTML



Status

Não iniciada



Guia de HTML para Iniciantes

1. Estrutura Base do HTML

Todo documento em HTML começa com uma estrutura padrão. Ela serve como "esqueleto" para a página.

- `<!DOCTYPE html>` → diz ao navegador que estamos usando HTML5.
- `<html lang="pt-br">` → define o idioma da página (importante para acessibilidade e SEO).
- `<head>` → contém informações da página (não aparecem para o usuário, mas são fundamentais).
- `<body>` → é onde colocamos todo o conteúdo visível para quem acessa a página.



Exemplo:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
```

```
<head>
  <meta charset="UTF-8"> <!-- Suporte a acentos -->
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Minha Página</title>
</head>
<body>
  <!-- Aqui vai o conteúdo visível -->
</body>
</html>
```

2. Trabalhando com Textos

O HTML possui diferentes tags para organizar e destacar textos.

- **Títulos (`h1` a `h6`)** → indicam importância, sendo `h1` o mais importante.
- **Parágrafos (`p`)** → organizam blocos de texto.
- **Destaques:**
 - `<strong>` → negrito.
 - `<em>` → itálico.
 - `<u>` → sublinhado.
 - `<mark>` → texto marcado.
- **Outros:**
 - `<small>` → reduz o tamanho da fonte.
 - `<blockquote>` → destaca uma citação.
 - `<code>` → mostra código.
 - `<pre>` → preserva espaços e quebras de linha.

 Exemplo:

```
<h1>Título Principal</h1>
<h2>Subtítulo</h2>
<p>Este é um parágrafo.</p>
<br>
<strong>Negrito</strong>
```

```
<em>Itálico</em>
<u>Sublinhado</u>
<mark>Marcado</mark>
<small>Texto menor</small>

<blockquote>"Citação em destaque."</blockquote>

<code>console.log("Exemplo de código")</code>

<pre>
Texto pré-formatado
Mantém quebras de linha
e espaços exatos
</pre>
```

3. Links e Mídias

Uma página fica muito mais interessante com links e conteúdos multimídia.

- **Links** (`<a>`) → conectam páginas ou sites.
- **Imagens** (`<img>`) → exibem arquivos visuais.
- **Vídeos** (`<video>`) e **áudios** (`<audio>`) → permitem incluir mídia interativa.
- **Iframe** (`<iframe>`) → embute outro site, como vídeos do YouTube.

📌 Exemplo:

```
<a href="https://codiacademy.com.br" target="_blank">Visite
a Codi</a>



<video src="video.mp4" controls autoplay loop></video>

<audio src="musica.mp3" controls></audio>

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/xyz" width="560"
height="315"></iframe>
```

4. Listas

Listas ajudam a organizar informações em tópicos.

- **Não ordenada** (`<ul>`) → com marcadores.
- **Ordenada** (`<ol>`) → numerada ou com letras.
- **Definição** (`<dl>`) → ideal para glossários.

 Exemplo:

```
<ul>
  <li>Item 1</li>
  <li>Item 2</li>
</ul>

<ol type="A">
  <li>Primeiro</li>
  <li>Segundo</li>
</ol>

<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>Linguagem de marcação</dd>
</dl>
```

5. Formulários

Formulários permitem **coletar dados do usuário**.

- **Campos de texto** (`<input type="text">`)
- **E-mail, senha, área de texto, lista suspensa**
- **Botões de rádio e checkbox**
- **Botão de envio** (`<button>`)

 Exemplo:

```
<form action="/enviar" method="post">
  <label for="nome">Nome:</label>
  <input type="text" id="nome" name="nome" required>
```

```

<input type="email" placeholder="Digite seu email">
<input type="password" placeholder="Senha">

<textarea rows="4" cols="30">Digite aqui...</textarea>

<select>
  <option>Opção 1</option>
  <option>Opção 2</option>
</select>

<input type="radio" name="genero" value="M"> Masculino
<input type="radio" name="genero" value="F"> Feminino

<input type="checkbox" checked> Aceito os termos

<button type="submit">Enviar</button>
</form>

```

6. Tabelas

Tabelas organizam dados em **linhas e colunas**.

- `<table>` → cria a tabela.
- `<tr>` → cria uma linha.
- `<th>` → cabeçalho.
- `<td>` → célula de dados.

 Exemplo:

```

<table border="1">
  <caption>Tabela de Exemplo</caption>
  <tr>
    <th>Nome</th>
    <th>Idade</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Maria</td>

```

```
<td>25</td>  
</tr>  
</table>
```
