Levantamento Dimensional C.Q.

Cia. de Canetas COMPACTOR


Data:	06/06/2019
Solicitante:	Tiago Alves
Controlador:	A. Clayton

Material Avaliado:	Ponta Microline	Data da Prod.:	NA	Cor:	NA	Maq.: NA	Molde: NA
Matéria-prima	NA			Motivo:	Comparação dimensional de medidas funcionais		
Nº do desenho:	NA	Revisão:	NA				

Todas as medidas apresentadas, já estão corrigidas pelas incertezas, tendências/erros conforme assinalado no certificado de calibração de cada equipamento: PROJ001: 4066518; PAQ011: D-0785/18.


Dados da medição (mm)

Cota	A	B	ØC	ØD	ØE	F	G	B+F									Peso
Mínima																	Kg
Nominal																	
Máxima																	
1	1,06	3,96	2,41	1,96	0,80	26,91	35,00	30,87									
2	1,09	4,00	2,41	1,95	0,78	26,87	34,98	30,87									
3	1,08	4,02	2,41	1,96	0,78	26,87	35,00	30,89									
4	1,10	3,99	2,42	1,95	0,77	26,92	34,85	30,91									
5	1,05	3,98	2,42	1,93	0,78	26,92	34,98	30,90									
6	1,09	3,99	2,43	1,96	0,78	26,87	34,95	30,86									
7	1,09	4,01	2,40	1,95	0,80	26,89	34,98	30,90									
8	1,09	4,00	2,39	1,95	0,78	26,89	35,01	30,89									
9	1,07	4,04	2,40	1,97	0,78	26,83	34,94	30,87									
10	1,08	3,97	2,42	1,98	0,77	26,84	34,93	30,81									
Equip. utilizado	PROJ 001	PROJ 001	PAQ 011	PAQ 011	PROJ 001	PROJ 001	PROJ 001	PROJ 001									




Cota	A	B	ØC	ØD	ØE	F	G	B+F									Peso
Mínima																	Kg
Nominal																	
Máxima																	
Méd.	1,080	3,996	2,411	1,956	0,782	26,881	34,962	30,877									
Mín.	1,05	3,96	2,39	1,93	0,77	26,83	34,85	30,81									
Máx.	1,10	4,04	2,43	1,98	0,80	26,92	35,01	30,91									
Ampl.	0,05	0,08	0,04	0,05	0,03	0,09	0,16	0,10									
Desv. pad.	0,016	0,024	0,012	0,013	0,010	0,031	0,048	0,029									
Moda	1,09	4,00	2,41	1,95	0,78	26,87	34,98	30,87									

Cota	A
Mínima	
Nominal	
Máxima	
Méd.	1,080
Mín.	1,05
Máx.	1,10
Ampl.	0,05
Desv. pad.	0,016
Moda	1,09




Mínima (desv. pad.): 1,004 Máxima (desv. pad.): 1,090

Cota	B
Mínima	
Nominal	
Máxima	
Méd.	3,996
Mín.	3,96
Máx.	4,04
Ampl.	0,08
Desv. pad.	0,024
Moda	4,00




Mínima (desv. pad.): 3,972 Máxima (desv. pad.): 1,020


Cota	ØC
Mínima	
Nominal	
Máxima	
Méd.	2,411
Mín.	2,39
Máx.	2,43
Ampl.	0,04
Desv. pad.	0,012
Moda	2,41




Cota	ØD
Mínima	
Nominal	
Máxima	
Méd.	1,956
Mín.	1,93
Máx.	1,98
Ampl.	0,05
Desv. pad.	0,013
Moda	1,95




Cota	ØE
Mínima	
Nominal	
Máxima	
Méd.	0,782
Mín.	0,77
Máx.	0,80
Ampl.	0,03
Desv. pad.	0,010
Moda	0,78




Cota	F
Mínima	
Nominal	
Máxima	
Méd.	26,881
Mín.	26,83
Máx.	26,92
Ampl.	0,09
Desv. pad.	0,031
Moda	26,87



Cota	G
Mínima	
Nominal	
Máxima	
Méd.	34,962
Mín.	34,85
Máx.	35,01
Ampl.	0,16
Desv. pad.	0,048
Moda	34,98



Cota	
Mínima	
Nominal	
Máxima	
Méd.	
Mín.	
Máx.	
Ampl.	
Desv. pad.	
Moda	



Mínima (desv. pad.): Máxima (desv. pad.):

Observações gerais e conclusão