ProHuerta – Informe de cambios del front unificado

Para: Lucas · De: @fran · Oct 28, 2026

Resumen

Se unificó el front de ProHuerta en un solo sistema de plantillas: un navbar único, layouts compartidos y cuatro vistas (inicio, inventario, mapa de demanda, informe) que se enlazan entre sí con el diseño oscuro de Marce. Funciona en local con las dos apps Flask y no modifica los modelos ni la lógica de predicción.

- **Alcance:** solo front y enrutamiento. Los cambios en Python son dos parches pequeños (rutas, `NAV_URLS` y un `context_processor`).
- **Estado:** probado en local por Franco; navegación entre vistas, formulario de inventario y mapa funcionan.
- **Falta:** sumar el modelo de lluvia y algunos detalles menores (ver Pendientes).
- **Entrega original:** carpeta `entrega_front` con `templates/`, `static/`, `parches/` e `INTEGRACION.md`.

Archivos nuevos

Se agregan 11 archivos (más dos parches) y no se borra ninguno. La estructura sigue la guía del equipo (`layouts/` + una plantilla por vista).

Archivo	Para qué sirve
`templates/layouts/head.html`	`<head>` común: Bootstrap Darkly, Bootstrap Icons, fuente Inter y `prohuerta.css`. Usa la variable `page_title`.
`templates/layouts/navbar.html`	Navbar único con enlaces a inicio, mapa, inventario e informe. Resalta la vista activa con `active_page`. Menú colapsable en móvil.
`templates/layouts/footer.html`	Pie de página compartido.
`templates/layouts/filtros.html`	Macro `filtros()` con los selectores de temporada, año, variable y barrio.
`templates/index.html`	Landing; lee `/api/health` para mostrar estadísticas.

Archivo	Para qué sirve
`templates/inventario.html`	Formulario de escenario y resultado (regresión, clasificador, coincidencia).
`templates/mapa_demanda.html`	Vista del mapa con panel de detalle.
`templates/informe.html`	Muestra los metadatos del modelo (`metadata_modelos.json`).
`static/css/prohuerta.css`	Tema propio: clases `ph-btn`, `ph-nav`, `ph-footer`.
`static/js/common.js`	Utilidades compartidas (`PH`): estado de filtros, formato de números, llamadas a la API.
`static/js/mapa.js`	Mapa deck.gl, gráficos Chart.js, prioridades e insights.
`parches/*.patch`	Cambios mínimos a `app.py` y `app_inventario.py`. La carpeta `parches` no se commitea.

Cambios en Python

Solo se tocan `app.py` y `app_inventario.py`, con parches que se aplican limpios sobre las versiones actuales de `main` (commit 2abf2b2).

`app.py` (puerto 5000, mapa y API)

- Agrega `import os` y el diccionario `NAV_URLS` (home, mapa, informe e inventario). La URL de inventario sale de la variable de entorno `INVENTARIO_URL` (por defecto `http://127.0.0.1:5001/`).
- Agrega un `@app.context_processor` que inyecta `nav_urls` en todas las plantillas.
- Rutas: `/` renderiza `index.html`, `/mapa` renderiza `mapa_demanda.html` y `/informe` renderiza `informe.html` con `METADATA`.
- Los endpoints `/api/*` y el modelo `modelo_regresion_dash.joblib` no cambian.

`app_inventario.py` (puerto 5001)

- Mismo `context_processor`; los enlaces al mapa salen de `MAPA_BASE_URL` (por defecto `http://127.0.0.1:5000`).
- Renderiza `inventario.html` en lugar de la plantilla vieja. La lógica del formulario y los modelos no cambian.

Corrige el error 405 de "Analizar escenario": el formulario ahora está en la vista de inventario, que sí acepta POST, y ya no apunta a `/` de `app.py`, que solo acepta GET.

Las cuatro vistas

Todas comparten `head`, `navbar` y `footer`, así que el cambio de vista mantiene el mismo aspecto y los mismos filtros.

Vista	Ruta	Qué muestra
Inicio	`/` (puerto 5000)	Landing con estadísticas de `/api/health` y accesos a las otras vistas.
Mapa de demanda	`/mapa` (puerto 5000)	Mapa satelital con polígonos por barrio y barras por demanda, panel de detalle, resumen, prioridades, insights y gráficos de barras y tendencia. Selecciona automáticamente el barrio con mayor exceso si hay alerta; si no, el de mayor muestra confiable.
Inventario	`/` (puerto 5001)	Formulario de escenario; muestra predicción en sobres, alerta de regresión, alerta del clasificador, si coinciden y la oferta de la temporada. Conserva lo elegido tras enviar. Restringe las combinaciones válidas: primavera-verano 2024 a 2026 y otoño-invierno 2025 a 2026.
Informe	`/informe` (puerto 5000)	Metadatos y métricas del modelo desde `metadata_modelos.json`.

Diseño. Tema oscuro Bootswatch Darkly con Bootstrap 5 e iconos Bootstrap Icons, siguiendo la estética de Marce. Las dependencias del navegador cargan por CDN: deck.gl 8.9.35, Chart.js 4.4.1, Bootstrap y fuentes. Sin internet el mapa no carga.

Fuera del navbar. Las pestañas "Análisis" y "Datos" de Marce no están en la estructura de la guía, por eso no las incluí. Se agregan como una entrada más en `navbar.html` si el equipo las quiere.

Cómo probarlo y ampliarlo

1. Cambiar a la rama de trabajo (`front-unificado`) y copiar `templates/` y `static/` a la raíz del proyecto.
2. Aplicar los parches: `git apply --check parches\app.py.patch`, luego `git apply parches\app.py.patch`, y lo mismo con `app_inventario.py.patch` (si falla por saltos de línea, agregar `--ignore-whitespace`).
3. Levantar `python app.py` (puerto 5000) y `python app_inventario.py` (puerto 5001).

4. Abrir `http://127.0.0.1:5000/` y navegar por las cuatro vistas; probar un escenario en inventario.
5. Commitear solo `templates`, `static` y los dos `.py`; no incluir `parches/` ni `__pycache__`.

Para agregar una vista nueva (por ejemplo, lluvia):

1. Crear `templates/lluvia.html` que incluya `head`, `navbar` y `footer`, con su `active_page`.
2. Agregar la ruta en `app.py` y la entrada en `NAV_URLS` y en `navbar.html`.

Qué se probó (en un entorno de pruebas propio, con navegador automatizado): sin errores de JavaScript, el formulario conserva la selección, los enlaces entre puertos funcionan y a 390 px de ancho no hay desborde horizontal. Franco confirmó después que todo funciona en su máquina.

Pendientes y riesgos

Lo más urgente antes de Vercel es alinear versiones y unir las dos apps en una sola.

Tema	Detalle	Acción sugerida
Modelo de lluvia	Aún no está integrado al front.	Crear su vista y ruta con el patrón de arriba y sumarla al navbar.
Versión de scikit-learn	`requirements.txt` fija 1.8.0, pero `modelo_regresion_dash.joblib` y `modelo_clasificacion_dash.joblib` se guardaron con 1.9.1 (los de inventario, con 1.8.0).	Reentrenar o igualar versiones; si no, el despliegue muestra `InconsistentVersionWarning` o falla.
Vercel	Corre un solo servicio, y hoy hay dos apps (puertos 5000 y 5001).	Mover inventario a `app.py` como `/inventario` y poner la URL del navbar relativa.
Etiquetas `[cite: 30]`	Quedan 13 en `informe/modelos_resultados.md`.	Eliminarlas antes de entregar.
Datos personales	Los Excel con correos siguen en el historial del repositorio público.	Limpiar el historial o pasar el repositorio a privado.
`__pycache__`	Está versionado y ensucia `git status`.	Agregarlo a `.gitignore` y quitarlo del índice.

Tema	Detalle	Acción sugerida
Entregables	Falta `notebooks/entrenamiento.ipynb`, el README está vacío y la Entrega 2 quedó desactualizada.	Repartir entre el equipo.
Definición del objetivo	Conviven la cobertura (catálogo / oferta) y los "sobres equivalentes" con alerta de sobredemanda.	Decidir cuál es la oficial y que informe y app digan lo mismo.