

Relatório de Avaliação da Qualidade de Uso de Sistemas

10/09/2026

Lucas Basílio França Martins

Material entregue:

Repositório:

<https://github.com/lucasbasilio/Sprint-2-Vakinha>

Questionários:

<https://github.com/lucasbasilio/Sprint-2-Vakinha/blob/main/Formul%C3%A1rio%20pr%C3%A9%20teste.pdf>

<https://github.com/lucasbasilio/Sprint-2-Vakinha/blob/main/Formul%C3%A1rio%20p%C3%B3s%20teste.pdf>

TCLE:

<https://github.com/lucasbasilio/Sprint-2-Vakinha/blob/main/TCLE%20usu%C3%A1rio%201.pdf>

<https://github.com/lucasbasilio/Sprint-2-Vakinha/blob/main/TCLE%20Usu%C3%A1rio%202.pdf>

Vídeos:

<https://github.com/lucasbasilio/Sprint-2-Vakinha/blob/main/entrevista%20adhemar.mp4>

[https://github.com/lucasbasilio/Sprint-2-Vakinha/blob/main/entrevista%20mariah%20\(1\).mp4](https://github.com/lucasbasilio/Sprint-2-Vakinha/blob/main/entrevista%20mariah%20(1).mp4)

ESCOPO DA AVALIAÇÃO

A avaliação heurística tem como objetivo identificar problemas de usabilidade no site escolhido, considerando a experiência dos usuários ao realizarem tarefas específicas. O

foco principal é verificar a aderência do site aos princípios heurísticos de usabilidade e propor recomendações de melhoria.

Objetivos

1. Identificar inconsistências e problemas de usabilidade no site www.vakinha.com.br, com base em uma análise heurística utilizando a estratégia de avaliar tela por tela.
2. Promover melhorias na experiência do usuário através de sugestões e garantir que a navegação seja intuitiva e eficiente, permitindo que o usuário consiga atingir seus objetivos sem dificuldades

Avaliação heurística (método de inspeção)

METODOLOGIA Avaliação heurística por tela baseada nos princípios de Nielsen, identificando problemas de usabilidade e sugerindo melhorias seguindo a estratégia de avaliar tela por tela.

Critérios avaliados:

1. Visibilidade do status do sistema – O usuário deve sempre saber o que está acontecendo.
2. Correspondência entre o sistema e o mundo real – A interface deve usar linguagem e conceitos familiares ao usuário.
3. Controle e liberdade do usuário – Permitir que o usuário desfaça ações facilmente.
4. Consistência e padrões – Elementos similares devem funcionar da mesma forma em todo o sistema.
5. Prevenção de erros – Projetar para evitar erros antes que aconteçam.
6. Reconhecimento em vez de memorização – O usuário não deve precisar lembrar informações entre telas.
7. Flexibilidade e eficiência de uso – A interface deve atender tanto iniciantes quanto usuários avançados.
8. Estética e design minimalista – Remover elementos desnecessários que poluem a interface.

9. Ajuda os usuários a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros – Mensagens de erro devem ser claras e indicar soluções.

10. Ajuda e documentação – Disponibilizar suporte quando necessário.

Escala de severidade utilizada

Escala de severidade dos problemas em caso de violações de heurísticas:

1. Problema apenas cosmético: não precisa ser consertado, a menos que haja tempo disponível no projeto.

2. Problema pequeno: problema que recebe baixa prioridade para consertá-lo.

3. Problema grande: problema importante de ser consertado e que deve ter alta prioridade.

4. Problema catastrófico: problema extremamente importante de ser consertado, antes de se lançar o sistema.

Tarefa 1: **Conhecer as vaquinhas mais recentes (dos últimos quinze dias) sobre Pets no Rio de Janeiro e escolher a vaquinha mais recente e simular uma doação de R\$20,00.**



1. Visibilidade do status do sistema

Avaliação: Não violada.

A interface fornece feedback visual imediato. O principal status que o usuário busca (o andamento de uma campanha) é exibido diretamente na página inicial através de barras de progresso que indicam o valor arrecadado, a porcentagem e a meta.

2. Correspondência entre o sistema e o mundo real

Avaliação: Não violada.

A linguagem utilizada em botões ("Criar vaquinha", "Doe agora") e os ícones de categorização são alinhados à linguagem cotidiana do usuário brasileiro.

3. Controle e liberdade para o usuário

Avaliação: Não violada.

A página permite navegação fluida e segura. Caso o usuário clique em uma categoria ou inicie um fluxo sem querer, o logotipo do site no canto superior esquerdo e a barra de navegação no topo estão sempre disponíveis como uma "saída de emergência" clara para retornar ao início.


4. Consistência e padronização

Avaliação: Não violada.

Os "cards" das campanhas seguem a mesma estrutura lógica (imagem no topo, título, criador e barra de progresso no rodapé). A paleta de cores (foco no verde e branco) padroniza a identificação visual de botões CTA, garantindo que os elementos não mudem de significado ao longo da navegação.

	5. Prevenção de erros Avaliação: Não violada. O campo de busca da página inicial frequentemente evita falhas sugerindo termos e filtrando dados de forma inteligente. Além disso, os botões que demandam ação direta, como criar uma campanha, possuem forte contraste visual que evitam cliques acidentais e não finalizam a ação sem etapas de confirmação posteriores. 6. Reconhecimento em vez de memorização Avaliação: Não violada. A plataforma minimiza a carga cognitiva ao oferecer categorizações claras (Saúde, Causas Animais, Educação) logo na tela principal. O usuário não precisa lembrar o título exato de uma campanha ou projeto para conseguir doar; ele pode apenas reconhecê-lo navegando pelas seções visuais em destaque. 7. Flexibilidade e eficiência de uso Avaliação: Não violada. A página atende eficientemente diferentes níveis de usuários. Para os novatos, apresenta grandes botões de atalho no topo ("Criar vaquinha"); para os usuários frequentes ou doadores mais experientes, oferece a barra de busca centralizada e opções de navegação direta por filtros no menu. 8. Estética e design minimalista Avaliação: Não violada. A interface evita informações irrelevantes ou poluição visual. A organização faz bom uso dos espaços em branco (white space),
--	---

	focando a atenção inteiramente na funcionalidade principal do site: as histórias (fotos e textos das campanhas) e a arrecadação. 9. Ajuda os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e recuperar-se de erros Avaliação: Não violada. Se o usuário realiza uma pesquisa com um erro de digitação a partir da barra de buscas da home, o sistema informa claramente que não localizou aquele termo específico e sugere categorias alternativas e campanhas populares, impedindo que a pessoa fique paralisada num "beco sem saída" de tela em branco. 10. Ajuda e documentação Avaliação: Não violada. Mesmo a interface sendo muito intuitiva, o rodapé (footer) da página inicial organiza de forma bastante visível links essenciais de documentação, como "Central de Ajuda", "Como Funciona", "Dicas de Segurança" e contato de suporte.
--	--



1. Visibilidade do status do sistema

Status: Não violada.

A página de exploração deixa claro para o usuário o que está acontecendo. Ela exibe no topo os filtros ativos ("Rio de Janeiro", "Animais / Pets", "Criadas em qualquer data") como "chips" visuais. Isso garante que o usuário saiba exatamente qual recorte de dados está sendo exibido na tela no momento.

2. Correspondência entre o sistema e o mundo real

Status: Não violada.

A linguagem e categorização utilizada ("Animais / Pets", "Rio de Janeiro") reflete exatamente os modelos mentais do usuário. Não existem termos técnicos para busca (como IDs de banco de dados). Além disso, os cartões das campanhas apresentam ícones e o botão "Doar", jargão natural de quem procura o site.

3. Controle e liberdade para o usuário

Status: Não violada (mas com pontos de atenção positivos).

Os "chips" de filtros na parte superior (onde está marcado Rio de Janeiro e Animais / Pets) possuem um botão claro de "Limpar filtros", dando liberdade imediata para o usuário desfazer as restrições de busca sem precisar usar o botão "Voltar" do navegador. Há também o logotipo e a barra superior sempre acessíveis para retornar à Home ou

iniciar outra ação.

4. Consistência e padronização

Status: Não violada.

A consistência visual é mantida nesta página. O layout dos cartões (cards) de doação listados obedece à mesma estrutura de outras páginas do site: imagem, título da campanha, autor e barra de progresso. A posição do cabeçalho de busca ("Buscar", "Doar", "Arrecadar", "Sobre") também é a mesma do resto do site.

5. Prevenção de erros

Status: Não violada.

Ao utilizar uma página com parâmetros de filtro passados, o sistema carrega listas pré-definidas no front-end em vez de deixar o usuário digitar o estado ou a categoria em texto livre na página, o que previne completamente os erros de digitação (typos) ao configurar uma busca por região ou tema.

6. Reconhecimento em vez de memorização

Status: Não violada.

Como o site já entrega os dados filtrados, o usuário não precisa lembrar pelo que buscou: os filtros aplicados estão visíveis. A página exibe a listagem ("Explore nossas vaquinhas online") com fotos, permitindo que a pessoa reconheça a campanha visualmente ao invés de ter que memorizar o título de quem quer ajudar.

7. Flexibilidade e eficiência de uso

Status: Não violada.

- O recurso de paginação e os filtros modulares permitem que doadores mais focados (que sabem que querem ajudar animais no RJ) encontrem o que querem de forma eficiente, sem precisar rolar uma página inicial infinita. A opção de adicionar "Outros filtros" atende aos usuários experientes que desejam refinar ainda mais a busca.

8. Estética e design minimalista

Status: Não violada.

O layout extraído exibe uma estrutura em grid muito clara, sem elementos irrelevantes competindo com o conteúdo principal. A página foca no título ("Explore nossas vaquinhas online"), na linha de filtros ativos, e diretamente no mosaico de cartões (que ocupam o grid da tela), seguindo os preceitos de uma interface focada no conteúdo.

9. Ajuda os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e recuperarem-se de erros


Status: Não violada.

Neste fluxo de navegação filtrada, se o usuário cruzar filtros que não resultam em nenhuma vaquinha, o site fornece o controle imediato ("Limpar filtros") para reverter o estado. O sistema lida com o estado "vazio" sem travar ou mostrar código de erro.

10. Ajuda e documentação

Status: Não violada.

O rodapé (footer) presente e detalhado nesta URL traz todos os links rápidos de ajuda necessários caso o usuário tenha dúvidas antes de doar para as vaquinhas listadas no Rio de Janeiro.



1. Visibilidade do status do sistema

Avaliação: Não violada.

A página da campanha é o ponto onde o status do sistema é mais evidente. A barra de progresso colorida mostra em tempo real o valor arrecadado, a meta financeira (se estipulada pela criadora) e o número exato de apoiadores. O usuário sabe instantaneamente o "pé em que a campanha está".

2. Correspondência entre o sistema e o mundo real

Avaliação: Não violada.

A linguagem utilizada ("Contribuir", "Apoiadores", "Novidades") traduz perfeitamente a dinâmica de uma "vaquinha" física do mundo real para o ambiente digital. O ato de mostrar quem já ajudou (lista de doadores) reflete o comportamento social do mundo real de encorajar outras pessoas a doarem ao verem que o grupo está engajado.

3. Controle e liberdade para o usuário

Avaliação: Não violada.

O usuário tem total controle sobre a sua ação. Ele pode escolher livremente o valor que deseja doar, tem a opção de fazer a doação de forma "Anônima" (se não quiser que seu nome apareça publicamente na aba de apoiadores) e pode facilmente voltar à página anterior ou à Home clicando na logo da plataforma no topo.

4. Consistência e padronização

Avaliação: Não violada.

A página segue estritamente os padrões da internet para sites de *crowdfunding* (financiamento coletivo). O botão de Call to Action

	principal ("Contribuir" ou "Doar") tem cor de destaque (geralmente verde) e está posicionado acima da dobra (na primeira tela) ou fixado na base em dispositivos móveis, mantendo o comportamento consistente com o resto da plataforma. 5. Prevenção de erros Avaliação: Não violada. • Ao iniciar o fluxo de doação a partir desta página, o sistema oferece botões com valores pré-sugeridos (ex: R\$ 25, R\$ 50, R\$ 100), o que previne erros de digitação. Além disso, impede que o usuário digite um valor abaixo do limite mínimo aceito pela plataforma, desabilitando a continuidade do processo antes mesmo do checkout. 6. Reconhecimento em vez de memorização Não violada. O doador não precisa memorizar nada. O título da campanha ("Ajude a Nina..."), a foto da Nina, a descrição detalhada escrita pela Gabrielle e as atualizações na aba "Novidades" estão todas concentradas em uma única visualização. O contexto está integralmente disponível na tela de decisão. 7. Flexibilidade e eficiência de uso Avaliação: Não violada. A interface atende a diferentes perfis. Para quem quer ser rápido, o botão de doar está imediatamente visível e o compartilhamento (via WhatsApp ou copiando o link) pode ser feito com um único clique. Para usuários que gostam de analisar antes de agir, a página oferece abas secundárias que podem ser exploradas (ler a história completa,
--	---

	ver a lista de doadores ou buscar o selo de segurança). 8. Estética e design minimalista Avaliação: Não violada A interface que envelopa a campanha é limpa e não possui anúncios ou distrações laterais, direcionando a atenção visual para a causa (a foto e a história). O design foca puramente na empatia e na facilitação da conversão. <i>(Nota: O grau de poluição visual dentro do texto da campanha depende da criadora, mas a estrutura do site em si é minimalista).</i> 9. Ajuda os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e recuperarem-se de erros Não violada. Caso o usuário tente prosseguir com uma doação sem preencher dados obrigatórios ou inserindo um valor inválido, as mensagens de erro (ex: "O valor mínimo é...") aparecem em vermelho, próximas ao campo com problema e em linguagem clara e acessível (sem jargões técnicos de erro de banco de dados). 10. Ajuda e documentação Avaliação: Não violada. Além do rodapé padrão do site que contém a Central de Ajuda, há um recurso muito importante de documentação e segurança específico dessa tela: o botão/link para "Denunciar esta vaquinha". Isso oferece amparo caso o usuário desconfie de alguma irregularidade na história contada, além de apresentar selos que explicam a segurança das transações do Vakinha.
--	--

	formulários web. Os campos obrigatórios estão sinalizados de forma padrão, a estrutura de entrada de dados do cartão de crédito segue a ordem lógica (Número, Nome, Validade, CVV) e a identidade visual da plataforma é mantida. 5. Prevenção de erros Avaliação: viola. Problema pequeno: no campo de valor de doação, ele não especifica o valor mínimo de doação de 24 reais. 6. Reconhecimento em vez de memorização Avaliação: Não violada. O usuário não precisa memorizar para quem está doando. A tela de checkout apresenta um "Resumo da Doação" claro, exibindo a foto, o título da campanha ("Ajude a Nina...") e o valor selecionado no topo ou na lateral da tela. O contexto da ação é mantido durante todo o preenchimento. 7. Flexibilidade e eficiência de uso Avaliação: Não violada. A página suporta atalhos do navegador, como o preenchimento automático (autocomplete) de dados do usuário (nome, e-mail, telefone) e até de cartões de crédito salvos no Google Chrome ou Apple Pay. Isso acelera drasticamente o processo para doadores frequentes ou usuários habituados a comprar online. 8. Estética e design minimalista Avaliação: Não violada. Páginas de checkout bem desenhadas retiram distrações, e o Vakinha aplica isso. O cabeçalho
--	---

	com menus ("Sobre", "Buscar", etc.) frequentemente é simplificado ou removido nesta etapa para que o usuário foque 100% no formulário. Não há banners de outras campanhas poluindo a tela. 9. Ajuda os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e recuperarem-se de erros Avaliação: Não violada. Se a doação falhar (ex: cartão recusado, limite insuficiente ou CPF inválido), o sistema exibe mensagens de erro claras, em vermelho, diretamente próximas ao campo que precisa ser corrigido, ou em um balão de aviso no topo, explicando o motivo da recusa (em vez de mostrar um código de erro genérico do servidor). 10. Ajuda e documentação Avaliação: Não violada. Como envolve dinheiro e dados sensíveis, a página exibe selos de segurança (como cadeados indicando criptografia SSL e selos de navegação segura).
--	---

2. Teste de usabilidade (método por observação de uso)

2.1 Preparo da avaliação

Objetivos do Teste

Os usuários deverão ser capazes de **conhecer as vaquinhas mais recentes (dos últimos quinze dias) sobre Pets no Rio de Janeiro e escolher a vaquinha mais recente e simular uma doação de R\$20,00.**

O teste buscará desvendar possíveis problemas na hora de realizar tarefas ou melhorias apontadas pelos usuários de acordo com as dez heurísticas de Nielsen.

Perfil dos Usuários

Os usuários entrevistados tem entre 30 e 39 anos, possuem ensino superior completo e metade já fez doações de vaquinhas e metade nunca fez. Os usuários nunca tinham criado campanhas de financiamento coletivo antes e o fator de maior importância para eles é a segurança e confiabilidade da plataforma.

Tarefas a serem realizadas:

- 1: entrar no site www.vakinha.com.br
- 2: encontrar vaquinhas relacionadas a pet na cidade do Rio de Janeiro dos últimos 15 dias.
- 3: simular uma doação de 20 reais.

Dados a Serem Coletados

- Tempo necessário para concluir cada tarefa.
- Número de erros cometidos e tipos de dificuldades encontradas.
- Feedback sobre a experiência do usuário.
- Impressões sobre clareza e eficiência da interface.
- Facilidade ou dificuldade em localizar e interpretar informações.

Material de Coleta de Dados

- Registro de observações: Anotações sobre ações do usuário, dificuldades enfrentadas e reações.
- Questionário pré-teste: Levantar informações sobre o perfil do usuário, nível de experiência com tecnologia e expectativas.
- Questionário pós-teste: Coletar percepções sobre a experiência, dificuldades encontradas e sugestões de melhoria.

2.1.1 Teste piloto

Os usuários foram instruídos nas tarefas a serem concluídas, foram entregues os TCLE para assinarem e disponibilizados tempo para fazerem perguntas sobre os testes,

preencheram o questionário pré-teste e então executaram as tarefas. Após a tarefas no site vaquinhas.com.br, os usuário fizeram o questionário pós-teste

2.2 Execução do teste

2.2.1 Teste ID1

O primeiro usuário iniciou a busca pela barra de pesquisa da página inicial, logo após o site levá-lo para o campo de busca ele visualizou a tag popular “pet” embaixo do campo de busca e achou isso como um facilitador.

Ao clicar na tag ele foi levado a uma página com vaquinhas para pet mas não encontrou nenhum campo para buscas mais específicas. Ao clicar em filtros abriu um menu cascata que segundo o usuário foi pouco prático já que todas as opções estavam uma em baixo da outra e na localidade não carregou todas as capitais de uma vez tendo que clicar em “carregar mais” três vezes até aparecer a cidade do Rio de Janeiro.

Ao clicar, o usuário não encontrou nenhuma vakinha para a cidade do rio de janeiro, então ele pesquisou vaquinhas do último mês tendo êxito ao encontrar uma vakinha dos últimos 15 dias.

Ao clicar no card da vakinha desejado, o usuário notou que não tem informações importantes como o link externo para saber se Ong de fato existe mas acabou confiando na notoriedade do site Vakinha.com.br.

Ao clicar no CTA “quero ajudar”, foi levado para a página de preenchimento de dados, colocou um cpf fictício e percebeu que o campo de valor não permitia doar 20 reais tendo que aumentar para 25.

No questionário Pós teste o usuário achou a experiência do site satisfatória e atendeu suas expectativas razoavelmente.

Ele recomendaria esse site para outras pessoas e achou o site muito fácil de usar mas teve algumas dificuldades durante o trajeto como a lista de cidades não carregar por completo e precisava expandir algumas vezes até achar a cidade do rio de janeiro e não ter link externo para saber a fidelidade das ongs.

Ele achou o tempo necessário para concluir as tarefas como sendo rápido e conseguiu completar todas as tarefas propostas. Como ponto forte do site ele destacou as funcionalidades úteis e ponto fraco a falta de informações, como conclusão, afirmou que o site precisaria de algumas melhorias.

2.2.2 Teste ID2

A segunda usuária iniciou a tarefa de usabilidade consistente em encontrar vaquinhas de PET criadas nos últimos 15 dias na cidade do Rio de Janeiro e simular uma doação de R\$ 20, com verbalização dos pensamentos durante a execução. Durante o processo, a usuária 2 relatou dificuldade para identificar a data de criação das campanhas na listagem geral, sendo necessário clicar em cada vaquinha individualmente para verificar que uma delas foi criada em 23/09. Além disso, foi constatado que a contribuição mínima exigida era de R\$ 25, detalhe que não estava presente na página inicial da vaquinha.

No questionário Pós teste a usuária achou a experiência do site satisfatória e atendeu suas expectativas razoavelmente.

Ela recomendaria esse site para outras pessoas e achou o site muito fácil de usar e não encontrou dificuldades durante o trajeto.

Ela achou o tempo necessário para concluir as tarefas como sendo rápido e conseguiu completar todas as tarefas propostas. Como ponto forte do site ela destacou a rapidez de concluir as tarefas e ponto fraco a falta de informações, como conclusão, afirmou que o site não precisa de melhorias de acordo com sua opinião.