

Atividade 02 — ReUse com IBM watsonx Assistant

Projeto: ReUse

Aluno: Lucas Buzato

Tecnologia: IBM watsonx Assistant, Web Chat, Actions e extensão OpenAPI

Aplicação: reuse-lucasbuzatos-projects.vercel.app

Repositório: github.com/lucasbuzato/ReUse

1. Objetivo

O projeto adiciona ao ReUse um chatbot capaz de executar tarefas reais na conta autenticada e orientar o usuário durante o uso da plataforma. A conversa funciona por texto e também por voz em português.

2. Tarefas automatizadas

Consultar meus anúncios

O assistente consulta os anúncios da conta conectada e informa o total de itens disponíveis, pausados, reservados e doados.

Pausar anúncios disponíveis

Após informar quantos anúncios podem ser alterados, o chatbot pede confirmação. Com a resposta positiva, altera somente os anúncios disponíveis da conta autenticada para o estado pausado.

Reativar anúncios pausados

O chatbot também pede confirmação antes de reativar os anúncios pausados. Depois do aceite, os itens retornam ao estado disponível.

Fluxo utilizado

1. O usuário faz um pedido no chat.
2. O sistema identifica a conta pela sessão autenticada.
3. O assistente consulta o estado atual dos anúncios.
4. Alterações exigem confirmação explícita.
5. A API executa a tarefa e informa o resultado.

Realização das tarefas na plataforma

3. Regras aplicadas

- O chatbot atua somente sobre os anúncios da conta conectada.
- As ações de pausa e reativação exigem confirmação.
- Repetir uma ação já concluída não causa alteração indevida.
- Uma segunda conta não consegue visualizar nem alterar os anúncios da primeira.
- As respostas das APIs são privadas e não ficam armazenadas em cache.

4. Segurança

A identidade é obtida pela sessão autenticada do ReUse. Um token de ação com duração limitada é enviado ao IBM watsonx Assistant em contexto privado e utilizado nas chamadas da extensão. A API valida a chave da extensão, a assinatura, a expiração e o escopo antes de consultar ou alterar dados.

Todas as operações no banco incluem o proprietário derivado do token. O usuário não escolhe manualmente qual conta será modificada.

5. Desenvolvimento completo

O código, os testes, a extensão OpenAPI, o catálogo de Actions e a documentação estão disponíveis no repositório:

<https://github.com/lucasbuzato/ReUse>

Pull request da atividade:

<https://github.com/lucasbuzato/ReUse/pull/3>

Instruções de uso implementadas

6. Orientações disponíveis no chatbot

- **Como anunciar um item:** entrar na conta, selecionar “Anunciar”, preencher os dados e publicar.
- **Como encontrar itens:** acessar “Explorar”, pesquisar e utilizar os filtros.
- **Como demonstrar interesse:** abrir um item, escrever uma mensagem e enviar o interesse.
- **Como gerenciar anúncios:** acessar o perfil para pausar, reativar, reservar, concluir ou excluir.
- **Como entender os status:** explicação dos estados disponível, pausado, reservado e doado.
- **Privacidade e segurança:** não informar senha, documentos ou dados bancários e combinar a entrega em local seguro.

7. Exemplo de orientação

Ao perguntar “Como cadastrar um novo item?”, o assistente responde com um passo a passo direto para publicar um anúncio no ReUse.




Figura 1 — Resposta do assistente com as etapas para cadastrar um novo item.

Entrada por voz e configuração

8. Uso por voz

O botão de microfone utiliza reconhecimento em português do Brasil. No primeiro clique, a escuta é iniciada e o texto reconhecido aparece no campo. No segundo clique, a escuta é encerrada e a mensagem é enviada ao chatbot. Há um limite de segurança de 60 segundos.

O teste real foi aprovado no Google Chrome, com abertura do microfone, captura da frase completa e retorno correto no chat.




Figura 2 — Escuta por voz ativa.



Figura 3 — Transcrição enviada e respondida no chat.

9. Fluxo de desenvolvimento e configurações

- Documento da atividade: [docs/ATIVIDADE-02-WATSON.md](#)
- Configuração do IBM watsonx: [docs/IBM-WATSON-SETUP.md](#)
- Pull request: github.com/lucasbuzato/ReUse/pull/3

10. Conclusão

O trabalho atende aos dois blocos da atividade: executa tarefas reais por meio do chatbot e oferece instruções de uso da plataforma. O repositório contém o desenvolvimento completo e as configurações utilizadas.