

1-COMO ATIVAR O NODE NO AMBIENTE NODEENV?

Ir na pasta onde instalado o nodeenv e digitar **source /bin/activate**

2-QUAL O COMANDO PARA INSTALAR DEPENDÊNCIAS DENTRO DO EXPO?

`npx expo install <nome-da-dependência>`

3- PARA QUE SERVE O PARÂMETRO URI DENTRO DO WIDGET IMAGE?

Para colocar o caminho de uma imagem

4-PARA O QUE É UM WIDGET?

Elementos, componentes que estarão dentro da aplicação (ex: Text, Image, Button, View, etc)

5-É POSSÍVEL RECARREGAR O METRO BUILDER COM A TECLA?

R- reload

W-web

A-android

6-O QUE É O METRO BUILDER?

É um servidor utilizado para compilar código em javascript

7-PARA INSERIR UM Text preciso importa-lo?

SIM.

8- O QUE SIGNIFICA EXPORT DEFAULT FUNCTION?

Exporta uma função de modo a tornar a função principal da aplicação

9-O QUE SIGNIFICA O SIMBOLO ()?

Chamar função e dentro chamada de função atua como um campo para inserir parâmetros

10-POR QUE UTILIZAR O COMANDO EXPO EXPORT?

Utilizado para transferir arquivos locais para seu projeto web

11-QUAL A ESTRUTURA DE UM WIDGET DO TIPO ImageBackground?

Importar ImageBackground

Dentro da função inserir

`<ImageBackground source={{'link'}} > </ImageBackground>`

13- O QUE É O REACT-DOM?

Biblioteca react capaz de converter arquivos mobile para web

14-O QUE É UM INPUT TEXT?

É componente/Widget utilizado para inserir texto (entrada de dados)

15-QUAL A DIFERENÇA ENTRE DECLARAR UMA VARIÁVEL DENTRO E FORA DE UM RETURN?

Dentro=local

Fora=Global

16-QUAL A DIFERENÇA ENTRE NPM E NPX?

Npm= gerenciador de pacote geral do node

Npx=gerenciador de pacote do expo

17-PARA RODAR UMA APLICAÇÃO EM REACT NATIVE PRECISO TER INTALADO QUAIS SOFTWARES NO LINUX NO MÍNIMO?

NODEJS, NPM, REACT NATIVE/ EXPO

18-O QUE É UM REQUISITO NÃO FUNCIONAL?

Especificação que não intervê diretamente no funcionamento da aplicação( ex:uma tampa de uma caneta não impossibilita que a caneta funcione)

19-O QUE É UM REQUISITO FUNCIONAL?

Função necessária para que a sua aplicação funcione

20-O QUE É UM ATOR DENTRO DO DIAGRAMA UML?

Usuário responsável por interagir com sistema

21-PARA QUE SERVE UM DIAGRAMA DO TIPO UML?

Exemplifica a função de cada componente ,dados ,etc dentro da aplicação

22-PARA QUE SERVE UM QUADRO KANBAN?

Sistema de organização com divisões de etapas de tarefas

23-PARA QUEM O PO NORMALMENTE SE REPORTA?

Scrum máster/clientes ou partes interessadas

24-PARA QUEM NORMALMENTE O DESENVOLVEDOR SE REPORTA?

Para PO

25-O QUE SIGNIFICA backgroundColor?

Determina a cor de fundo um determinado elemento

26-COMO ALINHO UM ELEMENTO A ESQUERDA EM REACT-NATIVE?

AlighItens: 'Left'

MarginLeft: 0

27- PARA QUE SERVE UMA VIEW?

Componente do react-native que serve para exibir na tela do dispositivo um espaço (similar a uma div)

28-PARA QUE SERVE O COMANDO --TUNNEL DENTRO DO EXPO?

Serve para fazer com que a aplicação do react-native rode em outras redes

29-O QUE É UM BRIEFING?

É um documento que guia a execução do projeto

30- COMO FUNCIONA O REACT-NAVIGATION STACK?

Criar a ligação com stack navigation através pilha

31-O QUE SIGNIFICA ONPRESS DENTRO DE UM BOTÃO EM REACT-NATIVE?

Faz uma ação ao pressionar o botão

32-PARA QUE SERVE UMA SPRINT REVIEW?

Reunião final entre o grupo para apresentação do projeto final

33-O QUE É UMA SPRINT?

Período de tempo para concluir determinada tarefa

34-PARA QUE SERVE O BACKLOG?

É uma lista de afazeres