

1-COMO ATIVAR O NODE NO AMBIENTE NODEENV?

2-QUAL O COMANDO PARA INSTALAR DEPENDÊNCIAS DENTRO DO EXPO?

3-PARA QUE SERVE O PARÂMETRO URI DENTRO DO WIDGET IMAGE ?

4-PARA O QUE É UM WIDGET?

5- É POSSÍVEL RECARREGAR O METRO BUILDER COM A TECLA?

6-O QUE É O METRO BUILDER?

7-PARA INSERIR UM Text preciso importa-lo?

8- O QUE SIGNIFICA EXPORT DEFAULT FUNCTION?

9- O QUE SIGNIFICA O SIMBOLO () ?

10- POR QUE UTILIZAR O COMANDO EXPO EXPORT?

11- QUAL A ESTRUTURA DE UM WIDGET DO TIPO ImageBackground?

12- SE EU UTILIZO UM ARQUIVO COM A EXTENSAO .js PARA TRAZER ELEMENTOS DENTRO DA MINHA VIEW ESTOU UTILIZANDO?

13- O QUE É O REACT-DOM?

14-O QUE É UM INPUT TEXT?

15-QUAL A DIFERENÇA ENTRE DECLARAR UMA VARIÁVEL DENTRO E FORA DE UM RETURN?

16-QUAL A DIFERENÇA ENTRE NPM E NPX?

17-PARA RODAR UMA APLICAÇÃO EM REACT NATIVE PRECISO TER INSTALADO QUAIS SOFTWARES NO LINUX NO MÍNIMO?

18- O QUE É UM REQUISITO NÃO FUNCIONAL?

19- O QUE É UM REQUISITO FUNCIONAL?

20- O QUE É UM ATOR DENTRO DO DIAGRAMA UML?

21- PARA QUE SERVE UM DIAGRAMA DO TIPO UML?

22- PARA QUE SERVE UM QUADRO KANBAN?

23-PARA QUEM O PO NORMALMENTE SE REPORTA?

24-PARA QUEM NORMALMENTE O DESENVOLVEDOR SE REPORTA?

25- O QUE SIGNIFICA backgroundColor?

26-COMO ALINHO UM ELEMENTO A ESQUERDA EM REACT-NATIVE?

27- PARA QUE SERVE UMA VIEW?

28-PARA QUE SERVE O COMANDO --TUNNEL DENTRO DO EXPO?

29-O QUE É UM BRIEFING?

30- COMO FUNCIONA O REACT-NAVAGATION STACK?

31- O QUE SIGNIFICA ONPRESS DENTRO DE UM BOTÃO EM REACT-NATIVE?

32-PARA QUE SERVE UMA SPRINT REVIEW?

33-O QUE É UMA SPRINT?

34-PARA QUE SERVE O BACKLOG?