# CAP 7 - A REDE SOCIAL DOS DESENVOLVEDORES SUBIR SEU SITE NO GIT

Faça o upload de sua atividade na plataforma FIAP ON, na seção de atividades, e aguarde a nota e o feedback do professor.



Agora que você criou sua conta na rede social dos desenvolvedores, o GitHub, chegou a hora de subir o seu projeto com os comandos do git.

Assista novamente os vídeos do Capítulo 7, crie o seu repositório e envie os arquivos do projeto Health Track.

**Atenção para a entrega:**

Nesta atividade você deverá criar um documento contendo o link do seu perfil no GitHub e a sequência de comandos que você utilizou. Exporte para PDF e faça o upload do arquivo em nossa plataforma.

Dúvidas? Procure-nos no canal #atividades do Slack ou no link "Converse com a gente".

Atividades entregues até 3 dias após o prazo receberão até 70% da nota.
O cálculo é feito automaticamente pelo sistema, o professor não tem controle sobre o percentual da nota atribuída.

# Tutorial passo a passo postagem no Git/Github

**Passo 1 - Instalação do Git**

Baixar Pelo link: https://git-scm.com/

Fazer a instalação padrão seguindo as recomendações.

**Passo 2 – Criar Diretório**

Caminho: [Área de Trabalho/Projeto-HelthTrack-F04C07]

Clicar dentro da pasta do Projeto com o botão direito e selecionar **Git Bash** para iniciar o terminal.



**Passo 3 – Inicializar o Repositório "git init"**



Após isso e criado uma pasta oculta dentro do diretório:

**Passo 4 – Arquivo ".gitignore"**

Foi criado o arquivo **".gitignore**" para ignorar alguns tipos de arquivos, eu usei o site
https://www.toptal.com/developers/gitignore para gerar um arquivo configurado Windows-Git.

**Passo 5 – Configurando Nome e Email do usuário editor**

```
MINGW64:/c/Users/Lucas Coutinho/Desktop/Projeto-HelthTrack-F04C07        —    □    ×

Vayne@VAYNE-TIJOLAO MINGW64 ~/Desktop/Projeto-HelthTrack-F04C07 (master)
$ git config --global user.name "Lucas Coutinho"

Vayne@VAYNE-TIJOLAO MINGW64 ~/Desktop/Projeto-HelthTrack-F04C07 (master)
$ git config --global user.email "lucascgs1@hotmail.com"

Vayne@VAYNE-TIJOLAO MINGW64 ~/Desktop/Projeto-HelthTrack-F04C07 (master)
$ git config user.name
Lucas Coutinho

Vayne@VAYNE-TIJOLAO MINGW64 ~/Desktop/Projeto-HelthTrack-F04C07 (master)
$ git config user.email
lucascgs1@hotmail.com

Vayne@VAYNE-TIJOLAO MINGW64 ~/Desktop/Projeto-HelthTrack-F04C07 (master)
$
```

**Passo 6- Status do diretório/ Reconhecendo os novos arquivos**

```
MINGW64:/c/Users/Lucas Coutinho/Desktop/Projeto-HelthTrack-F04C07        —    □    ×

Vayne@VAYNE-TIJOLAO MINGW64 ~/Desktop/Projeto-HelthTrack-F04C07
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Lucas Coutinho/Desktop/Projeto-Helt
hTrack-F04C07/.git/

Vayne@VAYNE-TIJOLAO MINGW64 ~/Desktop/Projeto-HelthTrack-F04C07 (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        Atividade-F4C5.docx
        Atividade-F4C7.docx
        Entrega1-F4C5.pdf
        Health Track.pdf
        Health-Track/
        ~$ividade-F4C5.docx
        ~$ividade-F4C7.docx

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

Vayne@VAYNE-TIJOLAO MINGW64 ~/Desktop/Projeto-HelthTrack-F04C07 (master)
$
```

**Passo 7 – Gravando a atualização do arquivo no repositório**

Executei o comando "*git add.*" Para importar todos os arquivos de uma vez.

**Passo 8 – Confirmando se todos os arquivos foram adicionados**

Executei *"git status"*, para confirmar se os arquivos foram adicionados.

```
MINGW64:/c/Users/Lucas Coutinho/Desktop/Projeto-HelthTrack-F04C07          —  □  ×

Vayne@VAYNE-TIJOLAO MINGW64 ~/Desktop/Projeto-HelthTrack-F04C07 (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   .gitignore
        new file:   Atividade-F4C5.docx
        new file:   Atividade-F4C7.docx
        new file:   Entrega1-F4C5.pdf
        new file:   Health Track.pdf
        new file:   Health-Track/.vs/Health-Track/config/applicationhost.config
        new file:   Health-Track/.vs/Health-Track/v16/.suo
        new file:   Health-Track/.vs/ProjectSettings.json
        new file:   Health-Track/.vs/slnx.sqlite
        new file:   Health-Track/assets/css/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap-grid.css
        new file:   Health-Track/assets/css/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap-grid.css.map
        new file:   Health-Track/assets/css/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap-grid.min.css
        new file:   Health-Track/assets/css/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap-grid.min.css.map
        new file:   Health-Track/assets/css/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap-reboot.css
        new file:   Health-Track/assets/css/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap-reboot.css.map
        new file:   Health-Track/assets/css/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap-reboot.min.css
        new file:   Health-Track/assets/css/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap-reboot.min.css.map
        new file:   Health-Track/assets/css/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap.css
        new file:   Health-Track/assets/css/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap.css.map
        new file:   Health-Track/assets/css/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap.min.css
        new file:   Health-Track/assets/css/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap.min.css.map
        new file:   Health-Track/assets/css/font-awesome-4.7.0/HELP-US-OUT.txt
        new file:   Health-Track/assets/css/font-awesome-4.7.0/css/font-awesome.css
        new file:   Health-Track/assets/css/font-awesome-4.7.0/css/font-awesome.min.css
        new file:   Health-Track/assets/css/font-awesome-4.7.0/fonts/FontAwesome.otf
        new file:   Health-Track/assets/css/font-awesome-4.7.0/fonts/fontawesome-webfont.eot
        new file:   Health-Track/assets/css/font-awesome-4.7.0/fonts/fontawesome-webfont.svg
        new file:   Health-Track/assets/css/font-awesome-4.7.0/fonts/fontawesome-webfont.ttf
        new file:   Health-Track/assets/css/font-awesome-4.7.0/fonts/fontawesome-webfont.woff
        new file:   Health-Track/assets/css/font-awesome-4.7.0/fonts/fontawesome-webfont.woff2
        new file:   Health-Track/assets/css/main.css
        new file:   Health-Track/assets/imgs/4.jpeg
        new file:   Health-Track/assets/imgs/Grafico 1.png
        new file:   Health-Track/assets/imgs/casa.jpeg
        new file:   Health-Track/assets/imgs/icone.PNG
        new file:   Health-Track/assets/imgs/logo.PNG
        new file:   Health-Track/assets/imgs/logo.svg
        new file:   Health-Track/assets/imgs/seta.png
        new file:   Health-Track/assets/js/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap.bundle.js
        new file:   Health-Track/assets/js/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap.bundle.js.map
        new file:   Health-Track/assets/js/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap.bundle.min.js
        new file:   Health-Track/assets/js/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap.bundle.min.js.map
        new file:   Health-Track/assets/js/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap.js
        new file:   Health-Track/assets/js/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap.js.map
        new file:   Health-Track/assets/js/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap.min.js
        new file:   Health-Track/assets/js/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap.min.js.map
        new file:   Health-Track/pages/cadastro/cadastro.css
        new file:   Health-Track/pages/cadastro/cadastro.html
        new file:   Health-Track/pages/config/config.css
        new file:   Health-Track/pages/config/config.html
        new file:   Health-Track/pages/historico/historico.css
        new file:   Health-Track/pages/historico/historico.html
        new file:   Health-Track/pages/home/home.css
        new file:   Health-Track/pages/home/home.html
        new file:   Health-Track/pages/inicial/inicial.css
        new file:   Health-Track/pages/inicial/inicial.html
        new file:   Health-Track/pages/login/login.css
        new file:   Health-Track/pages/login/login.html
        new file:   Health-Track/pages/nova-senha/nova-senha.css
        new file:   Health-Track/pages/nova-senha/nova-senha.html
        new file:   Health-Track/pages/peso/peso.css
        new file:   Health-Track/pages/peso/peso.html
        new file:   Health-Track/pages/recuperar-senha/recuperar-senha.css
        new file:   Health-Track/pages/recuperar-senha/recuperar-senha.html
        new file:   ~$ividade-F4C5.docx
        new file:   ~$ividade-F4C7.docx
```

**Passo 9 – Primeiro Commit**

**"Git commit -m"** para gravar toda a movimentação do diretorio em um arquivo.

```
MINGW64:/c/Users/Lucas Coutinho/Desktop/Projeto-HelthTrack-F04C07                    —   □   ✕

Vayne@VAYNE-TIJOLAO MINGW64 ~/Desktop/Projeto-HelthTrack-F04C07 (master)
$ git commit -m "Primeiro Commit"
[master (root-commit) 68c0c25] Primeiro Commit
 66 files changed, 57686 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 Atividade-F4C5.docx
 create mode 100644 Atividade-F4C7.docx
 create mode 100644 Entrega1-F4C5.pdf
 create mode 100644 Health Track.pdf
 create mode 100644 Health-Track/.vs/Health-Track/config/applicationhost.config
 create mode 100644 Health-Track/.vs/Health-Track/v16/.suo
 create mode 100644 Health-Track/.vs/ProjectSettings.json
 create mode 100644 Health-Track/.vs/slnx.sqlite
 create mode 100644 Health-Track/assets/css/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap-grid.css
 create mode 100644 Health-Track/assets/css/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap-grid.css.map
 create mode 100644 Health-Track/assets/css/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap-grid.min.css
 create mode 100644 Health-Track/assets/css/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap-grid.min.css.m
ap
 create mode 100644 Health-Track/assets/css/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap-reboot.css
 create mode 100644 Health-Track/assets/css/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap-reboot.css.map
 create mode 100644 Health-Track/assets/css/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap-reboot.min.css
 create mode 100644 Health-Track/assets/css/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap-reboot.min.css
.map
 create mode 100644 Health-Track/assets/css/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap.css
 create mode 100644 Health-Track/assets/css/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap.css.map
 create mode 100644 Health-Track/assets/css/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap.min.css
 create mode 100644 Health-Track/assets/css/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap.min.css.map
 create mode 100644 Health-Track/assets/css/font-awesome-4.7.0/HELP-US-OUT.txt
 create mode 100644 Health-Track/assets/css/font-awesome-4.7.0/css/font-awesome.css
 create mode 100644 Health-Track/assets/css/font-awesome-4.7.0/css/font-awesome.min.css
 create mode 100644 Health-Track/assets/css/font-awesome-4.7.0/fonts/FontAwesome.otf
 create mode 100644 Health-Track/assets/css/font-awesome-4.7.0/fonts/fontawesome-webfont.
eot
 create mode 100644 Health-Track/assets/css/font-awesome-4.7.0/fonts/fontawesome-webfont.
svg
 create mode 100644 Health-Track/assets/css/font-awesome-4.7.0/fonts/fontawesome-webfont.
ttf
 create mode 100644 Health-Track/assets/css/font-awesome-4.7.0/fonts/fontawesome-webfont.
woff
 create mode 100644 Health-Track/assets/css/font-awesome-4.7.0/fonts/fontawesome-webfont.
woff2
 create mode 100644 Health-Track/assets/css/main.css
 create mode 100644 Health-Track/assets/imgs/4.jpeg
 create mode 100644 Health-Track/assets/imgs/Grafico 1.png
 create mode 100644 Health-Track/assets/imgs/casa.jpeg
 create mode 100644 Health-Track/assets/imgs/icone.PNG
 create mode 100644 Health-Track/assets/imgs/logo.PNG
 create mode 100644 Health-Track/assets/imgs/logo.svg
 create mode 100644 Health-Track/assets/imgs/seta.png
 create mode 100644 Health-Track/assets/js/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap.bundle.js
 create mode 100644 Health-Track/assets/js/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap.bundle.js.map
 create mode 100644 Health-Track/assets/js/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap.bundle.min.js
 create mode 100644 Health-Track/assets/js/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap.bundle.min.js.m
ap
 create mode 100644 Health-Track/assets/js/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap.js
 create mode 100644 Health-Track/assets/js/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap.js.map
 create mode 100644 Health-Track/assets/js/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap.min.js
 create mode 100644 Health-Track/assets/js/bootstrap-4.5.0-dist/bootstrap.min.js.map
 create mode 100644 Health-Track/pages/cadastro/cadastro.css
 create mode 100644 Health-Track/pages/cadastro/cadastro.html
 create mode 100644 Health-Track/pages/config/config.css
 create mode 100644 Health-Track/pages/config/config.html
 create mode 100644 Health-Track/pages/historico/historico.css
 create mode 100644 Health-Track/pages/historico/historico.html
 create mode 100644 Health-Track/pages/home/home.css
 create mode 100644 Health-Track/pages/home/home.html
 create mode 100644 Health-Track/pages/inicial/inicial.css
 create mode 100644 Health-Track/pages/inicial/inicial.html
 create mode 100644 Health-Track/pages/login/login.css
 create mode 100644 Health-Track/pages/login/login.html
 create mode 100644 Health-Track/pages/nova-senha/nova-senha.css
 create mode 100644 Health-Track/pages/nova-senha/nova-senha.html
 create mode 100644 Health-Track/pages/peso/peso.css
```

**Passo 10 - Consultando o historico de Gravações pelo "Git log"**



**Passo 11 – Um arquivo foi alterado**

Editei o arquivo por fora e executando o git status ele reconhece a alteração

**Passo 12 - Mostra informações sobre a alteração feita no arquivo**

Comando: *"git diff"*

```
MINGW64:/c/Users/Lucas Coutinho/Desktop/Projeto-HelthTrack-F04C07          —   □   ✕

Vayne@VAYNE-TIJOLAO MINGW64 ~/Desktop/Projeto-HelthTrack-F04C07 (master)
$ git diff
diff --git a/Atividade-F4C7.docx b/Atividade-F4C7.docx
index 3e916d6..25369e1 100644
--- a/Atividade-F4C7.docx
+++ b/Atividade-F4C7.docx
@@ -23,9 +23,12 @@ Passo 2  -  Criar Diretório
 Caminho: [Area de Trabalho/Projeto Git]
 Clicar dentro da pasta do Projeto com o botão direito e selecionar Git Bash para iniciar o
terminal.

+
+
 Passo 3  -  Inicializar o Repositório
 Comando:  git init

+
 Após isso e criado uma pastinha oculta dentro do diretório:
 Passo 4  -  Configurando Nome e Email

@@ -35,11 +38,13 @@ Executando o comando git status ele reconheceu o arquivo

 Executando o comando git add index.txt ele gravou a atualização do arquivo no repositório

+
 Git commit -m "primeiro  commit"


:...skipping...
diff --git a/Atividade-F4C7.docx b/Atividade-F4C7.docx
index 3e916d6..25369e1 100644
--- a/Atividade-F4C7.docx
+++ b/Atividade-F4C7.docx
@@ -23,9 +23,12 @@ Passo 2  -  Criar Diretório
 Caminho: [Area de Trabalho/Projeto Git]
 Clicar dentro da pasta do Projeto com o botão direito e selecionar Git Bash para iniciar o
terminal.

+
+
 Passo 3  -  Inicializar o Repositório
 Comando:  git init

+
 Após isso e criado uma pastinha oculta dentro do diretório:
 Passo 4  -  Configurando Nome e Email

@@ -35,11 +38,13 @@ Executando o comando git status ele reconheceu o arquivo

 Executando o comando git add index.txt ele gravou a atualização do arquivo no repositório

+
```

**Passo 13 – Commit "Alteração no Documento"**

Primeiro foi adicionado a alteração do arquivo no Git pelo **"git add".**

Depois coloquei um **"Commit -m"** para gravando a alteração**.**



**Passo 14 – Inseri uma tag no último commit "git tag v2"**

Depois consultei a alteração com **"git log"**



Pronto terminei as alterações no git agora quero subir no git hub.

**Passo 15 – Acessei o meu perfil do Git** https://github.com/lucascgs1

Selecionar a guia **"Repositories"** e Clicar em "**New**"



**Passo 16 – Criando um Repositório**

Foi informado o nome, definido com público e selecionado **"*create repository*"**

**Passo 17 – Subindo meu Git no Git hub**

Depois que for criado vai abrir essa tela e e selecionado a opção *"or push existing repostiry the command line"* clicado no botão copiar e colado no git.



Depois disso vai aparecer uma tela de login, para vincular seu git ao git hub.

Depois de logar sua conta ele vai subir seu arquivo no Git hub:



**Passo 18 – Meu Git subiu e está postado**

**Passo 19 – Fiz uma alteração do diretório para arrumar as pastas:**





**Passo 20 – Link do Projeto Pronto:** https://github.com/lucascgs1/Fiap-ADS